1912

L. 4112.

Haupt-Verzeichnis über Samen und Pflanzen von Haage & Schmidt

Gärtnerei, Samenbau, Samenhandlung

Erfurt

Catalogue général de graines et plantes de Haage & Schmidt

Horticulteurs & Marchands grainiers

à Erfurt (Allemagne).



FRIEDR. KIRCHNER ERFURT.

Verkaufsbedingungen.

☞ **Alle Bestellungen, welche nach diesem Preisverzeichnisse geschehen, werden nur unter den nachstehenden Verkaufsbedingungen, welche jeder Käufer ausdrücklich anerkennt, ausgeführt.**

Die **Preise** verstehen sich **ab hier gegen Kasse** und sind **unverbindlich** für **Quantum** und **Preisschwankungen;** sie sind in **der deutschen Reichswährung in Mark und Pfennigen ausgedrückt. 1 Mark** (M.) = **100 Pfennige** (Pf.) = **1 Shilling Englisch = 1 Franc 25 Cms.** Für kleinere Rechnungsbeträge oder zur Ausgleichung von Bruchteilen nehmen wir **Briefmarken** eines beliebigen Landes zum vollen Wert in Zahlung. **Ausländische Geldsorten werden zum Tageskurs berechnet.**

Beträge unter 20 Mark nehmen wir, wenn nicht laufende Rechnung eröffnet, und soweit, den Verkehr mit anderen Ländern betreffend, Nachnahme zugelassen ist, **den Sendungen nach,** weil dies mindestens **keine höheren Unkosten,** als die **nachher nötige Einsendung des entsprechenden Betrages verursacht, und gegenseitig Zeitersparnis eintritt.**

Für Verpackung berechnen wir nur den Selbstkostenpreis. Bei aussereuropäischen Sendungen, welche **frankiert** werden müssen, bitten wir für ausreichende Deckung der dadurch erwachsenden Kosten Sorge zu tragen.

Zur Erleichterung unserer Arbeit und zur Vermeidung allen Aufenthaltes bei der Absendung können wir unseren geschätzten Auftraggebern nicht dringend genug folgende Punkte ans Herz legen:

1. **Deutlich geschriebene** und **genaue Angabe** ihres **Namens** und **Wohnorts,** auch bei **jeder wiederholten** Bestellung.
2. Angabe der **nächsten Post-,** sowie der nächsten **Eisenbahnstation.**
3. **Die Beförderungsweise vorzuschreiben.**
4. Die **Aufträge** auf **beigefügtem Bestellzettel** zu vermerken, welcher zum Beweis der richtigen Ausführung zurückgeschickt wird; **Pflanzenbestellungen** bitten wir auf ein **gesondertes** Blatt schreiben zu wollen.

Samenbestellungen werden so schnell wie möglich nach Eingang ausgeführt, **Pflanzenaufträge,** sobald es die Jahreszeit und die Witterung gestatten.

☞ **Es ist jederzeit unser eifrigstes Bestreben, unseren Kunden nur vorzüglich keimende und sortenechte Sämereien bester Beschaffenheit zu liefern;** das **Ergebnis** der Aussaat hängt indes nicht allein von der **Güte** des **Samens** ab, sondern ist so vielen **Zufälligkeiten** unterworfen, welche sich der Kontrolle des Lieferanten gänzlich entziehen, dass wir jede **Verantwortung** oder **Gewähr** für den **Ausfall** der **Ernte** aus den von uns gelieferten Samen **ausdrücklich ablehnen** müssen. Ebensowenig haften wir für **Abweichungen** in **Benennungen** und **Beschreibungen** oder für irgend welchen bei der Ausführung von Bestellungen vorkommenden Irrtum. Zur **gütlichen** Beilegung von Unregelmässigkeiten werden wir **stets das grösste Entgegenkommen** zeigen; wir machen jedoch besonders darauf aufmerksam, dass **ein etwa von uns zu leistender Ersatz unter keinen Umständen die Höhe desjenigen Betrages überschreiten kann, welcher für den betreffenden Samen in Rechnung gestellt wurde.**

☞ **Reklamationen wegen äusserlich erkennbarer Mängel müssen spätestens drei Tage, solche wegen Keimkraft spätestens drei Wochen nach Empfang der Ware gemacht werden.**

Erfüllungsort für Lieferung und Zahlung ist für alle nach diesem Preis-Verzeichnis abgeschlossenen Verkäufe **Erfurt.**

Wir wiederholen, dass wir es uns, wie bisher, in **hohem Grade angelegen** sein lassen werden, unsere geschätzten Abnehmer **stets** aufs **sorgfältigste** zu bedienen.

Telegramme: Hagesmit Erfurt.

Postpaket-Verkehr nach dem Auslande.

Es kann in Nachstehendem **nur eine beschränkte Anzahl** der in Betracht kommenden Länder Raum finden.

1. **Pakete im Gewichte bis 5 kg** kosten nach:

 Argentinien M. 3,— bis 3,40; **Azoren** M. 1,80; **Belgien** M. —,80; **Bolivien** M. 4,—; **Brasilien** M. 3,40 bis 4,45; **Chile** M. 2,80 bis 3,20; **China** M. 2,40 bis 3,80; **Dänemark** M. —,80; **dän. Antillen** M. 2,40; **Deutsch-Ostafrika** M. 2,— bis 7,—; **Deutsch-Südwestafrika** M. 2,— bis 2,50; **Kamerun** M. 1,60; **Togo** M. 1,60; **Ägypten** M. 1,80; **Frankreich** M. —,80; **Corsica, Algier** M. 1,20; **Guadeloupe, Martinique** M. 2,80; **Spanien** M. 1,40; **Gibraltar** M. 1,40; **Griechenland** M. 2,—; **Grossbritannien** und **Irland** M. 1,60; **Kanada** M. 3,60; **Britisch-Ostindien** M. 3,60; **Britisch-Westindien** M. 3,60; **Italien** M. 1,40; **Japan** M. 2,60 bis 4,60; **Luxemburg** M. —,50; **Madeira** M. 1,80; **Malta** M. 2,—; **Niederlande** M. —,80; **Niederländisch-Indien** M. 3,40; **Norwegen** M. 1,— bis 1,60; **Oesterreich-Ungarn** M. —,50; **Portugal** M. 1,80; **Rumänien** M. 1,40; **Russland** (europäisches) und **Finnland** M. 1,40; **Russland, asiatisches** M. 2,40; **Schweden** M. 1,60; **Schweiz** M. —,80; **Serbien** M. 1,— bis 1,20; **Montenegro** M. 1,60; **Bulgarien** M. 1,80; **Türkei** M. 1,40 bis 1,80; **Ver. Staaten von Nord-Amerika** M. 3,50; **Republik Kolumbien** M. 2,20 bis 4,80; **Uruguay** M. 3,— bis 3,40.

2. **Pakete im Gewichte bis zu 3 kg** kosten nach:

 Paraguay M. 3,70.

Ankauf von Neuheiten.

Wir sind stets bereit, neue Spezies, Varietäten oder Hybriden von wirklich blumistischem Wert käuflich oder durch Tausch an uns zu bringen, und ersuchen Besitzer von dergleichen, welche geneigt sind, solche abzutreten, sich an uns zu wenden.

I. Gemüse-Samen.

Graines potagères.

Die feinen Gemüsesorten sind ohne Rücksicht auf Kosten von den verschiedenen Züchtern, welche in der Kultur der einen oder anderen Sorte sich besonders auszeichnen, gebaut, und diejenigen, welche für gewisse Gegenden des In- und Auslandes eigentümlich sind, direkt aus den zuverlässigsten Quellen bezogen. Zur Erleichterung der Auswahl sind die wesentlichsten Sorten für allgemeinen Küchenbedarf mit **Fettschrift** gedruckt.

Zu gefälliger Berücksichtigung

empfehlen wir die am Ende der Sektion III Seite 55 aufgeführte Auswahl von gemischten Kollektionen für kleinere und grössere Hausgärten, welche nicht nur unsere geehrten Abnehmer der Mühe der speziellen Auswahl entheben, sondern auch eine zweckentsprechende Wahl sichern.

Die 100 Kilo-Preise finden abwärts bis zu 10 Kilo Anwendung, während der Berechnung von weniger als 10 Kilo bis hinab zu einschliesslich 200 Gramm der Kilo-Preis zu Grunde gelegt, und im übrigen der 20 Gramm-Preis oder ein entsprechender Aufschlag auf den Kilo-Preis berechnet wird. Bestellungen auf die geringsten abgebbaren Mengen bitten wir nach dem Grundsatz zu regeln, dass wir **weniger als 10 Pfennig** für einen Gewichtsteil überhaupt nicht in Ansatz bringen können. — Von landwirtschaftlichen oder Waldsamen, deren Preise sich im Laufe der Saison ändern können, stehen besondere Offerten zu Marktpreisen zu Diensten.

I. Kohl-Arten. Choux.

Blumenkohl oder Karfiol.

Brassica oleracea botrytis cauliflora. — Cauliflower. — Choufleur. — Cavol Fiore.

No.		kg M.	Pf.	20 g Pf.
1	**Algier**, sehr grosser, direkt importierte Saat	52	—	130
2	asiatischer, grosser, später	13	50	40
3	**Berliner früher**, vorzüglich	36	—	100
4	cyprischer, früher	13	50	40
5	**dänischer grosser früher**, sehr gute Landsorte	—	—	260
6	englischer, mittelfrüher	13	50	40
7	**Erfurter, grosser**, eigene Zucht	80	—	200
8	» » nachgebaut	40	—	110
9	**Erfurter Zwerg-**, nicht ganz so früh und höher im Wuchs als Haages Zwerg-, vorzüglich . 200 S. — 20,	90	—	220
10	französischer Imperial- (Kaiser-)	34	—	100
11	» Lemaitre	—	—	140
12	» **Lenormand**, niedriger	42	—	110



16 Blumenkohl, Haagescher allerfrühester Zwerg-.

Blumenkohl:

No.		kg M.	Pf.	20 g Pf.
13	französischer, **Pariser** oder **Salomons früher**	40	—	100
14	» **Pariser halbharter**	40	—	110
15	**Haagescher kleinblättr. frühester Zwerg-**, niedrigste Sorte, mit sehr grossen, festen, blendend weissen Köpfen. Ganz vorzügliche Qualität 100 S. — 20, 1000 S. 1,50,	105	—	360
16	**Haagescher allerfrühester Zwerg-, eigene Zucht, echt,** mit sehr kurzem Strunk, sehr feste, blendend weisse Köpfe bildend. Ganz ausgezeichnet zum Treiben, jedoch ebenso vorzüglich für das freie Land 100 S. — 30, 1000 S. 2,50,	—	—	760
17	**Haagescher allerfrüh. Treib-**, überwinterte **Pflanzen** zum Treiben (nur bei frostfreiem Wetter) 100 Stück 4 —,	—	—	—*
18	holländischer **Zwerg-**	32	—	80
19	**italienischer früher Riesen-** (Veitch's autumn giant), auch **Frankfurter Riesen-** genannt, von riesig. Dimensionen in Pflanze und Köpfen	13	50	40
20	**italienischer später Riesen-**, grosse Sorte, spät	13	50	40
21	**italienischer Non plus ultra**, extra grosse frühe Sorte, sehr empfohlen	14	50	50
22	**Malteser**, früher niedriger, sehr widerstandsfähig	40	—	110
23	**Metropole, später**, mit reinweissen, sehr grossen Köpfen, Blätter gewellt, mit breiten weissen Rippen	34	—	100
24	**Primus** (**italienischer allerfrühester kurzstrunkiger Riesen-**), sehr früh, niedrig, mit grossen weissen Köpfen	20	—	60
25	**Schneeball**, Deans frühester	105	—	360
26	**Stadtholder später**	16	—	50
27	**Walcheren**, sehr grosser	16	—	50



46. Kraut, Braunschweiger.



61. Kraut, Erfurter kleines frühestes.



97. Kraut, Winnigstädter.

Broccoli.

Brassica oleracea botrytis cymosa. — Brocoli. — Chou Brocoli. — Cavol Brocoli.

No.		kg M. Pf.	20 g Pf.
28	violetter italienischer	11 —	40
29	» früher kapischer	11 —	40
30	» Sprossen-, früher	11 —	40
31	gelblichweisser Portsmouth	13 50	40
32	» Chappels	13 50	40
33	weisser italienischer	11 —	40
34	» grosser später	13 50	40
35	» Knights zarter	13 50	40
36	» Frühlings-, frühester	13 50	40
37	» » Mammut	13 50	40
38	» » Elletsons Kaiser-	13 50	40
39	» Snows Winter-	24 —	60
40	» Monk's Hall Mammut, späte weisse sehr grosse Sorte	13 50	40
41	» Perkin's Leamington, als der beste späte empfohlen	13 50	40

Kraut oder Kopfkohl.

Brassica oleracea capitata. — Cabbage. — Chou pommé. — Cavolo Cappuccio.

Weisskraut:

No.		kg M. Pf.	20 g Pf.
42	**Amager**, dänisches Winter-, sehr fest, Originalsaat	12 50	40
43	» im Ausland gezogen, sehr gut	9 —	30
44	**Bamberger, allerfrühestes**, das früheste zur Landkultur, sehr feste Köpfe von hellgrüner Farbe bildend	8 80	30
45	**Berliner grosses weisses verbessertes Markthallen-**, vorzügliche Sorte, fest	8 80	30
46	**Braunschweiger**, sehr grosses weisses plattes, extra, echt	8 60	30
47	» im Ausland gezogen, gut	8 40	30
48	Büdericher, feines niedriges frühes	7 40	25
49	**Casseler, kegelförmiges** grosses frühes stumpfspitzes, sehr fest	8 80	30
50	Eifeler oder Nürburger, weisses	8 —	30
51	englisches, Battersea, grosses plattes	7 40	25
52	» Drumhead, grosses rundes weisses spätes	7 —	25
53	» » niedriges rundes weisses	7 40	25
54	» Enfield Market, grosses weisses	7 40	25
55	» Kokosnuss, sehr früh	8 —	30
56	» Wheeler's Imperial-	9 —	30
57	» Yorksches, frühes weisses stumpfspitzes	7 80	25
58	» » grosses weisses stumpfspitzes	7 40	25
59	» Zuckerhut-, frühes stumpfspitzes	8 60	30
60	**Erfurter**, grösstes **weisses**, sehr festes, **extra**	11 —	40
61	» **kleines frühestes festes**	8 80	30
62	» **rundes Zucker-, beim Einmachen goldgelb**, sehr fest, gute Wintersorte	10 —	40

Kraut (Weisskraut):

No.		kg M. Pf.	20 g Pf.
63	**Erstling, allerfrühestes weisses kleines spitzes**, vorzüglich, feinrippig, neu	20 —	50
64	**Express**, frühestes weisses	8 80	30
65	Filder, spitzköpfiges, sehr festes, grosses, echt	12 50	40
66	französisches Auvergner Zentner-, sehr gross, distinkt	12 —	40
67	» Bacalan, frühes	8 —	30
68	» Etampes, frühes spitzes	8 —	30
69	» Joanet oder Nantais (Johannistag), frühes	7 40	25
70	» » od. Nantais, spätes, mittelgr.	7 40	25
71	» de Noël (ardoisé d'hiver), blaugrün, sehr festes Winterkraut	7 50	25
72	» Ochsenherz, grosses	8 60	30
73	» » kleines, sehr schön	8 —	30
74	» St. Denis, mittelfrüh	10 —	40
75	**Glückstädter**, kurzstrunkig, gross, fest, mittelfrüh	8 80	30
76	**Goliath-, spätes**, neu, in Form dem Filder-Kraut ähnlich, aber im unteren Teile breiter, wertvoll für den Massenanbau Pt. — 50,	— —	—
77	Gratscheffs plattes weisses Riesen-, russische Sorte	12 50	40
78	» rundes Riesen- (bulgarisches)	7 80	25
79	griechisches Zentner-	10 40	40
80	**Hendersons frühes Sommer-**, mittelgross, fest, gute Marktsorte	7 60	25
81	holländisches weisses niedriges frühes, sehr schön, fest	8 —	30
82	» grosses weisses spätes	12 50	40
83	**Jersey Wakefield**, mittelgross, oval, festköpfig	8 60	30
84	Kolomenskisches Riesen-	8 80	30
85	Lübecker, plattrundes mittelgrosses festes weisses	8 —	30
86	**Magdeburger**, grosses weisses festes, extra	8 80	30
87	pommersches, spitzes, sehr fest	12 50	40
88	**Ruhm von Enkhuizen**, sehr früh, mit **grossen**, festen, kugelrunden Köpfen, feinrippig, gelbgrün	9 —	30
89	**Schweinfurter**, allergrösstes weisses, extra	9 —	30
90	**Strassburger Zentner-**	11 50	40
91	**Strunkkraut**, echtes Altenburger	8 80	30
92	» verbessertes weisses, mit festen Köpfen	10 —	40
93	» **Egerländer**, einen starken Strunk mit festem Kopf bildend	14 —	40
94	**Tacaronter Riesen-**, muss vor Winter gesäet werden, um die riesigen Köpfe auszubilden	16 —	50
95	**Ulmer**, grosses spätes **Zentner-**, extra	11 —	40
96	Utrechter, weisses mit blauem Rand	12 —	40
97	Winnigstädter, weisses spitzes	11 —	40
98	**Winter-Steinkopf-**, neu, niedrig, mittelfrüh, sehr feste, lackgrüne Köpfe bildend	9 —	30
99	Zucker- od. Maispitz-, frühes	11 50	40
100	Zuckerhut, sehr festes, spitzes	8 60	30



101. Rotkraut, Berliner.



123. Wirsing, Eisenkopf.

No.	**Rotkraut:**	kg M.Pf.	20 g Pf.
101	**Berliner dunkelrotes** grosses mittelfrühes	11 50	40
102	**dänisches spätes Delikatess-** (**Amager rotes**), neu, sehr feinblättrig und zart	18 50	50
103	**dänisches Steinkopf-**, neu, rund, fest, intensiv rot	32 —	80
104	**Erfurter blutrotes frühes Salat-**, extra	16 —	50
105	» **blutrotes Riesen-**	8 60	30
106	» **Schwarzkopf-, zartes, feinstes Salat-**, das dunkelste Rotkraut; Köpfe schwarzglänzend, fest und sehr haltbar, vorzügliche Marktsorte	32 —	80
107	» **spitzes dunkelrotes**	13 50	40
108	**Hamburger Markt-, schwarzrotes**	13 50	40
109	**holländisches blutrotes** grosses spätes	8 —	30
110	» **blutrotes** grosses **frühes**	8 —	30
111	**Othello** (**schwarzrotes Braunschweiger Riesen-**), neu	24 —	60
112	**polnisches rotes**, flach, fest, kurzstrunkig, Blätter gewellt	16 —	50
113	**Präsident Garfield**, früh, spitz, blutrot	11 —	40
114	Strunk-, dunkelrotes verbessertes	11 —	40
115	Ulmer spätes blutrotes	8 —	30
116	Utrechter schwarzrotes kleines	10 —	40
117	**Zenit-, feines dunkelrotes mittelfrühes**, mittelgross, fest, feinrippig, sehr dunkel, bringt wenig Aussenblätter	11 50	40
118	**Zittauer schwarzrotes Riesen-**, grossköpfig, sehr zart	8 40	30

Wirsing, Savoyer- oder Börskohl.

Brassica oleracea capitata bullata. — Savoy. — Chou de Milan. — Cavolo de Milano.

No.		kg M.Pf.	20 g Pf.
119	**Aubervilliers**, grosser früher grüner niedriger, ähnlich Vertus	5 20	20
120	Berliner, grünlichgelber mittelfrüher	7 60	25
121	Blumenthaler, gelber Savoyer	5 20	20
122	Chou Marcelin, niedr., ausdauernd	6 40	20
123	**Eisenkopf**, sehr früh, rund, gross und festköpfig, extra	5 —	20
124	engl. Drumhead oder Trommelkopf	5 20	20
125	» feingenarbter grüner	6 40	20
126	» » **Waterloo**, vorzüglicher	5 —	20
127	» **Victoria**, sehr fein gekraust	5 —	20
128	» **little Pixie**, fein gekrauster grüner, niedrig	4 —	20
129	» **Dublin Prize**, sehr gross und fein	8 —	30

No.	**Wirsing, Savoyer-** oder **Borskohl:**	kg M.Pf.	20 g Pf.
130	engl. **Tom Thumb**, klein, früh, dunkelgrün, sehr feingenarbt	5 20	20
131	Erfurter, grosser gelber Winter-	4 80	20
132	» **Zuckerhut**, sehr festköpfig	5 —	20
133	Frankfurter (Strassburger), langköpfiger grosser früher	4 —	20
134	**goldgelber Markt-**, niedrig, früh, goldgelb, sehr zart	5 20	20
135	**Granatkopf, Erfurter früher**, Köpfe langgestreckt, gelbgrün, mittelfrüh, zart	8 60	30
136	**Groots Liebling**, extra feingekrauster früher	4 —	20
137	holländischer grosser gelber	6 —	20
138	**Johannistag**, sehr frühe, festköpfige Sorte	7 —	25
139	Kapuziner, früher niedriger	5 50	20
140	**Kitzinger**, allerfrühester, spitzer, festköpfig	7 —	25
141	**Non plus ultra**, grüner mittelfrüher	6 60	20
142	Norwegischer grosser später	7 —	25
143	**Oberrader, gelbgrüner**, grossköpfig, sehr früh, extra	4 —	20
144	Pancalier de Joulin, kleiner früher	6 —	20
145	später grüner krauser	4 80	20
146	**Ulmer, niedriger früher**, extra	4 —	20
147	» grösster später	4 80	20
148	**Vertus**, allergrösster krauser später, vorzügl. Sorte	5 50	20
149	Wiener, früh. niedr. Treib-	4 20	20
150	**Zwei-Monats-**, neu, die früheste aller Wirsingsorten	16 —	50

Sprossen- oder Rosenkohl.

Brassica oleracea bullata gemmifera. — Brussels Sprouts. — Chou à jets de Bruxelles. — Cavolo di Brusselles a getti.

No.		kg M.Pf.	20 g Pf.
151	**Brüsseler Sprossen-**, hoher	4 40	20
152	**Aigburth**, mit grossen festen Rosen	5 80	20
153	englischer Rosebery	7 —	25
154	**Erfurter Dreienbrunnen**, ausgezeichnet durch gleichmässigen Ansatz sehr fester Rosen von grosser Zartheit und feinstem Geschmack	11 —	40
155	» **halbhoher**, extra	5 20	20
156	**Herkules**, wesentlich verbesserte, frühe, halbhohe Sorte mit sehr grossen, sich lange haltenden Rosen, extra	13 50	40
157	**kugelförmiger halbhoher** (Perfection), feste, runde Rosen bringend	7 —	25
158	**niedriger** (Perkins verb. Zwerg-)	5 50	20
159	**Scrymgers Riesen-**, mittelhoch, vorzüglich	8 —	30



153. Rosenkohl, Herkules.

Blätterkohl.

Brassica oleracea acephala. — Borecole, Greens or Kale. — Chou vert ou non pommé. — Cavolo arricciuto.

No.		kg M.	Pf.	20 g Pf.
160	Plumagen-, bunter	16	—	50
161	» **Coleus-Excelsior-**, neuer Zierkohl mit prächtigen, coleusartig gefärbten, krausen und geschlitzten Blättern in den reizendsten Schattierungen von weiss und rosa bis rot und violettblau Pt. —40,	—	—	2 60
162	» weissgescheckter, sehr zierend	16	—	50
163	» rotgescheckter, » »	16	—	50
164	» prolifierender bunter	16	—	50
165	Winter-, hoher brauner krauser	4	40	20
166	» hoher grüner feinstgekrauster	4	80	20
167	» halbhoher grüner **moosartig gekrauster**	7	—	25
168	» » **Lerchenzungen-** (Hamburger), winterhart	8	60	30
169	» » Mosbacher hellgrüner, sehr krauser	6	—	20
170	» niedriger brauner krauser	5	—	20
171	» » **grüner feingekraust.**, feinste Qual., extra	5	—	20
172	» » gelbgrüner **Dreienbrunnen**, extra	8	—	30
173	» Pflück-	11	—	40
174	krausgerandeter neapolitan. schliessender, sehr schön	8	—	30
175	Schnitt-, brauner	2	60	15
176	» gelber	3	80	15
177	» grüner	1	80	10
178	» gelber zarter Butter-, **selbstschliessender**	5	20	20
179	» dickrippiger, krausgeränderter	4	80	20
180	Baum- oder Kuh-, grüner	3	60	15
181	» » » blauer	8	—	30
182	grosser blauer Mark-	6	—	20
183	» grüner »	5	20	20
184	grüner verzweigter Poitou	3	20	15
185	tausendköpfiger (Polo)	3	20	15
186	Tronchuda, dickrippiger grüner	8	—	30
187	Palmbaum-	8	—	30
188	Pe-tsai, chinesischer	4	80	20

189	**Meer- oder Seekohl**, Crambe maritima	8	60	30



171. Blätterkohl, niedriger grüner feingekrauster.

Kohlrabi.

Brassica oleracea gongylodes (caulo-rapa). — Kohlrabi. — Chou-rave. — Cavol rapa.

No.		kg M.	Pf.	20 g Pf.
190	**Prager weisser Treib-**, beste Sorte zum Frühtreiben, Originalsaat, extra	80	—	200
191	**Prager weisser Treib-, erster Nachbau**, vorzüglich	40	—	110
192	**Wiener, allerfrühester weisser Treib-**, ganz extra	11	—	40
193	» **allerfrühester blauer Treib-**, ganz extra	12	50	40
194	» kleinlaubiger niedriger **früher weisser**, extra	7	—	25
195	» kleinlaubiger niedriger früher blauer, extra	7	60	25
196	**Delikatess-, frühester feiner blauer Treib-**, beste Marktsorte	16	—	50
197	» **frühester feiner weisser Treib-**, auch für Freilandkultur	16	—	50
198	englischer früher weisser	4	—	20
199	» » blauer	4	80	20
200	**Erfurter frühester weisser Dreienbrunnen-**, extra	12	—	40
201	**Non plus ultra, weisser**, mit hochstehendem Laub, bester für Freiland	13	50	40
202	grosser weisser später Feld-	4	40	20
203	» blauer » »	5	—	20
204	sehr grosser blauer **Riesen-**	5	80	20
205	» » weisser »	4	80	20
206	**tiefblauer Winter-**, neu, Knollen tiefblau, sich ausserordentl. lange zart und wohlschmeckend haltend, feine Wintersorte Pt. —50,	—	—	—
207	**Goliath-**, verbess. **blauer** Riesen-, oft über 10 kg schwer, ohne holzig zu sein	6	60	20
208	» verbesserter **weisser** Riesen-	5	20	20



192. Kohlrabi, Wiener allerfrüh. weisser Treib-.

Kohlrüben oder Erdkohlrabi.

Brassica Napus rapifera. — Swedish Turnips. — Chou navet. — Cavolo navone

No.		kg M. Pf.	20 g Pf.
209	**Apfel-, gelbe** plattrunde . .	2 40	15
210	gelbe rotgrauhäutige Riesen- .	1 70	10
211	grosse glatte gelbe	1 70	10
212	» » weisse	2 —	15
213	Hofmanns Riesen-, gelbe . . .	2 —	15
214	» » weisse . .	2 30	15
215	**Krasnoselskische**, glatte plattköpfige gelbe, hochfeine Sorte	4 —	20
216	**Non plus ultra**, grosse weisse	2 60	15
217	**Perfection**, riemenblattr. gelbe	2 20	15
218	**Schmalz-**, gelbe kurzlaubige	2 —	15
219	**weisse** » .	2 40	15
220	**Schmerfelder**, sehr grosse zarteste weisse . .	2 20	15
221	weisse grünköpfige Riesen- . .	2 20	15
222	» lange pommersche Kannen-, sehr schön . . .	2 20	15
223	» rotköpfige Riesen-	2 —	15

Obige Kohlrüben-Sorten sind von feinster Qualität z. Verspeisen. Zu ökonomischen Zwecken siehe landwirtschaftl. Samen.




210. Kohlrüben, gelbe rotgrauhäutige Riesen-.



220. Kohlrüben, Schmerfelder.

2. Wurzel- und Rübensamen.

1 2 3 4



5. 6. 7.

Karotten oder Möhren.

Karotten, Mohrrüben oder Möhren.

Daucus Carota sativus. — Carrot. — Carotte. — Carota.

No.		kg M. Pf.	20 g Pf
224	Altringham, rote süsse grosse . .	9 —	30
225	» verbesserte grünköpfige . . .	11 —	40
226	**Amsterdamer**, halblange rote stumpfe Treib-, ohne Herz, sehr fein	14 —	40
227	Amsterdamer, abgeriebener Same	20 —	60
228	Bellot, verbesserte Duwicker, auch zum Treiben	11 —	40
229	**blutrote lange** oder Victoria .	9 —	30
230	Braunschweiger, lange rote (4.) .	9 —	30
231	» halblange rote	10 60	40
232	**Carentan**, scharlachrote Treib-, ohne Herz, stumpfspitz (7.), abgeriebener Same	16 —	50
233	**Chantenay**, halblange frühe rote	16 —	50
234	durchsichtige feine weisse	12 —	40

Karotten oder Möhren:

No.		kg M. Pf.	20 g Pf.
235	**Duwicker**, holländische kurze frühe, zum Treiben, extra (1.)	9 —	30
236	» abgeriebener Same . .	13 50	40
237	Frankfurter, dunkelrote frühe mittellange	9 —	30
238	**Guérande**, kurze dicke, ausgezeichnete Sorte, weit dicker als Duwicker, abgeriebener Same	16 —	50
239	**Hamburger**, lange dunkelrote stumpfspitze	11 —	40
240	holländische halblange spitze rote Treib-	10 —	40
241	**James**, halblange hochrote, abgeriebener Same	13 50	40
242	**lange scharlachrote ohne Herz**, cylinderförmig, länger als die Nantaise, früh	11 —	40
243	» **scharlachrote ohne Herz**, abgeriebener Same . .	16 —	50
244	Lobbericher, lange grosse dicke goldgelbe süsse, abgeriebener Same	11 50	40
245	**Londoner Markt-**, der Nantaise-Karotte ähnlich, nur oben stärker	12 50	40
246	**Luc, halblange** stumpfspitze, früh (6.), abgeriebener Same	16 —	50
247	**Nantaise, verbesserte cylinderformige**, halblange stumpfspitze Treib-, extra (2.)	11 50	40
248	**Nantaise**, abgeriebener Same	16 —	50
249	**Pariser Markt-, allerfrüheste**, kleine runde, extra	13 50	40
250	Pariser Treib-, sehr kurze stumpfe frühe, extra (5.)	12 50	40
251	» abgeriebener Same	17 —	50
252	Pfälzer, halblange goldgelbe . . .	11 —	40
253	St. Valery, lange rote glatte . .	12 50	40
254	vogesische, halblange dicke weisse	11 —	40
255	Riesen-, sehr grosse weisse grünköpfige Futter- 100 kg 575 —,	6 60	20
256	» dieselben, abgeriebener Same 100 kg 850 —,	9 —	30
257	» verbesserte weisse grünköpfige, sehr ertragreich 100 kg 650 —,	7 40	25
258	» dieselben, abgeriebener Same 100 kg 950 —,	10 60	40
259	» grosse orangegelbe (rote) grünköpfige Futter- . 100 kg 750 —,	8 40	30
260	» dieselben, abgeriebener Same 100 kg — —,	12 —	40
261	Saalfelder, blassgelbe kurze 100 kg — —,	8 —	30

Cichorienwurzel.

Cichorium Intybus. — Large-rooted Chicory. — Chicorée sauvage. — Cicoria selvatica.

No.		kg M. Pf.	20 g Pf.
262	halblange dicke schlesische	23 —	60
263	Magdeburger, lange glatte	18 50	50
264	» **lange verbesserte spitzköpfige**	22 —	60
265	Riesen-, zylinderförmige (Badenser walzenförmige)	23 —	60

Goldwurzel.

Golden Thistle. — Scolyme d'Espagne. — Escolimo.

No.		kg M. Pf.	20 g Pf.
266	Scolymus hispanicus	5 20	20

Haferwurzel.

Tragopogon porrifolius. — Salsify. — Salsifis blanc. — Scorzonera bianca.

No.		kg M. Pf.	20 g Pf.
267	gewöhnliche	4 40	20
268	rosablühende	12 —	40



Pastinake, halblange.



Schwarzwurzel.



Haferwurzel.

Meerrettich.

Cochlearia Armoracia L. — Horse Radish. — Raifort sauvage. — Rafano, Ramolaccio.

Trägt keinen Samen.

No.		M. Pf.
269	100 extra starke Wurzeln	33 —
270	10 starke Wurzeln	3 50
271	100 kleine Setzwurzeln	4 —
272	10 » »	— 50

Pastinaken.

Pastinaca sativa. — Parsnip. — Panais.

No.		kg M. Pf.	20 g Pf.
273	grosse lange	1 80	10
274	Guernsey lange glatte	2 20	15
275	**halblange weisse feinlaubige**	2 30	15
276	**plattrunde kurzlaubige**, neu	3 60	15
277	runde	2 —	15
278	Professor Buckmanns Studenten-, sehr empfohlen	2 20	15

Petersilienwurzel.

Petroselinum sativum. — Large rooted Parsley. — Persil à grosse racine. — Prezzemolo a grosse radici.

No.		kg M. Pf.	20 g Pf.
279	lange dicke späte	6 60	20
280	frühe dicke kurze	8 —	30
281	» » » verbesserte	9 —	30
282	**Ruhm von Erfurt**, glatte Wurzeln mit feingekrausten Blättern	7 50	25



282. Petersilienwurzel, Ruhm von Erfurt.

Rapontika.

Oenothera biennis. — Broadleaved Oenothera. — Jambon des Jardiniers.

No.		kg M. Pf.	20 g Pf.
283	grosse gelbe	2 40	15

Rapunzel.

Campanula Rapunculus. — Rampion. — Raiponce.

No.		kg M. Pf.	20 g Pf.
284	kleine feine weisse, delikat	16 —	50

Schwarzwurzel oder Skorzoner.

Scorzonera hispanica. — Scorzonère. — Scorzonera.

No.		kg M. Pf.	20 g Pf.
285	gewöhnliche	9 —	30
286	russische Riesen-	11 50	40
287	**verbesserte einjähr. Riesen-**, bringen schöne glatte, dicke Wurzeln schon im ersten Jahre	22 —	60
288	**Vulkan**, mit glatten, cylinderförmigen Rüben, Fleisch reinweiss	20 —	60

Zuckerwurzel.

No.		kg M. Pf.	20 g Pf.
289	Sium Sisarum. — Skirret. — Chervis — Sisaro	9 —	30

Sellerie.

Apium graveolens. — Celery. — Céleri. — Sedano.

No.		kg M. Pf.	20 g Pf.
290	Knoll-, **Apfel-, kurzlaubiger**	11 60	40
291	» **Delikatess-**, neu, kurzlaubig, Knollen ovalrund, glatt, ohne Nebenwurzeln, Fleisch schneeweiss	32 —	80
292	» **Erfurter**, sehr grosser	9 —	30
293	» » **Haages kurzlaubiger**, extra fein	10 60	40
294	» » **frühester Markt-**, sehr früh, dabei gross u. zart	11 60	40
295	» grosser holländischer	9 —	30
296	» **Hamburger**, feiner weisser Markt-	11 —	40
297	» Leipziger glatter	9 —	30
298	» **Naumburger** Riesen-	10 40	40
299	» **Non plus ultra**	11 —	40
300	» **Prager Riesen-**, grosser glatter, sehr zartfleischiger	11 50	40
301	» **Schneeball**, neu, Knollen mittelgross, glatt, ohne Nebenwurzeln, Fleisch schneeweiss, zart und wohlschmeckend Pt. — 25,	— —	130
302	Bleich-, Bailies roter Riesen-	12 50	40
303	» Coles Kristall-, weisser	11 —	40
304	» » superb, roter	11 —	40
305	» **Golden self-blanching**, Herz goldgelb, selbstbleichend	36 —	90
306	» **goldgelber krausblättriger**, neu Pt. — 40,	— —	—



293. Sellerie, Erfurter Knoll-.



Bleichsellerie.



Speiserüben, verschiedene.

Sellerie:

No.		kg M. Pf.	20 g Pf.
307	Bleich-, **goldgelber mit rosa Rippen**	16 —	50
308	» **Pascal giant**, mit sehr starken Blattrippen	5 50	20
309	» **Prince of Wales** (Sandringham niedriger weisser)	5 20	20
310	» **rosenroter**	11 —	40
311	» **selbstbleichender weisser breitrippiger**, neu Pt. — 40,	— —	—
312	» Seymour's Champion-, weisser	9 —	30
313	» **White Plume**, Blätter, Blattstiele, sowie das Herz von Natur weiss	20 —	60
314	» französischer weisser	4 20	20
315	» » violetter von Tours	6 —	20
316	Schnitt-, gewöhnlicher	3 —	15
317	» krausblättriger	8 —	30
318	» **vielstengliger aromatischer extra krauser**, sehr zierend und von feinem Geschmack	5 20	20

Kerbelrübe.

No.		kg M. Pf.	20 g Pf.
319	gewöhnliche, Scandix (Chaerophyllum) bulbosa	6 40	20
320	Chaerophyllum Prescottii, sibirische Kerbelrübe, verbesserte	8 80	30

Speiserüben.

Brassica rapa hortensis. — Garden Turnips. — Navet turnep ou Rabioule. — Navone et Rapa.

No.		kg M. Pf.	20 g Pf.
321	amerikanische, früheste weisse rotköpfige (10)	2 60	15
322	Bortfelder, gelbe lange	1 20	10
323	Croissy, mittelfrühe runde weisse	3 40	15
324	finnländische, gelbe platte (13)	4 80	20
325	**Fürst Engalitscheff**, gelb, rotgestreift, plattrund	5 —	20
326	ganzblättrige platte weisse rotköpfige, sehr früh	2 60	15
327	» platte weisse (9)	2 60	15
328	Gelee, orangegelbe, sehr schön	2 20	15
329	**Goldball**, goldgelbe runde	3 —	15
330	**Gratscheffs scharlachrote**	3 40	15
331	Herbst-, weisse runde	2 —	15
332	» gelbe runde	2 30	15
333	Kaschmir, platte scharlachrote	5 —	20
334	**Mai-, runde**, früheste **weisse**	2 20	15
335	» » » **gelbe**	2 30	15
336	» **allerfrüheste weisse Treib-**, von kugelrunder Form und schneeweisser Farbe, extra	2 80	15

Speiserüben:

No.		kg M. Pf.	20 g Pf.
337	**Mailänder, runde weisse rotköpfige**, sehr fein, noch früher als die Münchener, extra	5 20	20
338	» **weisse ganzblättrige**, sehr fein, extra	6 —	20
339	Malteser, früheste kleine gelbe platte	5 20	20
340	Montmagny, goldgelbe rotköpfige glatte feine	3 20	15
341	Morigny, lange graue feine	3 60	15
342	**Münchener Treib-**, plattrunde weisse violettköpfige, frühe kurzlaubige, extra (8)	3 60	15
343	Petrowskische gelbe plattrunde (14)	5 20	20
344	**Schneeball**, sehr frühe weisse	2 60	15
345	schwarze lange, feine (11)	4 80	20
346	» runde, sehr delikat	3 20	15
347	**Silberball**, Lawsons frühe	3 —	15
348	Teltower oder Märkische	2 40	15
349	**Vertus**, halbl. weisse stumpfe	4 20	20
350	**weisse lange harte Winter-**, Rübe kegelförmig	3 80	15
351	Wilhelmsburger, gelbe runde (12)	2 30	15

Für Stoppel- oder Herbstrüben siehe landwirtschaftliche Samen.

Beete oder Salatrüben.

Beta vulgaris hortensis. — Beet-Root. — Betterave à Salade. — Barbabietola.

No.		kg M. Pf.	20 g Pf.
352	**ägyptische**, auch **Athener** genannt, plattrunde, dunkelrote, glatte, sehr früh, fein, extra (6)	4 40	20
353	amerikanische, runde dunkelrote	4 40	20
354	Bassano, glatte, rotgeringelte, süsse	3 20	15
355	birnförmige glatte, schwarzrote	4 40	20
356	Crapandine, dunkelrote, rauhhäutige (4)	3 60	15
357	**Dell's superb black**, Rübe blutrot, dunkellaubig, sehr zierend als Einfassung	4 40	20
358	**Dracaenablättrige**, Rübe lang, schwarzrot, Belaubung sehr zierend (1)	7 60	25
359	Eklipse, rund, kupferrot	4 80	20
360	**Erfurter lange feine schwarzrote kurzlaubige**, extra (3)	3 —	15
361	**Erfurter feine lange schwarzrote dunkellaubige**	4 40	20



Salatrüben, verschiedene.

Beete oder Salatrüben:

No.		kg M. Pf.	20 g Pf.
362	**Kamerun, lange schwarze,** die dunkelste aller langen Rüben	3 80	15
363	**karmesinrote Kugel-,** rund, Haut glatt, Fleisch prächtig dunkelkarmesin, sehr früh . . .	5 20	20
364	**Neger-, halblange,** Rübe glatt, Fleisch tief schwarzrot	4 40	20
365	**Non plus ultra,** halblang, schwarzrot, leuchtend purpurkarmesinrote Belaubung, sehr fein . .	5 —	20
366	**Nutting's selected dwarf,** feinste dunkelrote	5 —	20
367	**Reine des noires,** Rübe birnförmig, schwarzrot, Belaubung sehr dunkel	5 —	20
368	runde frühe dunkelrote (schwarzrote) (5)	4 40	20
369	**schwarzrote halblange dunkellaubige,** extra . . .	4 40	20
370	» **runde dunkellaub.,** extra	5 80	20
371	**Victoria,** Rübe birnförmig, Fleisch dunkelblutrot, Belaub. schwarzrot, metallisch glänzend (2) . . .	5 —	20

Für Futter-Runkelrüben siehe landwirtsch. Samen.

3. Salat-Arten. Laitues.

Kopfsalat.

Lactuca sativa capitata. — Cabbage Lettuces. — Laitues pommées. — Lattuga a cappuccio.

Die mit * bezeichneten sind die besten zu Frühbeeten unter Glas.

No.		kg M. Pf.	20 g Pf.
372	**All the year round,** gelber zarter, andauernd, schwarz Korn . . .	5 80	20
373	amerikanischer krauser Riesen-, grünlichweiss, gross, weiss K.	6 40	20
374	asiatischer, grosser gelber, w. K.	5 —	20
375	Bellegarde, gelber, vorzüglich, w. K.	6 60	20
376	Berliner, grosser gelber, braun K.	5 50	20
377	Big Boston, gelbgrüner mit rötlichen Kanten, festköpfig, w. K.	6 60	20
378	**Bismarck,** gelbgrüner rotkantiger, w. K.	5 —	2[illegible]
379	Bossins Riesen-, von ausserordentlicher Grösse, spät, schw. K.	7 40	25
380	**Bossins Riesen-, goldgelber,** mit riesigen, festen Kopfen, Blätter goldgelb, zart, w. K., neu . .	32 —	80
381	*Bruine geel, frühester gelber runder fester, w. K.	4 80	20



395. Kopfsalat, Erfurter Dickkopf.

Kopfsalat:

No.		kg M. Pf.	20 g Pf.
382	Chavigné, früher gelber, festköpfiger zarter, lang andauernd, w. K. .	6 60	20
383	Chou de Naples, grosser fester, w. K.	7 60	25
384	***Conqueror** oder **Eroberer,** gelblichweiss, frühe aber sehr lange andauernde, feinste Sorte, w. K. .	8 —	30
385	Cyrius, allergrösster gelber, w. K.	5 —	20
386	**der Vorgezogene** (la préférée), gelblichgrün mit rötlichen Kanten, gross und festköpfig, gute Freilandsorte, schw K.	10 —	40
387	**deutscher unvergleichlicher,** gelb mit roten Kanten, sehr gross, schw. K.	8 80	30
388	Dippes **gelber festköpf.,** gelb K.	4 80	20
389	» **grosser gelber zartester, spät aufschiessender,** vorzügliche Sorte für Freilandkultur, w. K. . . .	7 20	25
390	Doppelkopf, Lactuca dicephala, schw. K.	9 —	30
391	***Dreienbrunnen-,** sehr zarter gelber festköpfiger, extra, w. K.	5 20	20
392	Dresdener Dauer-, blassgelber, w. K.	5 —	20
393	Drumhead od. Trommelkopf, grosser, w. K. . . .	4 —	20
394	*Eier-, ganz früher gelber, w. K.	7 40	25
395	**Erfurter grosser gelber Dickkopf,** mit grossen, festen, grünlichgelben Köpfen, extra, w. K.	6 60	20
396	**Erstling,** brauner, sehr früh, w. K.	5 —	20
397	Faulenzer, gelber, sehr zart, w. K.	5 20	20
398	**Forellen-,** engl. kl. blutroter extra, schw. K.	7 —	25
399	» grosser **bunter,** w. K.	7 —	25
400	» » bunter, schw. K.	7 —	25
401	» **Vollblut-,** dunkelroter, schw. K.	8 —	30
402	» » dunkelroter, w. K. . . .	8 —	30
403	**Fürchtenichts** od. **Fearnought,** grosser gelber, schw. K.	5 80	20
404	Goldforellen-, feste Köpfe bildend; Deckblätter goldgelb mit braunrot gesprenkelt, w. K.	7 —	25
405	**Goldkönig,** neu, krausblättrige, der Moutréeklasse angehörende Sorte von schöner goldgelber Farbe, festköpfig, sich lange haltend, w. K.	20 —	60

Kopfsalat:

No.		kg M. Pf.	20 g Pf.
406	**Graf Zeppelin**, neu, sehr grossköpfig, dunkelgrün, rotbraun gerandet, zart, fest, widerstandsfähig, sich lange in Köpfen haltend, schw. K.	11 —	40
407	Haarlemer (Coblenzer), grosser brauner, br. K.	5 —	20
408	» grosser gelber, w. K.	5 20	20
409	*Hampels gelber Treib-, w. K.	4 40	20
410	**Heureka**, sehr zart, mit grossen festen braunrot. Köpfen, g. K.	7 —	25
411	***Ideal-Treib-**, vorzügliche Treibsorte, auch als früher Landsalat geeignet sehr widerstandsfähig, w. K.	7 —	25
412	**Juwel**, ähnlich dem braunen Trotzkopf, für Freilandkultur, widersteht der grössten Hitze, schw. K.	32 —	80
413	***Kaiser-Treib-**, gelber, sehr früh, nur zum Treiben, vorzüglich, w. K.	4 80	20
414	*Kaiser-Treib-, verbesserter	8 —	30
415	**Kaiser Wilhelm II.**, grünlichgelb, an den Rändern hellbraun getupft, innen goldgelb, v. grosser Dauerhaftigkeit, schw. K.	5 50	20
416	**Laibacher Eis-**, mit sehr grossen festen Köpfen, lange andauernd, Blätter gelblichgrün, am Rande etwas gekraust, w. K.	7 —	25
417	***Leppermanns Treib-**, gelb, sehr früh, w. K.	5 80	20
418	Lorthois (Trocadero), Blätter wellenförmig, glänzend grün mit braunem Anflug, w. K.	5 50	20
419	***Maikönig**, sehr früh, von überraschend schneller Entwicklung, Köpfe gross, kugelig u. sehr fest, gelblichgrün, innen goldgelb. Beste Sorte für den Markt sowohl, wie für den Privatgarten, w. K.	5 80	20
420	***Marktkönig**, neu, gelbgrün, sehr frühe Treibsorte, w. K.	11 —	40
421	***Matador**, feine Treibsorte mit grossen, festen Köpfen, Blätter gelb mit bräunlichem Schein, w. K.	5 50	20
422	**Maximum**, amerikanischer, sehr grosser, schw. K.	7 50	25
423	Merveille, dunkelgrün mit rot gesprenkelt, guter Wintersalat, schw. K.	7 50	25
424	**Mignonette**, dunkelgrün mit braunem Anflug, sehr früh, festköpfig, schw. K.	8 —	30
425	**Miniatur, früher**, sehr früh, Köpfe klein, dunkelgrün, mit bräunlichen Rändern, fest, w. K.	6 60	20
426	Montrée, grosser gelber rotkantiger (Batavia blonde), w. K.	6 40	20
427	» grosser, gelber später, w. K.	6 —	20
428	**Naumburger frühester**, saftig gelb mit braunen Tupfen, sehr früh, festköpfig und sich lange haltend, schw. K.	5 20	20
429	**Non plus ultra (Pariser Zukker-)**, grosser zarter gelber, w. K.	5 20	20
430	**Ohnegleichen**, grosser gelber andauernder, w. K.	7 —	25
431	**Pariser Zucker-, verbesserter**, bringt gleichmässigere, sehr grosse und feste Köpfe, w. K.	5 20	20
432	**Paron**, gelbgrüner, feste gelblichgrüne Köpfe, w. K.	5 —	20
433	**Perpignaner**, grosser gelber fester, w. K.	5 —	20
434	**Perpignaner Dauerkopf**, sich sehr lange in Köpfen haltend, w. K.	18 50	50
435	Prinzenkopf, gelber, w. K.	4 80	20
436	» gelber rotkantiger, w. K.	5 50	20
437	**Riesen-Kristall**, sehr gross, festköpfig, Blätter saftig grün, gewellt u. gefranst, w. K.	11 —	40
438	***Roquette**, klein, grün, festköpfig, zum Treiben, auch guter Wintersalat w. K.	5 —	20



446. Kopfsalat, Trotzkopf, gelber.

Kopfsalat:

No.		kg M. Pf.	20 g Pf.
439	* **Rudolphs Liebling**, feine citronengelbe, sehr zarte Sorte, wesentlich verschieden von allen anderen Sorten, w. K.	11 —	40
440	**Schweizer**, grosser gelber, w. K.	5 —	20
441	**Silberkopf**, silberweiss glänzend, lange andauernd, fest und grossköpfig, w. K.	8 —	30
442	* **Steinkopf**, gelber früher, w. K.	7 —	25
443	* » grüner früher, schw. K.	7 —	25
444	* » » früher, w. K.	8 —	30
445	* » **goldgelber frühester Treib-**, ganz extra, w. K.	9 —	30
446	**Trotzkopf, gelber**, grossköpfig, sehr zart, gelblichgrün, sehr fest in Köpfen, w. K.	5 80	20
447	» **brauner**, extra, w. K.	7 40	25
448	**Turnauer Hartkopf**, schöner, sehr fester gelber, w. K.	6 60	20
449	* **Universal**, siehe Neuh. Pt. — 60,	— —	—
450	Vilmorins grüner Fett-, dunkelgrün, schw. K.	8 —	30
451	***Vorläufer**, sehr früh, gross, fest, gelbgrün, Herz goldgelb, extra, w. K.	5 20	20
452	**westindischer**, grosser gelber, fest, zart, w. K.	10 —	40
453	* **Wheeler's Tom Thumb**, kleiner sehr fester, vorzüglich zum Treiben, schw. K.	5 80	20
454	Winter-, bester dauernd. gelb., w. K.	5 —	20
455	» brauner, w. K.	4 80	20
456	» **Butterkopf**, hellgrün, innen goldgelb, gross, zart, w. K.	5 50	20
457	» **Eiskopf-**, gelblichgrün, sehr gross und ausserordentlich widerstandsfähig gegen Kälte, w. K.	7 60	25
458	» **Hampels** gelber, w. K.	4 40	20
459	» **Nansen** oder **Nordpol**, mit grossen gelbgrünen, festen Köpfen, sehr zart, extra, w. K.	5 50	20
460	» **Silberball**, vorzüglich, w. K.	4 80	20
461	» **Tremont**, gross, festköpfig, gelbgrün mit rötlichen Kanten, w. K.	5 80	20
462	Mischung der besten Sorten	4 20	20
463	alter Salatsamen für Vogelfutter, w. K.	3 20	15
464	» » » » schw. K.	2 40	15

Pflücksalat.

No.		kg M. Pf.	20 g Pf.
465	**amerikanischer**, mit krausen braunkantigen Blättern, grosse dichte Stauden bildend. Die mürben Blätter gepflückt, in der Weise wie Blattkohl, liefern den zartesten Salat fast während des ganzen Sommers, da die Pflanzen schwer in Samen schiessen und selbst dann noch nach einander bis zum letzten Blatt benutzt werden können, w. K.	5 20	20

Pflücksalat:

No.		kg M. Pf.	20 g Pf.
466	**australischer gelber**, w. K.	5 20	20
467	**kalifornischer**, sehr zierend, mit gelbgrünen, fein gefransten Blättern, w. K.	9 —	30

Schnitt- oder Stechsalat.

Lactuca sativa foliosa praecox. — Early forcing Lettuces. — Laitues à couper.

No.		kg M.Pf.	20 g Pf.
468	eichenblättriger gelber vollherziger, w. K.	7 —	25
469	» **brauner**, sehr distinkt, grosse, feste Rosetten bildend, schw. K.	8 —	30
470	früher gelber runder, w. K.	3 —	15
471	französischer grüner, w. K.	3 20	15
472	gelber krausblättriger, w. K.	3 20	15
473	» » schw. K.	3 20	15
474	» **krauser langdauernder**, schw. K., neu	5 20	20
475	moosartig gekrauster gelber, schw. K.	6 —	20
476	zartester hohlblättr. Butter-, w. K.	3 80	15

Spargelsalat.

Lactuca augustana.

No.		kg M.Pf.	20 g Pf.
477	von dieser Sorte werden die Stengel benutzt und wie Spargel zubereitet, schw. K.	6 —	20

Bindsalat oder Sommer-Endivien.

Lactuca sativa romana. — Cos Lettuces. — Laitues romaines. — Lattuga romana.

No.		kg M.Pf.	20 g Pf.
478	Ballon oder Bougival, sehr gross, schw. K.	6 —	20
479	blutroter, schw. K.	5 20	20
480	Brown Bath, braun, schw. K.	6 —	20
481	**Express**, grüner selbstschliessender, sehr früh, w. K.	12 —	40
482	Forellen-, bunter, w. K.	5 60	20
483	**goldgelber**, neu, sehr distinkt, schön goldgelb	11 —	40
484	Pariser gelber selbstschliess., w. K.	5 20	20
485	» grüner » » »	5 80	20



484. Bindsalat, Pariser gelber.

No.		kg M.Pf.	20 g Pf.
486	Sachsenhäuser (Casseler), selbstschliessender, w. K.	5 20	20
487	**Trianon**, selbstschliessend, mit grossen, festen Köpfen, w. K.	7 —	25
488	**Victoria** (Florence Cos), gelb, w. K.	5 20	20
489	Zwerg-Schluss-, gelber, w. K.	5 20	20

Winter-Endivien.

Cichorium Endivia. — Endive. — Chicorées frisées et scarolles. — Endivia.

No.		kg M.Pf.	20 g Pf.
490	Casseler grüne krausrandige	4 —	20
491	Escariol-, gelbe breitblättr. vollherz.	5 20	20
492	» **goldgelbe vollherzige**, neu	16 —	50
493	» grüne breitblättr. vollherz.	5 80	20



495. Winter-Endivien, krause grüne.

Winter-Endivien:

No.		kg M.Pf.	20 g Pf.
494	**Goldherz**, neu, sehr fein gekraust, Herz goldgelb	20 —	60
495	grüne feingekrauste	4 80	20
496	italienische, feingekrauste grüne, früheste	5 20	20
497	Königin des Winters, breitblättrig	5 —	20
498	Louviers, fein geschlitzte	5 50	20
499	Meaux, hellgrüne feingekrauste	5 20	20
500	**Moos-, goldgelbe** feinstgekrauste	8 60	30
501	» **grüne**, sehr fein gekrauste	7 60	25
502	Pancalière, grosse grüne breitblättrige, krausgerandete	5 80	20
503	Rouen, feine hirschhornblättrige	6 —	20
504	Ruffec, gelbgrüne feingekrauste	5 20	20
505	**Silberherz, mooskrause**, neu, sehr distinkt, von eigenartiger hellgelber, fast ins Weisse übergehender Färbung, Blätter feingeschlitzt, moosartig gekraust, ein festes, volles Herz bildend Pt. — 50,	— —	—
506	von Natur gelbe krause	8 80	30

Löwenzahn.

Taraxacum hortense. — Pissenlit. — Cultivated Dandelion.

No.		kg M.Pf.	20 g Pf.
507	kultivierter	13 50	40
508	breitblättriger, verbesserter	24 —	60
509	» » vollherziger	24 —	60
510	grüner von Montmagny, distinkt	36 —	90

Cichoriensalat.

Cichorium Intybus foliosum. — Salad Chicory. — Chicorée sauvage améliorée.

No.		kg M.Pf.	20 g Pf.
511	wilder oder bitterer (Kapuzinerbart)	4 —	20
512	buntblättriger Forellen-, verbesserter	3 80	15
513	verbesserter grossblättriger	4 —	20
514	**Witloof**, Brüsseler	7 —	25

Rabinschen oder Feldsalat.

Valerianella olitoria. — Mache. — Corn-Salad. — Valeriana.

No.		kg M.Pf.	20 g Pf.
515	gewöhnl. (Feldcrop, Schafmäulchen)	4 20	20
516	holländische, grosse breite	4 20	20
517	italienische, grosse (V. coronata)	4 20	20
518	» **salatblättrige**, mit sehr grossen Blättern	6 40	20
519	dunkelgrüne, breitblättrige, vollherzige	6 40	20

Gartenkresse.

Lepidium sativum. — Cress. — Cresson alénois. — Crescione inglese.

No.		kg M.Pf.	20 g Pf.
520	einfache gewöhnliche	1 10	10
521	**gefüllte** oder **krause**	1 20	10
522	englische goldgelbe	1 30	10

Winterkresse.

Barbarea praecox. — American Winter Cress. — Cresson de jardin vivace.

No.		kg M.Pf.	20 g Pf.
523	amerikanische Winter-	3 60	15
524	buntblättrige (Barbarea vulg. fol. var.)	— —	50
525	verbesserte (Upland)	11 —	40

Wasser- oder Brunnenkresse.

Nasturtium officinale. — Water Cress. — Cresson de fontaine.

No.		kg M.Pf.	20 g Pf.
526	**Erfurter**, kultivierte (Dreienbrunnen)	48 —	1 20
527	gewöhnliche bittere	13 50	50

Indianische oder Kapuziner-Kresse.

No.		kg M.Pf.	20 g Pf.
528	Tropaeolum majus. — Capucine grande. — Indian Cress	2 40	15

Algier-Salat.


No.		kg M.Pf.	20 g Pf.
529	Fedia Cornucopiae. — Valeriane d'Alger	7 —	25

4. Zwiebel- und Porree-Samen. Ognons et Poireaux.

Zwiebeln oder Zipollen.

Allium Cepa. — Onion. — Ognon. — Cipolla.

No.		kg M.Pf.	20 g Pf.
530	**allerfrüheste weisse Frühlings-**, neu. Wenn im August ausgesäet und im Oktober gepflanzt, erreichen die glänzend silberweissen Zwiebeln schon im Mai bis Gänseeigrösse	22 —	80
531	**Bellegarde**, grösste runde	13 50	40
532	**Birn-**, längliche gelbe süsse	13 —	40
533	» **silberweisse**	27 —	70
534	**Bornaer Riesen-**, gelbe kugelförmige	13 50	40
535	**Braunschweiger**, dunkelrote plattrunde, festeste, die schärfste im Geschmack	14 50	40
536	**braune Kugel-** (Bronze-Kugel-), feinschalig, sehr fest, von unübertroffener Haltbarkeit	16 —	50
537	**Delikatess-, portugiesische**, sehr gross, zart, gelb, festfleischig, haltbar u. frühreif., ganz vorzügl.	16 —	50
538	**Eisenkopf**, neu, dunkelgelb, plattrund, sehr gross, von hervorragender Festigkeit und mit zartem, feinem Fleisch, früh reifend und haltbar bis zum Frühjahr	27 —	70
539	**Erfurter, blassrote** plattrunde harte	12 50	40
540	holländ. **blutrote** runde harte	14 —	40
541	» **gelbe** plattrunde harte	12 50	40
542	» **silberweisse** plattrunde harte	24 —	60
543	**italienische Barletta**, früheste weisse	13 50	40
544	» dunkelrote späte	11 —	40
545	» **Mai-, silberweisse** platte, feine Sorte, frühreifend	13 50	40
546	» **Königin** (Queen Onion), silberweisse kleinste allerfrüheste plattrunde, sehr fein, bereits im Juli reifend	13 50	40
547	» **gelbe Königin** (Como oder Golden Queen), sehr feine kleine harte späte, besonders gut zum Einmachen	24 —	60
548	**James-Dauer-**, oval, gelb, sehr haltbar, extra	13 50	40
549	Lissaboner, weisse grosse runde	13 —	40
550	Madeira, grösste platte Riesen-	12 50	40
551	» grösste runde Riesen-	11 60	40
552	**Magnum Bonum**, grosse rotgelbe länglichrunde, sehr haltbar	13 50	40
553	**Nocera**, silberweisse früheste	13 50	40
554	Pariser, silberweisse plattrunde, frühe	16 —	50
555	**schwefelgelbe**, plattrunde harte	13 50	40
556	spanische oder französische, blassrote Pflanz-, grosse späte	12 50	40
557	» weisse Pflanz-, grosse späte	13 —	40
558	**strohgelbe** oder hellgelbe plattrunde harte	13 50	40
559	**Teneriffa**, sehr frühe rote, vorzüglich als Gemüse	18 50	50
560	» sehr frühe weisse, sehr fein	18 50	50
561	**Tripoli**, sehr frühe rote platte Riesen-	11 —	40



567. Zwiebel, Zittauer gelbe Riesen-.

Zwiebeln:

No.		kg M.Pf.	20 g Pf.
562	Tripoli, Riesen- della Rocca, braunrote Kugel-	11 —	40
563	» blutrote kugelförmige Riesen-	11 50	40
564	» silberweisse runde frühe Riesen-	11 —	40
565	**Wethersfield, braunrote**, plattrunde, früh, sehr haltbar	13 50	40
566	**Wunder von Lyon**, etwas grösser und haltbarer als „weisse Königin"	18 50	50
567	**Zittauer Riesen-, runde gelbe** grosse haltbare, extra	13 50	40
568	» **Riesen-, blutrote runde**	13 50	40
569	» » **schwefelgelbe runde**	13 50	40
570	» » **silberweisse runde**	27 —	70
571	**beste haltbare** Sorten gemischt	13 50	40

Schalotten-Samen.

Allium ascalonicum. — Échalotte. — Shallot. — Scalogno.

No.		kg M.Pf.	20 g Pf.
572	grosse von Jersey	16 —	50
573	dänische . . . Pt. — 25,	— —	240

Knoblauch.

No.		M. Pf.
574	**goldgelber** (Allium Moly), genau wie der gewöhnliche Knoblauch zu verwenden, aber von milderem Geschmack, Samen . . . Pt. — 25, 20 g	2 60
575	Knollen . . . 100 St. 4 —, 10 St.	— 50

Kartoffelzwiebel-Samen.

Allium ascalonicum var. — Ognon sous terre ou patate. — Potato Onion.

No.		kg M.Pf	20 g Pf.
576	grosse gelbe, sehr haltbar	12 50	40
577	» rote » »	13 50	40
578	» russische, hellgelbe	14 —	40
579	» weisse, sehr zart	— —	120

Winterzwiebel.

Allium fistulosum. — Ciboule blanche hâtive. — Welsh Onion.

No.		kg M Pf.	20 g Pf.
580	gewöhnliche hohe Winterheck- . .	6 60	20
581	weisse frühe Winterheck-	6 60	20

Schnittlauch.

Allium Schoenoprasum. — Ciboulette ou Civette. — Chives.

No.		kg M. Pf.	20 g Pf.
582	Schnitt- oder Graslauch Pt. — 15,	27 —	70
583	100 Pflanzen 6 M., Dutzend 1 M.		
584	**Erfurter Riesen-Schnittlauch** Pt. — 20,	32 —	80

Porree oder Lauch.

Allium Porrum. — Leek. — Poireau. — Porro

No.		kg M. Pf.	20 g Pf.
585	**bulgarischer langschaftiger Winter-**, distinkt, mit sehr langen Stengeln	22 —	60
586	**Brabanter, dicker grosser Winter-**, extra	20 —	60
587	**Carentan, monströser Riesen-**	20 —	60
588	**Erfurter dicker Winter-**	18 50	50
589	italienischer Riesen-, sehr gross	20 —	60
590	Musselburger, sehr grosser	20 —	60
591	Remontant-, treibt an der Knolle zahlreiche Sprossen aus, welche man fortpflanzt	24 —	70
592	Rouen, sehr grosser dicker	20 —	60
593	Sommer-, früher französischer	17 —	50
594	**The Lyon**, englische Sorte, sehr gross	2[illegible] —	60



Porree.

Steckzwiebeln.

No.		M. Pf.
595	gewöhnliche Zwiebelsorten (Allium Cepa), verschiedene gemischt, getrocknet 100 kg 96 —, kg 1,20, 100 St.	— 50
596	amerikanische Kopf- oder Kronen- (Top or Button Onions), Luftzwiebeln . kg	3 50
597	ägyptische, Luftzwiebeln »	3 50
598	Knoblauch, gewöhnlicher (A. sativum) »	1 80
599	Rokambole oder Schlangen-Knoblauch (A. Scorodoprasum), Luftzwiebeln kg	4 80
600	Schalotten (All. ascalonicum), grosse dänische kg	1 30
601	» **Edel-**, feine kleinste graue 100 g — 40, »	3 80
602	» lange graue deutsche »	3 60
603	**Kartoffelzwiebeln** (All. ascal. var.), grosse gelbe . . . kg	1 60
604	» » rote »	1 80
605	Perlzwiebeln (All. Ampeloprasum) (**Nur im August versendbar!**) . . . kg	4 —

5. Radies- und Rettich-Samen. Radis.



Radies, verschiedene.

Monats-Radies.

Raphanus sativus praecox minor. — Small early Radishes. — Radis hâtif et Rave. — Radici primaticcie.

No.		kg M. Pf.	20 g Pf.
606	rundes dunkelblutrotes (12)	4 80	20
607	» gelbes Wiener Treib- (11) . .	2 20	15
608	» **karminrotes Treib-**	2 20	15

Monats-Radies:

No.		kg M. Pf.	20 g Pf.
609	rundes **karminrotes m. weissem Knollenende**, neu, Marktradies von schönem Aussehen, lebhaft karmin mit auffallend breitem, weissem Knollenende	16 —	60
610	» **Non plus ultra**, leuchtend scharlachrot, sehr kurzlaubig, extra fein, eines der besten zum Treiben	2 60	15
611	» rosenrotes	2 —	15
612	» » **Erfurter frühestes** Treib-, kurzlaubig, extra	2 20	15
613	» » mit weissem Knollenende, sehr fein (3)	2 —	15
614	» **Rubin**, feinstes rubinrotes Treib-	6 —	20
615	» scharlachrotes	2 —	15
616	» » **Berliner Treib-** . . .	2 40	15
617	» » **frühestes Treib- (Dreienbrunnen)**, extra (4)	2 60	15
618	» » **mit weissem Knollenende**	2 40	15
619	» **scharlachrotes Riesen-Butter-, kurzlaubiges Treib-**, neu, von schöner runder Form, sehr zart und schmelzend . . Pt. — 40,	— —	—
620	» **schwarzvioletttes**, siehe Neuheiten . . Pt. — 60,	— —	—
621	» **Strassburger Express-**, ausserordentlich früh, leuchtend scharlach, extra . .	2 60	15
622	» **Triumph-Treib-**, kugelrund, scharlachrot gestreift auf weissem Grund, kurzlaubig, sehr zierend	5 50	20

Monats-Radies:

No.		kg M. Pf.	20 g Pf
623	rundes violettes	2 —	15
624	» violettes **Riesen-**, neu, sehr gross und zart, von schön violetter Farbe	20 —	60
625	» » **mit weissem Knollenende**	3 20	15
626	» weisses (1)	2 —	15
627	» » **frühestes kurzlaubiges Treib-** (2)	2 40	15
628	» **Würzburger Riesen-Treib-**, erreicht die Grösse eines Mairettichs, ohne holzig oder pelzig zu werden. Knollen 5—6 cm im Durchmesser, leuchtend karmesinrot, Fleisch fast schneeweiss, sehr mild	3 60	15
629	**kegelförmig. scharlachrotes**, kurzlaubig, tief scharlachrot, feine Treibsorte	2 60	15
630	ovales **Erste Ernte**, anilinrot, früheste Treibsorte	2 60	15
631	» **Herkules, dunkelrosenrotes Treib-**, neu, länglich, dunkelrosenrot, zartfl., an Grösse das Würzburger R. noch übertreffend	5 50	20
632	» rosenrotes	2 20	15
633	» » mit weissem Knollenende, sehr schön (9)	2 20	15
634	» scharlachrotes (5)	2 30	15
635	» » **Treib-**, sehr fein	2 60	15
636	» » **mit weissem Knollenende**	2 40	15
637	» violettes mit weissem Knollenende	4 80	20
638	» weisses	2 60	15
639	» » **Treib-**, sehr fein	2 80	15
640	runde und ovale Sorten gemischt	2 —	15
641	langes weisses (7)	2 20	15
642	» » **Eiszapfen-**, cylinderförmig, reinweiss, früh	2 40	15
643	» violettes (10)	2 60	15
644	» rosenrotes	2 20	15
645	» » **mit weissem Knollenende** (6)	2 20	15
646	» Becks scharlachrotes kurzlaub.	2 30	15
647	» **Woods** karminrotes Treib-	2 20	15
648	» alle Farben gemischt	2 20	15

Radies von Madras.


Raphanus caudatus. — Spottiswood rat-tail Radish. — Radis à silique comestible.

No.		kg M.Pf.	20 g Pf.
649	das echte Mougri-Radies von Java, mit Schoten bis zu 1 m Länge, phantastisch gewunden u. gedreht	16 —	50

Rettiche.

Raphanus sativus major. — Spanish Radish sorts — Radis d'été et d'hiver. — Radici d'inverno e d'estate.

No.		kg M. Pf.	20g Pf
650	Winter-, **Erfurter**, langer schwarzer (1)	2 80	15
651	» Erfurter, runder schwarzer (7)	3 20	15
652	» » weisser langer (2)	2 80	15
653	» » » runder (5)	2 80	15
654	» **Münchener Bier-**, weisser runder (6)	2 40	15
655	» » grauer halblanger	3 —	15



Rettiche, verschiedene.

Rettiche:

No.		kg M.Pf.	20 g Pf.
656	Winter-, Pariser, langer kohlschwarzer cylinderförmiger, Fleisch reinweiss	3 —	15
657	» **platter kohlschwarzer**, Schale tiefschwarz, Fleisch reinweiss	3 60	15
658	» grauer Riesen-	2 20	15
659	» **chinesischer rosenroter**, halblanger	2 —	15
660	**Frühlings-, Erstling**, sehr früh, ovalrund, weiss, sehr zart	5 —	20
661	**Mai-, gelber runder Wiener**	2 40	15
662	» runder goldgelber Dresdener Bündel-	2 30	15
663	» weisser runder **Stuttgarter**	2 60	15
664	» **ovalrunder goldgelber Wiener**, ausgezeichnet	2 60	15
665	» » **weisser Treib-**	2 50	15
666	» **weisser Delikatess-**, halblang, mit sehr dünner, schneeweisser Schale, sehr früh	2 30	15
667	» **roter Delikatess-**	2 60	15
668	**Salvator, früher weisser Treib-**, ebenso vorzüglich zum Treiben, wie zur Freilandkultur	4 —	20
669	Sommer-, **genetzter Delikatess-** (Sédan), neu, länglich birnförmig, mit schwarzer, weiss genetzter Haut, Fleisch zart und mild	4 —	20
670	» **ovaler schwarzer japanischer**, früh	2 40	15
671	» » weisser Strassburger	2 40	15
672	» schwarzer runder	2 —	15
673	» weisser runder	2 30	15
674	» » » verbesserter	2 80	15
675	Herbst-, rotschaliger	2 60	15
676	» **Münchener lerchenfarbiger**, halblanger mit weisser, braun genetzter Haut, sehr zart (4)	2 60	15
677	langer roter von Gournay, mit festem, weissem Fleisch, feine Sorte	3 80	15
678	» violetter von Gournay (3)	4 —	20
679	russischer weisser langer Riesen-	2 60	15
680	» weisser langer Treib-	2 80	15

6. Küchenkräuter. Herbes potagères diverses.

No.		kg M. Pf.	20 g Pf
681	**Alant** (Inula Helenium)	7 50	25
682	**Angelika** (Angelica Archangelica)	8 —	30
683	**Artischocken** (Cynara Scolymus), grosse grüne französische	16 —	50
684	**Artischocken**, grosse violette französische	22 —	60
685	» grosse violette italienische	18 50	50
686	» » grüne von Laon	30 —	60



686. Artischocke.



701. Cardy.



708. Champignon.

No.		kg M. Pf.	20 g Pf.
687	**Artischocken**, grosse grüne von Neapel	22 —	60
688	» grosse grüne stumpfe Bretagner	64 —	160
689	» Remontant-, Köpfe gross, stachellos	32 —	80
690	**Basilikum** (Ocimum Basilicum), grosses grünes	4 20	20
691	» kleines grünes feingekraustes	6 —	20
692	» » grünes **krauses Zwerg-**, sehr zierend	8 80	30
693	» » krauses violettes	6 60	20
694	» » krauses violettes **niedriges**	8 —	30
695	» grosses violettes	5 20	20
696	» » Löffel- oder Schiffs-	6 60	20
697	**Beifuss** (Artemisia vulgaris)	11 —	40
698	**Bohnen- oder Pfefferkraut** (Satureja hortensis)	13 50	40
699	» Winter- (Satureja montana)	11 —	40
700	**Boretsch** oder **Gurkenkraut** (Borago officinalis)	2 60	15
701	**Cardy** (Cynara Cardunculus), spanische ohne Stacheln	4 60	20
702	» elfenbeinweisse, ohne Stacheln	16 —	50
703	» grosse von Tours, vollripp., stachelige	4 80	20
704	» vollrippige, ohne Stacheln	5 —	20
705	» Puvis, breitrippige	5 40	20
706	**Champignonbrut** (Agaricus campestris), in Backsteinform	1 20	—
707	» in loser Form	2 20	—
708	» **Jungfernbrut**, sehr empfohlen, in Tafeln, 10 Tafeln 3 —, 1 Tafel — 35	— —	—
709	**Citronenmelisse** (Melissa officinalis)	12 50	40
710	**Dill** (Anethum graveolens)	2 40	15
711	**Eierfrucht** (Solanum Melongena), lange weisse (4)	8 80	30
712	» lange violette	10 —	40
713	» halblange **violette Delikatess-**, sehr früh, birnförmig, festfleischig	10 —	40
714	» runde weisse (2)	9 —	30
715	» » violette	9 —	30
716	» gestreiftfrüchtige	10 —	40
717	» mit scharlachroten Früchten	8 —	30
718	» liebesapfelförmige rote	8 60	30
719	» **scharlachrote Chamaeleon**, Früchte zuerst weiss, später in gelb und scharlach übergehend	13 50	40
720	» **stachellose violette Riesen-**, neu	22 —	60
721	» schwarze frühe lange	11 —	40
722	» » Riesen- von Peking (1)	22 —	60
723	» » **niedrige Nagasaki**	11 —	40
724	» » **Schlangen-**, Früchte lang, zylinderförmig	13 50	40
725	» **violette New-Yorker Riesen-** (3)	22 —	60
726	» violette Zwerg-, früh	10 —	40

No.		kg M. Pf.	20 g Pf.
727	**Erdbeere** (Fragaria vesca), beste grossfrüchtige Sorten gemischt	32 —	80
728	» grossfrücht. **remontierende, Die Perle**, grossfrüchtig, reichtragend Pt. — 40,	— —	—
729	» » **König Albert von Sachsen** . . Pt. — 30,	— —	400
730	» » **Königin Luise** Pt. — 40,	— —	—
731	» » **Noble** (Laxtons) Pt. — 40,	— —	—
732	» » **Sieger** » 30,	— —	500
733	» » **St. Anton von Padua**, remontierend Pt. — 30,	— —	—
734	» » **St. Joseph**, remontierend Pt. — 30,	— —	750
735	» ein **Sortiment** von 10 **besten grossfrüchtigen** Sorten je 1 Pt. 1,20,	— —	—
736	» **Monats-**, immertragende rote mit Ranken . . . Pt. — 10,	30 —	80
737	» » weisse mit Ranken » — 20,	— —	160
738	» » **rote ohne Ranken** Pt. — 30,	— —	520
739	» » **weisse ohne Ranken** Pt. — 30,	— —	480
740	» » **Belle de Meaux** » — 20,	— —	150
741	» » **Belle de Montrouge** Pt. — 20,	— —	130
742	» » **Die Freigebige** (La généreuse) . Pt. — 30,	— —	130
743	» » **Non plus ultra**, sehr grossfrüchtig, dunkelrot Pt. — 20,	— —	130
744	» » **Ruhm von Döbeltitz**, dunkelrot . . Pt. — 20,	— —	130
745	» » **Schöne Meissnerin** Pt. — 20,	— —	130
746	» Wald-Erdbeere . . . » — 20,	— —	160
747	**Erdmandeln** (Cyperus esculentus)	3 —	15
748	**Erdnuss** (Arachis hypogaea)	2 20	15
749	**Esdragon**, russischer (Artemisia Dracunculus) . Pt. — 20,	— —	130
750	» Pflanzen, echte **deutsche** Sorte 10 Stück 2,50,	— —	—
751	**Fenchel**, gewöhnlicher (Foeniculum vulgare)	3 60	15
752	» grosser süsser Bologneser	3 60	15
753	» Florentiner	8 —	30
754	**Gemsenhörner** (Martynia proboscidea), die jungen Früchte zum Einmachen	8 —	30
755	**Hibiscus** esculentus (**Gombo** oder **Okra**), amerikan. langer grüner	7 —	25
756	» esculentus, amerikan. niedriger grüner	7 —	25
757	» » amerikanischer samtartiger weisser (white velvet)	7 —	25
758	**Igel** (Onobrychis Crista-galli)	18 —	50
759	**Isop** (Hyssopus officinalis)	3 80	15



712. Eierfrucht, lange violette.



Liebesapfel, verschiedene.

No.		kg M. Pf.	20 g Pf.
760	**Kardobenedikten** (Cnicus benedictus)	2 20	15
761	**Kerbel** (Anthriscus Cerefolium), gewöhnlicher	4 —	20
762	» krausblättriger	4 60	20
763	» grosser spanisch. wohlriech. (Myrrhis odorata)	12 50	40
764	**Krauseminze** (Mentha crispa) 1000 S. 1,20, 100 S. — 15,	— —	—
765	**Lavendel** oder **Spike** (Lavandula Spica)	6 60	20
766	**Liebesapfel (Tomate)** (Solan. Lycopersicum), **grossfrüchtiger roter**	2 60	15
767	» grosser gelber	16 —	50
768	» **Abundance**, früh, apfelförmig scharlachrot	16 —	50
769	» Acme, glatt, dunkelrot mit violettem Schein	24 —	60
770	» **Alice Roosevelt**, sehr früh, Früchte glatt, gross, rund, dunkelscharlach, fleischig	27 —	70
771	» **allerfrühester roter**, eine der frühesten und reichsttragenden, Früchte glatt, rund, leuchtendscharlachrot Pt. — 20,	— —	160
772	» apfelförmiger kleiner roter	18 —	50
773	» Atlantic Prize, gross	24 —	60
774	» **baumartiger glatt. roter**	24 —	60
775	» birnförmiger gelber	28 —	70
776	» » roter (1)	11 —	40
777	» Blue Plum (Blauer Pflaumen-), eine grossfrüchtige Sorte Nachtschatten	— —	50
778	» **Burbank Preserving**, aufrechtstehender traubenförmiger roter kleiner runder	24 —	60
779	» **Champion**, früh und reichtragend	16 —	50
780	» **Chemin**, rot, früh	20 —	60
781	» **Colosse**, sehr gross, leuchtend scharlach	36 —	90
782	» **Conqueror**, gross, rot, früh	18 50	50
783	» **Courtet**, sehr frühe, niedrige Sorte, ungemein reichtragend, Früchte lebhaft rot, in Büscheln, Blätter ungeteilt; ausgezeichnet	18 50	50
784	» **Crimson Cushion**	40 —	110
785	» **dänischer Export-**, glatt, sehr reichtragend, früh	20 —	60
786	» **Earliana**, sehr früh, mittelgross, scharlach, in Amerika als frühe Marktsorte sehr geschätzt	36 —	90

No.		kg M. Pf.	20 g Pf.
787	**Liebesapfel, Erdbeer-** oder peruan. Ananaskirsche (Physalis peruviana), deren süsssäuerliche Früchte, roh oder in Zucker eingemacht, im Vaterlande beliebt sind	12 50	40
788	» **Favorit**, neu, mittelfrüh, sehr reichtragend, Früchte gross, rund, glatt, weinrot Pt. — 40,	— —	—
789	» **Ficarazzi**, scharlachrot, eine der allerfrühesten Sorten	11 —	40
790	» **Freedom**, früh, leuchtend scharlach, schön	24 —	60
791	» **früher von Lyon**, siehe Neuheiten Pt. — 60,	— —	—
792	» **Fürst Borghese**, neu; die eierpflaumengrossen, scharlachroten, in einer merkwürdigen Spitze auslaufenden Früchte sind zu grossen Trauben vereint	40 —	110
793	» **Goldball**, goldgelb	18 —	50
794	» **Gold-Jubiläum**, mittelfrüh, rund, goldgelb	32 —	80
795	» Golden Queen, gross, glatt, goldgelb	27 —	70
796	» Green Gage, citronengelb, rund, schön	16 —	50
797	» **Grenier à tige raide**, mit aufrechtem Stamm u. grossen Früchten	32 —	80
798	» Hathaway's Excelsior, früh, mittelgross, glatt	13 50	40
799	» **Ideal**, neu frühe, reichtragende Sorte mit ziemlich grossen, runden, glänzend roten Früchten vom feinsten Geschmack Pt. — 40,	— —	—
800	» johannisbeerfrüchtiger roter Trauben- (3)	11 —	40
801	» **Johannisfeuer (allerfrühester verbesserter Geisenheimer)**, eine der frühesten für rauhere Lagen	32 —	80
802	» **June Pink**, neu, mittelgross, früh, hellrot	40 —	110
803	» **Juwel**, sehr früh, gross, rund, hellscharlach	32 —	80
804	» **Kardinal**, scharlachrot, rund, früh	16 —	50
805	» kirschförmiger gelber	24 —	60
806	» » roter (2)	8 —	30
807	» **König Humbert**, sehr früh, ertragreich, leuchtend scharlachrot, pflaumenförmig	7 —	25



783. Liebesapfel, Courtet.



Mais, Zucker-.

No.		kg M. Pf.	20 g Pf.
808	**Liebesapfel, König Humbert, gelb**	15 —	40
809	» **König Humbert, weiss**	16 —	50
810	» **Königin der Frühen,** sehr früh, glatt, scharlachrot	18 50	50
811	» **Königin der Tafel,** gross, scharlachrot, sehr fleischig	40 —	110
812	» **Laxtons Freiland-,** sehr früh und reichtragend	18 50	50
813	» **Lemon Blush,** citronengelb mit blassrosa Anflug	36 —	90
814	» Livingstone's Favourite, rund, blutrot	20 —	60
815	» **Long-keeper,** gross, rund, sich sehr lange haltend	32 —	80
816	» **Lukullus,** neu, rund, glatt, glänzend rot, fleischig, fast kernlos Pt. —30,	— —	400
817	» **Magnum Bonum,** sehr früh, ertragreich, Früchte gross, dünnschalig, brillantscharlachrot	36 —	100
818	» **Magnus,** purpurkarmin, früh	36 —	100
819	» **Meteor,** niedrig, aufrecht, Frucht gross, scharlachrot	13 50	40
820	» **Mikado, scharlachrot,** sehr gross	27 —	70
821	» » **violettrot,** sehr gross	32 —	80
822	» **Optimus,** karmesinrot	18 50	50
823	» Paragon, Frucht gross, leuchtend karmesin, früh	32 —	80
824	» **Perfection,** rund, rot, festfleischig	13 50	40
825	» **Pfirsich** (Peach), runde Früchte, in Form und Farbe einer Pfirsich täuschend ähnlich	13 50	40
826	» pflaumenförmiger gelber	28 —	70
827	» » roter (4)	8 —	30
828	» **Phänomen,** gross, glatt, leuchtend karminrot, sehr fein im Geschmack	32 —	80
829	» **Ponderosa,** grösster amerikanischer, karmesinrot, sehr festfleischig	32 —	80
830	» **Präsident Garfield,** mit riesigen Früchten, oft 1 Kilo und mehr wiegend	22 —	60
831	» **Prelude,** früh, glänzend karmesinscharlach, glatt	27 —	70
832	» **Prinz von Neapel,** scharlach, gross, spät	20 —	60

No.		kg M. Pf.	20 g Pf.
833	**Liebesapfel, Rosalind,** gross, rund, glatt, hellrot	32 —	80
834	» roter **niedriger krausblättriger**	8 —	30
835	» **Ruby,** roter früher	27 —	70
836	» **Scoville's Hybrid,** gross, mittelfrüh, glatte Früchte	24 —	60
837	» **Stone dwarf,** neu, leuchtend scharlach, ganz glatt, sehr fein	36 —	90
838	» **Terrakotta,** gross, apfelförm., pfirsichrot	27 —	70
839	» **Triumph des Marktes,** eine der besten Sorten für Grosskultur	21 —	60
840	» **Trophy,** scharlachrot, schöne, grosse, runde Frucht	24 —	60
841	» » **goldgelber**	24 —	60
842	» **Wunder von Italien,** pflaumenförmig, scharlach, sehr reichtragend	22 —	60
843	» **Zwerg-,** Vilmorins roter früher, sehr ertragreich, Früchte mittelgross	8 —	30
844	» beste Sorten gemischt	11 —	40
845	**Liebstock** (Levisticum officinale)	27 —	70
846	**Löffelkraut** (Cochlearia officinalis)	6 60	20
847	**Mais,** Adams, extra früher	1 60	10
848	» Country Gentleman, sehr früher Zucker-	1 60	10
849	» Crosbys extra früher Zucker-	1 60	10
850	» Early Champion	1 60	10
851	» » Minnesota	1 60	10
852	» Golden Bantam Zucker-, sehr früh, schön goldgelb	2 40	15
853	» Mammoth Sweet	1 60	10
854	» Metropolitan Zucker-	1 60	10
855	» Moore's early Concord	1 60	10
856	» Perry's Hybrid	1 80	10
857	» Reis-, liefert, wenn geröstet, das Popcorn der Amerikaner	1 10	10
858	» schwarzer Zucker-	1 60	10
859	» Shaker, Zucker-	1 60	10
860	» Stowells immergrüner	1 80	10
861	» Triumph-Zucker-	1 80	10
	Diese genannten sind die vorzüglichsten Sorten, deren junge Kolben gekocht u. geschmort Lieblingsgerichte der Amerikaner sind.		
862	**Majoran** (Maj. hort.), franz. bester	6 40	20
863	» perennierender (Origanum vulg.)	32 —	80



867. Petersilie, krause.

No.		kg M. Pf.	20 g Pf.
864	**Malve, krausblättrige,** die jungen Blätter liefern ein wohlschmeckendes Gemüse und sind auch zur Verzierung sehr geeignet	1 80	10
865	**Petersilie** (Petroselinum sativum), einfache	4 80	20
866	» verbess. dichtlaubige Schnitt-	5 50	20
867	» gefüllte oder krause	4 80	20
868	» englische Myatts Zier-	5 —	20
869	» **farnblättrige**	5 —	20
870	» italien. Riesen-, sehr grossbl.	12 50	40
871	» moosartig gekrauste Champion	5 —	20
872	» **Non plus ultra,** sehr fein gekraust, zierend	7 —	25
873	» sehr fein gekrauste Zwerg-	5 —	20
874	» **Zwerg-Perfection-,** sehr fein und zierlich gekraust, dichtlaubig und gedrungen wachsend, extra	8 —	30
875	**Pfeffer,** spanischer (Capsicum annuum), Cayenne, langer dünner roter	5 20	20
876	» spanischer, Cayenne, langer dünner gelber	8 —	30
877	» » **Celestial,** Früchte zuerst weisslichgelb, später scharlachrot, sehr zierend (11)	7 —	25
878	» » chilenischer scharfer	5 20	20
879	» » eckiger dicker kurzer roter süsser	6 —	20
880	» » » **süsser chinesischer,** dunkelrot, sehr fleischig	16 —	50
881	» » **Elefantenrüssel,** mit sehr langen, rüsselähnlichen, fleischigen Früchten (8)	13 50	40
882	» » **Golden Dawn,** mit grossen goldgelben hängenden Früchten	8 —	30
883	» » goldgelber monströser Riesen-	16 —	50
884	» » **Kaleidoskop,** Früchte zuerst weiss, später in rot übergehend	7 —	25
885	» » Kardinal, roter langer	9 —	30
886	» » kirschförmiger gelber	6 —	20
887	» » » roter	5 20	20
888	» » **Kolumbus, goldgelber** monströser Riesen-	11 —	40
889	» » » **roter** monströser Riesen-	12 50	40
890	» » **Lampion,** siehe Neuheiten Pt. — 60,	— —	—
891	» » langer gelber	6 —	20
892	» » » roter	3 80	15
893	» » liebesapfelfrüchtiger, gelber	7 —	25
894	» » » roter	8 —	30
895	» » **Mammut-,** grosser roter	11 —	40
896	» » monströser roter, sehr gross. zylinderförmiger Riesen-	8 60	30
897	» » **Nocera,** gelber, sehr gross	8 —	30
898	» » » roter, sehr gross	8 —	30
899	» » **Prinz von Wales,** gelb, zierend (12)	8 —	30
900	» » **Procopps Riesen-,** mit aussergewöhnlich grossen, scharlachroten, sehr fleisch. Früchten	11 —	40
901	» » **Renette,** in Form der Früchte und im Geschmack ähnlich einem Apfel, Fleisch mild und aromatisch	28 —	70
902	» » **Riesen- von Valencia,** neu, sehr gross, scharlachrot, dickfleischig . Pt. — 40,	— —	460



Pfeffer, verschiedene.

No.		kg M. Pf.	20 g Pf.
903	**Pfeffer,** spanischer, **Ruby King,** Früchte gross, karminrot, fast rund (10)	8 —	30
904	» spanischer, **schwarzer nubischer**	11 —	40
905	» » Trauben-, gelber	11 —	40
906	» » » roter (9)	10 —	40
907	» » » **japanischer scharlachroter**	11 —	40
908	» » violetter	8 —	30
909	**Pfefferminze** (Mentha piperita) 1000 S. 1,50, 100 S. — 20,	— —	—
910	**Physalis** Alkekengi	8 —	30
911	» edulis (peruviana), Ananaskirsche oder Bossins Erdbeer-Tomate, in Peru roh oder in Zucker eingemacht sehr beliebt	12 50	40
912	» **Franchetii,** bedeutend grossfrüchtiger als Ph. Alkekengi	36 —	100
913	**Pimpinelle,** Garten- (Poterium Sanguisorba hortense)	3 60	15
914	**Portulak** (Portulaca oleracea), gelb	3 80	15
915	» grüner	3 80	15
916	» grossblättriger goldgelber	4 20	20
	» Winter-, siehe No. 996 Claytonia cubensis.		
917	**Raupen** (Scorpiurus vermiculata), grosse	11 —	40
918	» kleine	11 —	40
919	» gestreifte	11 —	40
920	» rauhe	11 —	40
921	**Rosmarin** (Rosmarinus offic.)	12 50	40
922	**Salbei** (Salvia officinalis)	4 —	20
923	» breitblättriger	8 —	30
924	» Muskateller (Salvia Sclarea)	20 —	60
925	**Schnecken** (Medicago scutellata)	7 —	25
926	**Senf** (Sinapis alba), gelber	1 20	10
927	» brauner (S. nigra)	1 50	10
928	» chinesischer grossblättriger krauser (S. chinensis)	2 20	15
929	» schlitzblättriger (S. dissecta)	2 60	15
930	**Spargel** (Asparagus officinalis), **Erfurter Riesen-,** extra	2 40	15
931	» **Argenteuil, früher**	3 20	15
932	» **Conover's Colossal,** sehr stark- und schnellwachsende amerikanische Sorte	3 20	15
933	» **Palmetto,** amerikanischer mit erbsengrünen Köpfen	3 60	15
934	» Ruhm von Braunschweig	2 80	15
935	» **Schneekopf, weissköpfiger Riesen-**	11 —	40

No.		kg M. Pf.	20 g Pf.
936	**Thymian** (Thymus vulgaris), franz. Sommer-	32 —	80
937	» deutscher Winter-	22 —	60
	Tomate siehe Liebesapfel.		
938	**Tripmadam** (Sedum reflexum) Pt. — 20,	— —	180
939	**Waldmeister** (Asperula odorata)	32 —	80
940	**Weinraute** (Ruta graveolens)	11 —	40

No.		kg M. Pf.	20 g Pf.
941	**Wermut** (Artemisia Absinthium)	20 —	60
942	**Würmer** (Astragalus hamosus)	24 —	60
943	1 Kollektion von 24 Sorten Igel-, Raupen- und Schneckenkleesorten mit richtigen Namen, von jeder 1 Portion zusammen 2 —,	— —	—
944	1 Kollektion von 12 Sorten . . 1 —,	— —	—

7. Spinat-Arten.




945. Eiskraut.



956. Mangold, Silber-, krausblättriger.

No.		kg M. Pf.	20 g Pf.
945	**Eiskraut** (Mesembrianthemum crystallinum), Glaciale	6 —	20
946	**Erdbeerspinat** (Blitum capitatum)	16 —	50
947	**Gartenmelde** (Atriplex hort.), gelbe	2 40	15
948	» blutrote	2 40	15
949	» Lees Riesen-	2 40	15
950	**Mangold** oder Beisskohl (Beta Cicla), grosser breitblättriger	2 40	15
951	» **immerwährender krauser,** neu	8 —	30
952	» Lyoner blonder, weissrippiger	3 —	15
953	» **Riesen-, Lukullus,** mit riesig grossen, fast mooskrausen, weiss gerippten Blättern von gelbgrüner Farbe, sehr zart	3 20	15
954	» sehr zarter Schweizer	2 60	15
955	» Silber-	2 40	15
956	» » krausblättriger	2 40	15
957	» brasilischer, mit karmesinroten Rippen	2 60	15
958	» » mit goldgelben Rippen	2 60	15
959	» » mit scharlachroten Rippen	2 60	15
960	» » gemischt	2 60	15
961	» chilen. gelber, auffallend schön	3 —	15
962	» » roter	3 —	15
963	**Reisgewächs,** Chenopod. Quinoa	2 40	15
964	**Rhabarber** (Rheum), **Cyklop,** neu, mit sehr starken Blattstielen Pt. — 20,	— —	130
965	» **Delikatess-, rotfleischiger,** neu, Stiele dunkelrot; das daraus bereitete Kompott ist von schöner lachsroter Farbe Pt. — 50,	— —	—
966	» **Florentin,** neue Hybride mit starken Blattstielen und riesigen Blättern	4 —	20

No.		kg M. Pf.	20 g Pf.
967	**Rhabarber,** Linnaeus	3 20	15
968	» **Paragon**	16 —	50
969	» Primadonna	6 —	20
970	» Prinz Albert	3 20	15
971	» **Raspberry** (Himbeer-), früh, sehr fein	7 —	25
972	» Riesen-, amerikanischer	24 —	60
973	» **Riese von Cannstatt,** neu Pt. — 40,	— —	—
974	» **Stutts Monarch,** mit riesigen, 7 bis 9 cm breiten und 35 bis 40 cm langen Blattstielen, welche sehr fleischig, dabei äusserst zart sind und ein feines Kompott liefern Pt. — 20,	— —	130



974. Rhabarber, Stutts Monarch.

No.		kg M. Pf.	20 g Pf.
975	**Rhabarber**, Victoria	2 20	15
976	» **beste engl. Sorten für Kompotts**, gemischt	1 50	10
977	**Sauerampfer** (Rumex acetosa), gewöhnlicher	5 —	20
978	» **grossblättriger**	6 —	20
979	» » **Lyoner Riesen-**, hellgrün, löffelblättrig	10 40	40
980	» » **Belleville**	7 50	25
981	» **monströser, spätaufschiessender**, siehe Neuheiten . . . Pt. — 60,	— —	—
982	**Spinat** (Spinacea oleracea), **rundblättriger Winter-** 100 kg 115 —,	1 50	10
983	» **Catillon, monströser**, dunkelgrün, langdauernd	1 80	10
984	» **langblättriger Winter-**, scharfsamiger 100 kg 115 —,	1 50	10
985	» **gelber Schweizer**, gross, spitzsamig, sehr zart. extra 100 kg 125 —,	1 60	10
986	» **Gaudry**, sehr grosser rundblättriger . . 100 kg 138 —,	1 70	10
987	» **Goliath-**, mit sehr grossen, dunkelgrünen, fleischigen Blättern . . . 100 kg 150 —,	1 80	10
988	**Spinat**, grossblättriger flämischer, gross, rundsamig	1 70	10
989	» **monströser von Viroflay**, enorm grosse, dicke, dunkelgrüne Blätter 100 kg 125 —,	1 60	10
990	» **Riesen-, Eskimo**, neu, dunkelgrün, sehr grossblättrig, winterhart	3 20	15
991	» **spät aufschiessender dunkelgrüner**	1 70	10
992	» **Triumph-**, dunkelgrüner verbesserter	1 80	10
993	» **Victoria-Riesen-**, allergrösst. breitblättr., rundsamig	1 80	10
994	» englischer immerwährender Winter- (Rumex patientia) (Sauerampfer)	2 40	15
995	» neuseeländischer (Tetragonia expansa)	1 80	10
996	» von Cuba (Winter-Portulak), Claytonia cubensis	12 50	40
997	» Malabar, weisser, Basella alba	10 —	40
998	» chines., Amarantus oleraceus	6 —	20
999	» Kermesbeer-, südamerikan. (Phytolacca esculenta)	4 —	20
1000	» brasilischer (Talinum paniculatum) Pt. — 20,	— —	110

8. Gurken und Kürbisse.

Gurken.

Cucumis sativus. — Cucumber. — Concombre. — Cetriuolo.

No.		kg M. Pf.	20 g Pf.
1001	Erfurter mittellange grüne volltragende	13 —	40
1002	» lange grüne volltragende	16 —	50
1003	» » » Schlangen-	22 —	60
1004	» grüne Goliath-, allerlängste verbesserte grüne Schlangen-	40 —	110
1005	» lange weisse Schlangen-	22 —	60
1006	**Bismarck**, lange grünbleibende, sehr reichtragend	13 50	40
1007	**Excelsior, lange grünbleibende**, sehr reichtragend, Früchte 25—35 cm lang, sehr fleischig	18 50	50
1008	**Fürsten-**, hellgrün, zylindrisch, 15—20 cm lang, sehr fleischig	8 60	30
1009	**Grochlitzer lange grüne**, feine Einlegegurke	18 50	50
1010	holländische lange weisse	16 —	50
1011	früheste mittellange grünbleibende weissstachlige, volltragend	12 —	40
1012	frühe grüne Trauben-, sehr feine Einmach-	10 60	40
1013	weisse Trauben-	12 50	40
1014	**weisse Apfel-Trauben-**, neu, apfelförmig, 6—7 cm im Durchmesser, Fleisch zart und fest Pt. — 30,	— —	260
1015	**Hundert für eine**, für Land und Mistbeet gleichwertig, von kräftigstem Wachstum und grosser Tragfähigkeit, Frucht dunkelgrün Pt. — 40,	— —	400
1016	**japanische Kletter-**, sehr reichtrag., widerstandsfähige, äusserst wohlschmeckende Freilandsorte; Frucht sehr dickfleischig, anfangs dunkelgrün, später braungelb genetzt; liefert sehr feine Senfgurkenschalen	11 60	40
1017	Kaiser Alexander, braungenetzte Trauben- (Chiwa-Walzen-, auch Lucassche genetzte Trauben-)	8 —	30
1018	Kletter-, von Corosan, kurz, dunkelgrün	13 50	40
1019	» frühe Formosa, glatt, schwarz punktiert	13 50	40

Gurken:

No.		kg M. Pf.	20 g Pf.
1020	**persische Trauben-**, sehr früh, reichtragend, dunkelgrün	11 —	40
1021	chinesische längste grünbleibende Schlangen-	13 —	40
1022	allerfrüheste **Muromsche**, kleinste Trauben-, echt	8 80	30
1023	sehr frühe kurze grüne russische Trauben-	5 50	20
	Die beiden vorstehenden sind die frühesten und reichsttragenden Freilandgurken, in ungünstigen Jahren oft die einzigen Sorten, welche überhaupt Früchte bringen.		
1024	**lange grüne Walzen- von Athen** (griechische Walzen-), ertragreiche Salatgurke, dickfleischig	16 —	50
1025	**Pera**, grüne Riesen-, sehr reichtragend	20 —	60
1026	**Prinzess-**, Frucht mittellang, glatt, glänzend dunkelgrün, sehr reichtragend . . . Pt. — 20,	— —	180
1027	**Sikkim**, lange späte dunkelgrüne, bräunlich genetzte, sehr feine Salat-	16 —	0
1028	**Unikum**, sehr reichtragend und unempfindlich gegen nasse Witterung	24 —	60
1029	französische kurze grüne	7 50	25
1030	» echte Pariser Trauben- oder Cornichon	8 —	30
1031	» mittellange grüne	8 —	30
1032	» lange grüne Schlangen-	11 —	40
1033	» lange weisse	12 50	40
1034	» grosse weisse von Bonneuil	13 50	40
1035	**beste deutsche Sorten** gemischt	16 —	[illegible]0

Treibgurken.

Concombres à forcer. — Frame Cucumbers.

No.		Pt. Pf.	20 g M. Pf.
1036	**Aal-, Berliner**, sehr volltragend, auch fürs freie Land	20	1 20
1037	**Alabaster**, lichtgrün, bei der Reife alabasterweiss, reichtragend	30	2 60
1038	**Alt-Reichskanzler**, Früchte sehr lang, im jungen Zustand tiefgrün, später gelb	30	3 20



1053. Treibgurke, Juwel von Koppitz.

Treibgurken:

No.		Pt. Pf.	20 g M. Pf.
1039	**Arnstädter grüne** Riesen-Schlangen-	30	2 40
1040	» **schneeweisse** Riesen-Schlangen-, sehr feine	30	2 40
1041	**Beste von allen**, neu, sehr reichtragend . . . 100 S. 2,60, 10 S.	30	— —
1042	**Blaus Erfolg**, neu, sehr frühtragend, 30-40 cm lang, weissstachlig, dunkelgrün mit weissen Streifen	80	— —
1043	**Brödels grünbleibende lange**	20	1 80
1044	Carter's Champion, mattdunkelgrün, zylinderförmig, glatt	20	2 20
1045	**Delfter weisse**, Früchte reinweiss, bis 40 cm lang, glatt, festfleischig und saftig	40	5 20
1046	**Delikatess-**, sehr frühtragend, hellgrün, glatt	30	2 60
1047	**Deutscher Sieger**, neu, von erstaunlicher Fruchtbarkeit; Früchte schlank, dunkelgrün, am unteren Ende hellgestreift 100 S. 2,60, 10 S.	30	— —
1048	**Duke of Edinburgh**, von gleichmässig zylindrischer Form, weissstachlig 10 S.	30	13 50
1049	» of Edinburgh, weiss	30	3 20
1050	**Erfurter Ausstellungs-**, sehr ertragreich, eine der besten Treibsorten	50	8 —
051	**früheste kleinlaubige weissstachlige grüne** mittellange, vorzügliche, volltragende Treibsorte	20	1 60
1052	**Fürst Bülow**, mittellang, walzenförmig, sehr haltbar und feinschmeckend, reichtragend und widerstandsfähig	20	1 80
1053	**Hampels „Juwel von Koppitz"**, sehr wertvolle Einführung, entschieden die dankbarste und dazu die feinstschmeckende Treibgurke	30	2 60
1054	**Hampels verbesserte Mistbeet-**	30	2 80
1055	**Ideal**, reichtragend, sehr empfohlen	30	3 20
1056	**Immers verbesserte Treib-**, sehr reichtragend	20	1 60
1057	**immertragende**, Cucumis semperfructiferus	20	1 60
1058	**indische Riesen-Netz-**, bis 40 cm lang, kakaobraun, fein genetzt, nur für wärmere Lagen	20	1 60
1059	**Königin der Tafel**, sehr reichtragend, gelblichgrün in rahmweiss übergehend	40	5 —
1060	**Königsdörffers Unermüdliche**, sehr schöne reichtragende Sorte mit langen, hellgrünen, weissstachligen Früchten, extra	20	2 40
1061	**Marquis of Lorne**, dunkelgrün	40	5 —
1062	**Modell**, früh, glatt, dunkelgrün	30	5 —
1063	**Noas Treib-**, blassgrün, eine der besten und reichsttragenden Treibsorten	20	2 —
1064	**Noas weisse Treib-**, neu, reichtragend und sehr fein im Geschmack	20	2 40
1065	**Paragon**, hellgrün	30	4 —
1066	**Pariser lange weisse**, sehr dickfleischig, ertragreich	10	— 60
1067	**Prescot Wonder**, dunkelgrün, sehr reichtragend	40	11 —
1068	» **Wonder, verbessert, Originalsaat** . 100 S. 4 —, 10 S.	50	— —
1069	» » **verbessert**, hier gezogen	50	16 —
1070	**Rochford's Market**, echt, eine der beliebtesten und reichsttragend. englischen Treibgurken, ganz extra . . 100 S. 2,60, 10 S.	30	— —
1071	**Ruhm von Erfurt, grüne**, reichtragend	20	1 80
1072	**Ruhm von Erfurt, weisse**	20	1 80
1073	**Rytows Zimmer-**, reichtragende Sorte für Topfkultur	20	1 20
1074	**Schwanenhals**, eine der besten Sorten, dabei hart und ertragreich, selbst im Freien	20	1 80
1075	**Sensation**, 20 cm lang, sehr früh und von langanhaltender Fruchtbarkeit	30	3 20
1076	**Telegraph** (Rollisson's), dunkelgrün, weissstachlig, gleichmässig dick, ganz extra, **Originalsaat** 100 S. 1,60, 10 S.	20	8 —
1077	**Telegraph**, nachgeb., gute Qualität	30	3 20
1078	**Vorbote**, sehr früh, 50 cm lang, grün gestreift, sehr haltbar und fast kernlos	50	8 —
1079	Vorläufer, reichtragend	30	2 20
1080	**Wundervoll**, sehr reichtragend	30	2 20
1081	Beste Sorten Treibgurken gemischt	15	— 80

1082	**Gurken-Melone**	15	— 80

Melonen.

Cucumis Melo. — Melons.

No.		Pt. Pf.	20 g M. Pf.
1083	**Admiral Togo**, oval, orangefleischig, sehr fein	20	1 20
1084	**amerikanische**, reift im August im Freien	10	— 50
1085	**Ananas- od. Carolina-**, grünfleischig	10	— 50
1086	» rotfleischig (4)	10	— 50
1087	**Aprikosen-Tafel-**, sehr früh, mittelgross, dünnschalig, Fleisch aprikosenfarbig, süss	30	3 20
1088	**Baltimore Musk**, länglich oval, gross, früh	10	— 50
1089	**Banana Citron**, lange, gurkenähnliche weisse Sorte von sehr feinem Geschmack	10	— 50
1090	**Bay View**, lang, hellgrün, fein	10	— 50
1091	**Burpee's green gem**, hellgrün, dunkelgrün marmor., sehr früh	15	— 80
1092	**Burpee's orange cream**, rotfleischig	20	1 40
1093	**Burrel Gem**, neu, ovalrund, Schale dunkelgrün, genetzt, Fleisch lachsorange, süss und schmelzend	20	1 40

Melonen:

No.		Pt. Pf.	20 g M. Pf.
1094	**Buyukdere**, rund, hellgelb, grün gestreift, Fleisch schneeweiss	10	— 50
1095	Cantaloup-, Algier-, rotfleisch., fein	15	— 80
1096	» **Apfel-**, früh, rund, Fleisch dunkelorange, sehr aromatisch (5)	15	— 80
1097	» des Carmes, schwarze rotfleisch. Karmeliter-	15	— 70
1098	» gelbe, grosse Land-	10	— 40
1099	» holländische, schwarze	20	1 —
1100	» **Konsul Schiller**, sehr grosse, genetzte, gelbe	20	1 30
1101	» **Korallenriff**	15	— 80
1102	» von **Nancy**, rotfleischig	20	1 20
1103	» **Obus**, neu, lang, dunkelgrün, dünnschalig, Fleisch fest, schön rot, süss u. schmelzend	20	1 40
1104	» Orangen-	30	2 20
1105	» Pariser Glocke (Prescott de P.)	15	— 70
1106	» » **grosse gelbe**, dünnschalig, rotfleischig	20	1 —
1107	» Prescott, engl. rotfleischige	30	2 20
1108	» » frühe	15	— 80
1109	» » silberweisse	15	— 80
1110	» portugiesische schwarze	15	— 80
1111	» » **Riesen-**	20	1 80
1112	» **Spicy**, neu, ovalrund, gross, weiss, Fleisch rosa	30	3 20
1113	» **Vauriac**, Schale silberweiss, Fleisch orangerot, fein	20	1 20
1114	» Victoria	20	1 20
1115	» weissgrundige, sehr grosse	15	— 70
1116	» **Woldemar Gratscheff**, rotfleischig, genetzt	20	1 80
1117	Cavaillon, gelbe grünfleischige	10	— 40
1118	» rotfleischige	10	— 40
1119	**Champion Market**, sehr gross, reichtragend, grünfleischig (3)	15	— 60
1120	**Composite**, dunkelgrüne rotfleischige ovale, fein	20	2 —
1121	**Defender**, oval, genetzt, rotfleischig, sehr früh	15	— 80
1122	**Delmonico**, grosse ovale, feingenetzte mit orangerosa Fleisch	15	— 80
1123	De Pierre-Bénite, sehr feine, platte kleine rotfleischige	15	— 70
1124	**Dominion Musk**, sehr gross, rund, genetzt, extra	15	— 70
1125	**Early Hackensack**, gross, rund, grün, stark genetzt, grünfleischig	15	— 60
1126	**Emerald Gem**, sehr fein	15	— 60
1127	**Eminence**, neu, rund, Schale sehr dünn, weisslich gelb, Fleisch weiss, sehr fein	40	6 —
1128	Erfurter Preis-	15	— 70
1129	**Fordhook**, neu, rund, tief gefurcht, Schale smaragdgrün, stark genetzt, Fleisch lachsrot, sehr schmelzend	30	3 60
1130	**Golden Beauty**, neu, ovalrund, Haut dünn, leuchtend goldgelb, stark genetzt, Fleisch lachsrot, vorzüglich	60	— —
1131	**Golden Eagle**, oval, gerippt, stark genetzt, Fleisch lachsrot, sehr dick	15	— 80
1132	Golden Orange	20	1 20
1133	Granatapfel, aromatisch und zierend	15	— 80
1134	**Gunton Scarlet**, mittelgross, fein genetzt, rotfleischig	40	4 —
1135	**Hochgenuss der Tafel**, gross, Schale silberweiss, in goldgelb übergehend, Fleisch orangerot	20	1 60
1136	Honfleur, sehr grosse rotfleischige	15	— 70
1137	**Honig-**, grünfleischig, fein	20	1 —
1138	**Hybride Vallerand**, gross, oval, rotfleischig	15	— 80
1139	japanische weisse, früh (1)	10	— 50
1140	» weisse **Freiland-**, sehr früh, länglich, weissschalig	20	2 —
1141	Jenny Lind, kleine frühe grünfleisch.	10	— 50



Melonen, verschiedene.

Melonen:

No.		Pt. Pf.	20 g M. Pf.
1142	**Jenny Lind**, verbesserte, **extra frühe**, rund, stark genetzt, Fleisch gelblichgrün, sehr süss	20	1 —
1143	**Invicta**, neu, ovalrund, genetzt, rotfleischig, dünnschalig	40	6 —
1144	**Kaiserin Auguste Victoria**, fast rund, tief gerippt, dunkelgrün in gelb übergehend, Fleisch orangegelb, sehr aromatisch	30	3 60
1145	Khiwa, verschiedene feine Sorten gemischt	20	2 —
1146	**Kletter-**, zur Kultur an Spalieren geeignet, Früchte dünnschalig, mit grünem, gewürzhaftem Fleisch	10	— 50
1147	» **rotfleischige**, sehr fein	10	— 60
1148	» **weisse**, länglichoval, aussen und innen weiss, Fleisch zuckerreich, schmelzend	20	1 40
1149	**Lady Sefton**, sehr fein	20	2 60
1150	Land-Melone, franz. gelbe kg 6 —,	10	— 30
1151	» » » weisse » 6 —,	10	— 40
1152	**Late Perfection**, neu, oval, fein genetzt, grünfleischig	30	2 60
1153	Little Heath, rotfleischig, genetzt	20	1 60
1154	Malta, grünfleischige Winter-	10	— 50
1155	» rotfleischige »	10	— 50
1156	**Matchless**, oval, stark genetzt, grünfleischig	20	1 —
1157	**Maules Modell**, oval, genetzt, grünfleischig, früh	20	1 30
1158	**Melrose**, früh, rund, grünfleischig, sehr aromatisch (2)	10	— 60
1159	**Melting Sugar**, neu, mittelgross, rund, stark genetzt. Fleisch grün, schmelzend, zuckersüss, sehr fein	30	4 —
1160	**Montreal green Nutmeg**, sehr gross, grünfleischig, extra	10	— 50
1161	Muskat-	10	— 50
1162	Netz-, **Berliner**, gross, rund, stark genetzt	20	2 20
1163	» **Golden Gem**, gelb, ovalrund, sehr süss	10	— 80
1164	» runde Skillmans	10	— 40
1165	» **van Buskirsk's Rock**, neu, oval, grün, stark genetzt, Fleisch grün, sehr süss	30	4 —
1166	**Newport**, klein, rund, genetzt, grünfleischig	20	1 —
1167	**Non plus ultra**, länglichoval, gross, Fleisch grün	30	2 60
1168	Nutmeg, reichtragend u. schmackh.	10	— 50

Melonen:

No.		Pt. Pf.	20 g M.Pf.
1169	Orange Christina	10	— 60
1170	**Osage Gem**, rotfleischig	15	— 80
1171	**Paul Rose**, fast rund, gerippt, stark genetzt, Fleisch dick, dunkelorange	15	— 80
1172	**Pfirsich-** (Vegetable Peach), kleine süsse	15	— 70
1173	**Rocky Ford**, oval, Schale grünlichgelb, stark genetzt, Fleisch sehr dick, gelblichgrün	15	— 70
1174	**Rose von Khiwa**, neu, mittelgross, oval, grün, leicht genetzt, Fleisch weiss, sehr saftig und aromatisch	40	4 —
1175	**rotfleischige von Trévoux**, sehr dünnschalig, länglichrund, Fleisch aromatisch und schmelzend, süss	20	1 20
1176	**Sachalin**, rund, Schale silbergrau, Fleisch orange, fein	40	3 20
1177	**Shipper's Delight**, grünfleischig, sehr haltbar	15	— 80
1178	**Surprise**, sehr frühreifend, genetzt, rund, rotfleischig, fein	10	— 50
1179	**Taschen-, rotfleischige**, kleine dünnschalige Früchte von der Grösse eines Apfels	20	2 —
1180	**Turkestaner, kl. grünfleisch.**, sehr fein	20	1 30
1181	» Roics verbesserte	20	1 40
1182	Wiener Mai-	20	1 20
1183	Winter-, Dauer- von Smyrna	30	3 —
1184	» spanische	10	— 40
1185	**Wunder von Amerika**, länglichoval, genetzt, Fleisch grün, aromatisch	20	1 80
1186	Zucker-, rotfleischige von Tours	10	— 50
1187	**Zuckerforelle**, neu, früh, reichtragend, ovalrund, dunkelgrün marmoriert, wenig genetzt, Fleisch rötlichgelb	40	— —
1188	Melonen, viele schöne Sorten gemischt . . . kg 11 —,	10	— 40
1189	Melonen, 1 Sortiment von 10 Sorten je 1 Pt. für 1 —,	—	— —
1190	**Wassermelone** (C. Citrullus), amerikanische Citronen-Konfitüren-	10	— 40
1191	» amerik. Citronen-, grünsamige	10	— 40
1192	» » Cuban Queen, rotfl. gestr.	10	— 40
1193	» » Dark Icing, rotfleischig	10	— 50
1194	» » Eis-Gelée	10	— 40
1195	» » Godwin's improved	10	— 40
1196	» » Grey Monarch	10	— 50
1197	» » Honig-	10	— 50
1198	» » Klapperschlange	10	— 50
1199	» » Kolb Gem	10	— 50
1200	» » **Mammoth Iron Clad**, sehr gross	10	— 50
1201	» » Mountain Sweet	10	— 50
1202	» » Phineys früh., rotfl., fein	10	— 50
1203	» » Pride of Georgia	10	— 50
1204	» » Seminole	10	— 60
1205	» » Sugar Stick	10	— 60
1206	» » The Boss, feinste rotfl.	10	— 20
1207	» italienische schwarze	10	— 40
1208	» rotkern. (Konfitüren-) kg 4,60,	10	— 20
1209	» schwarzkernige . . . » 6 —,	10	— 25
1210	» weisskernige	10	— 50
1211	» gemischt . . . kg 11 —,	10	— 40

Kürbis-Arten zum Verspeisen.

Cucurbita pepo etc. — Pumpkins and Squashes. — Courges à manger.

No.		Pt. Pf.	20 g M.Pf.
1212	Black negro, schwarzgrüner	10	— 40
1213	**Cheese**, amerikanischer, rund, mittelgross, sehr haltbar kg 5,50,	10	— 20
1214	**Cococelle**, langer ital. ohne Ranken . . . kg 5,20,	10	— 30
1215	» langer grüner . . . » 8 —,	10	— 30

Kürbisse:

No.		Pt. Pf.	20 g M.Pf.
1216	**Cococelle, von Belmonte**, sehr langer . . . kg 7 —,	10	— 30
1217	» von Neapel . . . » 6 —,	10	— 20
1218	» » Tripoli . . . » 6 —,	10	— 20
1219	Connecticut Field . . » 4 —,	10	— 20
1220	**Courge gaufrée**, ausgezeichnet schöne Sorte, sowohl als Zierpflanze wie für die Küche kg 8 —,	10	— 30
1221	**Courge patate**, klein, länglich, gelb, hält sich sehr lange kg 11 —,	10	— 40
1222	**Courgeron de Genève**, nicht rankend, sehr fein . . . kg 9 —,	10	— 30
1223	Crookneck, Winter- . . . » 10,50,	10	— 40
1224	Cushaw . . . » 8 —,	10	— 30
1225	**Dauphiné**, nicht rankend, gross, ovalrund, dunkelgrün in gelb übergehend . . . kg 13,50,	10	— 40
1226	Feld-, gewöhnlicher . . . » 1,60,	10	— 15
1227	» grosser gelber . . . » 2,40,	10	— 15
1228	» » grüner . . . » 3 —,	10	— 15
1229	**Globe Mammoth**, flachrund, sehr gross, stark genetzt, extra	15	— 70
1230	**Heart O'Gold**, grosser, orangegelber, herzförmiger, gerippter, Fleisch sehr fest und vom feinsten Geschmack . . . kg 8 —,	10	— 40
1231	**Jumbo**, sehr gross . . . » 7 —,	10	— 25
1232	**Kokosnuss** . . . » 11 —,	10	— 40
1233	Mammut, chilenischer . » 11 —,	10	— 40
1234	Mantelsack, neapolitan. » 7 —,	10	— 25
1235	Marblehead, amerikan. . » 10,80,	10	— 40
1236	Mark- (Marrow), Autumnal	10	— 40
1237	» Boston . . . kg 11 —,	10	— 40
1238	» engl. Custard . . . » 10,80,	10	— 40
1239	» langer weisser . . . » 5,20,	10	— 20
1240	» **Vegetable**, gelber englischer **Schmer-** . . kg 6 —,	10	— 20
1241	» » langer grüner, gelb gestreifter . . . kg 5 —	10	— 20
1242	**Melonen-**, allergrösster **gelber genetzter Riesen-**, 75—100 kg schwer, echt . . . kg 27 —,	15	— 70
1243	» grosser bunter . . . » 18,50,	10	— 50
1244	» » gelber . . » 18,50,	10	— 50
1245	» » grüner . . . » 18,50,	10	— 50
1246	» » scharlachroter . » 20 —,	10	— 60
1247	» » silbergrauer . » 20 —,	10	— 60
1248	» » weisser . » 22 —,	10	— 60
1249	» » gemischt . . . » 13,50,	10	— 40
1250	**Mirakel-, mit schalenlosem Kern**, gross, dunkelgrün m. gelblichroten Streifen, Fleisch fein, sehr fest, orangefarbig . kg 9 —,	10	— 30
1251	**Missions-**, kleinfrüchtig, weiss, starkrankend . . . kg 11 —,	10	— 40
1252	Moore's Vegetable Cream » 5,20,	10	— 20
1253	Ohio, runder gelber » 11 —,	10	— 40
1254	**Oliven-, roter**, neu, Fleisch fein und fest, sehr wohlschmeckend kg 32 —,	15	— 80
1255	Potiron, hochroter . . . » 9 —,	10	— 30
1256	» **sehr früher gelber** kg 11 —,	10	— 40
1257	» von Korfu » 13,50,	10	— 40
1258	Riesen- von Connecticut » 4,20,	10	— 20
1259	Squash, Butman . . . » 11 —,	10	— 40
1260	» , chinesischer scharlachroter kg 13,50,	10	— 40
1261	» **Delicious**, dunkelgrün, Form wie Hubbard, sich lange haltend	15	— 60
1262	» Egg Plant, langer weisser kg 8 —,	10	— 30
1263	» Fordhook » 11 —,	10	— 40
1264	» **Hubbard**, Fleisch hellorangegelb, bester für Winter kg 11 —,	10	— 40
1265	» goldgelber Busch- . » 11 —,	10	— 40
1266	» **Perfect Gem** . . » 13,50,	10	— 40
1267	» weisser Busch- . . » 11 —,	10	— 40
1268	» white Pine-apple . » 16 —,	10	— 50
1269	Touraine-, grosser . . » 8 —,	10	— 30
1270	Valparaiso, gross, festfleischig kg 11 —,	10	— 40

Kürbisse:

No.		Pt. Pf.	20 g M.Pf.
1271	virginischer weisser halblanger kg 7 —,	10	— 25
1272	**Walfisch,** sehr langer grosser grüner kg 8 —,	10	— 30
1273	weisser ohne Ranken . » 6 —,	10	— 20
1274	**Winter-Luxury-,** rostgelb, fein genetzt, hält sich sehr lange kg 8 —,	10	— 30
1275	Zentner-, gelber » 2,40,	10	— 15
1276	» grüner » 3 —,	10	— 15
1277	Zucker-, brasilischer . . . » 9 —,	10	— 30
1278	Cucumis Anguria (Aradae), mit nussgrossen deliziösen Früchten	10	— 30
1279	Cyclanthera pedata, die Früchtchen im grünen Zustande wie Gurken eingemacht, schön	10	— 30
1280	Luffa spec. Sooly Qua	10	— 40
1281	» acutangula	10	— 40
1282	Momordica Charantia	10	— 40

Die Früchte der letzten 5 Spezies werden im jungen Zustande vielseitig zu Küchenzwecken benutzt, namentlich eingemacht, und sind auch als Zierpflanzen höchst interessant.

1283	Speisekürbisse gemischt . kg 5,20,	10	— 20



1272 Speisekürbis, Walfisch. 1231. Speisekürbis, Jumbo.

9. Erbsen-Sorten. Pois.

Bei Entnahme von mehr als 10 kg tritt eine wesentliche Preisermässigung der kg-Preise ein.

Zuckererbsen,

die mit Schoten gespeist werden.

Pisum sativum sine cortice duriore. — Sugar Peas. — Pois sans parchemin.

No.		Höhe m	kg M.Pf.
1284	Breton, extra frühe niedrige, sehr ertragreich 100 g — 40,	0,75	3 80
1285	Buchsbaum- oder de Grâce . . .	0,15	3 60
1286	**Butter-, dickschotige,** sehr fleischig	0,75	2 80
1287	einblütige, früheste, sehr zart . .	0,40	2 60
1288	**Erfurter allerfrüheste**	0,80	4 —
1289	Florentiner, blaublühende graue breitschotige . .	1,20	3 —
1290	**Fürst Bismarck,** früheste . .	0,45	3 60
1291	graue niedrige frühe Zucker-, violettblühend, volltragend . .	0,60	3 —
1292	» **Riesen-Delikatess-,** Schoten 15 cm lang, 4 cm breit, fleischig und saftig	1,50	4 —
1293	» **Riesen-Schnabel-,** mit ungewöhnlich grossen Schoten	1,20	3 80
1294	Heinrichs frühe, sehr volltragende	0,90	2 60
1295	holländische grünbleibende frühe	0,90	2 80
1296	Kron-, rotblühende	1,20	2 60
1297	**Mammut,** mit riesigen dickfleischigen Schoten	1,20	3 80
1298	**Moerheims Riesen-,** Schoten bis 16 cm lang, sehr dickfleischig	1,50	3 80
1299	niedrige frühe	0,60	2 40
1300	runzlige Mark-Zucker-, sehr zart, süss, volltragend	0,75	3 60
1301	Schwert-, weissblüh. holländ. . . .	1,20	3 —
1302	Säbel-, grosse weisse englische breit- u. krummschot.	1,50	3 —
1303	Wachs-Schwert-, grosse gelbschot.	1,50	3 —

Kneifel-, Pahl- oder Ausläufererbsen.

Pisum sativum hortense. — Early and late Garden Peas. — Pois nains et à rames.

Frühe und früheste Sorten.


No.		Höhe m	kg M.Pf.
1304	**Automobil** (Pilot), langschotig, sehr früh und ertragreich . .	0,80	3 20
1305	Beck's Gem oder Tom Thumb . .	0,30	2 50

Kneifel-, Pahl- oder Ausläufererbsen:

No.		Höhe m	kg M Pf.
1306	**Bountiful,** sehr früh, grossschotig, grünbleibend	0,90	2 60
1307	**Buchsbaum No. I** oder de Grâce, zum Treiben	0,20	2 10
1308	**Buchsbaum Schnabel-,** neu, früh, langschotig, sehr reichtr.	0,30	2 40
1309	**Carter's first crop** (Sutton's Ringleader), sehr früh	0,60	2 20
1310	Daniel O'Rourke, sehr früh . . .	0,75	2 20
1311	**Dicksons früheste** und **beste,** sehr früh, niedrig, sehr reichtragend, **extra** .	0,50	2 40
1312	**Early Wonder,** sehr früh, reichtragend	0,50	2 20
1313	**Emerald Gem,** sehr früh, smaragdgrün, langschotig . . .	0,80	2 20
1314	**Kentish Invicta,** grünschotig, sehr ertragreich	0,90	2 20
1315	**Laxtons Vorbote (Express),** sehr früh und reichtragend	0,60	2 20
1316	» **Korbfüller,** früh, sehr grossschotig, extra	0,90	2 40
1317	» **prolific longpod,** langschotig	0,90	2 40
1318	» **Supreme,** lange, grüne, gebogene Schoten	0,90	2 20
1319	**Mai-, allerfrüheste verbesserte,** wohl die früheste u. zugleich ertragreichste .	0,60	2 40
1320	» frühe niedrige . . .	0,60	2 20
1321	Prince Albert, sehr früh . . .	0,75	2 20
1322	Remontant, frühe grüne	1,20	2 20
1323	» » weisse	1,20	2 20
1324	Ruhm von Cassel, grossschotig, früh	0,90	2 30
1325	**Ruhm von Vietz,** neu, ausserordentlich früh, sehr reichtragend, Schoten dichtgefüllt, gute Marktsorte 100 g — 40,	0,60	3 80
1326	**Saxa,** neu, Schoten bis 10 cm lang, reichtragend, ebenso früh wie die allerfrüheste Mai- 100 g — 45,	0,60	4 —

Mittelfrühe und späte Sorten.

1327	Bohnenerbse, sehr reichtragend, Schoten gross, dichtgefüllt, Samenkörner einer Bohne ähnlich; zum Einmachen sehr zu empfehlen .	1,60	1 80



1350. Runzl. Markerbse, Gradus.

Kneifel-, Pahl- oder Ausläufererbsen:

No.		Höhe m	kg M.Pf.
1328	Braunschweiger grünbleibende Folger-, sehr ertragreich	0,80	1 80
1329	Kapuziner, graue, volltragende, vorzüglich	0,60	2 20
1330	» » »	1,20	2 —
1331	Purpurviolettschotige, reichtragend (Nero)	0,90	1 70
1332	**Schnabel-** oder **Säbel-**, grossschotig, vorzüglich	1,00	2 20
1333	» oder Säbel-, **grünbleibende**, sehr grossschotig	1,20	2 40
1334	» oder Säbel-, **flämische Riesen-**, mit 12—15 cm langen Schoten	1,20	2 40
1335	**St. Martin, Winter-**, neu, sehr widerstandsfähig, Schoten mittelgross, dicht gefüllt . 100 g — 40,	1,20	3 60

Markerbsen.

No.		Höhe m	kg M.Pf.
1336	Elefanten-, sehr grossschotig und reichtragend	0,90	2 20
1337	**Pride of the Market** (Stolz des Marktes), grüne langschotige, vorzüglich	0,60	3 —
1338	**Sunrise** (Sonnenaufgang), sehr frühe, weisse	0,45	2 40
1339	**Supplanter**, grossschotig, sehr ertragreich	0,90	2 20
1340	**Telegraph**, sehr gut, grossschotig, reichtragend	1,00	2 60
1341	Victoria (Waterloo), grosse engl. Sorte, für Garten und Feld gleich empfehlenswert . . 100 kg 68 —,	1,20	1 —
1342	**Wilhelm I.**, früh, mit langen, vollen, dunkelgrünen Schoten	1,00	2 20

Runzlige Markerbsen.

No.		Höhe m	kg M.Pf.
1343	**Abundance**, reichtragend, mit langen vollen Schoten	0,50	2 60

Runzlige Markerbsen:

No.		Höhe m	kg M.Pf.
1344	**Admiral Greigh**, sehr reichtragende, mittelfrühe Sorte mit 7—8 cm langen Schoten, dicht gefüllt mit grossen, sehr süssen Erbsen	0,50	2 60
1345	**Alderman**, enorm grosse Schoten	1,20	3 60
1346	**Champion of England**, hohe grünweisse, äusserst volltragende	1,20	2 60
1347	**Daisy**, niedrig, grossschotig, sehr früh und reichtragend 100 g — 40,	0,40	3 60
1348	**Duke of Albany**, sehr grosse, dunkelgrüne Schoten 100 g 40,	1,40	3 60
1349	**Goldkönig**, neu, sehr reichtragend, starkwüchsig, Schoten goldgelb, 8-10 süsse Erbsen enthaltend, Belaubung tiefgrün 100 g — 40,	1,25	3 80
1350	**Gradus** (Ideal), ausserordentlich früh und reichtragend, Schoten 12 bis 15 cm lang, hellgrün, extra 100 g — 40,	0,80	3 60
1351	Knights niedrige weisse	0,75	3 —
1352	» hohe weisse	1,50	3 —
1353	**Laxton's Alpha**, früh, grün, langschotig	0,75	2 20
1354	Mac Lean's **Little Gem**, grüne niedrige, sehr ertragreiche, süsse	0,30	3 20
1355	Prince of Wales	1,20	2 40
1356	**Pyramidal**, neu, sehr reichtragend und widerstandsfähig, Schoten gross u. voll . Pt. — 50,	1,00	— —
1357	**Senator**, ausserordentlich reichtragend 100 g — 40,	0,70	3 60
1358	**Sensation**, mittelfrüh, Schoten lang, dunkelgrün, 8 bis 10 grosse dunkelgrüne Erbsen enthaltend; sehr widerstandsfähig 100 g — 40,	0,60	3 80
1359	**Stratagem**, mittelfrüh, sehr grossschotig 100 g — 35,	0,60	3 20
1360	**Telephon**, grossschotig, sehr reichtragend u. von feinster Qual. 100 g — 40,	1,00	3 60
1361	**Triumph**, mit sehr langen und vollen Schoten, extra 100 g — 35,	0,60	3 —
1362	**Turner's Dr. Mac Lean**, feine, ertragreiche, grüne Sorte	0,90	2 60
1363	**William Hurst**, sehr früh und ausserordentlich reichtragend	0,35	3 —
1364	**Wunder von Amerika**, ganz niedrige und sehr frühe Sorte, sehr reichtragend	0,20	3 —
1365	» **von England**, niedrig, langschotig	0,30	3 —
1366	» **von Witham**, niedrig, sehr früh, Schoten dunkelgrün, gut zum Treiben	0,30	3 —

Erbsen, verschiedene:

No.		Höhe m	kg M.Pf.
1367	grüne Imperial-	0,90	2 —
1368	späte Gold- oder Wachs-, sehr ertragreich, eine der besten zum Trockenkochen 100 kg 125 —,	1,20	1 60
1369	kleine grüne späte volltragende, sehr gut zum Trockenkochen 100 kg 66 —,	1,00	1 —
1370	spanische Kicher- oder Malaga- (Cicer arietinum)	0,30	1 80
1371	Spargelerbsen, rotblühende (Lotus tetragonolobus)	0,40	1 80
1372	» gelbblühende	0,40	2 20

10. Bohnen-Sorten. Haricots.

Stangenbohnen.

Phaseolus vulgaris. — Runner Kidney Beans. — Haricots à rames. — Fagiuolo rampiante.

No.		kg M.Pf.
1373	arabische, rotblühende oder Feuer-	2 30
1374	» **scharlachrote Riesen-**, mit 3—4 cm breiten und 20—25 cm langen Schoten, Blumen sehr gross	2 50

Stangenbohnen:

No.		kg M.Pf.
1375	arabische, **Schmetterlings-**, reichtragend. Blüten hellilachsrosa und weiss, sehr zierend . 100 g — 45,	4 —
1376	» weisse	2 20
1377	» » **Riesen-**, neu, Schoten sehr breit, bis 30 cm lang 100 g — 40,	3 80
1378	» zweifarbige oder buntblühende	4 —

Stangenbohnen:

No.		kg M. Pf.
1379	arabische, **Zar**, sehr gross- und dickschotig	3 20
1380	**Avantgarde, allerfrüheste Erfurter Riesen-**, sehr reichtragend, Schoten lang, sehr zu empfehlen 100 g — 55,	5 —
1381	breitschotige, glatte grünlichweisse von Lima (Phaseolus lunatus)	3 40
1382	**Büschel-Perl-, volltragende**, neu, sehr ergiebig, dicht mit Fruchtzweigen von 8—10 Schoten behangen, Schoten grün, auffallend dünn und zart 50 g — 35,	6 60
1383	**Don Carlos**, mittelfrüh, äusserst ergiebige Zucker-Brech- . 100 g — 55,	5 —
1384	**Erstling, allerfrüheste breite weisse Schwert-**, die früheste aller Stangenbohnen, neu Pt. — 60,	— —
1385	**Excelsior**, früher und ergiebiger als Riesen-Zucker-Brech- . 100 g — 50,	4 40
1386	**Fadenlose**, mit langen, grünen Schoten, die in jedem Altersstadium vollständig fadenlos sind, dabei sehr zart und wohlschmeckend; sehr ertragreich 50 g — 40,	7 —
1387	**Flageolet-Wachs-**, sehr feine Sorte, ebenso ertragreich wie die Buschbohne gleichen Namens . 50 g 40,	7 —
1388	**Flageolet-Wachs- mit weissen Bohnen** 50 g — 40,	7 60
1389	**Forellen-Wachs-**, sehr früh, Schoten goldgelb, karmin gestreift und gestrichelt, fein 100 g — 60,	5 50
1390	**Fürst Bismarck**, langschotige Zucker-Brech-, ohne Fäden, früh, sehr dickfleischig 50 g — 40,	7 —
1391	**Gloria-Wachs-, ohne Fäden**, neu, reichtragend, frühzeitig, gute Konservenbohne, Schoten sehr lang, rund, fleischig, gänzlich frei von Fäden, Bohnen weiss 50 g — 45,	8 —
1392	**Heureka** (Karolines Liebling), zart, sehr dickfleischig, reichtragend 100 g — 50,	4 40
1393	**Juli-**, sehr früh und ungemein reichtragend 100 g — 45,	4 20
1394	**Kaiser Friedrich**, sehr dickfleischig und zart, volltragend . . 100 g — 60,	5 50
1395	**Königin - Wachs-**, früh und reichtragend 50 g — 45,	8 —
1396	**Korbfüller**, langschotige frühe volltragende, extra 100 g — 60,	5 50
1397	**Korbfüller, ohne Fäden**, neu Pt. — 60,	— —
1398	**Korbfüller-Wachs-**, früh, ausserordentlich reichtragend, Schoten lang, sehr fleischig, von wachsgelber Farbe, sehr empfehlenswert . . 100 g — 55,	5 20
1399	**Leckerbissen, allerfeinste kleinste weisse Reis-Perl- ohne Fäden**, sehr ertragreiche, in Büscheln von 8—10 Schoten wachsende, kleine, fadenlose, grünschotige Perlbohne von vorzüglichem Geschmack, neu 50 g — 50,	9 —
1400	**Marktbeherrscher**, äusserst widerstandsfähig und sehr ertragreich, Schoten 20—25 cm lang, dunkelgrün, mehr rund als breit, fleischig und zart 100 g — 65,	6 —
1401	**Meisterstück**, siehe Neuheiten Pt. — 60,	— —
1402	**Mont d'or**, goldgelbe Wachs-, sehr fein 100 g — 55,	5 —
1403	**Ohnegleichen**, neu, sehr früh, ausserordentlich reichtragend, Schoten rund, fleischig, zart 100 g — 55,	5 20
1404	**Phaenomen**, früh, sehr ertragreich, mit langen, dickfleischigen Schoten 100 g — 55,	5 20
1405	**Präsident Roosevelt**, neu, langschotige Zucker-Brech-, ganz ohne Fäden, extra 100 g — 70,	6 60

Stangenbohnen:

No.		kg M. Pf.
1406	Reis-Perl-, kleinste weisse 100 g — 65,	6 20
1407	Riesen-Butter-, leberfarbige von Japan	3 —
1408	Riesen-Spargel-, südamerikanische, Dolichos sesquipedalis (Phaseolus ensiformis gigas), Schoten 60—75 cm lang; nur für sehr warme, südliche Lagen	4 80
1409	Riesen-Spargel-, cubanische, Dolichos cubensis, üppig rankend, Schoten 60—70 cm lang; nur für sehr warme Lagen	4 80
1410	Riesen-Spargel-, ostindische, Dol. unguiculatus; nur für sehr warme Lagen	4 —
1411	**Riesen-Wachs-Schwert- von Algier**, mit schwarzen Bohnen 100 g — 55,	5 —
1412	**Riesen-, „Zeppelin" (Perplex)**, neu, sehr reichtragend und von kräftigem Wachstum, Schoten bis 32 cm lang, sehr breit und dickfleischig Pt. — 40,	— —
1413	**Riesen-Zucker-Brech-, mit wachsgelben Schoten** und weissen Bohnen 100 g — 60,	5 80
1414	**Riesen-Zucker-Perl-, ohne Fäden**, neu, verbesserte Zucker-Perl-, mit um die Hälfte längeren Schoten 50 g — 40,	7 —
1415	**Russische weisse Riesen-**, mit sehr langen Schoten, wohl verwandt mit den arabischen Feuerbohnen, aber noch härter. Für rauhe Gegenden unschätzbar, da sie ausserordentlich ertragreich ist und durch Zartheit, sowie Feinheit des Geschmacks die Feuerbohnen übertrifft	2 40
1416	**Schlachtschwert-**, sehr lange breite **weisse Riesen-** . 100 g — 60,	5 50
1417	» **blauschotige**, Schoten dickfleischig und zart . 100 g — 80,	— —
1418	Schwert-, weisse . . . 100 » — 60,	5 —
1419	**Siebenbürgener Speck-**, breite, fleischige Schoten	3 60
1420	**Speck-, weisse allerfrüheste dickfleischige**, früh, von ungewöhnlicher Ertragsfähigkeit, Schoten grün 100 g — 55,	5 20
1421	Speck-, **violettschotige**, mit gelblichen Bohnen, sehr zart 100 g — 45,	4 20
1422	**Telegraph, ohne Fäden**, früh, ungemein reichtragend, Schoten sehr lang, dünn, vollständig fadenlos, Saatbohne weiss 100 g — 65,	6 20
1423	**Triumph-Zucker-Wachs-, gelbschotige**, mittelfrüh, Schoten gelb, lang, zart, reichtragend 100 g — 60,	5 80
1424	**Wachs-**, schwarze, mit gelben Schoten	4 40
1425	» weisse, mit gelben Schoten, echt 50 g — 50,	8 50
1426	**Zehnwochen-, allerfrüheste langschotige**, sehr früh und dabei ausserordentlich ertragreich, Schoten 25 cm lang, dickfleischig und zart 100 g — 55,	5 —
1427	Zucker-Brech-, **rheinische dicke** oder **Speck-**, vorzüglich, frühreifend und zart, extra 100 g — 65,	6 20
1428	**Zucker-Brech-, früheste**, bereits im August reifend . . 100 g — 60,	5 50
1429	Zucker-Perl-, feine weisse, ohne Fäden (Prinzess-) . . 100 g — 60,	5 50
1430	» » **van Celsts Riesen-**, langschotig, ohne Fäden 50 g — 40,	7 —
1431	» » **Wachs-, weisse mit wachsgelben Schalen** und weissen Bohnen 50 g — 40,	6 60

No.		kg M. Pf.
1432	**Strauchbohne, Erfurter weisssamige**, neu, Schoten 17—18 cm lang, fadenlos, reichtragend, mittelfrüh; begnügt sich mit Reisern, wie man sie für Erbsen benutzt Pt. — 50,	— —



1491. Buschbohne, schwarze Wachs-.

Buschbohnen.

Phaseclus erectus. — Dwarf Kidney Beans. — Haricots nains. — Fagiuolo nano.

No.		100 kg M.	kg M. Pf.
1433	**allererste Wachs-,** sehr früh, langschotig, dickfleischig 100 g — 45,	—	4 20
1434	**allerfrüheste weisse langschotige Treib-,** sehr feine und ergiebige Treibsorte	—	3 —
1435	**Alpha,** früheste fadenlose mit dickfleischigen langen Schoten 100 g 70,	—	6 40
1436	**Brech-, allerfrüheste zarte braune**	—	2 40
1437	Canadian Wonder, extra	—	2 —
1438	Dattel- oder Nieren-, gelbe sehr frühe	—	2 20
1439	» » » weisse	—	3 20
1440	**Erfurter markige Fleisch-,** früh, reichtragend	—	3 40
1441	Flageolet-, **blutrote** (rote Pariser), sehr gut	—	1 80
1442	» **Chevrier, grüne,** Bohnen auch gekocht grünbleibend	—	2 40
1443	» **Victoria,** mit langen, dickfleisch. Schoten, Saatbohne aussergewöhnlich gross, weiss mit roten Streifen 100 g — 50,	—	4 80
1444	» weisse, sehr zart	—	2 50
1445	» **Wachs-,** gelbschotige frühe reichtragende		3 80
1446	» **Wachs-, verbesserte,** mit bunten Bohnen, sehr fein	—	3 60
1447	» **Wachs-, mit weissen Bohnen** 50 g — 40,	—	7 —
1448	**Forellen-, hochstaudige,** siehe Neuheiten Pt. — 40,	—	— —
1449	gelbe englische Treib-	—	2 —
1450	**Goldregen,** hochstaudige, sehr langschotige Wachs-	—	4 —
1451	holländische früheste weisse Schwert-Treib-		4 20
1452	Hundert für eine, frühe gelbe, extra zum Treiben	—	1 70
1453	Ilsenburger früheste bunte lange	—	3 20
1454	» weisse	—	2 60
1455	**Incomparable,** früheste, sehr gut zum Treiben	—	2 60
1456	**Kaiser von Russland,** früh, dickfleischig, gute Konserven-	—	2 40
1457	**Kaiser Wilhelm,** allerfrüheste weisse Schwert- 100 g — 70,	—	6 60
1458	**Kaiser Wilhelm, verbesserte Riesen-,** reichtragend, Schoten bis 25 cm lang 100 g — 70,	—	6 80
1459	**Kaiser Wilhelm Wachs-,** sehr zart, Schoten wachsgelb 50 g — 40,	—	7 —
1460	**Krummschnabel,** dickfleischige Brech- 100 g — 55,	—	5 20

Buschbohnen:

No.		100 kg M.	kg M. Pf.
1461	**langschotige Hundert für eine, frühe gelbe,** sehr reichtragend, Schoten lang, fleischig	—	2 60
1462	**Lima, niedrige,** von welchen nur die jungen Bohnen, aber nicht die Schoten gegessen werden; sehr beliebt in Nordamerika	—	3 —
1463	**Mont d'or,** sehr frühe und reichtragende Sorte 100 g — 45,	—	—
1464	Neger-, früheste schwarze, z. Treiben	—	1 50
1465	» » » langschotige	—	1 70
1466	» **längste schmale von Chalons,** neu, mittelfrüh, hochstaudig, Schoten sehr schmal, 16—20 cm lang, reichtragend	—	2 60
1467	**Neger-Wachs-,** früheste mit wachsgelben Schoten	—	2 80
1468	**Nonpareil,** gelbschotige Wachs-, sehr früh und reichtragend, Schoten wachsgelb 100 g — 45,	—	4 —
1469	**Non plus ultra,** sehr früh, hellgrüne zarte Schoten	—	2 40
1470	**Nordstern, allerfrüheste extra breite weisse Schwert-,** neu, ausserordentlich reichtragend, sehr widerstandsfähig 100 g — 70,	—	6 60
1471	Osborns Treib-, sehr früh	—	2 20
1472	Prinzess-, gelbe runde	—	1 70
1473	**Reis-Perl-,** ganz kleine weisse, kleiner als Zucker-Perl- 100 g — 55,	—	5 —
1474	**Schlachtschwert-,** allergrösste weisse 100 g — 60,	—	5 80
1475	Schwert-, sehr grosse weisse, hochstaudig 100 g — 65,	—	6 40
1476	» weisse 100 » — 50,	—	4 80
1477	**Speck-, verbesserte weisse dickfleischige** 100 g — 45,	—	4 20
1478	Tausend für eine, weiss 100 » — 55,	—	5 —
1479	**Thuringia, Riesen-Zucker-Brech-,** Schoten lang, aussergewöhnlich dickfleischig und zart 100 g — 60,	—	5 50
1480	**Triumph, früheste gelbe Treib-, ohne Fäden,** vorzüglich 100 g — 40,	—	3 80
1481	**Unerschöpfliche,** früh, trägt ununterbrochen bis zum Herbst	—	2 60
1482	**Wachs-, allerfrüheste weisse lang- und gelbschotige** 100 g — 60,	—	5 50
1483	» **Butter-Königin-,** lange dicke, gelbschotige mit weissen Bohnen, ertragreich 100 g — 70,	—	6 60
1484	» **Dattel-,** sehr langschotig und früh, ausserordentlich reichtragend 100 g — 50,	—	4 40
1485	» **Ideal,** sehr reichtragend, mit langen, dickfleischigen zarten Schoten von fast durchsichtiger schön gelber Farbe 50 g — 40,	—	7 —
1486	» **Mondsichel,** mittelfrüh, ertragreich, Schoten sichelförmig gebogen, goldgelb, fleischig, fadenlos 100 g — 50,	—	4 —
1487	» **Pariser-Markthallen-,** sehr früh, Schoten 15 cm lang, fadenlos, ausserordentlich reichtragend 100 g — 70,	—	6 —
1488	» **Perfection-,** widerstandsfähig, Schoten gelb, sehr zart, früh und reichtragend 100 g — 45,	—	4 —
1489	» weisse gelbschotige, echt, ohne Ranken 100 g — 60,	—	5 50
1490	» **weisse Komet-,** sehr früh und reichtragend 100 g — 50,	—	4 40

Buschbohnen:

No.		100 kg M.	kg M. Pf.
1491	**Wachs-, schwarze gelbschotige**, echt, ohne Ranken 100 g — 50,	—	4 40
1492	» Schirmers Casseler Wachs-, mit violetten Bohnen, fein, dickfleischig, früh, reichtragend 100 g — 60,	—	5 50
1493	» **Weltwunder**, siehe Neuheiten Pt. — 60,	—	— —
1494	**Wachsschwert-**, gelbschotige, mit weissen Bohnen 50 g — 40,	—	7 —
1495	Zucker-Brech-, **Aurora**, Schoten sehr dickfleischig, ohne Fäden . . . 100 g — 40,	—	3 80
1496	» Brech-, **Dattel-** (Saxa), sehr früh . 100 g — 45,	—	4 —
1497	» » **Hinrichs Riesen-**, mit bunten Bohnen, ausserordentlich ergiebig, sehr langschotig 100 g — 55,	—	5 —
1498	» » **Hinrichs Riesen-, bunte ohne Fäden** 100 g — 70,	—	6 40
1499	» » **Hinrichs Riesen-, verbesserte, mit weissgrundigen Bohnen**, beste Sorte z. Einmachen 100 g — 60,	—	5 50
1500	» » **Hinrichs Riesen-, weissgrundige ohne Fäden** . 50 g — 40,	—	7 20
1501	» » **Hinrichs Riesen-Wachs-**, gelbschotig	—	6 60
1502	» oder Butter-, grosse weisse	—	3 60
1503	Zucker-Perl-, **fadenlose (Perfection)**, Schoten lang und sehr fleischig, gänzlich frei von Fäden, sehr reichtragend u. widerstandsfähig 100 g — 60,	—	5 80
1504	» » feine weisse Holsteiner	—	4 —
1505	» » » ganz kleine weisse	—	3 20
1506	» » **Volgers, kleine weisse ohne Fäden** 100 g — 55,	—	5 20
1507	» » **Wachs-, ohne Fäden**, Schoten schön gelb, fleischig . . . 50 g — 40,	—	7 —
1508	» **Spargel-, frühe graue weissschalige**, ohne Fäden, beste zum Treiben	—	3 —

Sojabohnen.

Dolichos Soja, L. — Soja hispida, Mönch. — Soja Beans. — Soja hispide. — Fagiolo del Giappone.

No.		100 kg M.	kg M. Pf.
1509	gelbe	150	1 80
1510	» Riesen-	162	2 —
1511	braune	—	2 —
1512	grüne von Samarow	—	2 —
1513	schwarze	—	2 —

Puffbohnen.

(Dicke oder Gartenbohnen.)

Vicia Faba. — Garden Beans. — Fève de marais. — Fava.

No.		100 kg M.	kg M. Pf.
1514	**Agua dulce, Riesen-**, allergrösste und breitschotige, Schoten bis 30 cm lang	115	1 50
1515	Amerikanische rotblühende .	75	1 10
1516	Beck's Gem, volltragende grüne niedrige	—	1 30
1517	Carter's Mammoth, langschotige	—	1 60
1518	**Dreifach weisse**, weissblühend, weisskeimig und weissbleibend	—	2 60
1519	**Erfurter**, grosse weisse .	64	— 90
1520	Fächer- oder Büschel-, niedrige	—	1 70
1521	**frühe extra grosse breite weisskeimige**	—	2 —
1522	Haarlemer, sehr breite	—	1 60
1523	**Hangdown**, lange hängschotige	120	1 60
1524	**Johnson's Wonderful** . .	125	1 60
1525	Julienne, weisse .	—	1 30
1526	Mailänder, grüne . . .	—	2 —
1527	Mazagan-, niedrige . . .	—	1 60
1528	Monarchen-, lange .	—	1 30
1529	purpurrote	—	1 80
1530	Schwert-, langschotige .	—	1 50
1531	» grüne		1 80
1532	Sevilla, sehr langschotige . .	115	1 50
1533	**weissblühende und weissbleibende langschotige Konserven-**	—	2 50
1534	**Windsor-**, grösste weisse breite, extra	—	1 60
1535	» grosse grüne	—	2 2
1536	» » rote	—	1 30

II. Landwirtschaftliche Samen.

Graines de Plantes économiques.

I. Futtergräser. Graminées fourragères.

No.	Man säet per Hektar kg		100 kg M.	kg M. Pf.
1537	12	Agrostis stolonifera, Fioringras, deutsche Saat	275	3 20
1538	10	» stolonifera, feine Qual., reiner Samen	288	3 40
1539	40	Aira caespitosa, Rasenschmiele	112	1 50
1540	40	» flexuosa, gebogene, gewöhnl. Goldhafer genannt	90	1 20
1541	40	Alopecurus pratensis, Wiesen-Fuchsschwanz	300	3 60
1542	40	Anthoxanthum odoratum, Geruchgras	—	5 20
1543	40	» odor. Puellii	150	1 80
1544	50	Arundo arenaria (Ammophila arundinacea), Sandrohr, besonders zum Befestigen der Seedünen	—	5 20
1545	110	Avena elatior, französ. Raigras	188	2 30
1546	40	» flavescens (Aira flexuosa), fälschlich als „Goldhafer" im Handel . .	90	1 20
1547	—	» flavescens vera, echter Goldhafer 20 g — 30,	—	8 —
1548	60	Brachypodium sylvaticum, schlanke Waldtrespe, für feuchten Boden	—	1 80
1549	—	Briza media, Zittergras 20 g — 50,	—	16 —
1550	60	Bromus giganteus, Futtertrespe	96	1 20
1551	50	» inermis, gemein. Trespenschwingel für trockene und sandige Lagen .	120	1 50

Futtergräser:

No.	Man säet per Hektar kg		100 kg M.	kg M.	kg Pf.
1552	60	Bromus mollis, weiche Trespe	62	1	—
1553	60	» pratensis, Wiesen-Trespe	162	2	—
1554	50	Ceratochloa australis, einjähriges, sehr ergiebiges Futtergras	150	1	80
1555	25	Cynodon Dactylon, Bermudagras 20 g — 40,	—	10	—
1556	25	Cynosurus cristatus, Kammgras	225	2	60
1557	40	Dactylis glomerata, Knaulgras	208	2	50
1558	10	Eleusine coracana, Tsada d'Agossa der Perser	—	2	40
1559	50	Elymus arenarius, Strandhafer, wird ebenso benutzt wie Arundo arenaria	—	4	—
1560	—	Eragrostis abyssinica, Teff 20 g — 30,	—	8	—
1561	—	Euchlaena (Reana) luxurians (Teosinte)	375	4	20
1562	30	Festuca duriuscula, harter Schwingel	168	2	—
1563	50	» elatior, hoher Schwingel	—	4	20
1564	40	» heterophylla, Waldschwingel	196	2	40
1565	40	» ovina, Schafschwingel, echt, rein	168	2	—
1566	40	» ovina angustifolia, feinblättriger	—	3	20
1567	50	» pratensis, Wiesenschwingel	400	4	40
1568	40	» rubra, roter Schwingel	205	2	40
1569	40	» tenuifolia, feinblättriger Schwingel	—	3	40
1570	50	Glyceria fluitans (Festuca), Manna-Gras 20 g — 25,	—	7	—
1571	20	» spectabilis (Poa aquatica), grosses Süssgras 20 g — 30,	—	8	—
1572	20	Holcus lanatus, Honiggras	74	1	10
1573	60	Lolium italicum, italienisches Raigras, echt, ganz vorzügl. Futtergras, vom Vieh dem engl. Raigras vorgezogen	66	1	—
1574	60	» italicum, allerfeinste Qualität	68	1	—
1575	100	» perenne, engl. Raigras, extra Qual., ganz rein, sehr schwere Saat	62	—	80
1576	100	» perenne, sehr gute Qual.	58	—	80
1577	100	» » tenue, engl. schweres ausdauerndes Paceys Raigras	72	1	—
1578	10	Paspalum dilatatum, für warme Länder 20 g — 30,	—	8	—
1579	10	» stoloniferum, spross. Pfannengras . . 20 g — 50,	—	16	—
1580	40	Penicillaria spicata, Perlhirse, ergiebiges Grünfutter	150	1	80
1581	30	Phalaris arundinacea, rohrartiges Glanzgras	—	7	80
1582	30	» coerulescens, ergiebiges Grünfutter	150	1	80
1583	10	Phleum pratense, Timotheusgras, erste Qualität	235	2	80
1584	20	Poa compressa, kanadisches Wiesenrispengras	225	2	60
1585	30	» fertilis, Uferrispengras 20 g — 30,	—	8	—
1586	20	» nemoralis (angustif.), Hainrispengras	—	4	20
1587	20	» pratensis, Wiesenrispengras, feinste Qualität	325	3	80
1588	20	» trivialis, gewöhnliches Rispengras	—	4	40
1589	60	Triticum repens, Quecke, echt	—	2	30
1590	50	Mischung der nützlichsten Futtergräser für Hornvieh, Schafe und Pferde, je nach Wunsch für trockene oder nasse Wiesen, schweren oder leichten Boden, extra Wahl der besten Sorten	156	1	80
1591	50	Mischung der nützlichsten Futtergräser, zweite Qualität, gute Mischung	126	1	40
1592	125	**Mischung feiner niedriger Gräser** zur Anlegung von **Rasenplätzen**, feinste Qualität, aus den geeigneten Sorten besonders dazu gemischt, von bewährter Güte und Zweckmässigkeit	136	1	70
1593	125	Mischung für Rasenplätze, gute Qualität	110	1	30
1594	50	Mischung von starkwurzeligen Gräsern zum Festhalten des Bodens an Rändern usw.	136	1	70
1595	50	gewöhnliche Mischung für Böschungen	110	1	30
1596	50	gewöhnliche Mischung für Böschungen mit Klee	136	1	70
1597	—	ein Sortiment Futtergräser von 30 Sorten je 1 Pt. für 2,50,	—	—	—

2. Klee-Arten. Trèfles, Luzernes etc.

(Der Preis der gewöhnlichen Klee-Sorten ist **veränderlich**, und stehen spezielle Offerten zu Marktpreisen zu Diensten.)

No.	Man säet per Hektar kg		100 kg M.	kg M.	kg Pf.
1598	15	Anthyllis Vulneraria, Tannenklee	235—270	3	20
1599	30	Hedysarum coronarium, spanische Esparsette oder Sulla, Samen enthülst	—	5	50
1600	140	» Onobrychis, Esparsette	80—95	1	20
1601	140	» » biferum, doppelttragende	95—106	1	30
1602	—	Lespedeza striata, japanischer Klee . 20 g — 20,	—	4	80
1603	10	Lotus corniculatus, gehörnter Schotenklee	—	4	80
1604	10	» uliginosus, Sumpfhornklee 20 g — 80,	—	32	—
1605	10	» villosus, wollig behaarter	—	7	—
1606	20	Medicago lappacea, einjähriger Schneckenklee, in Schoten . 20 g — 40,	—	—	—
1607	20	» lupulina, gelber oder Hopfenklee	150—170	2	20
1608	25	» media, Sandluzerne	275—296	3	60
1609	25	» sativa, blauer ewiger Klee oder Luzerne, deutsche Saat	260—300	3	60
1610	25	» sativa, französische Saat	250—275	3	20
1611	20	Melilotus alba altissima sibirica, weisser Bokhara- oder sibirischer Riesenklee	225—250	3	—

Kleearten:

No.	Man säet per Hektar kg		100 kg M.	kg M. Pf.
1612	25	Melilotus coerulea, blauer Steinklee, auch Balsam- Honig-, Bienen-, Käseklee	—	4 —
1613	—	» gracilis, schlanker neapolitanischer 20 g — 20,	—	4 40
1614	30	» officinalis, echter gelber Steinklee, Riesen-Melilotenklee	—	3 40
1615	—	» parviflora, kleinblumiger	—	1 80
1616	—	» segetalis, portug. Anaphe, für warme Länder empfohlen	—	2 40
1617	—	» sulcata, algerischer .	—	2 80
1618	20	Trifolium alexandrinum, für warme Länder empfohlen	—	3 80

Kleearten:

No.	Man säet per Hektar kg		100 kg M.	kg M. Pf.
1619	—	Trifolium filiforme, gelber fadenförmiger 20 g — 20,	—	4 80
1620	—	» fragiferum, Erdbeerklee, in Schoten . 20 g — 60,	—	24 —
1621	10	» hybridum, weisser schwedischer . .	235—275	3 20
1622	25	» incarnatum, Inkarnatklee	150—170	20
1623	25	» » später roter	—	3 20
1624	25	» » spätester weissblühender . . .	—	3 60
1625	—	» medium . . 20 g 2 —,	—	— —
1626	—	» pannonicum . 20 » — 40,	—	13 50
1627	20	» pratense, roter Kopfklee	240—275	3 20
1628	12	» repens, weisser niedriger Wiesenklee	355—400	4 40

3. Verschiedene Futterpflanzen. Plantes fourragères diverses.

No.		100 kg M.	kg M. Pf.
1629	**Achillea** Millefolium, Schafgarbe, reiner Same 20 g — 40,	—	12 50
1630	**Astragalus falcatus**, als perennierende Futterpflanze empfohlen 20 g — 40,	—	12 —
1631	» sinicus, Milchwicke oder chinesischer Klee . 20 g — 20,	—	4 —
1632	**Atriplex** halimoides 20 » — 50,	—	16 —
1633	» holocarpa . . . 20 » — 50,	—	16 —
1634	» nummularia . . 20 » — 40,	—	14 —
1635	» **semi-baccata**, australischer Salzbusch, vielgerühmte Futterpflanze für trockene, warme Länder 20 g — 50,	—	16 —
	Brassica oleracea foliosa: Futterkohlsorten siehe Seite 4.		
1636	**Desmodium tortuosum**, Beggar-Weed, für warme Länder als Grünfutter und für Weiden warm empfohlen . . 20 g — 20,	—	4 80
1637	**Dolichos multiflorus** (Mucuna utilis), Samtbohne, für warme Länder sehr empfehlenswert, sowohl zur Fütterung, als auch zur Gründüngung	126	1 60
1638	**Ervum** Ervilia, Erveuwicke . . .	86	1 10
1639	» » abyssinica . 20 g — 40,	—	— —
1640	» monanthos, Wicklinse	106	1 30
1641	**Galega** officinalis, Geissraute, vielseitig als ergiebiges, gutes Grünfutter empfohlen	150	2 —
1642	**Lathyrus** Cicera, rote Platterbse	74	1 10
1643	» heterophyllus . 20 g — 30,	—	8 —
1644	» hirsutus, behaarte	—	2 40
1645	» pratensis, Wiesen- 20 g — 70,	—	24 —
1646	» sativus, spanische oder weisse Platterbse . . .	56	— 80
1647	» **sylvestris Wagneri**, verbesserte Waldplatterbse, vielgerühmte Futterpflanze .	—	5 20
1648	**Ornithopus** sativus, Serradella, frühseitiges wickenartiges Futterkraut für sterilen Boden, ergiebig	64—72	1 —
1649	**Pisum** arvense vernale, graue Frühjahrs-Futtererbse oder Peluschke	44	— 70
1650	» arvense hibernicum, graue Winter-Futtererbse .	86	1 10
1651	» » punctatum, Rebhuhn-Futtererbse	74	1 10
1652	» Jomardii	74	1 10
1653	**Plantago** lanceolata, spitz. Wegerich	42	— 70
1654	» Psyllium, Flohsame	—	3 40
1655	**Polygonum sachalinense**, Sachalin-Knöterich, wird als Futterpflanze empfohlen, reine Samen 20 g — 90,	—	36 —

No.		100 kg M.	kg M. Pf.
1656	**Poterium** Sanguisorba, Pimpinelle	120	1 50
1657	**Sorghum** cernuum, weisse Durrahirse oder Kafirkorn . .	88	1 20
1658	» **halepense**, ergiebiges Grünfutter . .	375	4 20
1659	» (Holcus) saccharatum, chines. Zuckerrohr, äusserst zuckerstoffhaltiges, nahrhaftes Futter	80	1 10
1660	» saccharatum, **Early Amber**, sehr gerühmte, äusserst frühe Sorte	88	1 20
1661	» saccharatum, **Early Orange**, sehr ergiebig u. zuckerreich	88	1 20
1662	» vulgare (**Holcus Sorghum**), amerikanisches Besenkorn, wertvoll als Grünfutter, gleichzeitig sehr ergiebig im Samenertrag, ebenfalls wertvoll zur Fütterung. Die Ähren liefern das Material zu den berühmten amerikanischen Besen . .	45	— 70
1663	» vulgare, California Golden .	86	1 10
1664	**Spartium** scoparium, Besenstrauch	110	1 30
1665	**Spergula** arvensis, kleiner Spergel oder Ackersperk	44—50	— 80
1666	» maxima, grosser	50—56	— 80
1667	**Symphytum** asperrimum, scharfborstiger Beinwell 5 g 2 —, Pt. — 40,	—	— —
1668	» Pflanzen (Setzwurzeln) 1000 St. 30,—, 100 St. 3,50,	—	— —
1669	**Trigonella** foenum graecum, griech. Heu oder Siebenzeiten .	56—60	— 80
1670	**Ulex** europaeus, Stechginster .	—	8 40
1671	**Vicia** ambigua 20 g — 15,	—	3 —
1672	» atropurpurea, purpurrote 20 g — 15,	—	3 20
1673	» biennis, bunte sibirische Futterwicke 20 g — 20,	—	5 —
1674	» bithynica 20 » — 20,	—	4 —
1675	» calcarata, algerische Wicke .	—	3 80
1676	» canadensis, kanadische Futterwicke . 20 g — 15,	—	3 —
1677	» cassubica, kassubische 20 g — 20,	—	5 —
1678	» cordata, italienische Futterwicke 20 g — 15,	—	3 —
1679	» cornigera, hörnertragende .	—	3 —
1680	» Cracca, echte Vogelwicke, perennierend 20 g — 80,	—	32 —
1681	» cuspidata, feingespitzte Wicke	—	3 —
1682	» disperma, zweisamige 20 g — 20,	—	4 —
1683	» Faba arvensis, Puffbohne . .	64	— 90
1684	» » equina, kleine Pferdebohne	60	— 80
1685	» » » nigra	—	1 —
1686	» » dura, Winter-	64	— 90

Verschiedene Futterpflanzen:

No.		100 kg M.	kg M. Pf.
1687	Vicia Faba vernalis, Frühjahrs- oder Lothringer	68	1 —
1688	» ferruginea, rostfarb. 20 g — 15,	—	3 —
1689	» Gerardii . . 20 » — 25,	—	7 —
1690	» globosa, Kugelwicke 20 » — 20,	—	5 20
1691	» grandiflora, grossblütige Wicke	—	2 —
1692	» hirsuta (Ervum hirsutum), Vogelwicke	44	— 70
1693	» hybrida, Bastardwicke	—	2 —
1694	» Ludoviciana, Texas 20 g — 20,	—	6 —
1695	» lutea L. var. pallidiflora, gelbe behaarte Wicke 20 g — 20,	—	4 —
1696	» macrocarpa, grossfrüchtige	—	3 —
1697	» Michauxii, Willd., kaukasische Futterwicke 20 g — 15,	—	3 —
1698	» multiflora 20 » — 30,	—	8 —
1699	» narbonensis, echt, grosse Sommerwicke von Narbonne	58	— 80
1700	» onobrychioides . . 20 g — 20,	—	5 20
1701	» Orobus 20 » 2 —,	—	— —
1702	» pannonica, ungarische Futterwicke . 20 g — 20,	—	6 —
1703	» peregrina, fremde Wicke	—	3 —
1704	» picta, armenische Futterwicke	—	2 40
1705	» polyphylla, vielblättrige 20 g — 50,	—	— —
1706	» Pseudo-Cracca, Büschelwicke 20 g — 15,	—	3 20
1707	» sativa, gewöhnl. Futterwicke	42	— 70
1708	» » dura, Winterwicke	84	1 10
1709	» » fl. albo, weissbl. Hopetown	46	— 70
1710	» Sepium, Zaun- oder Heckenwicke . 20 g — 80, Pt. — 20,	—	32 —
1711	» silvatica, Waldwicke 20 g — 40,	—	11 —
1712	» spuria, falsche Wicke	—	3 —
1713	» striata, gestreifte 20 g — 15,	—	3 —
1714	» tricolor, dreifarbige 20 » — 15,	—	3 80
1715	» **villosa**, behaarte Winter- oder Sandwicke . . . 120—136		1 70
1716	» ein Sortiment von 25 Sorten je 1 Pt. 2 —,	—	— —
1717	» » » von 10 besten Futtersorten je 1 Pt. — 75,	—	— —

Verschiedene Futterpflanzen:

No.		100 kg M.	kg M. Pf.
1718	**Vigna Catjang**, schwarzäugige Kuherbse (black-eyed Cow Pea), gute Gründüngung für tropische Länder	90	1 20

Zea Mays.

No.		100 kg M.	kg M. Pf.
1719	Mais, Ambra, sehr früh	—	1 40
1720	» Cuzko, weisser, sehr gross, nur für warme Länder	—	3 —
1721	» Cuzko, roter	—	3 —
1722	» gelber kleiner 40-tägiger	80	1 10
1723	» » » Tiroler Cinquantino	50	— 80
1724	» » **langer früher**	86	1 10
1725	» » runder	46	— 70
1726	» Hülsen-, sehr interessant	—	3 20
1727	» König Philipps brauner verbesserter	62	— 90
1728	» » » weisser früher	66	— 90
1729	» **Las Palmas**, dunkelroter 20 g — 20,	—	4 80
1730	» **Leaming**, grosser gelber	58	— 90
1731	» Miniatur-, Zea gracillima	—	1 60
1732	» Motteaux, frühester gelber	80	1 10
1733	» **Nanerottolo**, niedrigster, frühester, goldgelber, nur 60—80 cm hoch	86	1 10
1734	» **Pferdezahn-**, grösster weisser, amerikanische Saat . . . 44—50		— 70
1735	» **Reis-**, liefert, wenn geröstet, das Popcorn der Amerikaner	86	1 10
1736	» Riesen-, Zea Caragua	68	1 —
1737	» » **von Peru**, erreicht in warmen Ländern eine Höhe von 4—5 m 20 g — 30,	—	8 —
1738	» rötlicher runder	—	— 90
1739	» September-, sehr frühreifend	60	— 90
1740	» Székler, allerfrühester	60	— 90
1741	» virginischer Riesen-	—	1 10
1742	» weisser runder früher	66	— 90
1743	» Zucker-, runzliger weisser	106	1 30
1744	» 12 amerikanische Sorten von jeder 1 Kolben für 6 —.		
1745	» 24 amerikanische Sorten von jeder 1 Kolben für 15 —.		

4. Getreide. Céréales.

Gerste.

Hordeum vulgare. — Barley. — Orges.

No.		100 kg M.	kg M. Pf.
1746	australische weisse	36	— 50
1747	Bestehorns, sehr ergiebig	—	— 50
1748	Chevalier, sehr ertragreich	—	— 50
1749	Cheyney, sehr ergiebig	—	— 50
1750	Crimée, nackte zweizeilige	—	— 50
1751	Diamant-	—	— 50
1752	Erfurter weisse, sehr ergiebig (9)	—	— 50
1753	Frühlings-, ungleichzeilige, sehr ergiebig		— 50
1754	**Gambrinus**, vorzügliche Braugerste	36	— 50
1755	Golden Drop (Goldene Melonen-), feine englische	36	— 50
1756	Golden Thorpe, engl. Braugerste	—	— 50
1757	**griechische sechszeilige**, beim Reifen bläulich, ausgezeichnete, sehr ertragreiche Sorte	36	— 50
1758	Guymalaye- oder nackte Nampto-	—	— 50
1759	Hallett's pedigree Chevalier-	—	— 50
1760	**Hanna**, Braugerste	36	— 50
1761	**Hofbräu-**, früh und ertragreich, feine Braugerste	36	— 50
1762	holländische, ertragreich	—	— 50
1763	Imperial-, lockere, sehr ertragreiche, feine Malzgerste	—	— 50

Gerste:

No.		100 kg M.	kg M. Pf.
1764	Imperial-, verbesserte ungleichzeilige amerikanische	—	— 50
1765	italienische, mit gedrung. Ähren, langes Stroh liefernd, sehr früh	—	— 60
1766	**Juli**, früh, ertragreich	—	— 60
1767	**Juwel-**, zweizeilig, die Grannen abwerfend (1)	40	— 60
1768	**Kaiser-**, Bestehorns verbesserte	—	— 50
1769	Kalina-, sehr schwere hochf. Sorte	—	— 60
1770	**mährische**, zweizeilige, sehr ergiebig	45	— 60
1771	Mandschurei-, sechszeilige, grosse starkwüchsige ertragreiche (Hordeum mandschuricum)	38	— 50
1772	nackte grosse zweizeilige	—	— 60
1773	» kleine	—	— 60
1774	» dreigabelige von Nepal, sechszeilige (H. aegyceras) (4)	—	— 60
1775	» dreigabelige zweizeilige	—	— 60
1776	Oderbrucher, kleine	—	— 50
1777	Pfauen-, ähnlich der Reisgerste, aber mit längeren Ähren	—	— 50
1778	Phoenix- von Thielau	—	— 50
1779	Probsteier	—	— 50
1780	Prinzessinnen-, zweizeilige, ertragreich	—	— 50
1781	Reis- oder Fächer-, breitährig (11)	—	— 70
1782	Scholey's warp grown Chevalier-, sehr lange Ähren	—	— 50

Gerste:

No.		100 kg M.	kg M.	kg Pf.
1783	schottische Annat-	—	—	50
1784	» Perl-	—	—	50
1785	schwarze früheste zweizeilige	—	—	50
1786	**Triumph-**, neue amerikanische sechszeilige, ausserordentlich ertragreich	50	—	80
1787	Victoria, zweizeilige	—	—	50
1788	Weizen- oder Edel-, sechszeilig, sehr ertragreich	—	—	70
1789	Winter-, sechszeilige	—	—	50
1790	» » schwarze	—	—	50
1791	» zweizeilige	—	—	70

1792 Obige 46 Sorten je 1/5 kg für 6 –.
1793 » 46 » » 20 g » 2,50.
1794 12 bewährte Sorten je 20 g » — 75.

Hafer.

Avena sativa. — Oats. — Avoines.

No.		100 kg M.	kg M.	kg Pf.
1795	Anderbecker, ergiebig	—	—	50
1796	August-, früher gelber	—	—	50
1797	australischer weisser, schwer	36	—	50
1798	» Port Adelaide	—	—	50
1799	Barbachlaver	—	—	50
1800	**bayrischer verbesserter Gebirgs-**, mittelfrüh, sehr ertragreich	36	—	50
1801	Bestehorns verbesserter	—	—	50
1802	Brie, schwarzer ergiebiger	—	—	60
1803	Clydesdale, sehr früh	—	—	50
1804	Coulommiers, schwarzer	—	—	50
1805	dänischer Insel-, Rispen-	—	—	50
1806	**Dollar-**, amerikanischer gelber Fahnen-	36	—	50
1807	Etampes, schwarzer früher	—	—	50
1808	flandrischer gelber	—	—	50
1809	Georgien, früher weisser	—	—	50
1810	Golden Fleece	—	—	50
1811	**Golden Giant**, amerikanischer Riesen-	—	—	70
1812	Hallett's Pedigree, weisser kanadischer	—	—	50
1813	» » schwarzer tatarischer	—	—	50
1814	Hoitling, weisser	—	—	50
1815	Houdan, grauer hoher	—	—	50
1816	Hunsrücker gelber Fahnen-	—	—	50
1817	Joanette (de Chenailles)	—	—	50
1818	kanadischer, weisser, ertragreich	36	—	50
1819	**Kolumbus**, früher ertragreicher gelber	36	—	50
1820	Leutewitzer, ergiebig (5)	—	—	50
1821	**Ligowo, weisser Riesen-**, früh und sehr ergiebig	36	—	50
1822	Longfellow, schottische Sorte	—	—	50
1823	**Mesdag**, schwarzer holländischer, sehr früh	—	—	60
1824	Milton, ertragreich	—	—	50
1825	Mortagne, roter	—	—	60
1826	Mortgage Lifter, amerikanischer weisser	—	—	60
1827	nackter grosser aus China	—	1	60
1828	» kleiner, niedriger Fahnen-	—	2	40
1829	Nassengrunder Riesen-, Paulsens	—	—	50
1830	nubischer schwarzer Fahnen- (8)	—	—	50
1831	Oderbrucher	—	—	50
1832	Pewsumer Hammerich, sehr ertragreich und widerstandsfähig	—	—	50
1833	Pfiffelbacher ertragreichster	—	—	50
1834	» gelber, sehr ergiebig	—	—	50
1835	Pied de mouche courte	—	—	50
1836	podolischer	—	—	50
1837	polnischer weisser, ertragreich	—	—	50
1838	**Pringle's Progress**	—	—	60
1839	Probsteier	36	—	50
1840	Prolifique de Californie, schwarzer Fahnen-, sehr ertragreich	—	—	50
1841	Prolifique de Californie, weisser	—	—	50
1842	Providence, schottischer	—	—	50
1843	**Riesen-, dickähriger weisser Fahnen-**, sehr ertragreich, schwer	36	—	50
1844	**Riesen-Fahnen-, gelber**, äusserst ergiebig	36	—	50



Getreide, verschiedene.

Hafer:

No.		100 kg M.	kg M.	kg Pf.
1845	Riesen-Sommer-, gelber Rispen-	—	—	50
1846	Rousse couronnée, sehr ergiebig	—	—	50
1847	Rügenscher, sehr ertragreich	—	—	50
1848	Schlanstedter gelber, sehr ergiebig	40	—	60
1849	schottischer Angus, früher	—	—	50
1850	» Berwick	—	—	50
1851	» Dun	—	—	50
1852	» Hopetown	—	—	50
1853	» Potato	—	—	50
1854	Shiriffs früher	—	—	50
1855	schwedischer weisser	—	—	50
1856	sibirischer früher, sehr ergiebig	—	—	50
1857	tatarischer schwarzer	36	—	50
1858	» weisser	—	—	50
1859	Thüringer grosser gelber, extra	36	—	50
1860	**Triumph-**, amerikanischer, sehr starkwüchsig, mit 1 1/2 m hohen Halmen	38	—	50
1861	**Überfluss-**, sehr ertragreich	—	—	50
1862	ungarischer schwarzer, sehr ergiebig	—	—	50
1863	» weisser, langstrohig	—	—	50
1864	Victoria	—	—	50
1865	Waterloo, vorzüglich	—	—	50
1866	**Webbs gelber Fahnen-**, ausgezeichnete, grosskörnige englische Sorte	40	—	60
1867	» **schwarzer Fahnen-**, sehr ertragreich, vorzüglich	40	—	60
1868	**Welcome**, frühe, sehr ertragreiche amerikanische Sorte	36	—	50
1869	**Wide-Awake**, amerikanischer, sehr ertragreich	—	—	60
1870	Winter-, grauer, sehr schwer	—	1	—
1871	» schwarzer belgischer	—	—	60

1872 Obige 77 Sorten je 1/5 kg für 8,75.
1873 » 77 » je 20 g für 3,80.
1874 12 bewährte Sorten je 20 g — 75.

Roggen.

Secale cereale. — Rye. — Seigles.

No.		100 kg M.	kg M.	kg Pf.
1875	Alpen- oder Montagner, sehr ergiebig	—	—	60
1876	Banater	—	—	60
1877	Brie	—	—	60
1878	Champagner Stauden-, sehr ergiebig	—	—	60
1879	Correns Stauden-	—	—	60
1880	hessischer Garde du corps	—	—	60
1881	Johannistag-, vielstengliger, äusserst ertragreich	36	—	50
1882	märkischer Sommer-	—	—	60
1883	» Stauden-	—	—	60
1884	März-	—	—	60

Roggen:

No.		100 kg M.	kg M. Pf.
1885	Montagner regenerierter Riesen-, für rauhe und Gebirgsgegenden	—	— 60
1886	Mumien-, Winter-	—	— 60
1887	Nylands, finnischer	—	— 60
1888	Petkuser Winter-	—	— 60
1889	Probsteier	36	— 50
1890	Professor Heinrich-, Ähren ähnlich denen des Weizens Square head	40	— 60
	Riesen- (Triticum polonicum), s. **Weizen, polnischer.**		
1891	» **Winter-**, sehr ertragreich	—	— 60
1892	» » langähriger verbesserter	40	— 60
1893	römischer grosser	—	— 60
1894	Rügenscher	—	— 60
1895	russischer grosser	—	— 60
1896	Schlanstedter Riesen-, sehr gut (6)	40	— 60
1897	Schlaraffen-Winter-, sehr ertragreich	40	— 60
1898	schwedischer Sand-, sehr ertragr.	—	— 60
1899	Seeländer grosser	40	— 60
1900	Sommer-, gewöhnlicher	36	— 50
1901	spanischer doppelttragender (10)	—	— 60
1902	ungarischer	—	— 60
1903	Wasa, schwedischer	—	— 60
1904	Obige 29 Sorten je 1/5 kg 4,20.		
1905	» 29 » » 20 g 1,70.		
1906	12 bewährte Sorten je 20 g — 75.		

Weizen.

Triticum sativum. — Wheat. — Froments.

Die mit * bezeichneten werden im Frühjahr gesät, alle übrigen im Herbst.

No.		100 kg M.	kg M. Pf.
1907	ägyptischer, granniger	—	— 70
1908	Aleph	56	— 70
1909	*Algier, Sommer-, Grannen-	54	— 70
1910	australischer	—	1 60
1911	*Banater Frühjahrs-	—	— 70
1912	*Bart-, März	54	— 70
1913	* » dünnähriger	—	— 70
1914	* » grosskörniger	54	— 70
1915	* » weisser Sommer-	—	— 70
1916	* » roter	—	— 70
1917	* » » schwedischer	56	— 70
1918	* » Trimenia, sizilianischer	56	— 70
1919	Bastard	—	— 70
1920	Beal, amerikanischer	—	— 70
1921	*Belotourka	—	1 20
1922	Binkel, blauer samtiger	—	— 70
1923	Blanc à duvet velouté	56	— 70
1924	blausamtiger Kolben-, ohne Grannen	56	— 70
1925	Briquet, viereckiger, Ähre weiss, Korn gelb	56	— 70
1926	Buca vera, langgrannig, sehr hoch	56	— 70
1927	Carman No. 1., amerikanischer	—	— 80
1928	Chiddam, weisser Herbst-	56	— 70
1929	* » März-	54	— 70
1930	Clover's red	60	— 80
1931	Crépi, de	56	— 70
1932	Criewener Winter-	60	— 80
1933	Dattel-	—	— 70
1934	Dividenden-, ertragreich	—	— 70
1935	Duroselle, viereckiger, granniger	56	— 70
1936	Eleys	56	— 70
1937	Fenton	—	— 70
1938	*Fern- oder April-	—	— 70
1939	flandrischer weisser	56	— 70
1940	Frankensteiner	56	— 70
1941	Fuchs-, braunähriger, granniger	—	— 70
1942	*galizischer Sommer-	—	— 70
1943	Galland, dickährig	—	— 70
1944	Géant du Milanais	—	— 70
1945	Gironde, de	—	1 60
1946	Goldene Aue-, hochfeine thüringische Sorte	—	— 70
1947	Golden Cross or Volunteer	—	— 80
1948	Golden Drop, vorzüglich	—	— 70
1949	Graf Waldersdorfscher regenerierter	56	— 70

Weizen:

No.		100 kg M.	kg M. Pf.
1950	*granniger Sommer-, sehr ertragreich	—	— 70
1951	*griechischer Sommer- von Andros	54	— 70
1952	* » » » Atalanti	—	— 80
1953	* » » » Missojen	—	— 80
1954	* » » » Paros	—	— 80
1955	* » » » Russia	—	— 80
1956	* » » » Volo	—	— 80
1957	gros bleu	—	1 60
1958	*grossblättriger vom Kap, ohne Grannen	—	— 70
1959	de Haie ou Tunstall	56	— 70
1960	Halletts genealogischer Nursery	56	— 70
1961	» pedigree white Victoria	56	— 70
1962	Hickling, gelbkörniger	56	— 70
1963	Hopetown	—	— 70
1964	Horsfords Winter-Perl-, sehr hoch	60	— 80
1965	Hunter's White	—	— 70
1966	Hybride à grosse tête	—	1 60
1967	**Hybride des tüchtigen Landwirtes**, neu	—	1 40
1968	Hybride inversable, früh	—	1 60
1969	japanischer, früher	—	1 20
1970	*Japhet, Ähre weiss, Korn rot	—	— 80
1971	*Igelweizen (Hérisson barbu)	60	— 80
1972	* » ohne Grannen	—	1 —
1973	**Johnson**, amerikanischer	—	— 80
1974	Johns Winter Five, amerikanischer	—	— 80
1975	*italienischer granniger Sommer-, mit schilfartigen Blättern	—	— 80
1976	Juli-, bräunliche Ähren ohne Grannen	—	— 70
1977	**Kaiser-**, schwer, ertragreich	—	— 70
1978	*kalifornischer März-	—	— 80
1979	*Kolben-, verbesserter Sommer-	—	— 70
1980	*Kubanka, russischer	—	— 80
1981	kujavischer weisser Kolben-	60	— 80
1982	Lamas, lange lockere Ähre	56	— 70
1983	*Madona, schwarzährig	—	— 80
1984	Manchester	56	— 70
1985	Manhattan, Ähre weisslich, lang, schön, ohne Grannen	—	— 70
1986	märkischer Winter-	56	— 70
1987	*März-, ohne Bart	—	— 70
1988	Mareuil, weisser von	—	— 70
1989	**Massy**, dicker eckiger, sehr ertragreich	—	1 20
1990	*Médeah, harter	64	— 90
1991	Michigan bronze	—	1 —
1992	Miracle	—	— 80
1993	*Neapel	—	— 70
1994	Noe, früher gelber sehr ergiebiger	—	— 60
1995	Nonette de Lausanne	—	— 70
1996	North Allerton	48	— 60
1997	Paine's Defiance	—	— 70
1998	*persischer schwarzer	—	1 —
1999	Pétanielle noire de Nice (6)	56	— 70
2000	Pithivier, de	—	1 60
2001	***polnischer** (Triticum polonicum)	56	— 70
2002	Poulard blanc lisse ou Taganrog	—	1 —
2003	Preis von Oxford	—	— 70
2004	*Pringle's Champlain	—	— 70
2005	* » Défiance	—	— 70
2006	Red Chaff Dantzick	56	— 70
2007	Richelle blanche de Naples	—	— 70
2008	Rivetts Grannen-	48	— 70
2009	Roberts	—	— 80
2010	Roggen-	56	— 70
2011	Romanella	56	— 70
2012	Rouge de St. Laud	56	— 70
2013	» inversable	56	— 70
2014	Rousselin, weisser rotähriger	—	— 70
2015	russischer	—	— 70
2016	Sandomir, gelblicher	56	— 70
2017	*Saumur de Mars, rötlicher Sommer-	54	— 70
2018	Schilf-, weisskörnig, schwer, macht mässige Bodenansprüche (7)	—	1 —
2019	***Schlanstedter roter Sommer-**, vorzüglich	56	— 70
2020	schottischer blutroter	—	— 70
2021	» Rauh-Winter-	56	— 70
2022	sechsreihiger Winter-	—	1 60
2023	Seeländer, weisser	—	— 70

Weizen:

No.	Sorte	100 kg M.	kg M.	kg Pf.
2024	Shiriff's Square head, sehr ertragreich	50	—	70
2025	» granniger viereckiger	56	—	70
2026	*sizilianischer, viereckiger roter	—	—	70
2027	*Sleaford, dickähriger Grannen-	—	—	70
2028	Smogger, ertragreiche ungar. Sorte	—	—	70
2029	*Sorentino	—	—	80
2030	Spalding, prolific	56	—	70
2031	*Spelz-, En grain double	—	—	80
2032	* » Amidonnier, weisser	—	—	80
2033	» » **schwarzer**	—	1	—
2034	» blauer Winter-Kolben-	—	—	70
2035	* » dichter rötlicher	60	—	80
2036	* » schwarzer Bart-	—	—	80
2037	» kleiner oder Einkorn- (2)	—	—	80
2038	* » März-	—	—	80
2039	» roter (Tiroler Dinkel)	—	—	80
2040	* » » Sommer-Emmer-	—	—	80
2041	* » » » Kolben-	—	—	80
2042	* » weisser » »	—	—	80
2043	» » Winter-Grannen-	—	—	80
2044	* » Triticum Spelta aestivum, glatt	—	—	70
2045	* » » Spelta amyleum, langgrannig	—	—	80
2046	* » » » dasyanthum, langgrannig	—	—	80

Drei schöne, sehr auffällige Sorten.

No.	Sorte	100 kg M.	kg M.	kg Pf.
2047	Stand up	—	1	60
2048	**Stewart**, amerikanischer	—	1	—
2049	Talavera, fein	—	—	70
2050	» de Bellevue	—	—	70
2051	*Touzelle, roter Provence	—	—	80
2052	Trump, amerikanischer	—	—	80

Weizen:

No.	Sorte	100 kg M.	kg M.	kg Pf.
2053	*ungarischer Gebirgs-	—	—	70
2054	» roter	—	—	80
2055	* » weisser	—	—	70
2056	Urtoba, wachsgelber, sehr genügsame Sorte für rauhes Klima	—	—	80
2057	*Victoria de Mars, roter langgranniger	56	—	70
2058	» d'automne	—	—	70
2059	Willits, amerikanischer	—	1	20
2060	Obige 153 Sorten von jeder 1/5 kg zusammen für 22,50,	—	—	—
2061	» 153 » je 20 g für 11 —,	—	—	—
2062	1 Sortiment von 25 Sorten je 20 g für 2 —,			
2063	1 » » 12 » » 1 —,			
2064	1 Sortiment Getreide von 100 distinkten Sorten, enthaltend Weizen, Roggen, Gerste und Hafer in vollständig ausgebildeten Ähren . . . 10 —,	—	—	—

Reis.

Oryza sativa. — Rice. — Rizi.

No.	Sorte	kg M.	kg Pf.
2065	Catalano	2	—
2066	Francone	2	—
2067	japanischer weisser früher	2	—
2068	Novarese	2	—
2069	Ostiglia	2	—
2070	Pugliese	2	—
2071	Robarello	2	—

5. Verschiedene Körner- und Feldfrüchte.

Plantes économiques diverses. Oléagineuses.

No.	Sorte	100 kg M.	kg M.	kg Pf.
2072	Anis, grosser Erfurter, reine Saat, Pimpinella Anisum	150—162	2	—
2073	Bohnen, kleine weisse Feld-	84	1	—
2074	» grosse » »	75	—	90
2075	Buchweizen, gewöhnlicher, Polygonum Fagopyrum	42	—	60
2076	» Silber-, Polygonum Fagopyrum argenteum	44	—	70
2077	» tatarischer, Polygonum tataricum	60	—	80
2078	» Roggen-Buchweizen	60	—	80
2079	» japanischer Riesen-, P. Fag. elatum, sehr ertragreich	—	1	10
2080	Fenchel, Foeniculum vulgare	—	3	60
2081	Hanf, gewöhnlicher, Cannabis sativa	54—58	—	80
2082	» echter Thüringer	60—66	—	80
2083	» piemontesischer Riesen-, Cannabis sativa var.	—	2	40
2084	» Riesen- von Anjou, nachgebauter piemontesischer	—	2	—
2085	» chinesischer Riesen-, echt, Cannabis gigantea . 20 g — 15,	—	3	60
2086	» indischer Tekhrouri 20 g — 40,	—	13	50
2087	Hirse, gelbe, Panicum miliaceum luteum	40	—	70
2088	» Gold- oder Blut-, Panicum miliaceum sanguineum	56	—	80
2089	» reinweisse, Panicum miliaceum album	72	—	90
2090	» italienische Kolben- oder Senegal-Hirse, Panicum italicum	66	—	90
2091	» japanische, Panicum Crus galli var.	120	1	50
2092	» Mohar- oder deutsche Kolben-, Panicum germanicum	56	—	80
2093	» kalifornische Kolben-, Panicum spec., sehr ergiebiges Futter	68	1	—
2094	Hirse, von Yokohama, Eleusine coracana var.	—	1	60
2095	» gemischt für Vogelfutter	56	—	80
2096	Kanariensamen, Phalaris canariensis	56	—	80
2097	Koriander, Coriandrum sativum	100	1	30
2098	Kümmel, Carum Carvi, Cumin	96	1	20
2099	Lallemantia iberica, ölgebende Pflanze . 20 g — 15,	—	2	40
2100	Lein, Linum usitatissimum, Erfurter	72	1	10
2101	» Rigaer	82	1	10
2102	» weissblühender, L. usit. album	—	1	30
2103	» gelbsamiger, Lin. usitatiss. var.	—	1	80
2104	» Winter-	150	1	80
2105	Leindotter, Myagrum sativum	68—74	1	—
2106	Linsen, gewöhnliche, Erv. Lens	66—74	1	—
2107	» grosse Heller-, Ervum Lens maximum	74—88	1	10
2108	» rote kleine Winter-	—	1	80
2109	» grüne von Puy	—	2	—
2110	Lupinen, blaue, Lupin. angustifol.	40	—	70
2111	» gelbe » luteus	40	—	70
2112	» weisse » albus	74	1	10
2113	» perennierende » perennis	225	2	60
2114	Madia sativa, Ölmad . 20 g — 20,	—	4	—
2115	Malve, schwarze, Althaea rosea v. nigra	—	2	40
2116	Mohn, weissblühender mit hochblauem Samen, Papaver somniferum oleiferum fl. albo	170—196	2	40
2117	» rotblühender mit weissem Samen, Papaver somnif. flore rubro	260—288	3	20
2118	» grauer	—	2	20
2119	» grauer m. geschlossenen Köpfen	—	2	60
2120	» weisssamiger Riesen-, mit offenen Köpfen, Papaver somniferum giganteum	—	2	20

No.		100 kg M.	kg M.	kg Pf.
2121	Mohn, weisser Opium-, Papaver somniferum opiiferum	—	3	40
2122	Negersaat, Guizotia oleifera, Ölpflanze	—	1	—
2123	Ölrettich, Raphanus oleiferus	74	1	10
2124	Raps, Winter-, Brassica Napus oleifera	64—74	1	—
2125	» Sommer- (Awehl), Brassica Napus oleifera annua	106	1	30
2126	» Schirm-, Brassica Napus oleifera var.	120	1	50
2127	» weissblühender, Brassica Napus oleifera fl. albo	—	2	—
2128	» russischer Kubja, sehr ergiebig	—	1	60
2129	Rübsen, Sommer-, Brassica Rapa oleifera	74—82	1	10
2130	» Winter- (Biwitz), sehr ertragreich, Brassica Rapa oleif. hiemalis	100	1	30
2131	Schwarzkümmel, Nigella damascena L., Nigelle	136	1	70
2132	» mit gelbem Samen, echter, Nigella sativa L.	—	5	20
2133	Senf, gelber, Sinapis alba	90	1	20
2134	» brauner, Sinapis nigra	120	1	50
2135	» geschlitztblättriger, Sinapis dissecta	—	2	60
2136	» grossblättriger chinesischer	—	2	20
2137	» morgenländischer, Sinapis orientalis . . . 20 g — 15,	—	2	40
2138	Sonnenblume, Helianthus annuus	68	1	—
2139	» Riesen- » uniflorus, höchste unverzweigte	—	2	—
2140	» grosskörnige, H. annuus macrospermus praecox	75	1	10

Für Krapp, Tabak, Waid, Wau, Weberkarden usw. siehe Rubrik 7, S. 35 und folgende.

6. Futterrüben. Racines fourragères.



Runkelrüben.

Runkelrüben.

Beta vulgaris. — Mangoldwurzel. — Betterave champêtre. — Barbabietola.

No.		100 kg M.	kg M.	kg Pf.
2141	**Dobitos verbesserte Kugel-**, grosse gelbe glatte (6)	—	3	20
2142	**Eckendorfer** gelbe Walzen- (2)	—	3	60
2143	» rote Walzen-	—	3	60
2144	» weisse Walzen-	—	3	60
2145	**Erfurter Flaschen-, lange dicke gelbe** (3)	—	3	20
2146	» **Flaschen-, lange dicke rote**	—	3	20
2147	» » feinblättrige **weisse**	—	3	40
2148	» **lange glatte gelbe**	—	3	—
2149	» » » **rote**	—	3	—
2150	» **Modell**, zylinderförm. rötlichgelbe Walzen-, sehr haltbar (1)	—	3	20
2151	Klumpen-, gelbe	—	2	60
2152	» rote	—	2	60
2153	lange gelbe aus der Erde wachsende	—	3	20
2154	» rote » » » » (4)	—	3	20
2155	» weisse grünköpfige Zucker-Futter-, vorzüglich	—	3	80
2156	**Leutewitzer gelbe**, grosse	—	3	20

Runkelrüben:

No.		100 kg M.	kg M.	kg Pf.
2157	**Mammut, rote lange** (Elvetham Riesen-)	—	3	—
2158	» goldgelbe gelbfleischige	—	3	20
2159	Neger-, halblange dicke, gross und sehr haltbar	—	2	60
2160	**Oberndorfer**, runde grosse **gelbe**	—	3	60
2161	» runde grosse **rote** (5)	—	3	60
2162	**olivenförmige orangegelbe** Riesen- (ovale flaschenförm.)	—	3	20
2163	» **rote** Riesen-, sehr schwer	—	3	20
2164	**Riesen-Pfahl-**, lange **gelbe**, halb aus der Erde wachsende	—	3	—
2165	» **Pfahl-**, lange **rote**, halb aus der Erde wachsende	—	3	—
2166	**rosenrote ovale Halb-Zucker-Riesen-**	—	3	60
2167	**schwarzgraue Riesen-**, sehr haltbar	—	2	60
2168	**Vauriac**, gelbe Riesen-	—	3	20
2169	**Walzen-, goldgelbe** (verbesserte Golden Tankard), von hohem Futterwert und grossem Ertrag	—	3	20
2170	Zucker-, weisse, zur Zuckerfabrikation	—	3	80
2171	» weisse, Imperial-, liefert ungleich mehr Ertrag	—	3	80
2172	» weisse, Vilmorins verbesserte	—	3	80
2173	» » **Wanzlebener, zuckerstoffreichste**, beste, durch sorgfältige Auswahl erzielte	—	3	80

Stoppel- oder Herbstrüben.

Brassica Rapa rapifera. — Common Stubble Turnips. — Navet turnep. — Navone.

No.		100 kg M.	kg M.	kg Pf.
2174	weisse runde Herbst-	162	2	—
2175	» » grünköpfige	162	2	—
2176	» » rotköpfige	170	2	20
2177	» lange Herbst-	170	2	20
2178	» » rotköpfige Bamberger	180	2	30
2179	» » » Ulmer, extra	180	2	30
2180	» » grünköpfige	196	2	40
2181	» halblange rotköpfige ganzblättrige	—	4	—
2182	gelbe runde Herbst-	180	2	30
2183	engl. grosse weisse Kugel- (White Globe)	170	2	20
2184	» grosse weisse Kugel- (Pomeranian Globe)	170	2	20
2185	» » » » grünköpfige	170	2	20
2186	» » » » rotköpfige	170	2	20

Stoppel- oder Herbstrüben:

No.		100 kg M.	kg M. Pf.
2187	engl. grosse violettköpfige gelbe Bullock	160	2 —
2188	» grosse grünköpf. gelbe Bullock	160	2 —
2189	» » grünköpf. gelbe Aberdeen	160	2 —
2190	» » » gelbe Dale's Hybrid	160	2 —
2191	» » » » Tankard lange	160	2 —
2192	» » » » Fosterton Hybrid, sehr gross	160	2 —
2193	» graue Stein-, sehr gross und haltbar	160	2 —
2194	» orangegelbe (Orange Jelly)	170	2 20

Steck- oder Kohlrüben.

Brassica Napus rapifera. — Swedish Turnips. — Chou Rutabaga.

No.		100 kg M.	kg M. Pf.
2195	grosse gelbe rotgrauhäutige Riesen-, extra	136	1 70
2196	» weisse rotköpfige Riesen-	162	2 —
2197	» » grünköpfige »	—	2 20
2198	» gelbe glatte	136	1 70
2199	» weisse glatte	162	2 —
2200	lange weisse Kannen-, sehr empfehlenswert	—	2 20
2201	engl. violettköpfige gelbe Swede	136	1 70
2202	» » gelbe Skirvings	136	1 70
2203	» » » Bangholm	136	1 70
2204	» » » Champion	136	1 7
2205	» » » Laing's	150	1 80
2206	» » » East Lothian	150	1 80
2207	» » » Waite's Shamrock, kleinblättr., oval, sehr zart	150	1 80

Steck- oder Kohlrüben:

No.		100 kg M.	kg M. Pf.
2208	engl. bronzeköpfige gelbe	150	1 80
2209	» grünköpfige gelbe Swede	150	1 80

Die englischen Futterrüben-Sorten sind wegen ihrer Grösse und Ertragsfähigkeit zu empfehlen; wir liefern den Samen von den zuverlässigsten Züchtern Grossbritanniens direkt importiert.

Futtermöhren.

Daucus Carota arvensis. — Feeding Carrots. — Carotte champêtre. — Carota.

No.		100 kg M.	kg M. Pf.
2210	sehr grosse weisse grünköpfige Riesen-	575	6 60
2211	sehr grosse weisse grünköpfige Riesen-, abgeriebener Samen, extra Qual.	850	9 —
2212	verbesserte weisse grünköpfige Riesen-, sehr ertragreich	650	7 40
2213	verb. weisse grünköpfige Riesen-, abgeriebener Same	950	10 60
2214	orangegelbe (rote) grünköpfige Riesen-	750	8 40
2215	» (rote) grünköpfige Riesen-, abgeriebener Same	—	12 —
2216	grosse lange dicke gelbe Lobbericher	—	11 50
2217	Altringham, lange grosse rote	—	9 —
2218	» rote grünköpfige sehr grosse verbesserte	—	11 —

7. Diverse technische Samen.

Plantes officinales et industrielles.

No.		20 g Pf.	kg M. Pf.
2219	Achillea Ptarmica, Bertram-Schafgarbe	70	— —
2220	Aethusa Cynapium, Hundsgleisse	40	11 —
2221	Agrimonia Eupatorium, Odermennig	25	7 —
2222	Agrostemma Githago, Kornrade	20	5 20
2223	Ajuga reptans, Günsel . 5 g 1 —,	—	— —
2224	Alchemilla arvensis, Acker-Frauenmantel . . . 1 g — 80, Pt. — 40,	—	— —
2225	Althaea cannabina, Eibisch, hanfblättriger	110	— —
2226	» officinalis, Eibisch, gemeiner	50	16 —
2227	» rosea var. nigra, Malve, schwarze	15	2 40
2228	Anacyclus officinarum, deutsche oder wahre Bertramwurz	180	— —
2229	» Pyrethrum, römischer Bertram	60	— —
2230	Anagallis arvensis, Gauchheil	60	— —
2231	Anemone Pulsatilla, Kuhschelle	180	— —
2232	Anthemis arvensis, Ackerkamille	60	— —
2233	» Cotula, Hundskamille	100	— —
2234	» nobilis, Edle Kamille	160	64 —
2235	» tinctoria, Färber-Rindsauge	70	— —
2236	Arnica montana, Wohlverleih Pt. — 20,	160	— —
2237	Artemisia vulgaris, Beifuss	40	11 —
2238	Arum maculatum, Aronstab	40	13 50
2239	Asperula odorata, Waldmeister	80	32 —
2240	Astragalus baeticus, Kaffee, schwed. oder Stragel-	20	5 20
2241	Atropa Belladonna, Tollkirsche, reiner Same	30	8 —
2242	» physaloides, schattenartige Nicandra	20	4 —
2243	Bellis perennis, Gänseblümchen	160	— —
2244	Betonica officinalis, Zehrkraut	50	16 —
2245	Blitum Bonus Henricus, Guter Heinrich	40	11 —
2246	Bonaveria Securidaca, Beilkronwicke	20	4 —
2247	Brassica Eruca, Rauke	15	2 80
2248	Bryonia alba, Gichtrübe, schwarzbeerig	50	16 —
2249	» dioica, Zaunrübe, rotbeerig	30	8 —
2250	Bupleurum rotundifolium, Hasenöhrchen	40	11 —
2251	Calamintha Clinopodium, Wirbelborste . 5 g 1 —,	—	— —
2252	Calendula officinalis, Ringelblume	20	4 60
2253	Cannabis gigantea, Hanf, chinesischer Riesen-	15	2 60
2254	» sativa, Hanf, gewöhnlicher	10	— 90
2255	» » var., Hanf, piemontesischer Riesen-	15	2 40
2256	Capsella bursa pastoris, Hirtentäschel	20	4 —
2257	Carduus Marianus, Mariendistel	10	1 20
2258	Carthamus tinctorius, Saflor	10	1 30
2259	Chelidonium majus, Schellkraut	40	13 50
2260	Chrysanth. Leucanthemum, Wucherblume, weisse	30	8 —
2261	Cichorium Intybus sylv., Cichorie, sizilianische	15	3 60
2262	Cicuta virosa, Wasserschierling	150	— —
2263	Cnicus benedictus, Kardobenedikten	15	2 90
2264	Colchicum autumnale, Herbstzeitlose	30	8 —
2265	Conium maculatum, Schierling	40	11 —
2266	Convolvulus arvensis, Ackerwinde	120	43 —
2267	Corchorus textilis, die Jutepflanze	20	5 20
2268	Cuminum Cyminum, Pfefferkümmel	15	3 20
2269	Cynanchum Vincetoxicum, Schwalbenwurz	80	— —
2270	Cynoglossum officinale, Hundszunge	15	3 20
2271	Datura Stramonium, Stechapfel	10	1 60
2272	Daucus Carota, Möhre, wilde	20	5 20
2273	Delphinium Consolida, Feld-Rittersporn	40	11 —

Div. technische Samen:

No.		20 g Pf.	kg M.	kg Pf.
2274	**Delphinium Staphysagria, Staphysagria**	80	—	—
2275	**Digitalis purpurea, Fingerhut**	20	3	80
2276	**Dipsacus Fullonum, Weberkarden, französische**	10	—	80
2277	**Echium vulgare, Natterkopf, gemeiner**	25	7	—
2278	**Epilobium angustifolium, Weidenröschen**	80	32	—
2279	**Eriophorum alpinum, Wollgras** Pt. — 20,	260	—	—
2280	**Eryngium campestre, Männertreu**	140	—	—
2281	**Erythraea Centaurium, Tausendgüldenkraut** Pt. — 30,	320	—	—
2282	**Eupatorium cannabinum, Kunigundenkraut**	40	11	—
2283	Euphorbia Cyparissias, Cypressen-Wolfsmilch	50	18	50
2284	Euphrasia Odontites, roter Augentrost Pt. — 20,	130	—	—
2285	» officinalis, Augentrost » — 20,	130	—	—
2286	**Fumaria officinalis, Erdrauch**	30	8	—
2287	**Galeobdolon luteum, Goldnessel**	300	—	—
2288	Galeopsis bifida, ausgerandeter Hohlzahn	100	—	—
2289	» Ladanum, Acker-Hohlzahn Pt. — 50,	—	—	—
2290	» Tetrahit, Hohlzahn, gemeiner	80	—	—
2291	» versicolor, Hohlzahn, bunter	100	—	—
2292	**Galium Aparine, Klebkraut**	25	7	—
2293	» Mollugo, Labkraut, weisses	40	11	—
2294	» palustre, Sumpf-Labkraut	300	—	—
2295	» verum, Labkraut, gelbes	60	20	—
2296	**Genista tinctoria, Färberginster**	20	5	20
2297	**Geum rivale, Bach-Nelkenwurz**	70	—	—
2298	» urbanum, Nelkenwurz	40	10	80
2299	Glechoma hederacea, Gundermann 5 g 1,30, Pt. — 30,	—	—	—
2300	Glycyrrhiza glabra, Süssholz	60	24	—
	Gossypium herbaceum:			
2301	Baumwolle Sea Island	10	2	40
2302	» Tennessee Upland	10	2	40
2303	» doppelsamige	180	—	—
2304	» Russell Ozier Big Boll	10	2	40
2305	» ägyptische, Abassi	20	4	—
2306	» » Mit-Affifi	20	4	—
2307	» » Yannovitch	20	4	50
2308	Gratiola officinalis, Gnadenkraut	100	—	—
2309	Guizotia oleifera, Ölpflanze, Negersaat	10	1	—
2310	**Helianthus annuus, Sonnenblume**	10	1	—
2311	» an. macrospermus, » grosskörnige frühe niedr.	10	1	10
2312	» uniflorus, Riesen-Sonnenblume	10	2	—
2313	**Helleborus foetidus, Nieswurz**	70	—	—
2314	**Heracleum Sphondylium, Bärenklau**	20	4	—
2315	**Humulus Lupulus, Hopfen**	130	52	—
2316	**Hyoscyamus niger, Bilsenkraut**	20	4	80
2317	**Hypericum perforatum, Johanniskraut**	30	9	—
2318	**Indigofera tinctoria, Indigo**	20	5	—
2319	**Isatis tinctoria, Waid**	20	4	—
2320	Knautia arvensis, Acker-Skabiose	120	—	—
2321	Lactuca virosa, Giftlattich Pt. — 30,	240	—	—
2322	Lallemantia iberica, Ölpflanze	10	2	40
2323	Lamium album, weisse Taubnessel	240	—	—
2324	» amplexicaule, stengelumfassende Taubnessel 5 g 1,20,	—	—	—
2325	» purpureum, purpurrote Taubnessel	300	—	—
2326	**Lappa major, grosse Klette**	30	8	—
2327	» minor, kleine Klette	50	—	—
2328	» nemorosa, Waldklette	40	—	—
2329	» tomentosa, Klette	20	4	—
2330	Laserpitium latifolium, breitblättriges Laserkraut, auch weisser Enzian genannt Pt. — 20,	140	—	—
2331	**Leontodon Taraxacum, Kuhblume, Löwenzahn**	30	8	—
2332	**Leonurus Cardiaca, Herzgespann**	20	4	—
2333	**Levisticum officinale, Liebstock**	70	27	—
2334	**Linaria vulgaris, Leinkraut**	180	—	—

No.		20 g Pf.	kg M.	kg Pf.
2335	Lithospermum officinale, Steinsame	200	—	—
2336	Lobelia inflata, indianischer Tabak 2 g 1,60, Pt. — 30,	—	—	—
2337	**Lychnis Flos cuculi, Kukuksblume**	320	—	—
2338	**Lysimachia vulgaris, Gelbweiderich**	180	—	—
2339	**Lythrum Salicaria, Weiderich**	30	—	—
2340	**Malva rotundifolia, Käsepappel**	60	—	—
2341	» silvestris, Rosspappel	80	32	—
2342	**Marrubium vulgare, Andorn**	25	7	—
2343	**Matricaria Chamomilla, Kamille, echte**	60	24	—
2344	» inodora, Mutterkraut, geruchloses	30	8	—
2345	**Melampyrum nemorosum, Waldwachtelweizen**	40	16	—
2346	**Mentha crispa, Krauseminze** 1000 S. 1,20,	—	—	—
2347	» piperita, Pfefferminze 1000 S. 1,50,	—	—	—
2348	**Mercurialis annua, Bingelkraut** 5 g 1,20, Pt. — 40,	—	—	—
2349	**Myosotis arvensis, Acker-Vergissmeinnicht**	50	18	—
2350	**Nepeta Cataria, gem. Katzenkraut**	60	24	—
	Nicotiana Tabacum, Tabak:			
2351	grossblühender dunkelroter	30	8	—
2352	langblättriger	50	16	—
2353	grossblättriger Salonichi	50	16	—
2354	Amersforter rundblättriger	20	5	20
2355	brasilischer, importierte Saat	100	—	—
2356	Connecticut seed-leaf, importiert	70	—	—
2357	Conqueror, importiert	70	—	—
2358	Cuba	50	18	50
2359	Gundi	50	18	50
2360	Havanna	60	20	—
2361	» importierte Saat	80	—	—
2362	Honduras, importiert	70	—	—
2363	James River »	70	—	—
2364	Latakie, feiner türkischer	70	—	—
2365	Maryland	50	18	50
2366	Ohio	50	18	50
2367	Oronoca, gelber, importiert	70	—	—
2368	Pennsylvania, importiert	70	—	—
2369	Portorico	50	18	50
2370	Sumatra, importiert	140	—	—
2371	Tuckahoe, langblättr., importiert	80	—	—
2372	Virginia seed leaf »	70	—	—
2373	» yellow Pryor, importiert	70	—	—
2374	White Burley, importiert	70	—	—
2375	Yellow Pryor »	70	—	—
2376	Zimmers spanischer, importiert	70	—	—
2377	ungar. Debröer	40	13	50
2378	» Verpeléter	40	13	50
2379	**Origanum vulgare, Dost**	60	22	—
2380	**Oxalis acetosella, Sauerklee** Pt. — 40,	—	—	—
2381	**Paeonia officinalis, Pfingstrose**	20	6	60
2382	**Papaver Rhoeas, wilder Mohn**	40	13	50
2383	Parietaria officinalis, Glaskraut 5 g 1 —, Pt. — 30,	—	—	—
2384	**Paris quadrifolia, Einbeere, vierblättrige**	180	—	—
2385	Pimpinella Saxifraga, Bibernell	70	27	—
2386	**Plantago major, Wegebreit, grossblättriger**	15	3	80
2387	» Psyllium, Flohkraut	15	3	40
2388	Polygala vulgaris, Kreuzblume	160	—	—
2389	**Polygonum aviculare, Vogelknöterich**	60	—	—
2390	**Potentilla Tormentilla, Tormentill** 1 g — 40,	—	—	—
2391	Primula elatior, Himmelsschlüssel, hoher	80	30	—
2392	» officinalis, Schlüsselblume, hochgelbe wohlriechende	60	20	—
2393	**Prunella grandiflora, Brunelle, grossblumige**	40	13	50
2394	Pulmonaria officinalis, Lungenkraut	240	—	—
2395	**Pyrethrum cinerariifolium, Insektenpulverpflanze, dalmatische**	80	32	—
2396	**Ranunculus acer, scharfer Hahnenfuss**	40	16	—

Div. technische Samen:

No.		20 g Pf.	kg M.	kg Pf.
2397	Ranunculus sceleratus, sellerieblättriger Hahnenfuss 5 g 2 —, Pt. — 30,	—	—	—
2398	**Reseda luteola, Wau**	20	5	20
2399	Rhinanthus major, Klappertopf, grosser	160	—	—
2400	» minor, Klappertopf, kleiner	160	—	—
2401	**Rubia tinctorium, Krapp**	20	6	60
2402	**Rumex** hymenosepalus, vielbesprochene Gerbstoff liefernde Pflanze Pt. — 20,	110	—	—
2403	**Salvia pratensis, Wiesensalbei**	60	24	—
2404	**» Sclarea, Muskateller Salbei**	60	20	—
2405	**Sambucus Ebulus, Zwergholunder, Attich**	20	5	—
2406	**Sanicula europaea, Sanikel**	70	—	—
2407	**Saponaria officinalis, Seifenkraut**	20	5	—
2408	**Scrophularia nodosa, Braunwurz**	50	—	—
2409	**Senecio vulgaris, Kreuzkraut**	40	13	50
2410	**Sesamum orientale, Sesam, ind.**	15	3	20
2411	**Sherardia arvensis, Acker-Sherardie**	140	—	—
2412	**Sinapis arvensis, Hederich**	15	3	20
2413	**Sisymbrium offic., gemeine Rauke**	60	—	—
2414	**» Sophia, feinblättrige Rauke**	50	—	—
2415	**Solanum Dulcamara, Bittersüss**	60	—	—
2416	» miniatum, mennigroter Nachtschatten	40	13	50
2417	**» nigrum, Nachtschatten**	20	5	20
2418	» » fructu luteo	60	—	—
2419	» » » rubro	50	—	—
2420	**» tuberosum, Kartoffelsamen**	240	—	—
2421	**Solidago Virgaurea, Goldrute**	60	20	—
2422	**Spilanthes oleracea, Husarenknopf, Parakresse**	60	—	—
2423	**Spiraea Ulmaria, Geissbart**	40	12	50
2424	Stachys sylvestris, Wald-Ziest	50	—	—
2425	**Stellaria media, Vogelkraut, Mäusedarm**	40	11	—
2426	**Succisa pratensis, Wiesenabbis**	60	20	—
2427	**Symphytum asperrimum, Beinwell, scharfborstiger** Pt. — 40,	800	—	—
2428	**Tanacetum vulgare, Rainfarn**	50	16	—
2429	**Teucrium Botrys, Trauben-Gamander**	60	—	—
2430	**» Chamaedrys, gemeiner Gamander** Pt. — 30,	220	—	—
2431	**Thlaspi arvense, Feld-Pfennigkraut**	200	—	—
2432	**Thymus Serpyllum, Quendel**	320	—	—
2433	**Tragopogon pratensis, Haferwurzel, wilde**	40	13	50
2434	**Tussilago Farfara, Huflattich** Pt. — 30,	280	—	—
2435	Urtica cannabina, Nessel, hanfliefernde	100	—	—
2436	**» dioica, Nessel, grosse Brenn-**	20	6	—
2437	**» (Boehmeria) nivea, die berühmte Chinagras-Pflanze, das feine chinesische Papier liefernd**	120	48	—
2438	**Valeriana montana, Bergbaldrian** Pt. — 30,	400	—	—
2439	**» officinalis, Baldrian** » — 30,	260	—	—
2440	**Verbascum nigrum, schwarzes Wollkraut**	130	—	—
2441	» phlomoides, windblumenartige Königskerze	70	24	—
2442	**» Thapsus, Königskerze**	20	5	20
2443	**Verbena officinalis, Eisenbart**	50	16	—
2444	**Veronica Beccabunga, Bachbungen** Pt. — 30,	220	—	—
2445	» Chamaedrys, Gamander-Ehrenpreis 5 g 1,20,	—	—	—
2446	**» officinalis, Ehrenpreis**	80	—	—
2447	**Viola tricolor, Stiefmütterchen**	60	24	—
2448	**Xanthium spinosum, Spitzklette**	30	8	—

Auch unter den anderen Rubriken, sowie unter den Sommergewächsen, Stauden, Topfgewächsen und Gehölzen sind noch verschiedene offizinelle Spezies zu finden.


8. Knollen. Tubercules alimentaires.

Kartoffeln. Pommes de terre.

No.		100 kg M.	5 kg M.	5 kg Pf.	kg Pf.
2449	**Adirondack,** mittelfrüh, rund, rotschalig, Fleisch weiss	—	1	50	40
2450	**Agnelli,** länglich, gross, Haut und Fleisch weiss, ertragreich	—	1	75	50
2451	**Alice,** neu, länglichoval, Haut gelb, Fleisch weiss	30	2	50	70
2452	**Ambrosia,** ovalrund, gelb, Fleisch weiss, mittelfrüh	—	1	75	50
2453	**Arminia,** gross, oval zugespitzt, flachäugig, Haut und Fleisch gelblichweiss	—	1	75	50
2454	**Ashtop Fluke** (eschenblättrige Nieren-), früh, gelbfleischig	28	1	75	50
2455	**Aspasia,** gross, blassrot, Fleisch gelblichweiss	—	1	75	50
2456	**Böhmische Perle,** länglich, Haut blassgelb, Fleisch gelb, sehr früh	—	2	—	60
2457	**Böhms Erfolg,** neu, rund, Haut und Fleisch gelb, mittelspät, sehr ertragreich	30	2	50	70
2458	**» Ideal,** neu, plattrund, rauhschalig, Haut und Fleisch weiss, mittelspät, feine Tafelsorte	—	3	—	80
2459	**Bonne des bonnes,** lang, rötlichweiss, Fleisch weiss	—	1	75	50
2460	**Borussia,** dunkelrot, Fleisch gelblichweiss, ovalrund	—	1	50	40
2461	**Bovee,** länglichoval, flachäugig, rötlichweiss, Fleisch weiss, sehr früh	—	1	75	50

Kartoffeln:

No.		100 kg M.	5 kg M.	5 kg Pf.	kg Pf.
2462	**Brocken** (Breustedt), neu, ovalrund, Haut weiss mit rosa Anflug, Fl. weiss, sehr ertragreich, stärkereich, wohlschmeckend	—	2	—	60
2463	**Bund der Landwirte,** lang, sehr gross, weiss mit rötlichem Schein, Fleisch weiss	24	1	50	40
2464	**Callao, frühe** (Kopsels weisse Rosen-), Tafelsorte	24	1	50	40
2465	Calico, frühe (Hundredfold Fluke), rotbunt, mittelfrüh	22	1	50	40
2466	**Carotte tardive,** gross, lang, rot, Fleisch rot, feine Salat-	—	—	—	80
2467	**Casseler Salathörnchen,** lang, spitznierenförmig, Haut und Fleisch gelb, feine Salat-	32	2	50	70
2468	**Cetewayo** (Zulu), lang, schwarz, Fleisch schwarzblau	—	—	—	80
2469	**Challenger,** rötlichgelb, flach, zugespitzt, Fl. gelblich	—	1	75	50
2470	Chamäleon, gross, blauviolett mit gelben Augen, Fl. gelblich	—	1	75	50
2471	**Champion,** schottische, gross, rund, weiss, ertragreich	—	1	75	50
2472	**Cherub,** nierenförmig, rauhschalig, Haut weiss, Fleisch gelb	—	1	75	50
2473	**Cimbals Zwiebel-,** hellrosa, rund, Fleisch weiss, spät	—	1	75	50
2474	**Circassienne,** lang, vorzügliche Tafelsorte	—	1	75	50
2475	**Conqueror,** rund, Haut etwas rauh, Fleisch weiss, früh	—	—	—	60
2476	**Corne de chèvre,** hellrot, 12—15 cm lang, dünn, zugespitzt, Fleisch gelb, feine Salatsorte	—	1	75	50



No.	Kartoffeln:	100 kg M.	5 kg M.	5 kg Pf.	kg Pf.
2477	**Courier**, neu, oval, Haut und Fleisch gelblich, früh	—	2	—	60
2478	**Cygnea**, gross, plattoval, Haut und Fleisch weiss	—	—	—	60
2479	**Dakota Red**, länglich, Haut rötlich, Fleisch schneeweiss	—	—	—	60
2480	**Dalmeny, frühe**, neu, fast rund, Haut und Fleisch weiss, ertragreich	—	2	—	60
2481	**Delikatess-, früheste blassrote**, länglichrund, gelb mit rötlichem Schein, Fleisch gelblichweiss, ertragreich	25	1	75	50
2482	**Deutscher Reichskanzler**, dunkelrot, mittelgross, rauhschalig, fast rund, Fleisch weiss	25	1	75	50
2483	**De Wett**, neu, oval, gelb mit rötlichen Augen, Fleisch gelblichweiss	25	1	75	50
2484	Doppelernte, platt, nierenförmig, Fleisch gelb, mittelfrüh	25	1	75	50
2485	**Dr. von Eckenbrecher**, ovalrund, gelblichweiss, spät	—	—	—	60
2486	**Dr. von Lucius**, fast rund, gross, Haut und Fleisch gelblichweiss, ertragreich	—	—	—	60
2487	**Duke of York**, länglichrund, flachäugig, Haut gelb, rauh, Fleisch gelb, früh	—	1	75	50
2488	**Early Household**, Haut und Fleisch weiss, zylindrisch, früh	—	—	—	50
2489	Edelstein (Richter), länglich, weiss	22	1	75	50
2490	**Edelweiss**, lang, flach, weiss	—	1	75	50
2491	**Edouard Lefort**, rund, Haut und Fleisch gelb	—	1	75	50
2492	**Eldorado**, Findlay's, neu, mittelfrüh, länglichoval, flachäugig, Haut und Fleisch gelblichweiss, sehr ertragreich, feine Tafel-	30	2	50	70
2493	**Emperor Frederic**, dunkelblau, nierenförmig	—	—	—	60
2494	**Empress of India**, dunkelblau mit gelb gefleckt, Fleisch goldgelb, länglichrund, spät	—	—	—	60
2495	**Erfurter Goldflocke**, früh, länglich, Haut und Fleisch gelb	—	—	—	60
2496	» **Goldkind**, mittelfrüh, rund, Haut und Fleisch gelb	—	1	75	50
2497	**Erste von Frömsdorf**, plattrund, Haut und Fleisch weiss	—	—	—	60
2498	Erste v. Nassengrund, gelb, rauhschalig, spät	—	—	—	60
2499	**Erste von Nassenheide**, gross, rund, rot, rauhschalig, Fleisch weiss	24	1	75	50

No.	Kartoffeln:	100 kg M.	5 kg M.	5 kg Pf.	kg Pf.
2500	**Erstling**, neu, sehr früh, länglichrund, flachäugig, Haut bläulich angehaucht, Fleisch gelblich	28	2	—	60
2501	**Excelsior**, flachrund, Haut u. Fleisch weiss	—	1	75	50
2502	**Express**, neu, sehr früh, länglichoval, Haut und Fleisch gelblich	28	2	—	60
2503	**Exquisite**, oval, gross, gelblich, Fleisch weiss	—	—	—	60
2504	**Flourball, Suttons rotschalige**, s. gross, gelbfleisch.	24	1	75	50
2505	Frauenlob, plattoval, Haut und Fleisch gelblich	—	1	75	50
2506	**Frigga**, oval, gelbschalig, Fleisch gelblich, stärkereich	—	—	—	60
2507	**Fürstin Hatzfeld**, plattoval, Haut rosa genetzt, Fleisch weiss	—	1	75	50
2508	**Fürst von Lippe**, rund, weiss, Augen flach, Fleisch weiss	—	—	—	60
2509	Garnet, karmesinrote, weissfleischig	—	—	—	60
2510	» Chili, rot, gross, weissfleischig	—	—	—	60
2511	**Geheimrat Haas**, neu, länglichoval, Haut blassrosa, Fleisch weiss, mittelfrüh, ertragreich	30	2	50	70
2512	**Geheimrat Thiel**, länglichoval, Haut und Fleisch weiss	—	1	75	50
2513	Gelbe Rose, gross, rund	—	1	50	40
2514	**General Cronje**, neu, länglichoval, gelb, Fleisch weiss, mittelspät, feine Tafel-	—	2	—	60
2515	**General Gordon**, länglichrund, Haut und Fleisch weiss	—	1	75	50
2516	**General Kuroki**, neu, gross, länglich, Haut genetzt, weiss, Fleisch weiss, ertragreich	—	1	75	50
2517	**General Nodzu**, neu, langoval, flachäugig, Haut weiss mit rötlichem Anflug, Fl. weiss	—	1	75	50
2518	**Goldball**, fast rund, Haut rauh, gelblich, Fleisch gelb	—	—	—	60
2519	**Goldener Sonnenschein**, früh, Haut und Fleisch gelb	—	1	75	50
2520	**Graf Pückler**, rund, rötlich, weissfleischig, spät	—	—	—	60
2521	**Granat**, plattoval, frischrot, flachäugig, Fl. hellgelb	—	1	75	50
2522	**Grand Chancelier**, plattoval, Haut und Fleisch gelb	—	1	75	50
2523	**Gratia**, rund, rot, rauhschalig, Fleisch weiss	—	1	75	50
2524	Hamburger Eier-, klein, rund, Haut und Fleisch gelb, Salat-	—	—	—	60
2525	**Harbinger**, rund, Haut und Fleisch weiss, früh	22	1	75	50
2526	**Harvester**, weiss, länglichrund, feine Tafelsorte	—	1	75	50
2527	**Hassia**, neu, rund, rauhschalig, weiss, Fleisch gelblichweiss, mittelspät	30	2	50	70
2528	**Heinemanns rote Salat-**, sehr lang, blassrot, Fl. gelb, feine Salat-	—	2	50	70
2529	**Hero**, gross, ovalrund, hellrot, rauhschalig, Fleisch weiss	—	—	—	60
2530	**Heureka**, neu, sehr früh, breit und fast rund, gross, Haut und Fleisch weiss	—	2	—	60
2531	**Hilda**, flachrund, violettrot, Fl. gelb	—	1	75	50
2532	**Hillners frühe**, gelblich, oval, weissfleischig, sehr früh	22	1	75	50
2533	**Hortensie**, mittelfrüh, rot, Fleisch weiss	—	1	75	50
2534	**Hungaria** (Agnelli), neu, ovalrund, hellrot, Fleisch gelblichweiss, sehr ertragreich und von langer Dauer, extra	—	2	50	70

No.	Kartoffeln:	100 kg M.	5 kg M.	5 kg Pf.	kg Pf.
2535	**Hunnia** (Agnelli), neu, plattrund, gross, gelblich mit violetten Augen, Fl. gelb, sehr ertragreich, mittelfrüh	—	2	50	70
2536	**Ida**, plattrund, hellrot, Fleisch reinweiss, mittelfrüh	—	1	75	50
2537	Idaho, Schale und Fleisch reinweiss, ertragreich	—	1	50	40
2538	**Immergut**, oval, Haut und Fl. weiss, mittelfrüh	—	—	—	60
2539	**Imperator**, Richters, sehr gross und ertragreich	—	1	50	40
2540	» **frühe**, neu, länglichrund, Haut gelblich, Fleisch weiss, gross und ertragreich	—	1	75	50
2541	**Industrie**, ovalrund, Haut und Fleisch gelb, ertragreich und widerstandsfähig	22	1	75	50
2542	**Internationale**, länglich, Haut und Fleisch gelb	—	—	—	60
2543	**Isabella**, neu, ovalrund, Haut und Fleisch gelb, früh, fein	—	—	—	60
2544	**Judex**, plattrund, gross, rot, rauhschalig, Fl. weiss	22	1	75	50
2545	**Juli**, nierenförmig, gross, Haut weiss, Fleisch gelb, früh	—	1	75	50
2546	**Jumbo**, fast rund, Haut und Fleisch gelb, mittelfrüh	—	—	—	60
2547	**Juni**, ovalrund, Haut und Fleisch gelblich, sehr früh, neu	—	—	—	70
2548	**Juwel** (Agnelli), Haut weiss, halb glatt, halb rauh, rund, gross	—	1	75	50
2549	**Kaiserin Augusta**, blau und weiss, rund, weissfleischig	—	—	—	60
2550	**Kaiserin-Königin**, neu, länglich, Haut und Fl. weiss	—	1	75	50
2551	**Kaiserkrone**, länglichoval, rauhschalig, weiss, Fleisch schneeweiss, sehr früh	22	1	75	50
2552	König der Frühen (King of the Earlies)	—	1	75	50
2553	**König der Kipfler**, neu, lang, nierenförmig, Fleisch gelb, sehr früh	—	—	—	80
2554	**La Czarine**, gelb, rotgefleckt, Fleisch blassgelb	—	—	—	60
2555	**La Meilleure de Bellevue**, länglich, rot, Fleisch gelb	—	—	—	60
2556	**La Vierge**, nierenförmig, Haut und Fleisch gelb	—	1	75	50
2557	**Lech**, rund, gelblich, Fleisch weiss, mittelspät	22	1	75	50
2558	**Leo**, ovalrund, gelblich, Fleisch weiss, mittelspät, sehr ertragreich	—		75	50
2559	**Loreley**, neu, länglichoval, Haut gelb, Fleisch weiss, mittelspät, feine Tafel-	—	—	—	120
2560	Magnific, flachrund, gelb, rot marmoriert, Fl. weiss	—	1	75	50
2561	**Magnum Bonum**, Suttons, weiss, länglichrund, spät	—	1	50	40
2562	**Magnum Bonum**, **blaue**, lang, flachäugig, dunkelblau, Fleisch weiss	—	1	75	50
2563	**Major Newe**, gross, plattrund, rauhschalig, Haut gelblichweiss, Fleisch weiss	22	1	75	50
2564	Mandel-, blaue, allerkleinste Salat-	—	—	—	200
2565	**Marius**, oval, rötlichweiss, Fl. weiss, mittelfrüh	22	1	75	50
2566	**Marjolin tardive**, spät, nierenförmig, Fleisch gelb	—	1	75	50
2567	**Martinshorn**, weiss, glatt, lang, von gebogener Form, Fleisch weiss	—	2	—	60
2568	**Max Eyth**, hellrot, walzigrund, Fleisch weiss	—	1	75	50

No.	Kartoffeln:	100 kg M.	5 kg M.	5 kg Pf.	kg Pf.
2569	**Mayflower early**, früh, Haut weiss, Form oval, abgeplattet	—	1	75	50
2570	**Mayqueen, early** (Maikönigin), länglichrund, Haut rötlichweiss, früh, feine Tafelsorte	—	1	50	40
2571	Mäuschen, rote, Salatsorte	—	—	—	60
2572	**Merode**, gross, oval, Haut und Fleisch gelblichweiss	—	1	75	50
2573	**Meteor**, neu, länglich, flachäugig, Haut und Fl. weiss, gute Salat-	—	—	—	60
2574	**Minister von Miquel**, länglich, flachäugig, gelblich, Fl. weiss, spät, feine Speise-	—	1	75	50
2575	Mission, plattrund, Haut und Fl. weiss	—	1	50	40
2576	**Montana**, oval, gross, hellrot, Fleisch weiss	—	—	—	60
2577	**Montblanc**, neu, ovalrund, weiss, tiefäugig, spät	—	—	—	80
2578	**Morning Star**, hellrot, flachoval, rauhschalig, weissfleischig	—	1	75	50
2579	**Murillo**, ovalrund, hellrot, Fl. gelblich, rot marmoriert, feine Salat-	—	1	75	50
2580	**Muskat-**, länglichrund, Fleisch gelb	28	2	—	60
2581	**Nassengrunder**, frühe, länglichrund, Haut und Fleisch weiss, sehr mehlig	—	1	75	50
2582	**Nestor**, neu, gross, plattoval, hellrot, Fl. gelblichweiss	—	—	—	70
2583	Nieren-, blaue, Fleisch gelblichweiss	—	—	—	80
2584	» eschenblättrige gelbfleischige	—	2	—	60
2585	» holländische, Haut und Fl. gelb	—	1	75	50
2586	» Marjolin, gelblichweiss	—	1	75	50
2587	» **rötliche**, feine Salat-	22	1	75	50
2588	**Non plus ultra** (neue Matador-), länglichoval, Haut und Fl. weiss, feine Tafel-	—	2	—	60
2589	**Nordstern** (**Northern Star**), neu, oval plattrund, Haut und Fleisch weiss, sehr ertragreich, gute Wirtschafts- und Speise-	28	2	—	60
2590	**North Pole**, früh, länglichrund, Haut und Fleisch weiss	—	1	75	50
2591	Nudel-, rote Salatsorte	—	—	—	60
2592	**Omega**, ovalrund, weiss, Fleisch gelblichweiss, rauhschalig	—	—	—	60
2593	**Opal**, neu, rund, rauhschalig, gelblich, Fleisch weiss, spät	—	—	—	60
2594	**Othello**, lang, sehr gross, gelblich, flachäugig, Fl. gelb	—	1	75	50
2595	**Pannonia** (Agnelli), früh, rund, Haut und Fleisch gelb	—	—	—	70
2596	**Paragon**, früh, reinweiss, ertragreich, extra	25	1	75	50
2597	**Pearl of Savoy**, länglichoval, hellrosa, flachäugig, Fleisch weiss, mehlig, eine der allerfrühesten, extra	28	2	—	60
2598	**Perfecta**, neu, früh, oval, flachäugig, Haut und Fleisch gelb	28	2	—	60
2599	**Perle von Erfurt**, nierenförmig, flachäugig, gelblichweiss, Fleisch gelb, früh, sehr ertragreich	28	2	—	60
2600	**Phönix**, ovalrund, rot, rauhschalig, Fleisch weiss	—	1	75	50
2601	**Pluto**, rund, rot, rauhschalig, Fleisch weiss	—	—	—	60
2602	**Pommerania**, rund, hellrot, flachäugig, Fleisch gelb	—	—	—	60
2603	**Präsident Krüger**, neu, oval, Haut und Fleisch weiss, ertragreich	25	1	75	50
2604	**Pride of America**, mittelgross, weisses Fleisch	—	1	75	50

Kartoffeln:

No.	Sorte	100 kg M.	5 kg M. Pf.	kg Pf.
2605	Prime Minister, mittelfrüh, gross, weiss, länglich rund, fein	—	1 75	50
2606	Prof. Dr. Märker, gross, plattrund, weissfleischig	20	1 50	40
2607	Prof. Dr. Orth, weiss, plattoval, weissfleischig, mittelspät	—	— —	60
2608	**Prof. Jul. Kühn,** länglichoval, Haut gelblichweiss, netzartig, Fleisch weiss, mehlig, spät	—	— —	60
2609	**Prof. Liebscher,** rotbunt, flach, gross, gelbfleischig	—	1 75	50
2610	Prof. Oemichen, rund, blassrot mit dunkelroten Augen, weissfleischig, mittelfrüh	—	1 75	50
2611	**Prof. Wohltmann,** gross, oval, frischrot, genetzt, Fl. weiss	20	1 50	40
2612	Prolific, weiss, sehr früh	20	1 50	40
2613	**Puritan early,** oval, Haut und Fleisch weiss, sehr früh	26	1 75	50
2614	**Purple and Gold,** Nieren- mit dunkelblauer Haut, Fleisch goldgelb, mehlig, mittelfrüh	26	1 75	50
2615	Quarantaine de la Halle, weisse frühe Nieren-	—	1 75	50
2616	**Quarantaine violette,** neu, nierenförmig, Haut blau, Fleisch gelblich	—	1 75	50
2617	**Reine blanche,** sehr gross, rund, Fl. gelblich	—	— —	60
2618	**Remarkable,** länglichrund, weiss, weissfleischig	—	— —	60
2619	Rheinische Pflückmölle, früh, nierenförmig, gelbfleischig	28	2 —	60
2620	**Riesen-,** blaue	—	1 75	50
2621	**Rodensteiner,** neu, ovalrund, Haut gelb, Fleisch weiss, stärkereich, mittelspät	30	2 50	70
2622	**Rosen-, frühe,** flach, oval, sehr fein	22	1 75	50
2623	» Thorburns späte, sehr ertragreich, feine Tafelsorte	—	— —	60
2624	**Rosy Morn,** rötlich, sehr früh, Fleisch weiss, mehlig	—	1 75	50
2625	**Roussette,** länglichrund, rotgrau, Fl. hellgelb	—	1 75	50
2626	**Royal Kidney,** nierenförmig, Haut gelb, Fleisch weiss, mittelfrüh	28	2 —	60
2627	**Royal Norfolk Russett,** fast rund, Haut rostfarbig, stark genetzt, Fleisch weiss	—	— —	60
2628	**Rural New Yorker** No. 2, mittelfrüh, gross, länglichrund, Haut und Fleisch weiss	—	1 75	50
2629	Sächsische Zwiebel-, gelbfleischige, rund, dunkelrot	—	1 50	40
2630	Sago, schwarze, tiefblaues Fleisch, schwarze Schale	—	2 —	60
2631	**Sass,** neu, plattrund, rauhschalig, Haut gelblich, Fleisch weiss, ertragreich	—	1 75	50
2632	**Saxonia,** ovalrund, gelblichweiss, flachäugig, Fleisch weiss	—	1 75	50
2633	**Schneeflocke,** Haut u. Fleisch weiss, sehr früh	—	1 75	50
2634	**Schneerose,** lang, gross, weiss, ertragreich	—	1 75	50
2635	**Schwarze lange,** sehr gross, schwarzblau, Fleisch weiss, spät	—	— —	60
2636	**Sechs Wochen-, blaue runde**	—	1 75	50
2637	» » **lange gelbe,** Haut gelb, früh	—	2 —	60
2638	» » **lange weisse**	—	2 —	60
2639	» » **runde weisse**	—	— —	60
2640	Siegfried, rund, rot, Fleisch weiss, spät, ertragreich	—	— —	60
2641	**Silesia,** fast rund, Haut weiss, genetzt, Fleisch weiss	22	1 75	50

Kartoffeln:

No.	Sorte	100 kg M.	5 kg M. Pf.	kg Pf.
2642	**Silverskin,** gross, glatt, weiss	—	1 75	50
2643	**Simson,** rund, gross, weiss, Fleisch gelblich	—	— —	60
2644	**Sir Walter Raleigh,** neu, gross, ovalrund, Haut gelblichweiss, Fleisch weiss, extra	—	2 —	60
2645	Spargel- (weisse Tannenzapfen-), feine Salat-	—	4 —	120
2646	**Stella,** ovalrund, Haut und Fl. weiss, feine Tafel-	—	— —	60
2647	Sunrise, early, länglich abgeplattet, rosa, Fleisch weiss, früh	—	— —	60
2648	Tannenzapfen-, rote, sehr feine Salat-	—	2 —	60
2649	**Telephone,** länglichrund, bräunlichweiss, Fleisch weiss	—	— —	60
2650	**The Enormous,** neu, sehr gross, Haut und Fleisch weiss	28	2 —	60
2651	**Theo,** gross, flachoval, wenig Augen, Haut und Fleisch gelblichweiss	—	— —	60
2652	**The Thorburn,** neue amerikanische, früh, länglichrund, Haut rötlichweiss, Fl. weiss	—	1 75	50
2653	**Topas,** mittelgross, plattoval, flachäugig, Haut und Fl. gelblichweiss	—	1 75	50
2654	**Topor,** gross, rund, Haut gelblichweiss, Fleisch gelb, reichtragend	—	1 75	50
2655	**Triumph,** neu, sehr früh, oval, Haut gelb, Fleisch gelblich	30	2 —	60
2656	**Unica,** gross, weiss, rauhschalig, Fleisch gelblichweiss	—	1 75	50
2657	**Up to date** (Auf der Höhe), oval, gross, gelb, Fleisch weiss, mittelspät	22	1 75	50
2658	**Vanguard,** früh, oval, rosa, Fleisch weiss	—	— —	60
2659	**Vater Rhein,** neu, rund, frischrot, rauhschalig, Fleisch gelblich, sehr ertragreich u. widerstandsfähig	30	2 —	60
2660	**Veitch's improved Ashleaf,** verbesserte eschenblättrige Nieren-, Haut und Fleisch gelb, sehr früh	—	2 —	60
2661	Vermont, sehr früh, mittelgross, weissfleischig, extra	—	1 75	50
2662	**Victor,** sehr früh, länglich, Haut und Fleisch gelblich	28	2 —	60
2663	**Vitelotte,** lang, rote Salat-, Fleisch gelb	22	1 75	50
2664	**von Seydewitz,** hellrot, länglich, rauhschalig, Fleisch weiss, spät	—	— —	60
2665	**Vor der Front,** Richters, neu, oval, rauhschalig, Haut gelb, Fleisch gelblichweiss, mittelfrüh, ausserordentlich ertragreich	28	2 —	60
2666	**Weltwunder,** länglichrund, Haut karminrosa, Fl. weiss	—	1 75	50
2667	**Weser,** gross, fast rund, Haut und Fl. gelblichweiss	—	— —	60
2668	**Wilhelm Korn,** weiss, rauhschalig, plattrund, flachäugig, Fleisch weiss, gross	26	1 75	50
2669	**Wilson,** gross, länglich, flachäugig, gelblich, Fleisch weiss	—	1 75	50
2670	Woodbury's white, länglichoval, flachäugig, Haut und Fleisch weiss	—	2 —	60
2671	**Zwickauer frühe,** rund, Haut und Fl. gelb	—	1 75	50
2672	» **vierzigknollige,** karmesinrot, länglich	—	1 75	50
2673	Zwiebel-, rötliche, extra	—	— —	60

Chilenische Kartoffeln.

No.		100 kg M.	5 kg M. Pf.	kg Pf.
2674	**Americana, oval, schwarzviolett**	—	—	80
2675	**Araucana blanca, rund, gelb mit blau marmoriert**	—	—	80
2676	» **musca, veilchenblau, spät**	—	—	100
2677	**Bolera, rund, gelb mit blau marmoriert**	—	—	100
2678	**Caballera, rundlich, spät, hellgelb**	—	—	100
2679	**Cauchau, spät, rötlichblau mit dunkleren Augen, länglich** . .	—	—	80
2680	**Cauqui, gelb, rund, spät**	—	—	80
2681	**Doyes, rund, gelblichweiss** . . .	—	—	80
2682	**Francesa colorada, früh, rotbunt auf gelbem Grund** .	—	—	80
2683	**Mangu blanca, spät, gelb**	—	—	100
2684	» **negra, spät, rund, schwarzblau mit weissen Augen** .	—	—	150
2685	**vom See Llanguihue, gross, spät, gelb**	—	—	100

Kartoffelsortimente.

No.		100 kg M.	kg Pf.
2686	10 chilenische Sorten, von jeder 1 Stück 1,25,		
2687	10 » » je 1/4 kg 2,50	—	—
2688	12 allerneueste » » 1 Stück 1,75,	—	—
2689	12 » » » 1/2 kg 4 —,	—	—
2690	25 neue » » 1 Stück 2 —,	—	—
2691	25 » » » 1/2 kg 5 —,	—	—
2692	12 » » » 1 Stück 1,25,	—	—
2693	12 » » » 1/2 kg 2,50,	—	—
2694	25 Sorten Speisekartoffeln, bewährteste, je 1 kg 6 —,	—	—
2695	12 » Speisekartoffeln, bewährteste, je 1 kg 3 —,	—	—
2696	25 » Futter- und Wirtschaftskartoffeln je 1 kg . . . 6 —,	—	—
2697	12 » Futter- und Wirtschaftskartoffeln je 1 kg . . 3 —,	—	—
2698	100 » aller Klassen » 1 Stück . 6 —,	—	—
2699	100 » » » » 1 kg . . 25 —,	—	—
2700	200 Sorten mit Einschluss der neuesten in den letzten Jahren erschienenen Sorten je 1 Stück . . 22,50,	—	—
2701	Solanum Commersonii 10 Stück — 80, 1 Stück — 10,	—	—
2702	» Commersonii var., wildwachsende Art aus Mexiko 10 Stück — 50,		
2703	» **Commersonii violett**, die sogenannte Sumpfkartoffel aus Uruguay, violettschalig, Fleisch gelbl., sehr ertragr. 100 kg 28 —, 10 kg 3,50,	—	50
2704	» etuberosum 1 Stück 1 —,	—	—

2705 **Helianthi** (**Helianthus doronicoides**). Neues Wurzelgemüse, welches nach im Frühjahr erfolgter Pflanzung im Spätherbst bezw. in



Helianthi.

Helianthi: (100 kg M., kg Pf.)

den Wintermonaten eine ansehnliche Menge knollenartiger Wurzeln hervorbringt. Geschmack und Zubereitung wie Schwarzwurzeln. Die Pflanze wird bis 2 m hoch, sie ist ausdauernd und vollständig winterhart. Man pflanzt die Knollen auf ungedüngtes Land, 1 m von einander entfernt nach jeder Richtung hin. 100 Knollen 2 —, — —

Oxalis, knollenartige (Peruanischer Sauerklee), Oxalis crenata:

No.		100 kg M.	kg Pf.
2706	**gelbe** 10 Knollen 1 —,	—	—
2707	**rote** 10 » 1 —,	—	—
2708	**weisse** 10 » 1 —,	—	—
2709	**Stachys tuberifera** (affinis), Choro-Gi, aus Japan eingeführte Pflanze, deren knollenartige Wurzeln ein feines Gemüse liefern. Um die Knollen stets schön weiss zu erhalten, müssen sie bis zum jedesmaligen Gebrauche in der Erde bleiben, da sie an der Luft leicht schwarz werden. Wurzeln (frisch aus der Erde)	—	300
2710	**Topinambour** (Erdbirne)	20	40

Yams.

No.		100 kg M.	kg Pf.
2711	Japanische Kartoffeln oder Yams, Dioscorea japonica, Thunb. Knollen 10 St. 4 —, 1 St. — 50,	—	—
2712	**Dioscorea Fargesii**, mit runden Knollen . . 10 St. 3,50, 1 St. — 40,	—	—

III. Blumen-Samen.

Graines de Fleurs.

I. Haupt-Florblumen und Sortimente.

Die Sorten nachstehender Sortimente sind zu den angegebenen Preisen nach unserer unbeschränkten Wahl, aber so getroffen, dass auch die kleinsten die schönsten Hauptfarben und grösste Verschiedenheit der Spezies in sich begreifen. **Die Sortimente sind vorrätig gepackt, und es können deshalb halbe Portionen nicht abgegeben werden.**

Astern. Reines-Marguerites.

Wir ziehen Astern im grössten Massstabe und mit der grössten Sorgfalt. Besondere Aufmerksamkeit verwenden wir darauf, die Gattungen in Bezug auf Bau der Pflanze, Form und Füllung der Blumen, Reinheit der Farben zu vervollkommnen. Die von uns offerierten Sorten können wir als unübertroffen in allen diesen Eigenschaften empfehlen.

No. **I. Hohe Sorten.** M.Pf.

2713 **Amerikanische Busch-Astern,** spätestblühende Gattung von kugelförmig verzweigtem Bau und mit grossen, langstengligen Blumen: 1. apfelblüte, 2. dunkelblau, 3. dunkelrosa, 4. dunkelscharlach, 5. hellblau, 6. karmesin, 7. kupferrot, 8. lavendelblau, 9. pfirsichblüte, 10. rosa mit weiss, 11. scharlach, separat jede 20 g 1,80, 100 *S.* — 10

2714 **weiss,** grossblumig, spätblühend, wertvoll zum Schneiden 20 g 1,80, 200 *S.* — 15

2715 Ein Sortiment von 8 Sorten je 100 » — 50

2716 Dieselben gemischt . . 20 g 1,50, 200 » — 10

2717 **dunkelpurpurn,** neu 20 » 5,20, 100 » — 25

2718 **Rose King,** leuchtend rosa 20 g 3 —, 100 *S.* — 15

2719 **Violet King,** dunkelviolett, feine Schnittblume 20 g 2.60, 100 *S.* — 15

2720 **dunkelrosa, pyramidenförmig** 20 g 1,80, 100 *S.* — 10

2721 **pfirsichblüte, pyramidenförmig** 20 g 1,80, 100 *S.* — 10

2722 **weiss, pyramidenförmig** 20 g 1,80, 100 » — 10

2723 **Cocardeau-Imbriquée-Pompon-Astern (Pompon-Kronen-),** reizend schön mit weisser Mitte: 1. blutrot, 2. dunkelkarmesin, 3. dunkelviolett, 4. hellblau, 5. karmin, 6. rosa, separat jede 20 g 6,60, 100 *S.* — 20

2724 Ein Sortiment von 6 Sorten je 100 » — 50

2725 Dieselben gemischt . 20 g 5,20, 200 » — 20

2726 **Crego-Aster, reinweiss,** neu, sehr spätblühend, Blumen gross mit langen gekrausten Petalen 20 g 5,20, 100 *S.* — 25

2727 **Crego-Aster, rosa,** neu 20 g 5,20, 100 » — 25

2728 **Edel-Aster, schneeweiss,** grossblumig, mit gedrehten Petalen 20 g 3,20, 100 *S.* — 20

2729 **Gloire des marchés-Aster,** sehr grossblumig, **hellblau** 20 g 2,60, 100 *S.* — 15

2730 **Goliath-Astern,** sehr grossblumige hohe verzweigte Gattung. 1. dunkelblau, 2. hellblau, 3. karmesin, 4. lilarosa, 5. rosa, 6. weiss (Montblanc), separat jede 20 g 1,40, 100 *S.* — 10

2731 Ein Sortiment von 6 Sorten je 100 » — 40

2732 Dieselben gemischt . . 20 g 1,10, 200 » — 15

2733 **Harlekin-Astern,** in Form der Imbriquée-Pompon-Aster mit weiss gescheckten Blumen: 1. dunkelviolett, 2. hellblau, 3. karmesin, 4. purpurn, 5. rosa, 6. schwarzblau, separat jede 20 g 1,80, 100 *S.* — 10

2734 Ein Sortiment von 6 Sorten je 100 » — 40

2735 Dieselben gemischt . . 20 g 1,60, 200 » — 15

2736 **Herkules-Aster, weiss,** neu, sehr grossblumig, feine Schnitt- 5 g 5 —, 100 *S.* — 40

2737 **Hohenzollern-Astern,** prachtvolle Klasse mit sehr grossen, schön gelockten Blumen: 1. dunkelblau, 2. flieder-

No. **Hohenzollern-Astern:** M.Pf.

blau, 3. hellblau, 4. **karmesin,** 5. lasurblau, 6. **leuchtend karmin (Kronprinz),** 7. **rosa,** 8. rosa mit weiss, 9. **weiss,** 10. **weiss, später rosa,** . separat jede 20 g 5,80, 100 *S.* — 25

2738 Ein Sortiment von 6 Sorten je 100 » — 75

2739 Dieselben gemischt . . 20 g 5,20, 200 » — 30

2740 **Hohenzollern-Astern, frühblühende,** grossblumige Gattung, blüht ebenso früh wie die Komet-Express-Astern: 1. dunkelblau, 2. karmesin, 3. rosa, 4. weiss, 5. weiss, später rosa, separat jede . . 20 g 3,20, 100 *S.* — 20

2741 Ein Sortiment von 5 Sorten . je 100 » — 60

2742 Dieselben gemischt . 20 g 2,60, 200 » — 25

2743 **Japanische Astern,** mit grossen, nadelförmigen Blumen: 1. dunkelblau, 2. fleischfarbe, 3. hellblau, 4. karmesin, 5. kupferrosa, 6. kupferrot, 7. lila, 8. pfirsichblüte, 9. rosa, 10. weiss, separat jede 5 g 2,75, 100 *S.* — 30

2744 Ein Sortiment von 6 Sorten je 100 » — 80

2745 Dieselben gemischt . . 5 g 2 —, 100 » — 20

2746 **zartrosa, weiss umflort** . . 100 » — 40

2747 **Imbriquée-Pompon-Astern,** eine reizende, reichblühende Gattung mit zierlichen dichtgefüllten kurzpetaligen Blumen, zum Trocknen besonders geeignet: 1. blutrot, 2. dunkelblau, 3. dunkelpurpurn, 4. dunkelscharlach, 5. feurigscharlach, 6. hellblau, 7. karmesin, 8. kupferscharlach, 9. kupferscharlach mit weiss, 10. purpurlila, 11. rosa, 12. scharlach, 13. schwarzblau, 14. weiss, 15. weiss mit dunkelblau, 16. weiss, später lasurblau, separat jede 20 g 3,20, 100 *S.* — 15

2748 Ein Sortiment von 12 Sorten je 100 » — 80

2749 » » » 6 » » 100 » — 40

2750 Dieselben gemischt 20 g 2,60, 1000 *S.* — 70, 200 » — 15

2751 **Juwel-** oder **Ball-Astern,** prachtvolle Gattung mit dichtgefüllten, ballartig runden Blumen, eine der schönsten und auffallendsten Klassen: 1. **apfelblüte,** 2. brillantrosa, 3. **dunkelblau,** 4. dunkelrosa, 5. **hellblau,** 6. **karmesin,** 7. **lasurblau,** 8. purpurbraun, 9 purpurviolett, 10. scharlach, 11. **weiss,** separat jede 20 g 5,20, 100 *S.* — 20

2752 Ein Sortiment von 10 Sorten je 100 » 1 —

2753 » » » 6 » » 100 » — 60

2754 Dieselben gemischt 20 g 4,?0, 1000 *S.* 1 —, 200 » — 25

2755 **Kranz-, Kronen-** oder **Ringel-(Cocardeau-) Astern,** schöne Gattung mit päonienförmigen Blumen und weisser Mitte: 1. dunkelkarmesin, 2. dunkelrosa, 3. hellblau, 4. kupferrosa, 5. rotviolett, 6. violett, separat jede 20 g 6,60, 100 *S.* — 20

2756 Ein Sortiment von 6 Sorten je 100 » — 60

2757 Dieselben gemischt . . 20 g 5,20, 200 » — 20



2716. Amerikanische Busch-Aster.

No. M. Pf.

2758 **Kugel - Perfection - Astern**, mit grossen gewölbten Blumen, dichtstehenden schmalen Blumenblättern.
1. dunkelrosa, 2. dunkelviolett, 3. fleischfarben, 4. hortensienrot mit weiss, 5. karmesin, 6. weiss, separat jede 20 g 5,20, 100 *S.* — 15

2759 Ein Sortiment von 6 Sorten je 100 » — 60

2760 Dieselben gemischt 20 g 4,20, 500 *S.* — 40, 200 » — 20

2761 **Kugel-Pyramiden-Astern**, Blumen geröhrt.
1. apfelblüte, 2. blassschwefel elb, 3. dunkelblutrot, 4. feurigscharlach, 5. helllasurblau, 6. indigo, 7. lachsrot, 8. pfirsichblüte, 9. weiss, separat jede 20 g 3,80, 100 *S.* — 15

2762 Ein Sortiment von 6 Sorten je 100 » — 40

2763 Dieselben gemischt 20 g 3 —, 1000 *S.* — 60, 200 » — 15

2764 **Päonien - Perfection - Astern**, prachtvolle Gattung mit grossen, nach innen gewölbten Blumen, bis 10 cm im Durchmesser.
1. **amethyst** (weiss später amethystblau), 2. apfelblüte, 3. brillantrosa, 4. dunkelblau, 5. dunkelblutrot (Gravelotte), 6. dunkelkarmesin, 7. dunkelkarmesin mit weiss, 8. dunkelpurpurn, 9. feurigrosa, 10. feurigscharlach, 11. feurigscharlach mit weiss, 12. fleischfarben, 13. hellblau, 14 hellblau mit weiss, 15. kanariengelb, 16. karmesin, 17. karminrosa auf weissem Grund, 18. lila mit weiss, 19. purpurn, 20. purpurviolett mit weiss, 21. rosa, 22. schwarzblau, 23. schwarzblau mit weiss, 24. victoriarot, 25. victoriarot mit weiss, 26. weiss, 27. weiss, später rosa, separat jede . . 20 g 4,40, 100 *S.* — 15

2765 Ein Sortiment von 18 Sorten je 100 » 1 50
2766 » » » 12 » » 100 » 1 —
2767 » » » 6 » » 100 » — 50

2768 Dieselben gemischt 20 g 3,60, 1000 *S.* — 80, 200 » — 20

2769 **La superbe, rosa,** auffallend schön 20 g 4,80, 100 *S.* — 20

2770 » » **himmelblau mit weiss** 20 g 4,40, 100 » — 20

No. M. Pf.

2771 **Päonien - Perfection - Nadel-Astern, karmesin** 20 g 5,20, 100 *S.* — 20

2772 **Päonien - Perfection - Nadel-Aster, amethystblau**, neu, prachtvolle zarte Farbe 20 g 8 —, 100 *S.* — 30

2773 **Phantasie-Aster, kanariengelb,** Blumen 12—14 cm, Randpetalen reinweiss, gelockt, Mitte geröhrt, tiefgelb 20 g 3,50, 100 *S.* — 20

2774 **Pyramiden-Aster, Aurora,** sehr zarte neue Farbe . . 20 g 7 —, 100 *S.* — 25

2775 **Reids kugelblütige Röhr-Astern.** Die kugelige Form der Blume ist auffallend und schön.
1. blassblau, 2. blassrosa, 3. dunkelviolett mit weisser Mitte, 4. fleischfarben, 5. hellblau mit weisser Mitte, 6. indigo, 7. karmesin, 8. lachsrosa schattiert, 9. lila, 10. pfirsichblüte, 11. rosa mit weisser Mitte, 12. violett, 13. weiss,
separat jede 20 g — 80, 100 *S.* — 10

2776 Ein Sortiment von 12 Sorten je 100 *S.* — 60
2777 » » » 6 » » 100 » — 30

2778 Dieselben gemischt . 20 g — 70, 200 » — 10

2779 **schwefelgelb**, sehr auffallende Farbe, schönste **gelbe** Aster 20 g 3,20, 100 *S.* — 25

2780 **Rosen-Astern.** Blumen gross, dichtgefüllt, nach aussen mit regelmässig dachziegelförmig gelegten Petalen, innen päonienartig einwärts gebogen.
1. dunkelblau, 2. dunkelkarmesin, 3. dunkelkarmin, 4. dunkelpurpurn, 5. dunkelscharlach, 6. feurigkarmesin, 7. feurigscharlach, 8. fleischfarben, 9. hellblau mit weiss, 10. hellviolett, 11. lasurblau, 12. purpurn mit weiss, 13. violettrot, 14. weiss, 15. zinnober, separat jede 20 g 4 —, 100 *S.* — 20

2781 Ein Sortiment von 12 Sorten je 100 » 1 —
2782 » » 6 » » 100 » — 50

2783 Dieselben gem. 20 g 3,60, 500 *S.* — 35, 200 » — 15

2784 **leuchtend karmin**, herrliche neue Farbe 20 g 4,80, 100 *S.* — 25

2785 **Sada Yakko Aster, fleischfarbe,** sehr schön 20 g 5,20, 100 *S.* — 25

2786 **Strahlen-Astern,** Blumen gross, Petalen lang, nadelförmig: 1. apfelblüte, 2. dunkelblau, 3. kupferrosa, 4. leuchtend rosa, 5. lila, 6. purpurviolett, 7. weiss,
separat jede 20 g 4,80, 100 *S.* — 20

2787 Ein Sortiment von 5 Sorten je 100 » — 60

2788 Dieselben gemischt . . 20 g 4 —, 200 » — 20

2789 **Amarant**, herrliche Farbe . . . 100 » — 25

2790 **Elfe, karmin auf weissem Grund,** Blumen gross, langpetalig, nadelförmig, für die feinsten Bindereien verwendbar; reizende Färbung 5 g 2,20, 100 *S.* — 30

2791 **lasurblau** 5 » 2,20, 100 » — 30

2792 **weiss, im Verblühen lasurblau** 5 g 2 —, 100 *S.* — 30

2793 **Stern von Hinterbrühl, weiss,** sehr grossblumig, mit eigenartigen strahlenförmigen, gelockten Petalen 20 g 3,20, 100 *S.* —

2794 **Straussenfeder - Astern**, von kandelaberartigem Bau, mit sehr grossen Blumen, deren Petalen noch länger und lockerer sind, als die der Riesen-Komet-Astern.
1. dunkelblau, 2. dunkelblau mit weiss, 3. hellblau, 4. hellblau mit weiss, 5. hellgelb, 6. karmesin, 7. lasurblau,



2849. Riesen-Komet-Aster, weiss später amethystblau.

No. **Straussenfeder-Astern:** M. Pf.
8. leuchtend rosa, 9. lila, 10. pfirsichblüte, 11. rotviolett, 13. weiss mit karminroten Spitzen, 14. weiss, später lasurblau, separat jede 20 g 5,20, 100 S. — 20
2795 **weiss,** sehr schön . . 20 » 5,20, 100 » — 20
2796 **brillantkarmin** . . . 20 » 5,80, 100 » — 25
2797 **leuchtend scharlach.** neu 20 g 7 —, 100 » — 30
2798 **malmaisonrosa** . . 20 » 5,80, 100 » — 25
2799 **Patrie,** weiss mit gelber Mitte 20 g 5,20, 100 » — 20
2800 **Pluto,** scharlach, später blutrot 20 g 5,80, 100 » — 25
2801 **Prinzess Victoria,** neu, malmaisonrosa in weiss verlaufend 5 g 2,60, 100 S. — 30
2802 **terrakottafarben** . 20 » 6,60, 100 » — 30
2803 Ein Sortiment von 12 Sorten je 100 » 1 20
2804 » » » 6 » » 100 » — 60
2805 Dieselben gemischt . . 20 g 4,80, 200 » — 25
2806 **Surprise-Aster,** chamoisrosa, unregelmässig mit rosa gefleckt 20 g 5,20, 100 S. — 20
2807 **Surprise-Aster, Sonnenlicht, schwefelgelb** . . 20 g 5,20, 100 S. — 20
2808 **Unikum-Aster, reinweiss,** in Wuchs und Höhe der Hohenzollern-Aster gleichkommend; Blumen reinweiss, elegant und locker, 12 bis 16 cm im Durchmesser, im Erblühen aus langen, feinen, fadenförmigen Petalen bestehend, welche später in halboffene, rinnenförmige Blüten übergehen. Sehr feine Sorte für den Schnitt 20 g 7 —, 100 S. — 30
2809 **Washington-(Riesen-Victoria-) Astern.** Prachtvolle Gattung von schönem pyramidalem Wuchs. Die Blumen sind dichtgefüllt und sehr gross, 10—12 cm im Durchmesser.
1. dunkelblau, 2. feurigscharlach, 3. hellblau, 4. karmin, 5. karmesin, 6. lasurblau, 7. lila, 8. lilarosa, 9. lilarot, 10. pfirsichblüte, 11. purpurviolett, 12. rosa, 13. silbergrau, 14. weiss, 15. weiss mit rosa Schein, separat jede 20 g 7 —, 100 S. — 30
2810 Ein Sortiment von 12 Sorten je 100 » 1 40
2811 » » » 6 » » 100 » — 70
2812 Dieselben gemischt . . 20 g 5,40, 200 » — 30

No. M. Pf.
2813 **Washington-Nadel-Astern,** sehr hübsche Klasse von pyramidenförmigem Bau und 10—12 cm grossen, nadelförmigen, dichtgefüllten Blumen, die sich auffallend lange in Blüte halten. Grösstblumige Nadel-Aster des ganzen Sortiments.
1. dunkelviolett, 2. kupfrigrosa, 3. rosa, separat jede 5 g 2,60, 100 S. — 30
2814 Ein Sortiment von 3 Sorten je 100 » — 50
2815 Dieselben gemischt . . 5 g 2,20, 100 » — 20

II. Halbhohe Sorten.

2816 **Damen-Astern,** mit schmaler, lanzettförmiger Belaubung; Blumen imbriquiert, kurzpetalig: 1. hellblau, 2. lasurblau, 3. rosa, 4. weiss, später lasurblau, separat jede 20 g 3,20, 100 S. — 15
2817 **Weisse Dame, reinweiss,** gute Schnittblume . . 20 g 4 —, 100 S. — 20
2818 **kometblütig,** 6. hellblau, 7. reinweiss, 8. weiss mit rosa, separat jede 20 g 3,20, 100 S. — 15
2819 Ein Sortiment von 6 Sorten je 100 » — 40
2820 Dieselben gemischt . . 20 g 2,60, 200 » — 15
2821 **Diamant-Astern,** ungefähr 35 cm hoch, mit grossen imbriquierten Blumen, konstant in Habitus und Höhe.
1. dunkelkarmesin, 2. dunkelrosa, weiss umflort, 3. dunkelviolett, 4. dunkelviolett mit weiss, 5. lilarosa, 6. purpurlila, 7. rosa, 8. rotviolett, 9. weiss, separat jede 20 g 4 —, 100 S. — 20
2822 Ein Sortiment von 6 Sorten je 100 » — 60
2823 Dieselben gemischt 20 g 3,20, 1000 S. — 70. 200 » — 20
2824 **Juno-Astern, grossblumige,** 1. **reinweiss,** 2. **weiss, später amethystblau,** 3. **weiss, später rosa,** separat jede 20 g 2 —, 100 S. — 15
2825 **Kaktus-Aster, Coelestine,** zartlila, reizend . . . 20 g 8 —, 100 S. — 30
2826 **Kaktus-Aster, karminrosa** . . Pt. — 50
2827 **Komet-Astern** (Haage & Schmidt), sehr schöne Klasse mit grossen, dichtgefüllten, lockeren Blumen, ähnlich denen des Japanischen Chrysanthemum:
1. dunkelblau, 2. dunkelblau mit weiss, 3. hellblau, 4. hellblau mit weiss, 5. karmesin mit weiss, 6. karmin, 7. lasurblau, 8. lilarot, 9. pfirsichblüte, 10. reinweiss, 11. rosa, 12. rosa mit weiss, 13. silbergrau, separat jede 20 g 4,80, 100 S. — 20
2828 Ein Sortiment von 12 Sorten je 100 » 1 20
2829 » » » 6 » » 100 » — 60
2830 Dieselben gemischt 20 g 4 —, 1000 S. — 80, 200 » — 20
2831 **dunkelscharlach** . . 5 g 1,60, 100 » — 25
2832 **Brautjungfer, weiss, später lilarosa** 20 g 4,80, 100 S. — 20
2833 **Express-, reinweiss,** sehr frühblühend 20 g 2,60, 100 S. — 15
2834 » **brillantrosa** . . 20 » 2,60, 100 » — 15
2835 » **dunkelblau** . . 20 » 4,80, 100 » — 20
2836 » **weiss später rosa** 20 g 4,80, 100 » — 20
2837 **Kaiserin Friedrich,** reinweiss, sehr grossblumig 5 g 2 —, 100 S. — 25
2838 **Riesen-Komet-Astern,** prächtige Gattung v. pyramidenförmigem Wuchs, mit sehr grossen, langpetaligen Blumen: 1. anilinrosa, 2. dunkelblau, 3. dunkelblau mit weiss, 4. hellblau, 5. hellblau mit weiss, 6. hellgelb, 7. karmesin, 8. karmesin mit weiss, 9. lasurblau, 10. lilarosa, 11. lilarot, 12. rosa, 13. rosa mit weiss, 14. scharlach, 15. silbergrau, 16. weiss mit rosa Schein, 17. weiss, später lasurblau, separat jede 20 g 4,80, 100 S. — 15
2839 **reinweiss** 20 » 4,80, 100 » — 15

No. **Riesen-Komet-Astern:** M. Pf.
2840 **„die Braut“,** weiss, später rosa
20 g 4,80, 100 *S.* — 15
2841 Ein Sortiment von 12 Sorten je 100 » 1 —
2842 » » » 6 » » 100 » — 50
2843 Dieselben gemischt . . 20 g 4 —, 200 » — 20
2844 **brillantkarmin** . . 20 » 7 , 100 » — 25
2845 **feurigscharlach,** prächtige
Farbe 20 g 5,20, 100 » — 20
2846 **Königin von Spanien, zartgelb, im Verblühen fleischfarbig**
20 g 7 —, 100 *S.* — 25
2847 **leuchtend rubinrot,** neue, herrliche,
auffallende Färbung 20 g 5,20, 100 *S.* — 20
2848 **weiss mit gelber Mitte** (Triumph
von Paris) . . 20 g 3,20, 100 *S.* — 20
2849 **weiss, später amethystblau,** neu,
sehr zarte Farbe, zu den feinsten Bindereien verwendbar . 20 g 5,20, 100 *S.* — 20

2850 **Königin der Hallen** (Reine des Halles), **sehr frühblühende** Astergattung mit kugelförmig verzweigtem Bau und langstengeligen Blumen; als Schnittblume sehr wertvoll.
1. dunkelblau, 2. fleischfarben, 3. hellblau, 4. karmesin, 5. lasurblau, 6. pfirsichblüte, 7. rosa, 8. rötlichlila, 9. rotviolett, 10. scharlach mit weiss, 11. weiss, 12. weiss, später rosa, separat jede 20 g 1,60, 100 *S.* — 10
2851 Ein Sortiment von 10 Sorten je 100 » — 60
2852 » » » 6 » » 100 » — 35
2853 Dieselben gemischt . 20 g 1,20, 200 » — 10
2854 **dunkelscharlach** . 20 » 1,80, 100 » — 10
2855 **purpurbraun mit weisser Mitte,**
neu 20 g 5.20, 100 *S.* — 20
2856 **Früheste** (Pariser) **Markt-Aster, weiss** 20 g 1,80, 200 *S.* — 15
2857 **Kugel-Astern:** 1. dunkelblau, 2. dunkelkarmesin (Riesen-Kugel-), 3. dunkelrosa, 4. dunkelscharlach, 5. gelb mit rosa Schein, 6. karmesin, 7. leuchtend ziegelrosa, 8. rötlichweiss, 9. violettrot, 10. weiss, 11. weiss mit blutroter Mitte, . separat jede 20 g 1 —, 100 *S.* — 10
2858 Ein Sortiment von 10 Sorten je 100 » — 50
2859 » » » 6 » » 100 » — 30
2860 Dieselben gemischt . 20 g — 80, 200 » — 10
2861 **Liliput-Astern,** kleinblumige, aber äusserst reichblühende Gattung von pyramidenförmigem Wuchs.
1. dunkelblau, 2. feurigscharlach, 3. hellblau, 4. karmesin, 5. reinweiss, 6. rosa, 7. weiss mit karmesinroter Mitte, 8. weiss mit rosa Mitte,
separat jede 5 g 1,40, 100 *S.* — 15
2862 Ein Sortiment von 6 Sorten je 100 » — 40
2863 Dieselben gemischt . . 20 g 4 —, 200 » — 15
2864 **Meteor-Astern,** von kugelförmigem Bau, 40 cm hoch, mit dachziegelförmig gebauten Blumen.
1. dunkelkarmesin, 2. scharlach, 3. scharlach mit weiss, 4. weiss, separat jede 20 g 2,40, 100 *S.* — 10
2865 Ein Sortiment von 4 Sorten je 100 » — 30
2866 Dieselben gemischt . . 20 g 1,80, 500 » — 30
200 » — 15
2867 **Mignon-Astern,** äusserst dankbar blühende Klasse von pyramidenförmigem Bau, mit prachtvollen hochgewölbten, dicht imbriquierten Blumen, eine der feinsten Astern für Bindezwecke: 1. apfelblüte, 2. brillantrosa, 3. dunkelblau, 4. **dunkelscharlach,** 5. hellblau, 6. hellscharlach, 7. karmesin, 8. lasurblau, 9. lilarot, 10. pfirsichblüte, 12. rosa, 13. rosa mit weiss umflort, 14. weiss, später lila, 15. weiss, später rosa, separat jede 20 g 4 —, 100 *S.* — 15
2868 **reinweiss,** feine Schnittblume
20 g 4 —, 100 » — 15
2869 Ein Sortiment von 12 Sorten je 100 » 1 —
2870 » » » 6 » » 100 » — 50
2871 Dieselben gemischt . . 20 g 3,60, 200 » — 15



2875. Niedrige Päonien-Perf.-Aster.

No. M. Pf.
2872 **Niedrige Päonien-Perfection-Astern,** sehr empfehlenswerte Klasse mit prachtvollen grossen Blumen von echter Päonienform.
1. dunkelpurpurn, 2. dunkelscharlach, 3. fleischfarben, 4. hellblau, 5. hellkarmin, 6. karmesin, 7. lasurblau, 8. rein weiss, 9. rosa, 10. rosa mit weiss, 11. rötlichlila, separat jede
20 g 4 —, 100 *S.* — 15
2873 Ein Sortiment von 10 Sorten je 100 » — 80
2874 » » » 6 » » 100 » — 50
2875 Dieselben gemischt . . 20 g 3,80, 200 » — 20
2876 **Päonienblütige Kugel-** (Uhland-) **Astern,** sehr reichblühend und effektvoll: 1. brillantlila, 2. dunkelblau, 3. dunkelblutrot, 4. dunkelrosa, weiss umflort, 5. feurigscharlach, 6. hellblau, 7. karmesin, 8. porzellanblau, 9. violettpurpurn, 10. weiss, 11. weiss mit zartrosa, 12. **zinnoberkarmin mit weiss umflort,** separat jede
20 g 3,20, 100 *S.* — 15
2877 Ein Sortiment von 12 Sorten je 100 » — 80
2878 » » » 6 » » 100 » — 40
2879 Dieselben gemischt 20 g 2,60,
1000 *S.* — 50, 200 *S.* — 15
2880 **Phönix-Aster, Jungfräulein, weiss mit rosa Anflug (Daybreak-Aster)** . . . 20 g 4.80, 100 *S.* — 20
2881 **Pompon-Nadel-Astern,** sehr schöne pyramidenförmige Klasse mit kleinen, dichtgefüllten Blumen; wertvoll zum Schneiden: 1. **dunkelkarmesin,** 2. dunkelrosa, 3. **schwarzviolett,**
separat jede 20 g 4 —, 100 *S.* — 15
2882 Ein Sortiment von 3 Sorten je 100 » — 25
2883 Dieselben gemischt . . 20 g 3,20, 200 » — 15
2884 **Prinzess-Astern,** in Höhe und in Bau der Pflanzen der Mignon-Aster nahe stehend, Blumen dichtgefüllt: 1. hellblau, 2. karmesin, 3. pfirsichblüte, 4. purpurviolett, 5. rosa, 6. weiss, später lila, 7. weiss, später rosa, separat jede . . 20 g 4,20, 100 *S.* — 20
2885 **Schneeball, reinweiss,** prachtvoll
20 g 4,20, 100 *S.* — 20
2886 Ein Sortiment von 6 Sorten je 100 » — 60
2887 Dieselben gemischt . . 20 g 3,80, 200 » — 20
2888 **Rekord-Astern,** mit bis 15 cm grossen, igel- oder nadelförmigen Blumen; für Schnittzwecke empfehlenswert: 1. hellrosa, 2. hortensienrosa, 3. lila, 4. weiss, separat jede 20 g 4,20, 100 *S.* — 20
2889 **leuchtend rosa,** neu 5 » 2 —, 100 » — 30



2908. Victoria-Aster.

No.		M. Pf.
2890	**Riesen-Kaiser-Astern**, wenig verzweigte Astern mit enorm grossen Blumen: 1. dunkelrosa mit weiss umflort, 2. fleischfarbe, 3. hellblau, 4. karmin, 5. lilarot, 6. purpurlila, 7. violett, 8. weiss, separat jede 1 g 1,60, 100 S.	— 40
2891	Ein Sortiment von 6 Sorten je 100 »	1 —
2892	Dieselben gemischt . . 5 g 4,50, 100 »	— 30
2893	**Röhr- oder Feder-Astern**: 1. aschblau, 2. dunkelblau, 3. dunkelscharlach mit weiss, 4. dunkelviolett mit weiss, 5. gelblichweiss, 6. hellblau, 7. hellgelb, 8. karmesin, 9. pfirsichblüte, 10. rosa, 11. violett, 12. weiss, separat jede 20 g — 70, 100 S.	— 10
2894	Ein Sortiment von 12 Sorten je 100 »	— 60
2895	» » » 6 » » 100 »	— 30
2896	Dieselben gemischt . 20 g — 60, 200 »	— 10
2897	**Schiller-Astern**, äusserst reichblühende Klasse, Bau bouquetförmig. 1. brillantrosa, 2. dunkelblau, 3. fleischfarben, 4. hellblau, 5. karmesin, 6. weiss, separat jede 20 g 2,60, 100 S.	— 10
2898	Ein Sortiment von 6 Sorten je 100 »	— 40
2899	Dieselben gemischt . . 20 g 2,20, 200 »	— 15
2900	**Tannenbaum-Astern**, 1. dunkelblau, 2. dunkelblutrot, 3. dunkelscharlach, 4. hellblau, 5. hellscharlach, 6. karmin, 7. kupferrot, 8. rosa, 9. weiss, separat jede 20 g 1,80, 100 S.	— 10
2901	Ein Sortiment von 8 Sorten je 100 »	— 50
2902	Dieselben gemischt . . 20 g 1,50, 200 »	— 15
2903	**Triomphe des marchés-Aster, leuchtend ziegelrosa mit weiss**, halbhohe Sorte mit grossen Blumen, in Form denen der Komet-Aster ähnlich 20 g 5,20, 100 S.	— 20
2904	**Victoria-Astern.** Prachtvolle Gattung, sehr robust im Wuchs, 50 cm hoch, mit Blumen von oft über 10 cm im Durchmesser, mit äusserst regelmässig dachziegelförmig gelegten Blumenblättern: 1. apfelblüte, 2. braunrot, 3. dunkelblau, 4. dunkelblau mit weiss, 5. dunkelindigo, 6. dunkelscharlach, 7. feurigscharlach, 8. hellblau, 9. hellgelb, 10. hortensienrot, 11. hortensienrot mit weiss, 12. indigo auf weissem Grund, 13. indigo mit weiss, 14. karmesin, 15. karmesin mit weiss, 16. kupferscharlach (bordeauxrot), 17. lasurblau, 18. lila mit weiss, 19. lilarot, 20. pfirsichblüte, 21. purpurn mit weiss, 22. purpurrosa auf weissem Grund, 23. purpurviolett, 24. reinweiss, 25. rosa, 26. rosalila, 27. rosa m. weiss, 28. schwarzblau, 29. violettpurpurn, 30. weiss, später lasurblau, 31. weiss, später rosa, separat jede 20 g 5,50, 100 S.	— 20
2905	Ein Sortiment von 18 Sorten je 100 »	1 75
2906	» » » 12 » » 100 »	1 20
2907	» » » 6 » » 100 »	— 60
2908	Dieselben gemischt 20 g 4,80, 1000 S. 1 —, 200 »	— 25
2909	**Carmen**, dunkelrosa, weiss bereift 20 g 7 —, 100 »	— 40
2910	**chamoisrosa** » 6,60, 100 »	— 20
2911	**lichtgelb** » 6,60, 100 »	— 20
2912	**Miss Roosevelt**, zartgelb, in fleischfarbig übergehend . . 20 g 7 —, 100 S.	— 20
2913	**Purity, reinweiss**, reichblühend, wertvoll zum Schneiden 5 g 2 —, 100 S.	— 25
2914	**Sunset**, zartrosa auf dunklem Grund, neu 20 g 4,20, 100 S.	— 20
2915	**Victoria-Nadel-Astern**, auffallend schön: 1. dunkelkarmesin, 2. dunkelviolett, 3. feurigscharlach, 4. hellblau, 5. hortensienrot, 6. karminrosa, 7. purpurviolett, 8. weiss, separat jede 20 g 5,80, 100 S.	— 20
2916	Ein Sortiment von 6 Sorten je 100 »	— 60
2917	Dieselben gemischt . . 20 g 4,60, 100 »	— 15
2918	**Weisse von Boston**, sehr schöne, grossblumige weisse Schnitt-Aster 20 g 6,60, 100 S.	— 25

III. Niedrige (Zwerg-) Sorten.

No.		M. Pf.
2919	**Bellisblütige Astern**, kleinblumige, reichblühende Gattung, 1. karmesin, 2. rosa, 3. reinweiss, separat jede 5 g 1,30, 100 S.	— 20
2920	Ein Sortiment von 3 Sorten . je 100 »	— 30
2921	Dieselben gemischt . . 5 g 1,10, 100 »	— 15
2922	**Boltzes Zwerg-Bouquet-Astern.** Ganz konstant, niedrig, sehr reichblühend. 1. dunkelblau, 2. dunkelscharlach, 3. dunkelviolett mit weiss, 4. hellblau, 5. karmin, 6. karmin mit weiss, 7. karminrosa, 8. kupferrosa, 9. kupferrosa mit weiss, 10. reinweiss, 11. rosa mit weiss, 12. weiss mit rotem Herz, separat jede 20 g 3,20, 100 S.	— 15
2923	Ein Sortiment von 12 Sorten je 100 »	1 —
2924	» » » 6 » » 100 »	— 50
2925	Dieselben gemischt 20 g 2,60, 1000 S. — 60, 200 »	— 15
2926	**Gloria-Aster, weiss mit scharlachrotem Rande**, sehr schön 20 g 3,80, 200 S.	— 20
2927	**Humboldt-Astern**, von kräftigem Wuchs und mit grossen päonienförmigen Blumen: 1. blutrot, 2. brillantrosa, 3. dunkelblutrot, 4. dunkelkarmin, 5. dunkelpurpurn, 6. feurigkarmesin, 7. karmin, 8. karmesin, 9. lilarot, 10. reinweiss, 11. schwarzblau, separat jede . . 20 g 5 —, 100 S.	— 15
2928	Ein Sortiment von 10 Sorten je 100 »	— 80
2929	» » » 6 » » 100 »	— 50
2930	Dieselben gemischt 20 g 4 —, 1000 S. — 60, 200 »	— 15
2931	**König Humbert-Aster, weiss**, riesenblüt. Zwerg-Komet-Aster von nur 30 cm Höhe . . 20 g 4 80, 100 S.	— 20
2932	**Mandarin-Astern (Zwerg-Pyramiden-Astern)**, reich verzweigt, Blumen v. mittlerer Grösse: 1. dunkelviolett, 2. hellblau, 3. hellkarmin, 4. hellpurpurn, 5. himmelblau, 6. karmesin, 7. pfirsichblüte, 8. weiss, separat jede 20 g 5 —, 100 S.	— 15
2933	Ein Sortiment von 6 Sorten . je 100 S.	— 40
2934	Dieselben gemischt 20 g 4 —, 1000 S. — 60, 200 »	— 15

No. M. Pf.

2935 **Non plus ultra-Astern,** grossblumige Klasse; Blumen ähnlich der Victoria-Aster: 1. dunkelblau, 2. fleischfarben, 3. hellblau, 4. karmesin, 5. lasurblau, 6. rosa, 7. rosa mit weissen Spitzen, 8. weiss, separat jede 20 g 3,20, 100 S. — 15

2936 Ein Sortiment von 6 Sorten je 100 S. — 60

2937 Dieselben gemischt 20 g 2,60, 200 S. — 20

2938 **Shakespeare-Astern,** mit kleinen imbriquierten kugeligen Blumen, reizend schön: 1. blutrot, 2. dunkelblau mit weiss, 3. dunkelblutrot mit weissem Herz, 4. karmesin, 5. schwarzblau, 6. schwarzblau mit weiss, 7. weiss, 8. weiss mit hellblau, 9. weiss mit violett, separat jede 20 g 4,20, 100 S. — 15

2939 Ein Sortiment von 6 Sorten je 100 S. — 50

2940 Dieselben gemischt 20 g 3,60, 1000 S. — 60, 200 S. — 15

Triumph-Astern, schönste **Zwerg-Aster,** 20—25 cm hoch, Blumen von tadelloser Päonienform; für Teppichbeete oder zur Topfkultur unübertrefflich:

2941 **dunkelscharlach,** mit Atlasglanz, prachtvoll, sehr leuchtend 5 g 2,25, 100 S. — 20

2942 **dunkelscharlach mit weiss,** sehr hübsch und regelmässig bandiert 5 g 2,25, 100 S. — 20

2943 **dunkelblau** 5 » 2 —, 100 » — 20

2944 **dunkelviolett** 5 » 2 —, 100 » — 20

2945 **dunkelpurpurn** . . . 5 » 2,60, 100 » — 25

2946 **kupferscharlach** . . 5 » 2 —, 100 » — 20

2947 **pfirsichblüte** 5 » 2,60, 100 » — 25

2948 **weiss** 5 » 2,25, 100 » — 20

2949 **weiss mit dunkelscharlach** 5 g 2,60, 100 » — 25

2950 Ein Sortiment von 6 Sorten je 100 » — 80

2951 Dieselben gemischt . . 20 g 7 —, 200 » — 25

2952 **Waldersee-Aster,** rosa mit **weissen Bändern,** 20—25 cm hoch, kleinblumig, für Topfkultur 5 g 2,60, 100 S. — 25

2953 **Zwerg-Astern,** in folgenden distinktesten dichtgefüllten Sorten: 1. brillantrosa, 2. dunkelblau, 3. dunkelblau mit weiss, 4. dunkelblutrot (dunkelpurpurn), 5. karmesin, 6. karmesin mit weiss, 7. lilarot, 8. rosa, 9. schwarzblau, 10. violett mit weiss, 11. weiss, 12. weiss mit karmesin, 13. zinnoberkarmin, separat jede 20 g 3,20, 100 S. — 10

2954 Ein Sortiment von 12 Sorten je 100 S. — 80

2955 » » » 6 » » 100 » — 40

2956 Dieselben gemischt . . 20 g 2,60, 200 » — 10

2957 **orangescharlach** . 20 » 4 —, 100 » — 20

2958 **Zwerg-Bouquet-Pyramiden-Astern, verbesserte.** Prächtige Gattung mit verhältnismässig grossen Blumen. Der Effekt einer einzelnen Pflanze ist reizend schön; sie eignen sich vorzüglich zu Einfassungen:

1. blutrot, 2. dunkelblau, 3. dunkelrosa, 4. hellblau, 5. karmin, 6. pfirsichblüte, 7. scharlach, 8. weiss, separat jede 20 g 4,80, 100 S. — 15

2959 Ein Sortiment von 8 Sorten . je 100 » — 60

2960 Dieselben gemischt 20 g 4 —, 1000 S. — 60, 200 » — 15



2941. Triumph-Aster, dunkelscharlach.

No. M. Pf.

2961 **Zwerg-Chrysanthemum-Astern,** sehr effektvoll für niedrige Gruppen, von kräftigem Wuchs, mit grossen Blumen in den brillantesten Farben:

1. braunviolett, 2. brillantrosa, 3. dunkelblau, 4. dunkelblau mit weiss, 5. dunkelbraunrot mit weiss, 6. dunkelkarmesin, 7. dunkelscharlach, 8. feurigscharlach, 9. fleischfarben, 10. hellblau, 11. hellblau mit weiss, 12. hellscharlach, 13. karmin, 14. karmesin, 15. karmesin mit weiss, 16. kupferscharlach, 17. lasurblau, 18. leuchtend purpurrot, 19. lila, 20. lila mit weiss, 21. purpurn, 22. rosa, 23. rotviolett, 24. weiss, 25. weiss, später lasurblau, 26. weiss, später rosa separat jede 20 g 4,20, 100 S. — 15

2962 Ein Sortiment von 24 Sorten je 100 » 2 —

2963 » » » 18 » » 100 » 1 50

2964 » » » 12 » » 100 » 1 —

2965 » » » 6 » » 100 » — 50

2966 Dieselben gemischt 20 g 3,80, 1000 S. — 70, 200 » — 15

2967 **dunkelblutrot, weiss punktiert,** neu 20 g 5,50, 100 S. — 20

2968 **Zwerg-Chrysanthemum-Nadel-Aster, bordeauxrot,** sehr schöne leuchtende Sorte . . 20 g 4,80, 100 S. — 15

2969 **Zwerg-Königin-Astern,** äusserst frühblühende Klasse mit grossen dichtgefüllten, dachziegelförmigen Blumen: 1. brillantrosa, 2. dunkelblau, 3. hellblau, 4. karmesin, 5. reinweiss, 6. rosa, separat jede 20 g 3,20, 100 S. — 15

2970 Ein Sortiment von 6 Sorten je 100 » — 50

2971 Dieselben gemischt . . 20 g 2,60, 200 » — 15

2972 **hellscharlach** . . . 20 » 3,80, 100 » — 20

2973 **Zwerg-Kronen-Astern,** prächtige niedrige Gattung, Blumen sämtlich mit weisser Mitte: 1. karmesin, 2. lila, 3. rosa, 4. violett, separat jede 20 g 4,20, 100 S. — 15

2974 Ein Sortiment von 4 Sorten je 100 » — 40

2975 Dieselben gemischt . . 20 g 3,80, 200 » — 20



2948. Triumph-Aster, weiss.

No.		M. Pf.
2976	**Zwerg-Victoria-Astern,** 1. apfelblüte, 2. dunkelrosa, 3. dunkelscharlach, 4. fleischfarben, 5. hortensienrot, 6. karmesin, 7. kupferkarmin, 8. lilarot, 9. scharlach, 10. violett, 11. weiss, 12. weiss mit dunkelblau, 13. weiss, später lasurblau, separat jede 20 g 4,80, 100 *S.*	— 20

No.	**Zwerg-Victoria-Astern:**	M. Pf.
2977	Ein Sortiment von 12 Sorten je 100 *S.*	1 20
2978	» » » 6 » » 100 »	— 60
2979	Dieselben gemischt . . 20 g 4 —, 200 »	— 20
2980	**Einfachblühende Astern:** 1. dunkelblau, 2. dunkelrot, 3. hellblau, 4. leuchtend rosa, 5. purpurn, 6. scharlach, 7. violett, 8. weiss, 9. zartrosa, separat jede 20 g — 60, 100 *S.*	— 10
2981	Ein Sortiment von 8 Sorten je 100 »	— 40
2982	Dieselben gemischt . . 20 g — 50, 200 »	— 10
2983	**Einfache spätblühende (Original-China-)Astern,** sehr grossblumig; noch im vollen Flor, wenn alle anderen Astern verblüht sind; prächtige Topfpflanze und gute Schnittblume: 1. dunkelblau, 2. **hellllila,** 3. karminrosa, 4. purpurn, 5. rosa, 6. weiss, separat jede 20 g — 60, 100 *S.*	— 10
2984	Ein Sortiment von 5 Sorten je 100 »	— 30
2985	Dieselben gemischt . 20 g — 50, 200 »	— 10
2986	**Einfachblühende Eleganz-Astern,** 1. blassrosa, 2. **dunkelblau,** 3. karminrosa, 4. **lavendelblau,** 5. **weiss,** separat jede 20 g 1,60, 100 *S.*	— 10
2987	Ein Sortiment von 5 Sorten je 100 »	— 35
2988	Dieselben gemischt . . 20 g 1,30, 200 »	— 15
2989	**Einfachblühende Komet-Astern,** 1. dunkelblau, 2. hellblau, 3. rosa, 4. weiss, 5. weiss, später rosa, separat jede 20 g 1,40, 100 *S.*	— 10
2990	Ein Sortiment von 5 Sorten je 100 »	— 35
2991	Dieselben gemischt . 20 g 1,10, 200 »	— 10

Levkojen. Giroflées.

(Feinste Qualität, in Töpfen gezogen.)

No.		M. Pf.
2992	**Englische Sommer-Levkojen:** 1. apfelblüte, 2. aschgrau, 3. blutrot, 4. chamoisrosa, 5. dunkelblutrot, 6. dunkelviolett, 7. fleischfarben, 8. hellblau, 9. isabellenfarbe, 10. kanariengelb, 11. karmin, 12. karmesin, 13. kastanienbraun, 14. kupferrot, 15. lasurblau, 16. **leuchtend karminpurpurn,** 17. rosa, 18. rotgrau, 19. weiss, separat jede 20 g 5,20, 100 *S.*	— 15
2993	Ein Sortiment von 18 Sorten je 100 »	1 40
2994	» » » 12 » » 100 »	— 90
2995	» » » 6 » » 100 »	— 40
2996	Dieselben gemischt 20 g 4,20, 1000 *S.* — 70, 500 *S.* — 40, 200 »	— 20
2997	**Grossblumige Sommer-Levkojen,** zeichnen sich durch grössere Blumen und Blumenkolben, kräftigeren Wuchs und längere Blütezeit aus: 1. aschgrau, 2. aurora, 3. blassbraun, 4. brillantrosa, 5. dunkelblau, 6. dunkelblutrot, 7. dunkelkupferrot, 8. fleischfarben, 9. hellblau, 10. isabellfarben, 11. kanariengelb, 12. karmin, 13. karmesin, 14. kastanienbraun, 15. kupferkarmin, 16. pfirsichblüte, 17. purpurbraun, 18. purpurkarmin, 19. purpurviolett, 20. rosa, 21. rotbraun, 22. schwarzbraun, 23. schwefelgelb, 24. weiss, separat jede 20 g 6,60, 100 *S.*	— 15
2998	**Morgenröte,** gelb mit rosa Schein 20 g 6,60, 100 *S.*	— 15
2999	Ein Sortiment von 24 Sorten je 100 »	2 —
3000	» » » 18 » » 100 »	1 50
3001	» » » 12 » » 100 »	1 —
3002	» » » 6 » » 100 »	— 50
3003	Dieselben gemischt 20 g 5,20, 1000 *S.* 1 —, 500 *S.* — 50, 200 »	— 25



3003. Grossblumige Sommer-Levkojen.

No.	**Grossbl. Sommer-Levkojen:**	M. Pf.
3004	**Aprikose,** neu, ähnelt in der Farbe der Teerose Gloire de Dijon 5 g 2,20, 100 *S.*	— 25
3005	**Gloriosa,** neu, im Aufblühen lachsfarbig, später leuchtend karminrosa 5 g 2,20, 100 *S.*	— 25
3006	**Grossblumige Perfection-Sommer-Levkoje, weiss mit rosa Schein,** neu 20 g 8 —, 100 *S.*	— 30
3007	**Grossblumige remontierende Sommer-Levkoje, Kaiserin Auguste Victoria, silberlila,** neu 5 g 3 —, 100 *S.*	— 30

No. M. Pf.

3008 **Grossblumige Sommer-Levkojen mit Lackblatt,** sehr schöne Klasse: 1. dunkelblau, 2. **dunkelblutrot,** 3. dunkelkarmesin, 4. karminrosa, 5. kupferrot, 6. porzellanblau, 7. rotgrau, 8. schwefelgelb, 9. weiss, separat jede 20 g 7 —, 100 *S.* — 20

3009 Ein Sortiment von 6 Sorten je 100 » — 60

3010 Dieselben gemischt . 20 g 5,50, 200 » — 25

3011 **Englische Sommer-Levkojen mit Lackblatt:** 1. brennend karmesin, 2. dunkelblau, 3. dunkelkarmesin, 4. fleischfarben, 5. hellblau, 6. kupferrot, 7. lasurblau, 8. schwarzbraun, 9. schwefelgelb, 10. weiss, separat jede 20 g 5,20, 100 *S.* — 15

3012 Ein Sortiment von 10 Sorten je 100 » — 80

3013 » » » 6 » » 100 » — 50

3014 Dieselben gemischt 20 g 4 —, 1000 *S.* — 80, 500 *S.* — 40, 200 » — 20

3015 **Zwerg-Bouquet-Sommer-Levkojen:** 1. blasslila, 2. **brillantrosa,** grossbl., 3. dunkelblutrot, 4. fleischfarben, 5. hellblau, 6. karmesin, 7. kastanienbraun, 8. lasurblau, 9. **purpur**karmin, grossbl., 10. rosa, 11. schwefelgelb, 12. violett, 13. weiss, separat jede 20 g 7 —, 100 *S.* — 20

3016 Ein Sortiment von 12 Sorten je 100 » 1 20

3017 » » » 6 » » 100 » — 60

3018 Dieselben gemischt 20 g 5,50, 1000 *S.* 1 —, 500 *S.* — 50, 200 » — 25

3019 **Immerblühende Sommer-Levkojen:** 1. aschgrau, 2. blutrot, 3. braunviolett, 4. hellblau, 5. karmesin, 6. rosa, 7. rotbraun, 8. schwarzbraun, 9. weiss, separat jede 20 g 7 —, 100 *S.* — 20

3020 Ein Sortiment von 6 Sorten je 100 » — 60

3021 Dieselben gemischt 20 g 5,20, 1000 *S.* 1 —, 500 *S.* — 50, 200 » — 25

3022 **Dresdener immerblühende Sommer-Levkojen,** grossbl. Klasse, die besonders als Schnittblume sehr zu empfehlen ist: 1. apfelblüte, 2. aschgrau, 3. dunkelblau, 4. fleischfarben, 5. hellblau, 6. kanariengelb, 7. karmesin, 8. purpurkarmin, 9. rosa, separat jede 20 g 7 —, 100 *S.* — 20

3023 **schneeweiss,** sehr schön mit grossen Rispen, vorzüglich zum Schneiden 20 g 5,20, 100 *S.* — 20

3024 Ein Sortiment von 6 Sorten je 100 » — 60

3025 Dieselben gemischt . 20 g 5 —, 200 » — 20

3026 **Riesen-Stangen-Remontant-(Excelsior) Sommer-Levkojen,** einstenglig, 60—70 cm hoch, sehr grossbl., 1. dunkelblau, 2. hellblau, 3. karmesin, 4. rosa, 5. **schneeweiss,** 6. schwarzbraun, separat jede 20 g 9 —, 100 *S.* — 20

3027 Ein Sortiment von 6 Sorten je 100 » — 70

3028 Dieselben gemischt . . 20 g 8 —, 200 » — 25

3029 **leuchtend blutrot** . 5 » 3,50, 100 » — 25

3030 **Grossblumige Pyramiden-Sommer-Levkojen:** 1. chamois, 2. chamoisrosa, 3. dunkelaschgrau, 4. dunkelblau, 5. **dunkelblutrot,** 6. **dunkelpurpurviolett,** 7. **feurigrosa,** 8. fleischfarben, 9. karmesin mit Lackblatt, 10. rosa, 11. rosalila, 12. reinweiss, 13. schwarzbraun, 14. schwefelgelb mit Lackblatt, 15. weiss mit Lackblatt, separat jede 20 g 7,40, 100 *S.* — 20

3031 Ein Sortiment von 12 Prachtsort. je 100 » 1 20

3032 » » » 6 » » 100 » — 60

3033 Dieselben gemischt 20 g 6,60, 1000 *S.* 1 —, 500 *S.* — 50, 200 » — 25

3034 **feurig karmesinpurpurn (Triumph)** . . . 20 g 8 —, 100 » — 25

3035 **marineblau mit Lackblatt** 20 g 8 —, 100 » — 20

3036 **Princess May,** zartgelb mit Lackblatt, sehr frühblühend 5 g 2 —, 100 *S.* — 25

Grossbl. Pyramiden-Sommer-Levkojen:

No. M. Pf.

3037 **Prinzessin Heinrich,** neu, blendend weiss 5 g 4 , 100 *S.* — 25

3038 » **Victoria,** neu, weiss, im Verblühen rosa 5 g 4 —, 100 *S.* — 25

3039 **Bismarck, reinweiss,** remontierend, neu 20 g 7,60, 100 *S.* — 30

3040 » **kanariengelb,** neu . . Pt. — 50

3041 **Grossbl. Zwerg-Pyramiden-Sommer-Levkojen:** 1. apfelblüte, 2. aschgrau, 3. blutrot, 4. brillantrosa, 5. citronengelb mit Lackblatt, 6. dunkelblau, 7. fleischfarben, 8. hellblau, 9. karmin, 10. purpurviolett, 11. schwarzbraun, 12. weiss, separat jede 20 g 10 —, 100 *S.* — 25

3042 Ein Sortiment von 6 Sorten . je 100 » — 70

3043 Dieselben gemischt 20 g 8,60, 1000 *S.* 1,25, 500 *S.* — 65, 200 » — 30

3044 **karmesin (Zwerg-Königin-)** 5 g 3,50, 100 » — 25

3045 **dunkelblutrot (Zwerg-Königin-)** 5 g 3,50, 100 *S.* — 25

3046 **Grossblumige Riesen-Bomben-Sommer-Levkojen:** 1. blutrot, 2. dunkelblau, 3. dunkelchamois, 4. fleischfarben, 5. hellblau, 6. kanariengelb, 7. karmesin, 8. karmin, 9. kupferrot, 10. purpurkarmin, 11. rosa, 12. schwarzbraun, 13. weiss, separat jede 20 g 7,80, 100 *S.* — 20

3047 Ein Sortiment von 10 Sorten je 100 » 1 —

3048 » » » 6 » » 100 » — 60

3049 Dieselben gem. 20 g 7 —, 500 *S.* — 60, 200 » — 25

3050 **Victoria-Bouquet-Sommer-Levkojen,** prachtvolle Klasse, regelmässige Bouquets von schönster Pyramidenform bildend. Zur Topfkultur und zu Marktzwecken sehr empfehlenswert: 1. chamois, 2. dunkelblau, 3. dunkelblutrot, 4. hellblau, 5. kanariengelb, 6. karmin, 7. purpurkarmin, 8. rosa, 9. weiss, separat jede 20 g 6,40, 100 *S.* — 20

3051 Ein Sortiment von 8 Sorten je 100 » — 70

3052 Dieselben gemischt . 20 g 4,80, 200 » — 20

3053 **Cheiranthus annuus, Sommer-Levkojen in vielen Farben gemischt, Landsamen** 20 g 1,60, Pt. — 10

3054 **Herbst-Levkojen:** 1. dunkelblau, 2. fleischfarben, 3. fleischfarben mit Lackblatt, 4. karmesin, 5. kupferrot, 6. mordorée, 7. rosa, 8. rosa mit Lackblatt, 9. weiss, 10. weiss mit Lackblatt, separat jede 20 g 12,50, 100 *S.* — 20

3055 Ein Sortiment von 10 Sorten je 100 » 1 —

3056 » » » 6 » » 100 » — 60

3057 Dieselben gemischt 20 g 11 —, 1000 *S.* 1,20, 500 *S.* — 65, 100 » — 15

3058 **Frühblühende Pyramiden-Perfection-Herbst-Levkojen:** 1. **dunkelblau,** 2. **karmesin,** 3. **karmin,** 4. **schneeweiss,** neu, separat jede 2 g 1,50, 100 *S.* — 30

3059 **Schottische Herbst-Levkojen,** 1. dunkelblutrot, 2. hellblau, 3. karmesin, 4. rosa, 5. violett, 6. weiss mit Lackblatt separat jede 5 g 5,40, 100 *S.* — 30

3060 **brillantrosa** 1 » 2,40, 100 » — 40

3061 **dunkellila** 1 » 2 —, 100 » — 40

3062 **weiss** 1 » 1,60, 100 » — 40

3063 Ein Sortiment von 4 Sorten je 100 » — 80

3064 Dieselben gemischt . . 5 g 4,60, 100 » — 30

3065 **Winter-Levkojen,** Cheiranthus incanus, 1. dunkelblau, 2. dunkelblau mit Lackblatt, 3. hellblau, 4. karmesin, 5. kupferrot, 6. schwefelgelb mit Lackblatt, 7. weiss, 8. weiss mit Lackblatt, separat jede 20 g 10 —, 100 *S.* 20

3066 Ein Sortiment von 10 Sorten je 100 » 1 —

3067 » » » 6 » » 100 » — 60

3068 Dieselben gem. 20 g 8,80, 500 *S.* — 50, 200 » — 25



3131. Gefüllter Busch-Lack.

No. **Winter-Levkojen:** M. Pf.
3069 **Kaiserin Elisabeth, grossblumig, leuchtend karminrosa** 5 g 3,40, 100 *S.* — 30
3070 **Weisse Dame**, siehe Neuheiten Pt. — 80
3071 **Ruhm von Elberfeld, feurigkarmesin** 5 g 4 —, 100 *S.* — 40
3072 » » » **weiss** 5 » 3,50, 100 » — 30
3073 » » » **lila** 5 » 3,80, 100 » — 30
3074 » » » **dunkelscharlach** 1 g 1,30, 100 » — 40

Frühblühende grossblumige Winter-Levkojen (Nizzaer Riesen-), prächtige Klasse mit riesigen Blütenrispen und sehr grossen Blumen. Bei zeitiger Aussaat blühen die Sämlinge nach 4 Monaten:
3075 **Abundantia**, zartlilarosa, niedrig, neu 5 g 2,60, 100 *S.* — 20
3076 **Bianca**, siehe Neuheiten . Pt. — 50, — —
3077 **fliederfarben**, siehe Neuh. » — 70, — —
3078 **Königin Alexandra**, zartlilarosa 20 g 3,60, 100 *S.* — 20
3079 **leuchtend karmesin** (Souvenir de Monaco) 20 g 5 —, 100 *S.* — 20
3080 **Mandelblüte**, weiss mit karminrosa Anflug 5 g 2,60, 100 *S.* — 25
3081 **Montecarlo**, kanariengelb 20 g 4,80, 100 » — 20
3082 **Rosa von Nizza** . 20 » 4 —, 100 » — 20
3083 **Weisse von Nizza** . 20 » 1 80, 100 » — 15
3084 **Schöne von Nizza, fleischfarbigrosa** . . 20 g 4 —, 100 *S.* — 20
3085 **veilchenblau** (Côte d'Azur) 5 g 2,60, 100 » — 25
3086 Ein Sortiment von 6 Sorten . je 100 » — 70
3087 Dieselben gemischt . 20 g 3,80, 200 » — 20
3088 **Zwerg-Bouquet-(Kugel-) Winter-Levkojen.** 1. kupferrot, 2. violett, 3. weiss, separat jede 20 g 9 —, 100 *S.* — 20
3089 Ein Sortiment von 5 Sorten je 100 » — 60
3090 Dieselben gemischt . . 20 g 8 —, 200 » — 25
3091 **brilliantrosa, grossblumig** 1 g 3,40, 100 » — 30
3092 **feurigkarmin** 2 » 2 —, 100 » — 30
3093 **Millionär, verbessert, leuchtend karmin**, grossblumig, sehr schön, gedrungen im Wuchs und reich verzweigt, einen hohen Prozentsatz gefülltblühender Pflanzen bringend, beste Marktsorte 2 g 2 —, 100 *S.* — 30
3094 **Grossblumige Kaiser-** (Winter-) **Levkojen**, sehr zu empfehlen. 1. blassbraun, 2. dunkelblau, 3. dunkelblutrot, 4. dunkelpurpurn, 5. dunkel-

No. **Grossblum. Kaiser-Levkojen:** M. Pf.
schwarzbraun, 6. dunkelviolett, 7. fleischfarben, 8. hellblau, 9. karmin, 10. karmesin, 11. kupferrot, 12. mordorée, 13. rosa, 14. rotbraun, 15. schwarzbraun, 16. violett, 17. weiss, separat jede 20 g 12,50, 100 *S.* — 20
3095 Ein Sortiment von 12 Sorten je 100 » 1 40
3096 » » » 6 » » 100 » — 70
3097 Dieselben gem. 20 g 11 —, 500 *S.* — 75, 100 » — 20
3098 **Stangen- oder Cocardeau-Winter-Levkojen**, sehr effektvoll. 1. apfelblüte, 2. dunkelviolett, 3. karmesin, 4. lasurblau, 5. weiss, separat jede 20 g 9 —, 100 *S.* — 20
3099 Ein Sortiment von 4 Sorten je 100 » — 45
3100 Dieselben gemischt . . 20 g 8 —, 200 » — 25

Cheiranthus Cheiri fl. pl.

I. Extra gefüllter Stangen-Lack.

3101	dunkelbrauner . . .	20 g	7 —,	100 *S.*	— 20
3102	hellbrauner	20 »	7 —,	100 »	— 20
3103	schwarzbrauner . . .	20 »	11 —,	100 »	— 25
3104	dunkelblauer	20 »	10 —,	100 »	— 25
3105	bronzefarbiger . . .	20 »	8 —,	100 »	— 20
3106	goldgelber	20 »	7,40,	100 »	— 20
3107	gelblichweisser . . .	20 »	8 —,	100 »	— 20

II. Extra gefüllter Zwerg-Stangen-Lack.

3108	bronzefarbiger	20 g	11 —,	100 *S.*	— 25
3109	dunkelbrauner	20 »	9 —,	100 »	— 25
3110	hellbrauner	20 »	9 —,	100 »	— 25
3111	dunkelblauer	20 »	12,50,	100 »	— 30
3112	goldgelber	20 »	11 —,	100 »	— 25
3113	gelblichweisser . . .	20 »	11 —,	100 »	— 25

III. Extra gefüllter Busch-Lack.

3114	dunkelbrauner	20 g	7 —,	100 *S.*	— 20
3115	dunkelblauer	20 »	8 —,	100 »	— 25
3116	bronzefarbiger	20 »	8 —,	100 »	— 25
3117	hellbrauner	20 »	7 —,	100 »	— 20
3118	goldgelber	20 »	7 —,	100 »	— 20
3119	gelblichweisser . . .	20 »	8 —,	100 »	— 20

IV. Extra gefüllter Zwerg-Busch-Lack.

3120	dunkelbrauner . . .	20 g	9 —,	100 *S.*	— 25
3121	hellbrauner	20 »	9 —,	100 »	— 25
3122	dunkelblauer	20 »	12,50,	100 »	— 30
3123	bronzefarbiger . . .	20 »	11 —,	100 »	— 30
3124	goldgelber	20 »	11 —,	100 »	— [illegible]
3125	gelblichweisser . . .	20 »	11 —,	100 »	— 50

3126 Ein Sort. v. 18 **vorzüglichsten Sorten** je 100 *S.* 2 —
3127 » » » 12 » Sorten . . » 100 » 1 40
3128 » » » 6 » » . . » 100 » — 70
3129 **Gefüllter Stangen-Lack, gemischt**, extra 20 g 7 — 1000 *S.* 1,20, 200 *S.* — 30
3130 » **Zwerg-Stangen-Lack**, gemischt 20 g 8,60, 100 *S.* — 25
3131 » **Busch-Lack**, gemischt, extra 20 g 7 —, 1000 *S.* 1,20, 200 *S.* — 30
3132 » **Zwerg-Busch-Lack**, gemischt 20 g 8,60, 100 *S.* — 25
3133 » **Goldlack, alle Gattungen gemischt** 20 g 6 60 1000 *S.* 1 —, 500 *S.* — 60, 200 *S.* — 25

Einfacher Lack.

No.		20 g M. Pf.	Pt. Pf.
3134	**Pariser frühblühender**, blüht, wenn im Frühjahr ausgesät, schon von Juli an	— 30	10
3135	**frühblühender Belvoir Castle**	— 50	10
3136	» **blutroter**	1 10	20
3137	» **Golden Gem**	— 70	15
3138	» **White Gem**	1 10	20

No.	Einfacher Lack:	20 g M. Pf.	Pt. Pf.
3139	**aurorafarbiger**	— 50	10
3140	Belvoir Castle	— 30	10
3141	**blutroter Tom Thumb**	3 20	30
3142	**Cloth of Gold**, goldgelb, grossblumig	— 50	10
3143	dunkelbrauner	— 50	10
3144	goldgelber	— 30	10
3145	» niedriger Busch-	— 40	10
3146	» Tom Thumb	— 60	15
3147	**Goliath**, dunkelbraun, grossbl. Treib-	1 20	20
3148	**Harbinger**, leuchtend braunrot	— 30	10
3149	hellbrauner	— 30	10
3150	karmesinroter (blutroter)	— 70	15
3151	**Little Giant**, dunkelbraun, grossbl., niedrig	— 50	10
3152	**Linnaeus**, gelblichweiss	— 80	15
3153	**Phoenix**, leuchtend hellbraun, sehr frühblühend	— 50	10
3154	**Primrose**, schwefelgelb	— 50	10
3155	**Ruby Gem**, rubinrot	— 50	10

No.	Einfacher Lack:	20 g M. Pf.	Pt. Pf.
3156	**Ruppert-**, remontierend, sehr grossblumig, verschiedene Farben gemischt	4 —	30
3157	schwarzbrauner frühblüh. Dresdener	— 60	15
3158	» **russischer grossblumiger Treib-**	2 40	30
3159	» **Tom Thumb**	1 30	20
3160	**Tom Thumb-Varietäten gemischt**	— 80	15
3161	violettroter	— 50	10
3162	**Vulkan**, grossbl., leuchtend dunkelbraun	— 60	10
3163	**White Gem**	— 70	15
3164	Ein Sort. von 12 Sorten je 1 Pt. — 70,	— —	—
3165	» » » 6 » » 1 » — 40,	— —	—
3166	grossblumiger gemischt	— 30	10
3167	**winterblühender, Cheiranthus kewensis**, Blumen zuerst schwefelgelb, allmählich in orangegelb oder purpurviolett übergehend . . . 20 g 6 —,	— —	30

Balsaminen. Balsamines.

Impatiens Balsamina fl. pl.

No.		M. Pf.
3168	**Gefüllte gewöhnliche hohe Balsaminen**, in 6 Sorten, separat jede 20 g 1,20, 100 S.	— 15
3169	Ein Sortiment von 6 Sorten je 25 »	— 40
3170	Dieselben gemischt . . 20 g — 50, 100 »	— 10
3171	**Gefüllte hohe Kamellien- (weissgefleckte) Balsaminen**, in 6 Sorten, separat jede . 20 g 1,20, 100 S.	— 20
3172	Ein Sortiment von 6 Sorten je 25 »	— 40
3173	Dieselben gem. 20 g 1 —, 500 S. — 60, 100 »	— 15
3174	**aurorafarbige gefüllte Kamellien-Balsamine**, auffallende, leuchtende Farbe 20 g 1,60, 50 S.	— 20
3175	**Gefüllte Zwerg-Balsaminen**, 1. blassfleischfarbe. 2. dunkelblau, 3. granatrot, 4. hellscharlach, 5. karmesin, 6. lila, 7. pfirsichblüte, 8. purpurn, 9. rosa, 10. scharlach, 11. weiss, separat jede 20 g — 80, 100 S.	— 15
3176	Ein Sortiment von 8 Sorten je 25 »	— 40
3177	Dieselben gemischt . 20 g — 50, 100 »	— 10
3178	**Zwerg-Kamellien-Balsaminen**, in 6 Sorten, sep. jede 20 g — 80, 100 S.	— 20
3179	Ein Sortiment von 6 Sorten je 25 »	— 40
3180	Dieselben gemischt . 20 g — 60, 100 »	— 15
3181	**Dichtgefüllte Rosen-Balsaminen**, 1. blassgelb, 2. blasslila, 3. blassrosa, 4. chamois, 5. dunkelblau, 6. feurigrosa, 7. fleischfarben, 8. granatrot, 9. hellscharlach, 10. karmesin, 11. lila, 12. purpurn, 13. reinweiss, 14. rosa, 15. scharlach, 16. violett, separat jede 20 g 1,20, 100 S.	— 30
3182	Ein Sortiment von 12 Sorten je 25 S.	1 —
3183	» » » 6 » » 25 »	— 50
3184	Dieselben gemischt 20 g 1 —, 100 »	— 20
3185	**atrosanguinea plenissima**, dichtgefüllte grossblumige purpurkarmesinrote 20 g 1,20, 50 S.	— 15
3186	**Dichtgefüllte Kamellien- (weissgefleckte) Rosen-Balsaminen**. 1. dunkelblau, 2. dunkellila, 3. fleischfarben, 4. karminrosa, 5. karmesin, 6. kupferrot, 7. lila, 8. lilarosa, 9. purpurkarmesin, 10. scharlachkupferrot, separat jede . . 20 g 1,60, 100 S.	— 40
3187	Ein Sortiment von 6 Sorten je 25 »	— 80
3188	Dieselben gemischt . . 20 g 1,30, 100 »	— 25
	Verbesserte Kamellien-Balsaminen:	
3189	**reinweiss (alba perfecta)** 20 g 1,30, 50 S.	— 20



3184. Rosen-Balsamine.

No.	Verb. Kamellien-Balsaminen:	M. Pf.
3190	**Fürst Bismarck**, leuchtend lachsrosa . . 20 g 1,30, 50 S.	— 20
3191	**lutea perfecta**, neu . 20 » 8 —, 50 »	— 40
3192	**Nelkenartig gestreifte grossbl. hohe Rosen-Balsaminen**, 6 Farben, separat jede 20 g 1 —, 100 S.	— 25
3193	Ein Sortiment von 6 Sorten je 25 »	— 40
3194	Dieselben gemischt . 20 g — 70, 100 »	— 15
3195	**Solferino-Balsaminen**, 6 Farben, separat jede . . . 20 g 1,40, 100 S.	— 25
3196	Ein Sortiment von 6 Sorten je 25 »	— 40
3197	Dieselben gemischt . 20 g 1 —, 100 »	— 20
3198	**Victoria-Balsaminen**, 6 Farben, jede 20 g 1,40, 100 S.	— 25
3199	Ein Sortiment von 6 Sorten je 25 »	— 40
3200	Dieselben gemischt . . 20 g 1 —, 100 »	— 20
	Königs-Balsamine, Impat. Balsamina regalis:	
3201	**Der König**, leuchtend scharlach, imposant in Farbe und Grösse der Blumen 20 g 1,30, 50 S.	— 20
3202	**Die Königin**, atlasrosa, prachtvoll gebaute Blumen . . . 20 g 1,30, 50 S.	— 20

Rittersporn. Pied d'alouette.



Gefüllter Rittersporn, verschiedene.

No.		20 g M. Pf.	Pt. Pf.
3203	**Hoher gefüllter Rittersporn.** Delphinium Ajacis elatior fl. pl., 1. dunkelblau, 2. fleischfarben, 3. lasurblau, 4. leberfarben, 5. lila, 6. lilarot, 7. rosa, 8. violett, 9. weiss, 10. ziegelrot, separat jede kg 7 —,	— 25	10
3204	Ein Sortiment von 10 Sorten je 1 Pt.	— —	50
3205	» » » 6 » » 1 »	— —	25
3206	Dieselben gemischt kg 5,20,	— 20	10
3207	**Niedriger gefüllter Rittersporn.** Delphinium Ajacis nanum fl. pl., 1. aschrosa, 2. bläulichweiss, 3. dunkelblau, 4. hellblau, 5. hellviolett, 6. lilarot, 7. porzellanblau, 8. purpurviolett, 9. rahmweiss, 10. reinweiss, 11. rotviolett, 12. ziegelrot, separat jede kg 7 —,	— 25	10
3208	Ein Sortiment von 12 Sorten je 1 Pt.	— —	50
3209	» » » 6 » » 1 »	— —	25
3210	Dieselben gemischt . kg 5,20,	— 20	10
3211	**Hyazinthenblütiger niedriger gefüllter Rittersporn.** Delphinium Ajacis hyacinthiflorum pl. 1. apfelblüte, 2. chamois, 3. dunkelblau, 4. lila, 5. porzellanblau, 6. rosa, 7. rosalila. 8. schokoladenfarben, 9. schwarzblau, 10. violett, 11. weiss, 12. ziegelrot, separat jede kg 8 —,	— 30	10

No.	**Hyazinthenblütiger niedr. gefüllter Rittersporn:**	20 g M. Pf.	Pt. Pf.
3212	Ein Sortiment von 10 Sorten je 1 Pt.	— —	50
3213	» » » 6 » » 1 »	— —	30
3214	Dieselben gemischt . kg 7 —,	— 25	10
3215	**Gefüllter hyazinthenblütiger Riesen-Rittersporn.** Delphinium Aj. hyacinthifl. giganteum fl. pl., 1. dunkelblau, 2. indigoblau, 3. lila, 4. rotgrau, 5. schokoladenfarben, 6. weiss, 7. ziegelrot, separat jede kg 9 —,	— 30	10
3216	Ein Sortiment von 6 Sorten je 1 Pt.	— —	40
3217	Dieselben gemischt . . . kg 8 —,	— 30	10
3218	**Niedriger ranunkelblütiger Rittersporn.** Delphinium Ajacis ranunculifl. fl. pl. 1. aschgrau, 2. dunkelblau, 3. fleischfarb., 4. rosa, 5. rötlichlila, 6. violett, 7. weiss, 8. ziegelrot, separat jede kg 7,60,	— 25	10
3219	Ein Sortiment von 8 Sorten je 1 Pt.	— —	40
3220	Dieselben gemischt kg 6,60,	— 20	10
3221	**Hoher ranunkelblütiger Rittersporn.** Delphinium Ajacis ranunculiflorum elatior fl. pl., 1. apfelblüte, 2. aschblau, 3. aschgrau, 4. dunkelblau, 5. fleischfarben, 6. hellblau, 7. rotlila, 8. violett, 9. weiss, 10. ziegelrot, separat jede kg 8,80,	— 30	10
3222	Ein Sortiment von 9 Sorten je 1 Pt.	— —	40
3223	Dieselben gemischt kg 7,40,	— 25	10
3224	**Gefüllter Levkojen-Rittersporn.** Delphinium Consolida fl. pleno, 1. dreifarbig, 2. dunkelblau, 3. dunkelrosa, 4. fleischfarben, 5. hellblau, 6. lila, 7. rosa, violett gestreift, 8. weiss, separat jede kg 13,50,	— 40	10
3225	Ein Sortiment von 6 Sorten je 1 Pt.	— —	40
3226	Dieselben gemischt . . . kg 11 —,	— 40	10
3227	**leuchtend karmin**	1 —	20
3228	**Kandelaber-Rittersporn.** Delphinium Consolida pumilum (candelabrum) flore pleno, 1. dreifarbig, 2. hellblau, 3. rosa, 4. rotgestreift, 5. schwarzblau, 6. violett, 7. weiss separat jede	2 40	30
3229	Ein Sortiment von 6 Sorten je 1 Pt.	— —	60
3230	Dieselben gemischt	1 80	20
3231	**brillantrosa,** neu	4 —	40
3232	**schneeweiss,** siehe Neuheiten .	— —	60
3233	**Kaiser-Rittersporn.** Delphinium Consolida imperiale flore pleno, 1. dreifarbig, 2. dunkelblau, 3. lasurblau, 4. rosa, 5. rotgestreift, 6. schwarzblau, 7. violett, 8. weiss, 9. weiss, hellblau gestreift, separat jede	— 70	15
3234	Ein Sortiment von 6 Sorten je 1 Pt.	— —	50
3235	Dieselben gemischt	— 50	15

Sortimente von Sommerblumen.

Die nachstehenden Sortimente sind nach unserer unbeschränkten Wahl so zusammengestellt, dass auch die kleinsten die schönsten Hauptfarben und grösste Verschiedenheit der Spezies in sich begreifen. Wo keine Kornzahl angegeben ist, enthalten die Pakete je eine Portion. **Die Sortimente sind vorrätig gepackt, und es können deshalb halbe Portionen nicht abgegeben werden.**

No.				M. Pf.
3236	**Ageratum**	6	Sorten	— 40
3237	**Amarantus**	12	»	— 70
3238	»	6	»	— 40
3239	**Antirrhinum majus** . .	12	»	— 80
3240	» **majus** (Löwenmaul) .	6	»	— 40
3241	» » **grandiflorum** . .	6	»	— 50
3242	» » **nanum** . . .	12	»	— 80
3243	» » »	6	»	— 40
3244	» » **picturatum** . .	6	»	— 40
3245	» » **pumilum** . .	12	»	1 —
3246	» » »	6	»	— 60

No.				M. Pf.
3247	**Calliopsis**	12	Sorten	— 70
3248	»	6	»	— 40
3249	**Capsicum annuum** . . .	12	»	— 60
3250	» **annuum,** span. Pfeffer .	6	»	— 30
3251	**Celosia cristata** . . 10 hohe		»	— 80
3252	» **cristata** 6 »		»	— 40
3253	» » **nana** . . 10 niedrige		»	— 90
3254	» » » 6 »		»	— 50
3255	**Centaurea Cyanus** . . .	6	»	— 40
3256	**Chrysanthemum**	10	»	— 70
3257	»	6	»	— 40

No.				M. Pf.
3258	Clarkia	10	Sorten	— 75
3259	»	6	»	— 40
3260	Collinsia	10	»	— 60
3261	»	6	»	— 30
3262	Convolvulus tricolor	8	»	— 40
3263	Dahlia, einf. Georginen	12	»	1 —
3264	» » »	6	»	— 50
3265	Datura	6	»	— 50
3266	Dianthus, einjährige	24	»	2 —
3267	» »	12	»	— 90
3268	» »	6	»	— 50
3269	» Heddewigii	12	»	1 —
3270	» »	6	»	— 50
3271	Gaillardia picta	6	»	— 40
3272	Gilia	10	»	— 60
3273	»	6	»	— 30
3274	Godetia	12	»	— 80
3275	»	6	»	— 40
3276	Gomphrena	6	»	— 40
3277	Helichrysum composit.	12	»	— 80
3278	» compositum	6	»	— 40
3279	» comp. nanum	10	»	— 80
3280	» » »	6	»	— 40
3281	» » minimum	6	»	— 40
3282	Iberis	10	»	— 70
3283	»	6	»	— 40
3284	Ipomoea purpurea	10	»	— 60
3285	» »	6	»	— 30
3286	» einjährige Sorten	10	»	— 70
3287	» »	6	»	— 40
3288	Lathyrus odoratus	12	»	— 60
3289	» odoratus	6	»	— 30
3290	» » neue grossblum.	12	»	— 70
3291	» » » »	6	»	— 30
3292	Linaria	6	»	— 40
3293	Lobelia Erinus	12	»	— 90
3294	» »	6	»	— 50
3295	Lupinus	12	»	— 70
3296	»	6	»	— 40
3297	Maurandia	6	»	1 —
3298	Mimulus	6	»	— 50
3299	» cardinalis	6	»	— 60
3300	Mirabilis Jalapa	8	»	— 40
3301	» Jalapa foliis varieg.	6	»	— 40
3302	» » Tom Thumb.	6	»	— 40
3303	Nemophila	12	»	— 60
3304	»	6	»	— 30
3305	Nicotiana Sanderae hybrida	8	»	— 70
3306	Oenothera, Nachtkerze	12	»	— 75
3307	» »	6	»	— 40
3308	Papaver, einfachblühende	6	»	— 50
3309	» paeoniflorum fl. pl.	12	»	— 60
3310	» »	6	»	— 30
3311	» » nanum fl. pl.	6	»	— 30
3312	» somniferum fl. pl.	12	»	— 60
3313	» » fl. pl.	6	»	— 30
3314	» » nanum fl. pl.	6	»	— 30
3315	» » » fl. pl. cardinale	6	»	— 40
3316	» Rhoeas fl. pl.	6	»	— 40
3317	Petunia hybrida	12	»	1 —
3318	» hybrida	6	»	— 50
3319	» » grandiflora	12	»	2 —
3320	» » »	6	»	1 —
3321	» » » fimbriata	6	»	1 —
3322	» » » fl. pl., 10 Sorten je 50 *S.*			2 —
3323	» » » » » 6 » » 50 »			1 25
3324	» » » fimbriata fl. pleno 6 Sorten je 50 *S.*			1 25
3325	Phlox Drummondii	18	Sorten	1 50
3326	» Drummondii	12	»	1 —
3327	» »	6	»	— 50
3328	» » cuspidata	6	»	— 50
3329	» » grandiflora	18	»	1 50
3330	» » »	12	»	1 —
3331	» » »	6	»	— 60
3332	» » hortensiiflora	6	»	— 70
3333	» » nana compacta	12	»	1 40
3334	» » » »	6	»	— 70
3335	Portulaca grandiflora	10 einf.	»	— 60
3336	» grandiflora	6 »	»	— 30
3337	» » fl. pleno	10 gef.	»	1 —
3338	» » » »	6 »	»	— 50

No.				M. Pf.
3339	Reseda odorata	12	Sorten	— 80
3340	» »	6	»	— 40
3341	Ricinus	12	»	— 70
3342	»	6	»	— 40
3343	Salpiglossis variabilis	10	»	— 80
3344	» variabilis	6	»	— 40
3345	» » grandiflora	6	»	— 50
3346	» » nana	6	»	— 50
3347	» » superbissima	6	»	— 70
3348	Salvia	6	»	— 40
3349	Saponaria	6	»	— 40
3350	Scabiosa atrop. major	12	»	— 75
3351	» atropurpurea major	6	»	— 40
3352	» » grandiflora comp. fl. pl.	6	Sorten	— 50
3353	» » maxima plena	10	»	— 75
3354	» » » »	6	»	— 40
3355	» » nana fl. pl.	10	»	— 75
3356	» » » » »	6	»	— 40
3357	» » pumila fl. pl.	6	»	— 40
3358	Schizanthus	10	»	— 60
3359	»	6	»	— 30
3360	Senecio elegans fl. pl.	6	»	— 50
3361	» elegans nanus fl. pl.	6	»	— 50
3362	» » pomponicus fl. pl.	6	»	— 50
3363	Silene	12	»	— 60
3364	»	6	»	— 30
3365	» pendula	6	»	— 40
3366	Solanum, Blattpflanzen	12	Spezies	1 —
3367	» »	6	»	— 50
3368	» Lycopersicum	12	Sorten	— 60
3369	» »	6	»	— 30
3370	» Melongena (Eierfrucht)	12	»	— 60
3371	» » »	6	»	— 30
3372	Tagetes erecta fl. pl.	6	»	— 40
3373	» patula fl. pleno	6	»	— 40
3374	» » nana fl. pleno	6	»	— 40
3375	Thunbergia alata	5	»	— 50
3376	Tropaeolum Lobbianum	12	»	— 80
3377	» »	6	»	— 40
3378	» majus	12	»	— 70
3379	» »	6	»	— 35
3380	» » nanum	12	»	— 70
3381	» » »	6	»	— 40
3382	Verbena hybrida	6	»	— 90
3383	» hybrida compacta	6	»	1 20
3384	Viola tricolor maxima	24	»	2 25
3385	» tric. max., Pensées	12	»	1 —
3386	» » » » »	6	»	— 60
3387	» » » Trimardeau	12	»	1 40
3388	» » » »	6	»	— 70
3389	Viscaria	6	»	— 50
3390	Xeranthemum	6	»	— 40
3391	Zinnia elegans	6	»	— 40
3392	» elegans plenissima	10	»	1 —
3393	» » »	6	»	— 50
3394	» » grandifl. fl. pl.	8	»	1 20
3395	» » nana plenissima	6	»	— 60
3396	Sommerblumen	200	»	15 —
3397	»	100	»	6 —
3398	»	50	»	3 —
3399	»	25	»	1 50
3400	»	12	»	— 70
3401	Niedrige Sommerblumen für Einfassungen	25	Sorten	2 —
3402	»	12	»	— 80
3403	»	6	»	— 40
3404	Immortellen	24	»	2 —
3405	»	12	»	— 90
3406	»	6	»	— 50
3407	Einjähr. Blattpflanzen	12	»	1 —
3408	» »	6	»	— 50
3409	Frühjahrsblumen (zur Herbstaussaat)	12	Sorten	1 —
3410	»	6	»	— 50
3411	Wohlriechende Sommerblumen	12	Sorten	— 80
3412	» »	6	»	— 40
3413	Sommerblumen zum Schneiden für frische Bouquets	12	Sorten	— 80
3414	» » »	6	»	— 40
3415	Topf-Sommerblumen	25	»	2 50
3416	» »	12	»	1 —
3417	» »	6	»	— 60

No.			M.	Pf.
3418	Bienenfutterpflanzen	24 Sorten für Freiland-Aussaat	1	50
3419	»	12 » » » »	—	70
3420	Einjährige Ziergräser	100 Sorten	8	—
3421	» »	50 »	3	50
3422	» »	25 »	1	50
3423	» »	12 »	—	70
3424	» »	6 »	—	40
3425	» Schlingpflanzen	24 »	2	—
3426	»	12 »	—	80
3427	»	6 »	—	40
3428	Zierkürbisse	50 Sorten	4	50
3429	»	25 »	1	50
3430	»	12 »	—	70
3431	»	6 »	—	40
3432	Ampelpflanzen	6 Sorten	—	80
3433	Teppichbeetpflanzen	12 »	1	—
3434	»	6 »	—	60

Sortimente von perennierenden Stauden fürs Freie.

No.			M.	Pf.
3435	Englische Preismalven	2 Sorten	1	10
3436	»	6 »	—	60
3437	Chaters Prachtmalven	12 »	1	50
3438	»	6 »	—	75
3439	Gefüllte Topfnelken mit Namen	100 Sorten je 5 S.	12	—
3440	»	50 » » 5 »	6	—
3441	»	25 » » 5 »	3	—
3442	»	12 » » 5 »	1	50
3443	»	6 » » 5 »	—	75
3444	Grossbl. gefüllte Bartnelken	12 Sorten	1	25
3445	»	6 »	—	70
3446	Aurikelblütige Bartnelken	12 Sorten	—	90
3447	»	6 »	—	50
3448	Perennierende Blumen oder Stauden	200 Sorten	25	—
3449	»	100 »	10	—
3450	»	50 »	4	—
3451	»	25 »	1	60
3452	»	12 »	—	70
3453	Stauden zu Einfassungen	12 »	1	—
3454	»	6 »	—	50
3455	Perennierende offizinelle Pflanzen	24 »	2	—
3456	»	12 »	1	—
3457	»	6 »	—	50
3458	Aushaltende Blattpflanz.	12 »	1	50
3459	» Blattpflanzen	6 »	—	75
3460	Alpenpflanzen	12 »	1	25
3461	»	6 »	—	70
3462	Aquilegia	12 »	—	90
3463	»	6 »	—	50
3464	Campanula	12 »	—	90
3465	»	6 »	—	50
3466	» Medium	12 »	—	80
3467	» »	6 »	—	40
3468	Delphinium, perennierende	12 »	1	—
3469	» perennierende	6 »	—	50
3470	» » neue grossblumige	8 »	—	75
3471	Delphinium perenne hybridum fl. pleno	6 Sorten	1	—
3472	Digitalis	12 »	—	70
3473	»	6 »	—	40
3474	Gaillardia, perennierende	6 »	—	40
3475	Gladiolus gandavensis hybridus	6 »	—	50
3476	» gandavensis hybr.	12 »	1	—
3477	» » hybridus	25 »	2	—
3478	» Lemoinei hybridus	12 »	1	—
3479	» » »	6 »	—	50
3480	Lupinen, perennierende	6 »	—	50
3481	Lychnis	6 »	—	50
3482	Myosotis alpestris	10 »	—	90
3483	» »	6 »	—	56
3484	Papaver	6 »	—	60
3485	Pentstemon (spezies)	12 »	1	—
3486	» »	6 »	—	60
3487	» hybridus	12 »	1	50
3488	» »	6 »	—	75
3489	Phlox, perennierende	24 »	2	40
3490	» »	12 »	1	20
3491	» »	6 »	—	70
3492	Potentilla, einfache	6 »	—	50
3493	» hybrida fl. pl.	6 Sorten je 50 S.	1	—
3494	Primula Auricula	12 » » 50 »	2	—
3495	» »	6 » » 50 »	1	—
3496	» obconica grandiflora	6 Sorten	—	80
3497	» veris elatior	12 Sorten je 25 S.	1	50
3498	» » »	6 » » 25 »	—	75
3499	Saxifraga	12 Sorten	1	20
3500	»	6 »	—	60
3501	Sedum	12 »	1	20
3502	»	6 »	—	60
3503	Sempervivum	12 »	1	20
3504	»	6 »	—	60
3505	Statice, aushaltende	12 »	—	90
3506	»	6 »	—	50
3507	Veronica	6 »	—	40

Sortimente von Topfgewächsen.

No.			M.	Pf.
3508	Abutilon	12 Sorten	2	—
3509	»	6 »	1	—
3510	Acacia	100 »	20	—
3511	»	50 »	9	—
3512	»	25 »	3	—
3513	»	12 »	1	—
3514	»	6 »	—	60
3515	Agave	12 »	2	—
3516	»	6 »	1	—
3517	Begonia, knollenartige	12 »	2	40
3518	» »	6 »	1	25
3519	» hybrida gigantea	6 »	1	50
3520	» » fl. pleno	12 »	2	50
3521	» » » »	6 »	1	25
3522	Cactus	100 »	25	—
3523	»	50 »	12	—
3524	»	25 »	4	50
3525	»	12 »	1	50
3526	»	6 »	—	75
3527	Caladium, buntbl.	12 Sorten je 5 S.	1	50
3528	» »	6 » » 5 »	—	75
3529	Canna	25 Sorten	2	—
3530	»	12 »	—	90
3531	»	6 »	—	50
3532	» frühbl. grossbl. (Crozys)	12 Sorten	1	—
3533	» » »	6 »	—	50
3534	Coleus, grossblättrige	6 »	1	—
3535	Cordyline	6 »	1	—
3536	Cyclamen persicum gig.	6 »	1	50
3537	Eucalyptus	12 »	1	—
3538	»	6 »	—	60
3539	Gloxinia hybrida grandiflora	12 »	3	—
3540	» hybrida grandiflora	6 »	1	50
3541	Heliotropium	12 »	1	25
3542	»	6 »	—	60
3543	Impatiens Holstii hybr.	6 »	—	75
3544	Pelargonium, engl. grossblum. u. Odiersche,	12 Sorten je 5 S.	2	—
3545	» » »	6 » » 5 »	1	—
3546	» Scarlet-	12 » » 5 »	1	—
3547	» »	6 » » 5 »	—	60

No.			M. Pf.
3548	**Pelargonium, Scarlet-** 12 **buntblattr.** Sorten	je 5 *S.*	2 —
3549	» **Scarlet-** 6 »	» » 5 »	1 —
3550	» » **gefülltblühende** 6 Sorten	» 5 »	1 50
3551	**Primula chin. fimbr.** 12 »	» 50 »	2 50
3552	» **chin. fimbr.** . . 6 »	» 50 »	1 [illegible]
3553	» » » **fl. pl.** . 6 »	» 25 »	1 75
3554	**Solanum**	12 Spezies	1 50
3555	»	6 »	— 60
3556	**Warmhaus- oder Zimmerpflanzen**	50 Sorten	8 —
3557	» » »	25 »	3 50
3558	» » »	12 »	1 50
3559	» » »	6 »	— 80
3560	**Kalthauspflanzen** . .	50 »	8 —
3561	» . . .	25 »	3 50
3562	» . . .	12 »	1 50
3563	» . . .	6 »	— 80
3564	**Schlingpflanzen für Gewächshäuser**	6 Sorten	1 —
3565	**Wasserpflanzen, für Aquarien im Zimmer**	12 Sorten	2 —
3566	»	6 »	1 —
3567	» **fürs Freie**	12 »	2 —
3568	» » »	6 »	1 —
3569	**Gewächshaus-Farne** . .	100 »	25 —
3570	» » . .	50 »	12 —
3571	» » . .	25 »	5 —
3572	» » . .	12 »	2
3573	» » . .	6 »	1 —
3574	**Baumfarne**	6 »	1 50
3575	**Freiland-Farne**	25 »	4 —
3576	» »	12 »	1 50
3577	» »	6 »	— 75

		M. Pf.
3578	**Koniferen,** 25 Spezies, für Freiland .	2 50
3579	» 12 Spezies, im Freien ausdauernd	1 25
3580	» 25 » für Topfkultur	2 50
3581	» 12 » » »	1 25

Gemischte Sortimente für Hausgärten.

Gemüse.

No.			M. Pf.
3582	1 Sortiment von 25 Sorten der Hauptgattungen	von jeder 1 Portion	2 50
3583	1 » » 25 » » »	in stärkeren Portionen	5 —
3584	1 » » 50 » » »	von jeder 1 Portion	6 —
3585	1 » » 50 » » »	in stärkeren Portionen	12 —
3586	1 » » 100 » » »	von jeder 1 Portion	15 —
3587	1 » » 100 » » »	in stärkeren Portionen	30 —

Die Stärke der Portion ist den im Katalog ausgeworfenen Preisen entsprechend gerechnet.

Blumen.

3588	1 Sortiment von 25 Sorten der Haupt-Florblumen		2 50
3589	1 » » 25 » » »	extra Auswahl	4 50
3590	1 » » 50 » » »		4 50
3591	1 » » 50 » » »	extra Auswahl	9 —
3592	1 » » 100 » » »		12 —
3593	1 » » 100 » » »	extra Auswahl	17 50

2. Sommergewächse. Plantes annuelles.

Die mit einem * dienen zu Einfassungen, mit § bezeichnete Sorten sind Schlingpflanzen. Die mit † bezeichneten müssen ins Mistbeet oder in Töpfe gesät und Mitte bis Ende Mai ins Freie gepflanzt werden, die mit △ sind meist solche, die ins warme Mistbeet oder in Töpfe gesät werden und während des Sommers einen warmen Standort benötigen. Wo diese Zeichen dicht hinter dem Gattungsnamen stehen, gelten sie für alle Spezies oder Varietäten dieser Gattung. Die mit keinem dieser beiden Zeichen versehenen Sorten können gleich ins freie Land an Ort und Stelle gesät werden. — Les espèces précédées d'un * sont propres à former des bordures, celles marquées § sont des plantes grimpantes. Celles marquées † devront être semées sur couche ou en pots pour être mises à demeure en mai quand le temps le permet; celles marquées △ devront être semées sur couche chaude ou en pots et réclament une exposition chaude. Les signes placés après les noms du genre ont rapport à toutes les espèces et variétés de celui-ci. Les sortes non pas suivies d'un de ces deux derniers signes se sèment sur place en pleine terre.

Wie bei den Gemüsesamen sind auch hier zur Erleichterung der Auswahl die wesentlichsten und für allgemeine Zwecke dankbarsten Sorten mit **Fettschrift** gedruckt. — Pour faciliter le choix, nous avons fait imprimer **en caractères gras** les espèces les plus désirables pour l'emploi général.

S. = Samenkorn (Korn); lat. semen; engl. seed; franz. graine (semence); ital. semente; span. semilla. Pt. = Paket (Portion); engl. packet, paper; franz. paquet; ital. pacco, cartoccio; span. paquete.

Halbe Portionen, sowie Gewichtsteile im Werte unter 10 Pf. können nicht abgegeben werden.

Les paquets, que nous faisons préparer à l'avance, **sont indivisibles,** de même nous ne fournirons pas des **quantités plus petites** que de **10 Pfennige** de valeur.

No.		20 g M. Pf.	Pt. Pf.
3594	* Abronia △ arenaria, wachsgelb — jaune cire	1 30	20
3595	» **umbellata,** kriechend, zart lilarosa – à fleurs roses	— 50	15
3596	**Acroclinium** † roseum, schöne rosenrote Strohblume — belle immortelle à fl. rose	— 30	10
3597	» roseum fl. albo	— 30	10
3598	» » **flore pleno,** einen guten Prozentsatz gefüllter Blumen bringend — produisant environ de 40 à 50 % de plantes à fleurs doubles	— 40	10
3599	» **roseum fl. albo pl.**	— 40	10
3600	Adonis aestivalis, Adonisröschen .	— 20	10
3601	» autumnalis	— 20	10
3602	* Aethionema Buxbaumii †	— 50	15
3603	* Agathaea spathulata †, blau — bleu	— 40	10
3604	Ageratum △ conspicuum, weiss, schöne Schnittblume — blanc, pour bouquets . . .	1 40	20
3605	» **Lasseauxii,** rosa — rose . .	— 80	15



3595. Abronia umbellata.



3611. Ageratum mexicanum Capella.

No.		20 g M.Pf.	Pt. Pf.
3606	**Ageratum Lasseauxii nanum**	3 20	30
3607	» **mexicanum**, blau — bleu	— 40	10
3608	» » **album**	— 40	10
3609*	» » **Blausternchen**, wertvollste Varietät für Teppichbeete, nur 10 bis 12 cm hoch, Blumen schön hellblau — **Etoile bleue**, var. précieuse pour la mosaïculture, de 10 à 12 centim. de hauteur; fleurs bleu clair; reiner Samen — graines nettes . 1 g 1,30,	— —	40
3610*	» » **Blue Perfection**, niedrig, dunkelamethystblau — nain, bleu améthyste foncé	— 60	15
3611*	» » **Capella**, neu, niedrig, mit grossen zart chamois Blütendolden — nouv., nain, à grandes ombelles de fleurs chamois tendre 5 g 4—,	— —	40
3612*	» » **compactum Rotkäppchen** neu — **Chaperon rouge**, nouv.	— —	40
3613*	» » **Imperial dwarf**, dunkelblau — bleu foncé	— 50	15
3614*	» » **Imperial dwarf, weiss** — blanc	— 60	15
3615*	» » **Little Dorrit**, niedrig, kleinbl., dunkelblau — nain à petites fl. bleues	— 50	15
3616*	» » Little Dorrit gelb — jaune	— 80	15
3617*	» » nanum album	— 50	15
3618*	» » » coeruleum	— 50	15
3619*	» » » **grandiflorum album**	— 60	15
3620*	» » » luteum	— 60	15
3621*	» » » **Prinzessin Victoria Luise**, hellblau mit weisser Mitte — bleu clair à centre blanc	— 60	15
3622*	» » **Swanley Blue**, niedrig, grossbl., dunkelblau — nain, à gr. fl., bleu foncé	— 50	15
3623*	**Agrostemma** coeli-rosa, Himmelsröschen — Coquelourde rose du ciel	— 30	10
3624*	» coeli-rosa alba	— 30	10
3625*	» » **fimbriata**, hellrosa gefranst — frangé, rose clair	— 40	10
3626*	**Agrostemma** coeli-rosa **fimbriata alba**, reinweiss, fein gefranst — blanc pur, finement frangé	1 20	20
3627*	» coeli-rosa **fimbriata** lilacina	— 40	10
3628*	» » **fimbriata** nana	— 50	15
3629*	» » purpurea	— 60	15
3630*	» » gemischt — mélange	— 30	10
3631	**Alonsoa** △ **albiflora**, weiss — blanc	— 30	10
3632	» cauli alata	— 30	10
3633	» **grandiflora**, mennigrot — rouge minium	30	10
3634	» » chamois	— 30	10
3635	» hybrida magnifica	— 40	10
3636	» incisa	— 30	10
3637	» **linifolia**, scharlach, reichblühend — écarlate, florifère	— 40	10
3638*	» » **gracilis**, niedrig, schöne Topfpflanze — nain compact	— 50	15
3639	» **miniata compacta coccinea**, niedrig, scharlach, für Topfkultur — nain, écarlate, pour potées	1 80	30
3640	» Mutisii	— 40	10
3641	» » **compacta chamois-rosa**	— 80	15
3642	» myrtifolia	— 30	10
3643	» urticifolia	— 30	10
3644	» Wallisii	— 30	10
3645	» Warszewiczii	— 40	10
3646	» » **compacta**	— 50	15
3647*	**Alyssum † Benthamii** (calycinum), weiss, wohlriechend, schöne Einfassungspflanze — blanc, odorant, belle plante pour bordures	— 40	10
3648*	» **Benthamii compactum erectum**, niedrig mit aufrechten Blütenstengeln — nain, épis de fleurs érigés	— 50	15
3649*	» **Benthamii compact. Little Dorrit**, sehr niedrig, Blütenrispen aufrecht — très nain, épis de fleurs érigés	— 80	15
3650*	» **Benthamii compactum procumbens**	— 60	15
3651*	» **Benthamii, Thorburns Bouquet-**, das niedrigste von allen — le plus nain	— 80	15
3652	Amarantus abyssinicus △	— 30	10
3653	» amabilis tricolor △	— 50	15
3654	» atropurpureus †	— 20	10
3655	» » **nanus**	— 40	10
3656	» bicolor †	— 30	10
3657	» » ruber △	— 30	10



3609. Ageratum mexicanum Blausternchen.




3639. Alonsoa miniata compacta coccinea.

No.		20 g M. Pf.	Pt. Pf.
3658	Amarantus **caudatus**, Love-lies-bleeding der Engländer, hellrot, hängend — queue de renard rouge clair à fl. pendantes	— 20	10
3659	» caudatus gibbosus	— 30	10
3660	» » viridis (albiflorus)	— 20	10
3661	» cruentus, kupfrigblutrot — rouge sang cuivré	— 20	10
3662	» **Dussii**, dunkle Belaubung — feuillage foncé †	— 20	10
3663	» elegantissimus †	— 20	10
3664	» esculentus	— 20	10
3665	» **Henderi**, Belaubung bunt, prächtig — à feuillage panaché, beau △	— 60	15
3666	» hybridus **Brillant** △, mit rotbunten Blättern — à feuillage panaché de rouge	— 80	15
3667	» » **Princess of Wales**, schön bunt — feuillage magnifique △	— 80	15
3668	» hypochondriacus, Prince's feather der Engländer, dunkelrot — rouge foncé	— 20	10
3669	» **Margaritae**, niedrig — nain †	— 20	10
3670*	» **melancholicus ruber**, von schöner, blutroter Färbung — rouge sang intense △	— 40	10
3671	» monstrosus, mit dicken Blütenähren — à épis très gros	— 20	10
3672	» » **nanus**, niedrig, effektvoll — nain, d'un grand effet	— 30	10
3673	» nobilis pyramidalis, Belaubung und Blütenstand weinrot — feuillage et inflorescence rouge de vin †	— 30	10
3674	» paniculatus	— 20	10
3675	» polygamus	— 30	10
3676	» **quadricolor** △, vierfarbig, schön — beau	— 60	15
3677	» **salicifolius**, Blätter grün mit orange, bronzefarbe und karmin Schattierung — feuilles vertes nuancées de bronze, orange et carmin △	— 60	15
3678	» sanguineus, blutrot — rouge sang	— 20	10
3679	» » elatior	— 30	10
3680	» » nanus	— 20	10
3681	» speciosus	— 20	10
3682	» » aureus	— 20	10

No.		20 g M. Pf.	Pt. Pf.
3683	Amarantus **superbus (coleifolius)**, blutrot mit hellgelbem Rand — rouge sang à bord jaune clair △	— 40	10
3684	» tricolor △	— 40	10
3685	» » **giganteus**, Blätter gelb, grün und rot gefleckt — à feuilles maculées jaune, vert et rouge △	— 60	15
3686	» » **marmoratus** △	1 20	20
3687	» » **roseus**, schön — beau	— 70	15
3688	» » **splendens**	— 70	15
3689	» viele Sort. gem. — beau mélange	— 20	10
3690	**Amberboa** muricata, hellpurpurn, Schnittblume — pourpre clair, belle fleur coupée	— 40	10
3691	» **muricata rosea**, neu, Blumen hellrosenrot. 5-6 cm im Durchmesser, langgestielt, vorzüglich zu Bindezwecken — nouv., fleurs longuement pedonculées, de 5 à 6 centim. de diamètre, d'un coloris rose clair	4 —	40
3692	Ambrosia mexicana †, wohlriechend — odorant	— 50	15
3693	Amellus annuus †	— 40	10
3694	Ammobium † alatum, weisse Immortelle — blanc	— 30	10
3695	» alatum **grandiflorum**, grossblumig — à grandes fleurs	— 30	10
3696	Anacyclus radiatus †	— 50	15
3697*	Anagallis △ grandiflora carnea	— 70	15
3698*	» grandifl. coccinea	— 70	15
3699*	» » coerulea	— 70	15
3700*	» » Eugénie	— 80	15
3701*	» » lilacina	— 80	15
3702*	» » Napoléon	— 80	15
3703*	» » sanguinea	— 80	15
3704*	» » gemischt — mélange	— 60	15
3705	**Anarrhinum bellidifolium**, hellblau — bleu clair △ . 1 g 1 —,	— —	30
3706	**Anastatica hierochuntica, Jerichorose** †	— —	30
3707	**Anchusa capensis**, grossbl. azurblaues Vergissmeinnicht, sehr reichbl. — à gr. fl. bleu d'outremer, tr. florifère	— 50	15
3708	» **capensis alba**, reinweiss — blanc pur	— 50	15
3709	» » **atrocoerulea**, neu, tief ultramarinblau — nouv., bleu d'outremer foncé	— 80	15
3710	Anoda Dilleniana	— 40	10
3711	» triangularis	— 40	10



3648. Alyssum Benth. compactum erectum.



3677. Amarantus salicifolius.

No.		20 g M. Pf.	Pt. Pf.
3712	Anthemis aetnensis	— 30	10
3713	» altissima	— 40	10
3714	» arabica	— 50	15
3715	» Chia	— 40	10
3716	» purpurascens	— 30	10
3717	Antirrhinum † assurgens	— 50	15
3718	» calycinum, weiss — blanc	— 70	15
3719	» numidicum lilacinum	— 40	10
3720	» » luteum	— 40	10

Antirrhinum † majus:

Hohes Löwenmaul — Muflier grand:

3721	album, reinweiss — blanc pur	— 60	15
3722	» rubro-striatum	— 60	15
3723	Brillant, scharlach, gelb und weiss, — écarlate, jaune et blanc	— 60	15
3724	**brillantrosa** — rose brillant	— 70	15
3725	**coccineum**, rein scharlach — écarlate vif	— 60	15
3726	Crescia, dunkelscharlach — écarlate foncé	— 70	15
3727	**Défiance**, neu, zinnoberscharlach — nouv., vermillon écarlate 5 g 1,40,	— —	40
3728	**delikatrosa mit weissem Schlund — rose délicat à gorge blanche**	— 80	15
3729	Delila, karmin, gelb und weiss — carmin, jaune et blanc	— 60	15
3730	**Feenkönigin**, goldorange, feurigrosa und weiss — **Reine des fées**, orange doré, rose et blanc	— 70	15
3731	Firefly, orangescharlach, gelb und weiss — orange écarlate, jaune et blanc	— 60	15
3732	Galathée, karmesin und weiss — cramoisi et blanc	— 60	15
3733	Ghestia, purpurscharlach — écarlate pourpre	— 60	15
3734	Henry IV., leuchtend zinnober — vermillon écarlate	— 60	15
3735	kermesinum, karmesin — cramoisi	— 60	15
3736	**korallenrot**, prachtvoll — **rouge de corail**, magnifique	— 70	15
3737	luteum, reingelb — jaune pur	— 60	15
3738	» rubro-striatum	— 60	15
3739	nigricans, schwarzblutrot mit weissem Schlund — rouge sang noirâtre à gorge blanche	— 60	15
3740	**nigro-purpureum**, schwarzblutrot einfarbig — rouge sang noir	— 60	15
3741	**purpurkarmin — carmin pourpré**	— 70	15
3742	**Romeo**, tiefrosa — rose foncé	— 60	15

Antirrhinum majus:

No.		20 g M. Pf.	Pt. Pf.
3743	roseum, rosa — rose	— 60	15
3744	**sulphureum rubro-venosum**	— 60	15
3745	**tricolor fl. pleno** 5 g 1,40,	— —	40
3746	in dem reichsten Farbenspiel gemischt — très beau mélange	— 60	15

Antirrhinum majus grandiflorum:

Hohes grossblumiges Löwenmaul — Muflier grand à gr. fl.:

3747	**album**	— 70	15
3748	» **fl. pleno**, neu, grossbl. reinweiss, mit teils halbgefüllten Blumen — à gr. fl. blanche semi-double	— —	40
3749	» rubro-striatum	— 70	15
3750	**Brillant**	— 70	15
3751	**chamois**	1 —	20
3752	**Crescia**	— 70	15
3753	**Delila**	— 70	15
3754	**Firefly**	— 70	15
3755	**Galathée**	— 70	15
3756	**gelb mit orange** — jaune et orange	— 70	15
3757	**Hephaestos**, neu, leuchtend zinnoberrot — nouv., vermillon brillant	— —	40
3758	**kermesinum splendens**	— 70	15
3759	**luteum**	— 70	15
3760	» **rubro-striatum**	— 70	15
3761	**papilionaceum**	— 70	15
3762	**Queen Victoria**, sehr grossblumig, blendend weiss — blanc satiné, à gr. fl.	1 —	20
3763	**rosakarmin** — rose carminé	1 20	20
3764	**roseum**	— 80	15
3765	**Venus**, siehe Neuheiten — voy. nouv.	— —	60
3766	**grossblumige gemischt** — à grandes fleurs en mélange	— 60	15

Antirrhinum majus nanum:

Halbhohes Löwenmaul — Muflier demi-nain.

3767	**Albino**, fleischfarbig getuscht auf rahmweissem Grunde — teinté carné sur fond blanc	3 20	30
3768	» **Mischung**, neue zarte Schattierungen — **mélange**	2 20	30
3769	album	— 60	15
3770	» rubro-striatum	— 60	15
3771	atrococcineum	— 80	15
3772	**aurantiacum**, siehe Neuh. — voy. nouv.	— —	60
3773	Brillant	— 60	15
3774	**brillantrosa** — **rose brillant**	1 —	20



3691. Amberboa muricata rosea.



3709. Anchusa capensis atrocoerulea.

Antirrhinum maj. nanum:

No.		20 g M.Pf.	Pt. Pf.
3775	**Buff Queen,** neu, zartrosa mit kanariengelber Mitte, orange getuscht — nouv., rose délicat à lèvre jaune, teinté orange	2 60	30
3776	Crescia	— 60	15
3777	cupreatum	— 60	15
3778	**Dainty Queen,** neu, lachschamois — chamois saumoné, nouv.	2 —	30
3779	**Daphne,** karminrosa, Schlund weiss, Unterlippe weiss getuscht — rose carminé, gorge blanche	1 40	20
3780	**Defiancé,** feurigscharlach — écarlate feu	2 60	30
3781	**delikatrosa mit weissem Schlund — rose délicat à gorge blanche**	— 80	15
3782	Delila	— 60	15
3783	**„Die Braut",** neu, weiss, später zartrosa — **la fiancée,** nouv., blanc passant au rose tendre	5 —	40
3784	**Feuerkönig — Roi de feu**	1 20	20
3785	Firefly	— 60	15
3786	**foliis aureis,** gelbblättrig, in verschiedenen Farben — à feuillage jaune, coloris divers	— 70	15
3787	Galathée	— 60	15
3788	**gloriosum,** purpurkarmin mit weissem Schlund und weissgerandeter Lippe — carmin pourpré à gorge blanche, la lèvre inférieure bordée de blanc	1 40	20
3789	**Golden Fairy,** neu, hellfleischfarbigrosa, Lippe citronengelb gefleckt — nouv., rose clair à lèvre jaune citron	2 60	30
3790	**Golden Queen,** reingelb — jaune	— 80	15
3791	**grandiflorum Montblanc,** neu, grossbl. reinweiss — nouv., à gr. fl. blanche	5 —	40
3792	kermesinum splendens	— 60	15
3793	**Königin des Nordens,** reinweiss, schmalblättrig — **Reine du Nord,** blanc pur	— 70	15
3794	**korallenrot — rouge corail**	— 80	15
3795	**Lachskönigin,** siehe Neuh. — **Reine des Saumons,** voy. nouv.	— —	60
3796	**leuchtend zinnoberscharlach — écarlate vermillon vif**	1 40	20
3797	**Leuchtfeuer,** neu, feurigzinnober — **Feu luisant,** nouv., vermillon très vif	3 —	30
3798	luteum	— 70	15
3799	**Mauve Queen,** siehe Neuh. — voy. nouv.	— —	60

Antirrhinum maj. nanum:

No.		20 g M.Pf.	Pt. Pf.
3800	**Morgenröte,** leuchtend zinnoberscharlach mit weissem Schlund — **Aurore,** écarlate vermillon brillant à gorge blanche	2 60	30
3801	Napoléon III.	— 60	15
3802	nigricans	— 60	15
3803	nigro-purpureum	— 60	15
3804	**Niobe,** schwarzpurpurn mit weissem Schlund — pourpre noir à gorge blanche	— 70	15
3805	papilionaceum	— 60	15
3806	**Prinz Chamois,** neu, goldigchamois — nouv., jaune abricoté	3 20	30
3807	**purpurkarmin — carmin pourpré**	— 70	15
3808	**Rose Queen**	2 40	20
3809	roseum	— 70	15
3810	» **superbum,** zart, fleischfarbigrosa — rose carné	1 40	20
3811	**Rubin,** lebhaft rubinrot — rouge de rubis vif	4 —	40
3812	**salmoneum**	— 60	15
3813	**Schwarzer Prinz,** tief schwarzpurpurn mit dunkler Belaubung. — **Prince noir,** pourpre noir foncé à feuillage sombre	— 80	15
3814	sulphureum rubro-venosum	— 60	15
3815	in prachtvollen Farben gemischt — en beau mélange	— 40	10

Antirrhinum majus picturatum:

No.		20 g M.Pf.	Pt. Pf.
3816	**ignescens,** goldgelb mit aurora getuscht — jaune d'or lavé aurore	— 70	15
3817	**Inimitable,** kupferrosa getuscht auf hellrosa Grund mit orangerotem Auge — rose cuivré lavé sur fond rose clair, à œil rouge orange	— 70	15
3818	**Kaiser Wilhelm,** orangescharlach, purpurn getuscht — orange écarlate lavé pourpre	— 70	15
3819	**Mirabundum,** weiss, purpurrosa getuscht mit hellgelbem Auge — blanc lavé rose pourpré, à œil jaune clair	— 70	15
3820	**Non plus ultra,** rosa getuscht auf weisslichem Grund, leuchtendpurpurn Auge — rose lavé sur fond blanchâtre, à œil pourpre brillant	— 70	15
3821	**Victoria,** reinweiss, violettrosa getuscht, hellgelbes Auge — blanc pur lavé rose violacé, à œil jaune clair	— 70	15
3822	prächtige getuschte Schattierungen gemischt — mélange de nuances superbes	— 60	15




3815. Antirrhinum majus nanum.



3849. Arctotis grandis.

No.		20 g M.Pf.	Pt. Pf.
	***Antirrhinum majus pumilum:** (Tom Thumb) Ganz niedriges oder Zwerg-Löwenmaul — Muflier Tom Pouce ou très nain:		
3823	album	1 50	20
3824	» rubro-striatum	1 50	20
3825	Brillant	1 50	20
3826	carneum	1 50	20
3827	cinnabarinum	1 50	20
3828	cupreatum, leuchtend kupferrot — rouge cuivré brillant	1 50	20
3829	Delila	1 50	20
3830	dunkelgelb mit aurora — jaune foncé et aurore	1 50	20
3831	Firefly	1 50	20
3832	**foliis aureis, Eklipse,** gelbblättrig, dunkelkarmesin — cramoisi foncé à feuillage jaune	1 80	20
3833	**foliis aureis, Sonnengold,** weisslichrosa, rot gestreift, gelbblättrig — **Soleil d'or,** feuillage jaune, fleurs blanc rosé, striées carmin	1 80	20
3834	**foliis aureis, gelbblättrige Tom Thumb gemischt** — Tom Pouce à feuillage jaune en mélange	1 50	20
3835	Galathée	1 50	20
3836	Henry IV	1 50	20
3837	kermesinum	1 50	20
3838	luteum rubro-striatum	1 50	20
3839	**niveum**	2 40	30
3840	orange	1 50	20
3841	roseum	1 50	20
3842	» rubro-striatum	1 50	20
3843	sanguineum	1 50	20
3844	**Schneeflocke – Flocon de neige**	2 —	30
3845	sulphureum	1 50	20
3846	Zwerg-Sorten gemischt — Tom Pouce en mélange	1 20	20
3847	* Aphanostephus ramosissimus †	— 30	10
3848	* Arctotis breviscapa △	2 20	20
3849	» **grandis** (Dinter) △, sehr schöne, ca. 75 cm hohe Annuelle mit grossen 7—8 cm im Durchmesser haltenden, weissen, auf der Rückseite helllila Blumen — haute de 75 cm., à fleurs grandes de 7 à 8 cm de diam., d'un blanc très pur en dessus, lilas clair au revers	— 60	15
3850	Argemone grandiflora (platyceras), reinweiss — blanc pur	— 40	10

No.		20 g M.Pf.	Pt. Pf
3851	Argemone hispida	1 —	20
3852	» mexicana (speciosa)	— 40	10
3853	**Arnebia cornuta,** reichblühend, leuchtendgelb, schwarz gefleckt, Samen in Hülsen — jaune brillant à taches noires, graines non décortiquées †	3 80	30
3854	reine Samen — gr. nettes 100 S.	— —	40
3855	Artemisia † **annua,** feinlaubige, raschwachsende Dekorationspflanze — plante très décorative	— 30	10
3856	» gracilis (scoparia), zierliche Belaubung, — feuillage charmant	— 30	10
3857	» **saccorum viridis, Sommertanne,** siehe Neuh. — voy. nouv.	— —	50
3858	* **Asperula azurea setosa,** reizende, blaue, anhaltend blühende Gruppenpflanze — jolie plante naine; fleurs bleues	— 30	10
3859	* » **azurea setosa alba,** reinweiss — blanc pur	— 60	15
3860	* Aster † tenellus	— 50	10
3861	Athanasia annua, gelbe Immortelle — jaune †	— 40	10
3862	Atriplex hortensis **cupreato-rosea,** schöne Blattpflanze — à feuillage ornemental	— 30	10
3863	» hortensis purpurea	— 20	10
3864	* Baeria † gracilis	1 —	20
	Balsamine vide pag. 51.		
3865	**Bartonia aurea,** goldgelb, schön — jaune d'or, beau	— 50	15
3866	Beta brasiliensis, weiss — blanc	— 20	10
3867	» » scharlach — écarlate	— 20	10
3868	» » karmesin — cramoisi	— 20	10
3869	» » goldgelb — jaune d'or	— 20	10
3870	» » gemischt — en mélange kg 2,40,	— 20	10
3871	» **chilensis,** goldgelb — jaune d'or	— 20	10
3872	» » karmesin — cramoisi	— 20	10
3873	» hortensis, **Dracaenablättrige — à feuilles de Dracaena**	— 30	10
3874	Bidens △ andicola	— 40	10
3875	» **atrosanguinea (Dahlia Zimapanii),** dunkelblutrot, fast schwarz — rouge sang foncé, presque noir	1 10	20



3861. Athanasia annua.



3876. Bidens atrosanguinea hybrida.

No.		20 g M.	Pf.	Pt. Pf.
3876	Bidens **atrosanguinea hybrida**, neue Hybriden in bester Mischung — hybrides nouveaux en mélange	—	—	50
3877	» **dahlioides**, neu — nouv.	—	—	60
3878	» ferulifolia	—	50	15
3879	» **grandiflora**, reichbl., gelb — florifère, jaune	—	50	15
3880	» **humilis (Cosmos sulphureus)**, gelb — jaune	—	60	15
3881	» leucantha	—	30	10
3882	**Blitum** † capitatum, kopfförmiger Erdbeerspinat, interessant u. schön — Epinard Fraise, beau	—	50	15
3883	» virgatum	—	20	10
3884	**Blumenbachia** Hieronymi △	2	60	30
3885*	Brachycome † iberidifolia, blau — bleu	—	80	15
3886*	» iberidifolia alba	—	80	15
3887*	» » **atroviolacea**	1	60	30
3888*	» » bicolor	—	80	15
3889*	» » **Blausternchen**, neu — **Etoile bleue**, nouv.	1	80	20
3890*	» » rosea	1	—	20
3891*	» » **Schneesternchen**, neu, Blumenblätter schmal, lanzettförmig, schneeweiss — **Etoile de neige**, nouv., demi-fleurons étroits, lancéolés, blanc de neige	2	20	30
3892*	» » gemischt — mélange	—	80	15
3893	Browallia △ Czerwiakowskii	—	70	15
3894	» Czerwiakowskii flore albo	—	80	15
3895	» demissa	1	20	20
3896	» elata alba	—	80	15
3897	» » coerulea	—	80	15
3898	» » » grandiflora	—	80	15
3899*	» » » **nana**, niedrig, schöne Topf- und Gruppenpflanze — nain, pour la culture en pots ainsi que pour massifs	1	—	20
3900	» » **purpurea**, dunkelpurpurn, niedrig — pourpre foncé	1	40	20
3901	» **Roezlii**, grossbl., bläulichweiss — blanc bleuâtre, à gr. fl. 1 g 1,20,	—	—	40
3902	» **speciosa major**, sehr grossblumig, dunkelblau, in Töpfen zu kultivieren, guter Winterblüher — à grandes fleurs bleu foncé, à cultiver en pots 1 g 2,50, 200 S.	—	—	30
3903	**Cacalia** † (Emilia) **coccinea**, orangescharlach — écarlate orangé	—	40	10
3904	» coccinea fl. luteo	—	40	10

No.		20 g M.	Pf.	Pt. Pf.
3905	§ **Cajophora lateritia** △, ziegelrot — rouge brique	—	70	15
	Calampelis, siehe — voy. Eccremocarpus.			
3906	Calandrinia amoena	—	30	10
3907	» Burridgii (rosea)	—	20	10
3908	» grandiflora (glauca)	—	60	15
3909*	» speciosa (Lindleyana)	—	25	10
3910*	» » alba	—	25	10
3911*	» **umbellata**, leuchtendrot, reizend für Töpfe — rouge brillant △	1	30	20
3912*	» **umbellata carnea**, fleischfarbig — carné △	3	20	30
3913	Calceolaria △ pinnata	2	40	30
3914	» scabiosifolia, gelb — jaune	—	60	15
3915	Calendula eriocarpa, orange	—	20	10
3916	» hybrida, weiss — blanc	—	40	10
3917	» maritima fl. pleno	—	30	10
3918	» microphylla	—	30	10
3919	» officinalis fl. pl. **Favorite**, hellschwefelgelb, rahmweiss gestreift — jaune soufre clair strié blanc crème	—	40	10
3920	» » fl. pl. **Meteor**, orangegelb gestreift — strié de jaune orange	—	40	10
3921	» » **grandiflora fl. pl.**, dunkelorange, sehr grossblumig, dichtgefüllt — orange foncé, fl. très grandes	—	40	10
3922	» » **grandifl. sulphurea fl. pl.**, hellgelb, sehr grossblumig und dichtgefüllt — jaune soufre, à gr. fl. très doubles	—	40	10
3923	» » isabellina (Le Proust)	—	30	10
3924	» » **Prinz von Oranien**, dunkelorangegelb gestr. — à fl. striées de jaune orange foncé	—	40	10
3925	» » regalis fl. pl.	—	30	10
3926	» » sulphurea pl.	—	30	10
3927	» » superba pl.	—	30	10
3928	» » gemischt — mélange	—	20	10
3929	» pluvialis, Regen anzeigende — indiquant la pluie	—	30	10
3930*	» **Pongei fl. pleno**, gefüllt weiss — à fl. blanche double	—	40	10
3931	» sicula fl. pleno	—	20	10
3932	» stellata	—	30	10
3933	» **suffruticosa**, kleinblumig, hellgelb — jaune vif	—	40	10



3902. Browallia speciosa major.



3905. Cajophora lateritia.

No.		20 g M. Pf.	Pt. Pf.
3934*	**Callichroa †Douglasii, leuchtend gelb — jaune brillant** . . .	— 50	15
3935	» **platyglossa**	— 50	15
3936	**Calliopsis † bicolor (tinctoria), Schöngesicht, gelb mit braun — jaune et brun**	— 30	10
3937	» bicolor brunea	— 40	10
3938	» » fistulosa	— 40	10
3939	» » **hybrida fl. pleno**, gefülltblühende gemischt — à fl. double en mélange	— 50	15
3940	» » lutea	— 50	15
3941	» » » semiplena	— 50	15
3942	» » marmorata	— 30	10
3943	» » » fistulosa	— 30	10
3944	» » » semiplena	— 30	10
3945*	» » **nana**, Zwerg- — nain .	— 30	10
3946*	» » » **Beauty**	— 60	15
3947*	» » » brunea	— 30	10
3948*	» » » » semiplena . . .	— 30	10
3949*	» » » fistulosa	— 30	10
3950*	» » » marmorata	— 30	10
3951*	» » » » semiplena . .	— 40	10
3952*	» » » **sulphurea**, neu, hellschwefelgelb — nouv., jaune soufre clair	— 80	15
3953	» » nigra speciosa	— 40	10
3954*	» » **radiata, dunkelbraun**	— 80	15
3955*	» » » **Goldstrahl**, leucht. goldgelb, am Grunde purpurbraun, mit gedrehten Blumenblättern, schön — **Rayon d'or**, jaune d'or à taches pourpres, pétales contournés . .	— 60	15
3956	» » **radiata Tigerblümchen**, neu, rotbraun, nach der Spitze der gedrehten Petalen zu leuchtend goldgelb getigert, reizend — **Etoile tigrée**, nouv., brun foncé à bouts tigrés de jaune d'or	1 20	20
3957*	» » **radiata**, sternförmig blühende in feinster Mischung — var. à fleurs étoilées en mélange . .	— 60	15
3958*	» » hohe Sorten gemischt — grands en mélange . .	— 30	10
3959*	» » niedrige Sorten — nains en mélange	— 30	10

No.		20 g M. Pf.	Pt. Pf.
3960	Calliopsis cardaminifolia atrosanguinea	— 30	10
3961	» cardaminifolia bicolor	— 30	10
3962	» » lutea	— 30	10
3963	» » gemischt — mélange . .	— 30	10
3964*	» » nana compacta atrosanguinea	— 40	10
3965*	» » » compacta bicolor .	— 40	10
3966*	» » » » lutea	— 40	10
3967*	» » » » marmorata . .	— 40	10
3968*	» » » » gemischt — mélange	— 30	10
3969	» **Ackermannii**	— 30	10
3970	» **Atkinsonii**	— 40	10
3971	» coronata	— 50	15
3972	» » **maxima**, sehr grossbl. — à gr. fl.	— 60	15
3973	» **Drummondii** (basalis), grossblumig, hellgelb, sehr reichblühend — jaune clair, à gr. fl., très florifère	— 30	10
3974	» **hybrida superba**, im herrlichsten Farbenspiel — en coloris très divers	— 40	10
3975	**Callirrhoe † linearilоba**, purpurlila — lilas pourpré 5 g 1,40,	— —	40
3976	» pedata, leuchtend rot — rouge brillant	— 50	15
3977	» » compacta	— 60	15
3978	» verticillata (involucrata), grossbl., leuchtend rot — à gr. fl. rouge brillant . . .	— 80	15
3979	**Callistemma brachiatum**, hellblau — bleu clair †	— 60	15
3980§	Calonyction speciosum △ . . .	— 60	15
3981	Calyxhymenia chilensis	— 70	15
3982*	Campanula attica	1 60	20
3983*	» attica fl. albo	1 60	20
3984*	» dichotoma	1 —	20
3985*	» Loreyi fl. albo	1 60	20
3986*	» » fl. coeruleo	1 60	20
3987	» **macrostyla**, mit grossen becherförmigen, violett auf weissem Grund gestreiften Blumen — à très gr. fl. réticulées et veinées violet sur fond blanc △	1 60	30
3988	» macrostyla rosea △	2 20	30
3989*	» Pentagonia	— 30	10
3990*	» » fl. albo	— 30	10
3991*	» retrorsa †	1 20	20
3992*	» Speculum, blau — bleu	— 30	10
3993*	» » flore albo	— 40	10
3994*	» » **fl. pl.**, blau gefüllt — bleu à fl. doubles . . .	— 70	15



Calliopsis bicolor, verschiedene.



3939. Calliopsis bicolor hybrida fl. pl.

No.		20 g M. Pf.	Pt. Pf.
3995	* Campanula Speculum grandiflora	— 30	10
3996	* » Speculum grandiflora alba	— 30	10
3997	* » » lilacina	— 40	10
3998	* » » gemischt — mélange	— 30	10
3999	* » » procumbens alba	— 40	10
4000	* » » » coerulea	— 40	10
4001	* » » » lilacina	— 40	10
4002	* » » » gemischt — mélange	— 40	10
4003	* » strigosa	— 80	15
4004	**Cannabis gigantea,** chinesischer Riesenhanf — Chanvre géant de la Chine, † . . kg 3,80,	— 20	10
4005	» pyramidalis compacta	— 30	10

Capsicum △ annuum:

No.		20 g M. Pf.	Pt. Pf.
4006	**Celestial,** Früchte konisch, weissliehgelb in scharlach übergehend — fruits passant de jaune clair à l'écarlate	— 30	10
4007	Chamaecerasus	— 25	10
4008	**Golden Dawn,** Früchte gross, leuchtend goldgelb — fruit gros, jaune d'or	— 30	10
4009	**Kaleidoskop,** Früchte weiss, in dunkelrot übergehend — fruits changeant de blanc au rouge	— 30	10
4010	**Little Gem,** mit kleinen, scharlachroten Früchten — fruits écarlates, petits	1 —	20
4011	**Prince of Wales,** Früchte citronengelb — à fruits jaune citron	— 40	10
4012	**proboscideum,** mit langen rüsselähnlichen Früchten — à fruits longs en forme d'une trompe	— 40	10
4013	**racemigerum,** gelbfrüchtig — à fruits jaunes	— 40	10
4014	» rotfrücht. — à fruits rouges	— 40	10
4015	**Tom Thumb**	— 60	15
	Capucine vide Tropaeolum.		
4016	§ **Cardiospermum Halicacabum,** Schlingpflanze mit ballonartigen Früchten — plante grimpante à fruits en forme de ballon †	— 30	10
4017	§ » **hirsutum** △, mit weissen, traubenförmigen Blumen — à fleurs blanches	— 50	15
4018	§ » velutinum	— 40	10
4019	Carduus arabicus	— 20	10
4020	» benedictus . . . kg 2,20,	— 20	10
4021	» Marianus, Mariendistel » 1,30,	— 20	10
4022	Carthamus leucocaulis . . » 2,50,	— 20	10
4023	» tinctorius . . . » 1,20,	— 20	10
4024	Castilleia △ indivisa 100 S.	— —	30

Celosia △ cristata, Hahnenkamm — Crête de coq:

No.		20 g M. Pf.	Pt. Pf.
4025	In vielen Farben gemischt — en beau mélange	— 70	15
4026	10 Farben separat — 10 couleurs séparées	1 30	20
4027	variegata	1 10	20
4028	nana argentea (alba)	4 —	30
4029	» atropurpurea	4 —	30
4030	» atrorosea	4 —	30
4031	» aurea	4 —	30
4032	» coccinea	4 —	30
4033	» cupreo-rosea	4 —	30
4034	» **Empress,** dunkellaubig, purpurrot — rouge pourpre, à feuillage foncé	4 80	40
4035	» **gestreifte,** siehe Neuh. — **panachee,** voy. nouv.	— —	70
4036	» kermesina	4 —	30
4037	» **magnifica,** mit rotbunter Belaubung — à feuillage panaché de rouge 5 g 1,40,	— —	40
4038	» purpurea	4 —	30
4039	» **sulphurea**	4 —	30
4040	» variegata	4 —	30
4041	» violacea	4 —	30
4042	» gemischte Zwerg- — naine en mélange	3 —	20
4043	* **pumila kermesina** (**Präsident Thiers, Glasgow Prize**), leuchtend dunkelkarmesinrote Zwergsorte mit sehr grossem Kamm, extra schön — nain, cramoisi brillant foncé, extra	4 80	40
4044	Celosia △ Huttonii	2 60	30
4045	» **plumosa,** gemischt — mélange	— 40	10
4046	» » alba	— 80	15
4047	» » aurantiaca	— 80	15
4048	» » coccinea	— 80	15
4049	» » kermesina	— 80	15
4050	» » **Preziosa,** mit dunkelroter Belaubung und karmesinroten Federbüschen — à feuillage rouge, épis de fleurs cramoisi	— 70	15
4051	» » **Thompsonii** (Triomphe de l'exposition)	— 60	15

Celosia plumosa Thompsonii magnifica, Federbusch-Celosien in den leuchtendsten Färbungen von gelb bis zum tiefsten Blutrot, prachtvolle Gruppenpflanzen — à épis plumeux en coloris très divers et brillants, magnifique:




3957. Calliopsis bicolor radiata.



4043. Celosia cristata pumila kermesina.

No.	**Celosia plumosa Thompsonii magnifica:**	20 g M.Pf.	Pt. Pf.
4052	**aurea,** goldgelb — doré	1 80	20
4053	**carminea**	1 80	20
4054	**coccinea,** scharlach — écarlate	1 80	20
4055	**isabellina,** hellgelb — jaune clair	1 80	20
4056	**nana**	2 60	30
4057	**purpurea**	1 80	20
4058	**rotblättrige Varietäten,** neu — **à feuilles rouges,** nouv. .	2 60	30
4059	Prachtmischung — en mélange superbe	1 10	20
4060	**Celosia spicata (argentea linearis),** leuchtend rosa, später in silberweiss übergehend — rose vif, changeant à blanc argenté	— 60	15
4061	**Centaurea americana,** sehr grossblumig, lila — lilas à très grande fleur †	1 60	20
4062	» **americana alba,** reinweiss, sehr grossblumig, prachtvoll — blanc pur à tr. gr. fl., magnifique	4 —	40
4063	» » var. Hallii †	1 60	20
4064	» Crocodylium	— 40	10
4065	» Crupina, Samen interessant — graines intéressantes . .	— 50	15
4066	» **Cyanus fl. pl., gefüllte** und **halbgefüllte** Kornblumen in reizenden neuen Färbungen gemischt — **Bleuet à fl. double,** en mélange . . .	— 60	15
4067	» » Kornblume, einfachblüh. gemischt — Bleuet en mélange	— 30	10
4068	» » alba	— 40	10
4069	» » » **fl. pleno,** gefüllt weiss — blanc double . .	1 20	20
4070	» » » **pura**	— 40	10
4071	» » atropurpurea	— 40	10
4072	» » » **fl. pl.,** gefüllt dunkelpurpurn — pourpre foncé double	1 20	20
4073	» » **coelestina** (Kaiser Wilhelm), dunkelblau — bleu foncé	— 40	10
4074	» » » **fl. pl.,** gefüllt blau — bleu double	1 20	20
4075	» » **lilacina**	— 40	10
4076	» » miniata	— 50	15
4077	» » » **fl. pleno,** ziegelrot, gefüllt — à fl. double rouge brique	1 20	20
4078	» » rosea	— 40	10

No.		20 g M.Pf.	Pt. Pf.
	Centaurea Cyanus nana compacta, niedrige Miniatur-Kornblumen — var. naines miniatures:		
4079	**Victoria, blau,** niedlich, nur 15 cm hoch, schön zu Einfassungen — **bleu,** très nain, beau pour bordures	— 60	15
4080	**braunrot — rouge brun** . .	— 60	15
4081	**dunkelrosa — rose foncé** .	— 60	15
4082	**reinweiss — blanc pur** . .	— 70	15
4083	**rosea fl. pl.**	1 30	20
4084	**weiss mit lila — blanc et lilas**	— 60	15
4085	weiss mit rosa — blanc et rose	— 60	15
4086	Miniatur-Kornbl. gemischt — var. naines en mélange	— 50	15
4087	**gefülltblühende** Miniatur-Kornblumen gemischt — var. naines à fl. doubles en mélange	1 20	20
4088*	**Centaurea** depressa	— 40	10
4089*	» depressa **Königin der Kornblumen,** rein dunkelblau — **Roi des Bleuets,** bleu foncé pur	— 50	15
4090*	» » rosea	— 40	10
4091	» eriophora	— 20	10
4092	» **imperialis alba,** reinweiss, sehr grossbl., feinste Schnittblume, widerstandsfähiger als C. Margaritae — à très grandes fleurs blanc pur; d'une croissance vigoureuse . . .	— 80	15
4093	» **imperialis Armida,** zartlila — lilas tendre . . .	1 40	20
4094	» » **Favorita,** rosalila — lilas rosé	1 40	20
4095	» » **gigantea**	1 60	20
4096	» » **Graziosa,** purpurn — pourpre	1 40	20
4097	» » **Iphigenia,** rosalila mit heller Mitte — lilas rosé à centre clair	1 60	20
4098	» » **lilacina,** lila — lilas . .	1 40	20
4099	» » **purpurea**	1 40	20
4100	» » **rosea**	1 40	20
4101	» » **splendens,** purpurlila — lilas pourpré	1 40	20
4102	» » **alle Farben gemischt,** extra — mélange, extra	1 —	20
4103	» involucrata	— 30	10
4104	» laxiseta	— 30	10
4105	» **Margaritae,** grossblumig, reinweiss, wohlriechend, prachtvolle Schnittblume — magnifique, blanc pur, odorant	— 80	15
4106	» moschata alba	— 40	10
4107	» » atropurpurea	— 40	10
4108	» » coerulea	— 40	10
4109	» » gemischt — mélange . .	— 40	10



4062. Centaurea americana alba.



4102. Centaurea imperialis.

No.		20 g M. Pf.	Pt. Pf.
4110	**Centaurea odorata**, purpurn, grossblumig, wohlriechend — pourpre, à gr. fl. odorante	1 —	20
4111	» **odorata Chamaeleon**, grossblumig, blassschwefelgelb in rosa übergehend — à gr. fl., jaune soufre pâle passant au rose	2 60	30
4112	» **odorata hybrida**, neu — nouv.	4 —	40
4113	» Pseudo-depressa	— 30	10
4114	» **suaveolens**, gelb, wohlriech., feine Bouquetblume — Barbeau jaune odorant	— 70	15
4115	Centauridium Drummondii, citronengelb — jaune de citron †	— 70	15
4116	Centranthus macrosiphon, Spornblume, rosenrot, reichblühend — rose, florifère	— 30	10
4117	» macrosiphon albus	— 30	10
4118	» » carneus	— 30	10
4119	» » mutabilis (bicolor)	— 40	10
4120*	» » nanus	— 30	10
4121*	» » » albus	— 30	10
4122*	» » » bicolor	— 40	10
4123*	» » » carneus	— 30	10
4124	Cerastium perfoliatum	— 30	10
4125	Cerinthe aspera, gelb mit schwarz — jaune et noir (Bienenfutter)	— 40	10
4126	» auriculata (Bienenfutter)	— 50	10
4127	» major (Bienenfutter)	— 40	10
4128	» gemischt — mélange (Bienenfutter)	— 30	10
4129*	Chaenostoma △ fastigiatum	— 60	15
4130*	» fastigiatum fl. albo	— 60	15
4131*	» polyanthum	— 60	15
4132*	» viscosum	— 60	15
4133	Chardinia xeranthemoides, interess. Samen — à graines intéressantes △	— 50	15
4134*	Cheiranthus **maritimus**, rote Meer-Levkoje — Julienne de Mahon rouge	— 40	10
4135*	» maritimus albus	— 40	10
4136*	» » **carmineus splendens**	— 50	15
4137*	» » **kermesinus**	— 40	10
4138*	» » luteus	— 40	10
4139	Chenopodium † ambrosioides	— 30	10
4140	» **Atriplicis**	— 50	15
4141	» Botrys	— 30	10
4142	» scoparium	— 30	10
4143	**Chrysanthemum** † carinatum (tricolor) album	— 40	10
4144	» carinatum annulatum	— 40	10
4145	» » **atrococcineum**	— 40	10
4146	» » » **foliis aureis**	— 60	15
4147	**Chrysanthemum** carinatum Burridgeanum	— 40	10
4148	» carinatum **Chamaeleon**, hellbronze, später in isabellgelb übergehend — bronze clair changeant en isabelle	— 50	15
4149	» » **Dunnettii album pl.**	— 80	15
4150	» » » aureum plenum	— 80	15
4151	» » » **versicolor fl. pl.**, Mischung gefülltblühender Varietäten — mélange de variétés doubles	— 80	15
4152	» » **Eklipse**, goldgelb mit purpurscharlach Ring — jaune d'or à couronne écarlate pourpré	— 50	15
4153	» » **Golden Feather**, mit goldgelben Blättern — à feuillage doré, beau	— 40	10
4154	» » **hybr. fimbriatum fl. pl.**	1 20	20
4155	» » » **foliis aureis**	— 60	15
4156	» » luteum	— 40	10
4157	» » **nanum coccineum**	— 40	10
4158	» » » purpureum	— 40	10
4159	» » **Nordstern**, grossblumig, weiss — **Etoile du Nord**, à gr. fl. blanche	— 60	15
4160	» » **pleniss. fol. aureis**	1 20	20
4161	» » purpureum	— 40	10
4162	» » **radiatum aureum, Goldrad**, röhrenblütig, gelb — jaune, tuyauté	— 60	15
4163	» » **Silver Queen**, 40 cm hoch, Blumen weiss mit hellgelber Zone und gelber Scheibe — blanc à l'onglet jaune clair, disque jaune	1 60	20
4164	» » **Stern von Thüringen**, weiss, mit röhrenförmigen Strahlenblüten — **Etoile de Thuringe**, à demifleurons tuyautés blancs	— 50	15
4165	» » venustum	— 40	10
4166	» » gemischt — mélange	— 30	10
4167	» coronarium album pl.	— 40	10
4168	» » luteum pl.	— 40	10
4169	» » **sulphureum pl.**	— 40	10
4170*	» » **pumilum album fl. pl.**	1 20	20



4115. Centauridium Drummondii.



4182. Chrysanthemum segetum Gloria.

No.		20 g M. Pf.	Pt. Pf.
4171*	**Chrysanthemum** coronarium **pumilum luteum fl. pl.**, ganz niedrig, kleinblumig, dichtgefüllt — nain, fleurs très doubles	1 —	20
4172*	» coronarium **pumilum sulphureum fl. pl.**	1 —	20
4173	» » fl. pl. gemischt — mélange	— 30	10
4174	» » einfachblühende — à fl. simple	— 25	10
4175	» » **album (Princess May)**, weiss, einfach — blanc à fl. simple	— 30	10
4176	» **inodorum plenissimum**, dichtgefüllt, reinweiss, wertvoll für Bouquets — à fl. double blanc pur	— 60	15
4177	» » **fl. pl. Brautkleid**, grossblumig, reinweiss — **Robe nuptiale**, blanc pur, à gr. fl.	3 20	30
4178	» » **fl. pl. Schneeball — Boule de neige**	— 80	15
4179*	» multicaule, gelb, schöne Einfassungspflanze — jaune, belle plante pour bordures	— 60	15
4180	» Myconis	— 30	10
4181	» panormitanum, weiss, reichblühend — blanc, florifère	— 30	10
4182	» **segetum Gloria**, grossblumig, schwefelgelb mit goldgelber Mitte, schöne Schnittblume — à grandes fleurs jaune soufre à l'onglet doré	— 40	10
4183	» **segetum Gloria, weiss — blanc**	— 60	15
4184	» **segetum Gloria, reinweiss — blanc pur**	— 80	15
4185	» **segetum Goldstern — Étoile d'or**	1 20	20
4186	» segetum grandiflorum, reichblühend, gelb, grossbl. — jaune à gr. fl., très florifère	— 30	10
4187	» **segetum Helios**, grossblumig, reingoldgelb — jaune d'or pur, à gr. fl.	— 40	10
4188*	» **segetum pumilum**, goldgelb, nur 15—20 cm hoch — jaune d'or, 15 à 20 centim. de hauteur	— 60	15
4189	» Sibthorpii	— 30	10
4190	» viscosum	— 30	10

No.		20 g M. Pf.	Pt. Pf.
4191	Cineraria † geifolia	— 40	10
4192*	» **lobata** (Senecio suaveolens), niedrig, goldgelb, wohlriechend — nain, à fl. jaunes odoriférantes	— 60	15
4193	Cladanthus proliferus †	1 20	20
4194	Clarkia elegans alba plena, gefüllt weiss — double blanc	— 70	15
4195	» elegans fl. pl. **Brillant**, neu, leuchtend karmesinscharlach, dichtgefüllt, frühblühend, feine Schnittblume — nouv., cramoisi écarlate vif, très double, à floraison précoce	1 20	20
4196	» » carminea plena	— 70	15
4197	» » fl. pl. **chamois**, neu — nouv.	2 60	30
4198	» » **nana** rosea	— 60	15
4199	» » » rosea plena	— 60	15
4200	» » » **violacea pl.**	— 60	15
4201	» » **Purple King**	— 60	15
4202	» » rosea plena	— 60	15
4203	» » **Salmon Queen**, leuchtend lachsrot, dichtgefüllt — saumon vif, double	— 70	15
4204	» » **Scharlachkönigin**, siehe Neuh. — **Reine des écarlates**, voy. nouv.	— —	60
4205	» » **striata fl. pleno**, gestreifte — à fl. striée et panachée	— 80	15
4206	» » violacea plena	— 60	15
4207	» » gefüllte gemischt — à fl. doubles en mélange	— 50	10
4208	» **pulchella**, rot — rouge	— 30	10
4209	» » alba	— 30	10
4210	» » » **plena**	— 40	10
4211	» » carnea	— 40	10
4212	» » » **fl. pl.**	— 40	10
4213	» » fimbriata alba	— 30	10
4214	» » fl. pleno	— 40	10
4215	» » grandiflora alba	— 40	10
4216	» » integripetala, rot — rouge	— 30	10
4217	» » » alba pl.	— 60	15
4218	» » » kermesina plena	— 50	15
4219	» » » marginata	— 40	10
4220	» » » **Mrs. Langtry**	— 40	10
4221*	» » » nana (Tom Thumb)	— 40	10
4222*	» » » » alba	— 40	10
4223*	» » » » » **fl. pleno**	— 50	15
4224*	» » » » carnea	— 40	10
4225*	» » » rubra plena	— 50	15



4195. Clarkia elegans fl. pl. Brillant.



4299. Cosmea bipinn. hybr. grandiflora.

No.		20 g M. Pf.	Pt. Pf.
4226	Clarkia pulchella marginata	— 30	10
4227	» pulchella marginata fl. pleno	— 50	15
4228	» » **Morning Glory**	— 50	15
4229 *	» » nana (Tom Thumb), rot — rouge	— 40	10
4230 *	» » » alba	— 40	10
4231 *	» » pulcherrima, karmesin — cramoisi	— 40	10
4232 *	» » » fimbriata	— 40	10
4233	» » » **fl. pleno**	— 60	15
4234 *	» » » integripetala	— 40	10
4235	» » gemischt — mélange	— 30	10
4236	Claytonia perfoliata	— 50	15
4237	Cleome △ candelabrum	— 50	15
4238	» **gigantea**	— 70	15
4239	» » **alba**, neu — nouv.	— —	40
4240	» » **hybrida**	1 40	20
4241	» pungens	1 20	20
4242	» speciosissima	— 60	15
4243	» spinosa	1 20	20
4244	» viscosa	— 50	15
4245	**Clianthus † Dampieri**, leuchtend scharlach m. schwarzem Auge, prachtvolle Schmetterlingsblume, importierter Samen — papilionacée magnifique, fl. écarlate brillant à oeil noir, gr. importées . 20 g 2,40, 50 *S.*	— —	20
4246	» **Dampieri**, hier geerntet — récolté chez nous 100 *S.* 2,60, 10 *S.*	— —	30
4247	» **Dampieri Deutsche Flagge** 100 *S.* 7 —, 5 *S.*	— —	40
4248 *	Clintonia △ elegans	1 70	20
4249 *	» pulchella	4 —	40
4250 *	» » alba	4 20	40
4251 §	Clitoria ternatea	— 70	15
4252 §	» ternatea alba	— 70	15
4253	» » fl. pleno	1 60	20
4254 §	» » gemischt — mélange	— 70	15

Die Clitorien sind sehr schön u. reichblühende Schlingpflanzen für warme Lagen. — Belles plantes grimpantes très florifères pour les pays chauds.

No.		20 g M. Pf.	Pt. Pf.
4255 §	**Cobaea △ macrostemma**, mit sehr langen Staubfäden, interessant — à étamines très longues	3 20	20
4256 §	» **scandens**, prächt. Schlingpflanze mit grossen blauen Blumen — plante grimpante magnifique à grandes fleurs bleues	— 80	15
4257 §	» **scandens fl. albo**, weiss — blanc	1 60	20

No.		20 g M. Pf.	Pt. Pf.
4258 *	Collinsia bartsiifolia	— 40	10
4259 *	» » fl. albo	— 40	10
4260 *	» bicolor, lila mit weiss — lilas et blanc	— 20	10
4261 *	» » alba	— 30	10
4262 *	» » candidissima	— 30	10
4263 *	» » carnea	— 30	10
4264 *	» grandiflora	— 40	10
4265 *	» » carminea	— 60	15
4266 *	» multicolor	— 30	10
4267 *	» » marmorata	— 30	10
4268 *	» parviflora, dunkelblau — bleu foncé	— 40	10
4269	» **tinctoria purpurea**, rotviolett — rouge violacé	— 40	10
4270 *	» verna	1 —	20
4271 *	» **violacea**	— 40	10
4272 *	» gemischt — mélange	— 20	10
4273	Collomia coccinea	— 20	10
4274	» grandiflora	— 20	10
4275	**Commelina † coelestis**, schön, himmelblau — bleu de ciel	— 40	10
4276	» coelestis alba	— 40	10
4277	» » variegata	— 40	10
4278 *	Convolvulus Cupanianus	— 20	10
4279 *	» tricolor, niedrige Winde — Belle-de-jour . kg 3 —,	— 20	10
4280 *	» » albus	— 20	10
4281 *	» » coeruleus fl. pleno	— 30	10
4282 *	» » **kermesinus violaceus**	— 30	10
4283 *	» » **quadricolor**	— 20	10
4284 *	» » **roseus**, zart rosenrot — rose tendre	— 30	10
4285 *	» » » **superbus**, dunkelrosa mit karminrotem Stern — rose foncé à étoile rouge carmin	— 50	15
4286 *	» » striatus	— 20	10
4287 *	» » subcoeruleus	— 20	10
4288 *	» » **unicaulis**, grossbl., dunkelblau — bleu foncé	— 40	10
4289 *	» » **unicaulis roseus**	— 40	10
4290 *	» » gemischt — mélange	— 20	10
4291	Coronilla Securidaca	— 30	10
4292	Cosmanthus fimbriatus †	1 10	20
4293	Cosmea † bipinnata, rosa — rose	— 50	15
4294	» bipinnata **albiflora**	— 50	15
4295	» » **hybrida grandifl. alba**, reinweiss, sehr frühblühend, gute Schnittblume — blanc pur à floraison précoce, à recommander pour la fleur coupée	1 60	20



4309. Cosmidium Burridg. Orange Krone.



4348. Dahlia variab. Collerette.

No.		20 g M. Pf.	Pt. Pf.
4296	Cosmea bipinnata **hybrida grandiflora kermesina**	1 60	20
4297	» bipinnata **hybrida grandiflora purpurea**	2 60	30
4298	» » **hybrida grandiflora rosea**	1 60	20
4299	» » **hybrida grandiflora, gemischt** — mélange	1 50	20
4300	» » **Mammut**, gemischt, sehr grossbl. — à gr. fl. en mélange	— 60	15
4301	» » **Mammut, weiss — blanc**	— 60	15
4302	» » **nana „Dawn“**, weiss, niedrig, frühblühend — blanc, nain, très précoce	— 80	15
4303	» » purpurea	— 60	15
4304	» » gemischt — mélange	— 40	10
4305	» » frühblühende Sorten gemischt — à floraison précoce en mélange	— 70	15
4306	» **hybrida Crimson Ray**, siehe Neuh. — voy. nouv.	— —	50
4307	» **hybrida Klondyke**, prachtvoll, grossblumig, leuchtend orange; für Topfkultur in unserem Klima sehr empfehlenswert — magnifique, à gr. fl. orange; très recommandable pour la culture en pots sous notre climat	1 —	20
4308	**Cosmidium † Burridgeanum**, dunkelbraun, goldgelb gesäumt — brun foncé bordé jaune d'or	— 50	15
4309	» **Burridgeanum Orange Krone**, neu, goldgelb mit dunkelorange Zone, schöne Schnittblume — **Couronne Orangée**, nouv., jaune d'or à couronne orange foncé, belle fleur coupée	1 20	20
4310*	» **Engelmannii**, gelb, reichblühend — jaune, florifère	— 40	10
4311	» filiforme	— 40	10
4312*	Cotula aurea	— 40	10
4313	Crambe hispanica	— 30	10
4314	Crepis barbata	— 40	10
4315	» » alba	— 40	10
4316	» Dioscoridis (Drummondii)	— 30	10
4317	» rubra	— 40	10
4318	» » fl. albo	— 40	10
4319	Cryptostemma calendulaceum †	— 50	15
	Cucumis, vide Cucurbitaceae.		

No.		20 g M. Pf.	Pt. Pf.
4320	Cuphea aequipetala, lila — lilas †	— 60	15
4321	» **Balsamora** †	— 70	15
4322	» eminens △	4 —	40
4323	» Galeottiana △	4 —	40
4324	» miniata, hochrot — rouge foncé †	— 60	15
4325	» » **alba**	— 60	15
4326	» » **compacta**	1 —	20
4327	» » **rosea**	— 60	15
4328*	» **platycentra**, scharlachrot — écarlate △ 5 g 3 —,	— —	40
4329*	» » **aucubifolia**, neu — nouv.	— —	50
4330	» purpurea †	— 40	10
4331	» » rosea †	— 50	10
4332	» **Roezlii grandiflora** △ 5 g 2,25,	— —	30
4333	» silenoides †	— 40	10
4334	» **strigulosa**, orange △	8 —	40
4335	» Zimapanii †	— 40	10
4336	Cynoglossum coelestinum	— 30	10
4337*	» linifolium, weisses Vergissmeinnicht — Souvenez-vous de moi, blanc	— 30	10
4338	Dahlia **coronata**, scharlachrot, wohlriechend — écarlate, odorant	2 60	30
4339	» **imperialis**	2 60	30
4340	» Merckii, lila — lilas	1 —	20
4341	» **Zimapanii** (Bidens atrosanguinea)	1 10	20
	Dahlia variabilis, einfachblüh. Georginen — Dahlias à fleurs simples:		
4342	beste Sorten gemischt — beau mélange	— 50	15
4343	**grandiflora**, einfache **Riesen-Georginen** in prachtvollster Mischung — Dahlias simples à fl. géantes en mélange	1 —	20
4344	**Colossal**, mit bis zu 20 cm im Durchmesser haltenden Blumen — à gr. fl. de 20 centim. de diamètre	1 20	20
4345	**grossblumige einfache und halbgefüllte (holländische) Riesen-Dahlien**, gemischt — à fl. géantes simples et semi-doubles (Dahlias hollandais) en mélange	2 60	30
4346	**halbhoch, reinweiss — demi-nain blanc pur**	1 30	20
4347	**Halskrausen- — Collerette**	2 40	30
4348	» **neue Hybriden — hybrides nouveaux**	2 60	30



43 8. Datura Wrightii.



4427. Dianthus Hedd. die Braut.

Dahlia variabilis, einfachblün. Georginen — Dahlias à fleurs simples:

No.		20 g M. Pf.	Pt. Pf.
4349	**Juarezii,** einfachblühende Kaktus- — **Dahlias Cactus à fl. simple**	— 80	15
4350	**Kronen-,** mit Flecken an der Basis der Petalen — **couronné,** à pétales maculés à l'ongiet	— 70	15
4351	**Lucifer,** mit dunkler Belaubung und dunkelscharlach Blumen — à feuillage foncé, fleurs écarlate foncé	3 20	30
4352	**Miniatur,** sehr niedrig — très nain	1 30	20
4353	**nana President Carnot,** dunkelrot — rouge foncé	1 20	20
4354	» **niedrige einfachblühende** gemischt — **nains à fl. simples** en mélange	— 70	15
4355	**Paragon**-Varietäten — variétés Paragon	— 70	15
4356	**White Queen**	1 20	20
4357	**striata,** gestreifte in reichem Farbenspiel — à fl. simple striée	— 70	15
4358	**striata nana,** niedr. gestreifte — nain à fl. striées	— 80	15
4359	**einfache gerandete,** prachtvollste Klasse — **simple bordé et pointé,** belle classe	1 20	20

Dahlia variabilis fl. pl., Georginen, gefülltblühende — Dahlias à fl. doubles:

No.		20 g M. Pf.	Pt. Pf.
4360	**gefüllte** grossblumige, in vielen Sorten gemischt — variétés doubles à gr. fl. en mélange	1 60	20
4361	**grossblumige gefüllte,** von den besten **Sortimentsblumen I. Ranges** — doubles à grande fleur, **choix extra**	8 —	40
4362	**gigantea fl. pl.,** neu — nouv.	— —	60
4363	**Gloria,** interessante Klasse mit röhrenförmigen gefüllten Blumen — à fl. doubles tuyautées	2 60	30
4364	**Juarezii fl. pl.,** gefüllte Kaktus-Georginen gemischt — Dahlias Cactus à fl. double, en mélange	3 —	30
4365	**Liliput-, gefüllte,** in allen Farben gemischt — variétés doubles **lilliputiennes** en mélange	2 60	30
4366	**gefüllte Liliput-,** beste Sortimentsblumen — choix extra	8 —	40
4367	**gefüllte Zwerg-** (Tom Thumb-) Sorten gemischt — nain à gr. fl.	3 20	40
4368	**gefüllte Zwerg-,** extra Auswahl — nains à fl. double, choix extra	9 —	40

No.		20 g M. Pf.	Pt. Pf.
4369	Datura △ **atroviolacea plenissima**	— 60	15
4370	» **ceratocaula**	— 50	15
4371	» **fastuosa alba plena**	— 60	15
4372	» » coerulea plena	— 60	15
4373	» **Huberiana** alba plena, grossblumig, gefüllt — à gr. fl. doubles	— 80	15
4374	» » gemischt — mélange	— 60	15
4375	» ferox, Blattpflanze — feuillage ornemental	— 30	10
4376	» gigantea	— 30	10
4377	» humilis flava (chlorantha fl. pl.), mit gelben gefüllten Blumen — à fleurs jaunes doubles	— 50	15
4378	» humilis **Golden Queen**	— 60	15
4379	» laevis, niedrig mit glatten Früchten — nain à fruits lisses	— 30	10
4380	» Metel (carthaginiensis)	— 30	10
4381	» Stramonium	— 20	10
4382	» Wrightii (meteloides)	— 40	10

Delphinium Ajacis, vide Rittersporn, Seite 52.


No.		20 g M. Pf.	Pt. Pf.
4383*	» **cardiopetalum,** niedrig, blau, reichblühend — nain, bleu, florifère	— 40	10
4384*	» **cardiopetalum roseum,** hellrosenrot — rose clair	— 50	15
4385	**Dianthus barbato-chinensis,** einjährige Hybriden, durch Kreuzung von D. barbatus und D. chinensis entstanden, in bester Mischung — hybrides annuels, résultat d'un croisement entre D. barbatus et D. chinensis, en mélange	1 30	20

Dianthus † chinensis fl. pleno: Chineser-Nelke. — Œillet de Chine.

No.		20 g M. Pf.	Pt. Pf.
4386	Gefüllte in reichem Farbenspiel, gemischt — double varié	— 70	15
4387	**plenissimus,** dichtgefüllte in dem prachtvollsten Farbenspiel gemischt — qualité supérieure, mélange bien varié	1 —	20
4388	» albus, reinweiss — blanc pur	— 80	15
4389*	» nanus, niedrige Chineser-Nelke — Œillet de Chine nain	— 70	15
4390*	» nanus roseus splendens	— 70	15
4391	» pictus	— 60	15
4392*	» **Tom Thumb Brillant,** niedrig, dunkelscharlach — nain, écarlate foncé	2 20	30
4393	Dianthus Gardnerianus	— 40	10



4461. Dianthus laciniatus fl. pl. Lucifer.



4465. Dianthus laciniatus mirabilis.

Dianthus † imperialis fl. pleno:

Kaiser-Nelke. — Œillet de Chine impérial

No.		20 g M.	Pf.	Pt. Pf.
4394	**Gefüllte** in vielen Farben gemischt — à fl. doubles varié	—	80	15
4395	**plenissimus**, dichtgefüllt in dem prachtvollsten Farbenspiel — qualité supérieure en beau **mélange**	1	—	20
4396	albus plenus	—	80	15
4397	» violaceo-striatus plenus	—	70	15
4398	atropurpureus plenus	—	70	15
4399	atrosanguineus plenus	—	70	15
4400	atroviolaceus plenus	1	—	20
4401	carmineus rubro-striatus plenus	—	80	15
4402	fl. albo rubro-striato plenus	—	70	15
4403	nigro-purpureus plenus	—	80	15
4404	ochroleucus plenus	—	70	15
4405	pictus plenus	—	70	15
4406*	**nanus** albus plenus	—	80	15
4407*	» atrosanguineus plenus	—	80	15
4408*	» carmineus striatus plenus	—	80	15
4409*	» cupreus plenus	—	70	15
4410*	» miniatus plenus	—	70	15
4411*	» ochroleucus plenus	—	70	15
4412*	» roseus plenus	—	70	15
4413*	» striatus plenus	—	70	15
4414*	» fl. pl. gemischt — mélange	—	60	15

Dianthus † Heddewigii:

Heddewigs-Nelke — Oeillets de Heddewig.

No.		M.	Pf.	Pt. Pf.
4415	* (giganteus), in den prachtvollsten Farben — en mélange superbe	—	60	15
4416	* (giganteus), **extra Qualität** — qualité supérieure	1	20	20
4417	* **albus, Königin von Holland,** reinweiss, grossbl. — **Reine de Hollande,** blanc pur, à gr. fl.	1	20	20
4418	* **albus** plenus	1	60	20
4419	* » nanus plenus	1	20	20
4420	* atropurpureus plenus	1	60	20
4421	* » **albo-marginatus plenus (Trauermantel),** schwarzpurpurn, weiss gerandet — **manteau de deuil,** pourpre noir à bord blanc	2	40	20
4422	atrosanguineus	—	80	15
4423	* **Crimson Belle,** dunkelkarmesin — cramoisi foncé	1	20	20
4424	**diadematus plenissimus,** dichtgefüllt in prächtig gezeichneten Nuancen — à pétales maculés et bordés de blanc	2	—	20

No.	**Dianthus Heddewigii:**	20 g M.	Pf.	Pt. Pf
4425	**diadematus albus fl. pleno,** weisse Diadem-Nelke — Diadème blanc	1	60	20
4426	* **diadematus nanus fl. pleno**	1	60	20
4427	**die Braut,** reinweiss mit dunkelpurpurroter Mitte, sehr schön — **la fiancée,** blanc pur à centre rouge pourpre foncé, très beau	1	80	20
4428	* **Eastern Queen,** prächtig gezeichnet — en nuances magnifiques	1	30	20
4429	* **Feuerball,** leuchtend scharlach, gefüllt — **boule de feu,** à fl. double écarlate	3	20	30
4430	* **fl. pl. Rosalinde,** neu, zart fleischfarben, später rosa — nouv., carné tendre passant au rose	2	60	30
4431	* **Graf Kerchove,** neu, rote Diadem-Nelke, dunkelblutrot, schwarz gefleckt — nouv., rouge sang foncé tacheté noir	2	60	30
4432	* grandiflorus albus plenus	1	80	20
4433	* » striatus plenus	1	80	20
4434	* **hybridus fl. pl., gefüllte Heddewigs-Nelken** in prächtigem Farbenspiel — bien varié et à coloris superbe, très double	1	80	20
4435	» **fl. pleno,** feinste Qualität — qualité extra	2	40	30
4436	» **nanus fl. pl.,** reizende gefülltblühende Zwergsorten — var. naines à fl. doubles	1	80	20
4437	**marginatus Silbersaum,** neu, rot mit weissem Rand — nouv., rouge à bord blanc	—	—	50
4438	* **nanus** atropurpureus pl.	1	60	20
4439	* » » striatus pl.	1	60	20
4440	* » **cupreo-coccineus** fl. pl.	1	60	20
4441	* » roseus plenus	1	60	20
4442	* **nigricans plenissimus**	1	60	20
4443	**nobilis,** einfachblühende **Königsnelken,** Blumen sehr gross, Petalen gewellt und gefranst, in reichem Farbenspiel — fl. grandes à pétales ondulés et frangés	1	30	20
4444	Souvenir de la Malmaison, hellrosa — rose clair	1	30	20

Dianthus † hybridus (latifolius):

No.		M.	Pf.	Pt. Pf.
4445	atrococcineus fl. pl.	—	80	15
4446	atropurpureus fl. pl.	—	80	15
4447	atroroseus fl. pl.	—	70	15
4448	atroviolaceus fl. pl.	—	70	15
4449	gemischt — mélange	—	70	15

No.		20 g M.Pf.	Pt. Pf.
	Dianthus † laciniatus:		
4450	* **Einfache gefranste** in dem herrlichsten Farbenspiel — à fl. simples frangées, en très beau mélange .	— 70	15
4451	**albus**, grossblumig, einfach, reinweiss — blanc pur à gr. fl. simple	— 80	15
4452	**albus fl. pl.**	1 80	20
4453	**albus plenissimus „Schneeball"**, mit 8 bis 10 cm grossen, feingefransten Blumen vom reinsten Schneeweiss — **Boule de neige**	3 80	30
4454	**atropurpureus**, einfach — simple	— 80	15
4455	» **fl. pleno**	1 20	20
4456	**atrosanguineus**	— 80	15
4457	**atroviolaceus fl. pl.**	1 20	20
4458	Eastern Queen	— 70	15
4459	**Feenkönigin**, lachsrosa mit weissem Rand — **Reine des fées**, rose saumoné à bord blanc . .	— 80	15
4460	**fl. pleno**, gefüllte Varietäten in bestem Farbenspiel — à fl. doubles, en mélange superbe . . .	1 80	20
4461	**fl. pleno Lucifer**, neu, leuchtend orangescharlach gefüllt, herrliche Färbung — nouv., écarlate orangé double, magnifique	4 80	40
4462	**fl. pl. Malmaison**, malmaisonrosa mit Atlasglanz — rose satiné	2 60	30
4463	**marginatus Afrikanerin**, siehe Neuh — **L'Africaine**, voy. nouv.	— —	60
4464	**Mephisto**, schwarzbraun gebändert und gestrichelt auf hellbis dunkellachsscharlachrotem Grunde, weiss gerandet — strié et marbré brun noirâtre sur fond saumon écarlate, bordé de blanc	1 60	20
4465	**mirabilis**, prachtvoll, mit 8—10 cm grossen Blumen, deren tiefgeschlitzte Petalen in feinen fadenförmigen Fransen auslaufen und sich in den wunderbarsten und bizarrsten Formen zeigen. Das Farbenspiel ist sehr reich — à fleurs grandes de 8 à 10 centim. de diamètre, dont les pétales sont profondément laciniés en franges filiformes; coloris très variés . .	1 20	20
4466	**mirabilis albus**, reinweiss — blanc pur	2 40	30
4467	**mirabilis fl. pleno**, gefülltblühende Varietäten der grossblumigen japanischen Nelken in den herrlichsten Färbungen — var. à fleurs doubles de l'Oeillet du Japon à gr. fl., en mélange magnifique	3 60	40
4468	**nanus, neue Hybriden**, mit lachsroten Zeichnungen — **hybrides nains**, mélange de coloris saumonés	— 70	15
4469	**nanus compactus Feenkönigin**	1 20	20
4470	**punctatus, Prinzess-Nelken**, mit punktierten und gestreiften Blumen — à fl. ponctuées et striées	1 20	20
4471	» **dunkelfarbige Prinzess-Nelken**, neu — **à teintes foncees**, nouv.	— 60	20
4472	**salmoneus, Lachskönigin (Salmon Queen)**, lachsrot — rouge saumoné	— 80	15
4473	**salmoneus fl. pl.**, lachsrot, dichtgefüllt, prachtvoll — rouge saumoné à fl. double, magnifique .	3 20	30
4474	**salmoneus fl. pl. striatus**, lachsrot gestreift — strié saumoné	1 80	20
4475	» **nanus compactus**	1 20	20
4476	* striatus plenus	1 80	20
4477	**Vesuv**, leuchtend orangescharlach, die feurigste Färbung unter den Sommernelken, prachtvoll — **Vésuve**, écarlate orangé brillant, magnifique	1 20	20



4477. Dianthus laciniatus Vesuv.

No.		20 g M.Pf.	Pt. Pf.
	Dianthus laciniatus:		
4478	**violaceus**, leuchtend violett, grossbl. — violet à gr. fl. . . .	— 80	15
4479	**zonalis**, lachsrot mit schwarzpurpurnem Ring — rouge saumoné à couronne pourpre noir	1 10	20
4480	**zonalis, dunkelweinrot — rouge vineux**	1 20	20
4481	**Dianthus † stellaris**, mit schmalpetaligen, sternartigen Blumen — à fl. en forme d'étoile	— 60	15
4482	» **stellaris „Edelweiss"**, reinweiss, sternartig — blanc pur, O. étoilé . .	1 40	20
4483	» » **fl. pleno**	1 20	20
4484	**Diascia Barberae**, sehr schöne und ausserordentlich reichblühende Scrophularinee aus Süd-Afrika. Die 2 cm grossen, chamoisrosa bis ziegelrosa gefärbten Blumen sind mit 2 Spornen versehen — très florifère, fleurs à deux éperons d'un rose chamois vif △ 1 g 1,40,	— —	40
4485	**Diascia Barberae, orangefarbene Var.** — à fl. orange 1 g 2,50,	— —	40
4486	**Didiscus** (Trachymene) **coeruleus**, blaublühende Umbellifere — à fl. bleue †	2 20	30
4487	* **Dimorphotheca aurantiaca, Goldblume**, neu, mit 6½ bis 8 cm. grossen, dunkelorange margueritenähnlichen Blumen, auffallend schön und ausserordentlich dankbar blühende Gruppenpflanze — à grandes fleurs orange doré foncé, nouveauté vraiment remarquable †	2 60	30
4488	**Dimorphotheca aurantiaca hybrida**, siehe Neuh. — voy. nouv.	— —	80
4489	§ Dolichos △ atrosanguineus	— 30	10
4490	§ » chinensis	— 40	10
4491	§ » » Rubin — Rubis	— 60	15
4492	§ » cultratus	— 40	10
4493	§ » **giganteus**, rotviolett — rouge violacé	— 30	10
4494	§ » **Lablab albus** . . .	— 40	10
4495	» » **nanus albus**, nicht rankend — non coureuse .	— 40	10
4496	§ » » **Prinzessin Helene** (japonicus Daylight), reinweiss — blanc pur . .	— 40	10
4497	§ » » purpureus .	— 40	10
4498	§ » » **sudanensis**, mit dunkler Belaubung und violettroten Blumen und Schoten — à feuillage foncé et à fleurs et gousses d'un rouge violacé	— 50	15
4499	§ » » gemischt — mélange . .	— 30	10



4487. Dimorphotheca aurantiaca.

No.		20 g M.Pf.	Pt. Pf.
4500	**Dracocephalum Moldavicum fl. albo**	— 20	10
4501	» Moldavicum fl. coeruleo	— 20	10
4502§	**Eccremocarpus (Calampelis) scaber** △, sehr schöne Schlingpflanze mit orangeroten Blumenbüscheln — très belle plante grimpante à fleurs en grappe d'un rouge orange	1 —	20
4503	» **scaber aureus**, rein goldgelb — jaune d'or pur	1 —	20
4504	» » **carmineus**, rein karminrot — rouge carmin pur	1 —	20
4505	» » **roseus**, lachsrosa — rose saumoné	— 70	15
4506	**Echium † creticum**, scharlachrot — écarlate	2 40	30
4507	» plantagineum, violett — violet Die Echium liefern ein sehr ergieb. Bienenfutter — bon pour abeilles.	— 40	10
4508	**Elsholtzia cristata**, wohlriechend — odorant	— 40	10
4509	» cristata alba	— 40	10
4510	Emmenanthe penduliflora 1 g — 80,	— —	30
4511	Eritrichium barbigerum	— 60	15
4512	» **strictum**	— 50	15
4513	**Erodium gruinum**, Reiherschnabel, wovon der Same zu Hygrometern verwendet wird — Bec de héron; on se sert des graines pour en faire des hygromètres	— 40	10
4514	Erodium moschatum	— 60	15
4515	Erysimum arkansanum	— 30	10
4516	» arkansanum **nanum** (aureum compactum)	— 40	10
4517	» Perowskianum, orange	— 30	10
4518*	Erythraea △ linarifolia 1 g 1 —,	— —	40
4519*	**Eschscholtzia aurantiaca**, dunkelorange — orange foncé	— 40	10
4520*	» **caespitosa**, nur 15 cm hoch, goldgelb, sehr frühblühend — 15 cm de hauteur, jaune d'or, très précoce	1 20	20
4521*	» **californica**, goldgelb — jaune d'or	— 40	10
4522*	» » alba	— 40	10
4523*	» » » plena	— 80	15
4524*	Eschscholtzia **californica canaliculata alba**	— 80	15
4525*	» **californica canaliculata rosea**, rötlichweiss mit primelgelber Mitte — blanc rosé à centre jaune de primevère	— 80	15
4526*	» » **canaliculata** sulphurea	— 80	15
4527*	» » **erecta compacta intus rosea**	1 60	20
4528*	» » » **compacta Mandarin**	— 80	15
4529*	» » **fl. pl. orange, hellgelb gerandet — double orange bordé jaune clair**	2 20	30
4530*	» » **Golden West**, sehr grossblumig — à très gr. fleur	— 50	15
4531*	» » **Karminkönig**, grossblumig, dunkelkarmin — **Roi des carmins**, carmin foncé à gr. fl.	1 40	20
4532*	» » **Mandarin**, orangerot — orange vif	— 50	15
4533*	» » » **fl. pl.**	1 40	20
4534*	» » ochroleuca	— 40	10
4535*	Eschscholtzia **californica** rosea	— 40	10
4536*	» **californica** rosea **fl. pleno**	1 20	20
4537*	» » **Rose Cardinal** (rosea grandiflora, carminea)	— 70	15
4538*	» » **„The Mikado"**, neu, leuchtend orangescharlach, prachtvoll — nouv., écarlate orangé brillant, magnifique	3 80	40
4539*	» crocea	— 40	10
4540*	» » fl. pleno	— 70	15
4541*	» » striata	— 40	10
4542*	» dentata alba	— 40	10
4543*	» » aurea	— 40	10
4544*	» » sulphurea	— 40	10
4545*	» **Douglasii**, die frühestblühende Sorte, goldgelb mit dunklerer Mitte — jaune d'or à centre plus foncé, à floraison très précoce	— 40	10
4546*	» **maritima**, hellgelb mit orange Flecken — jaune clair à taches oranges	— 40	10
4547*	» tenuifolia	— 80	15
4548*	» gemischt — mélange	— 30	10
4549*	**Eucharidium Breweri**, grossblumig, purpurrosa, sehr distinkt — rose pourpré à gr. fl., très distinct △	1 40	20
4550*	» concinnum	— 50	15
4551*	» grandiflorum	— 50	15
4552*	» » fl. albo	— 60	15
4553*	» » fl. roseo	— 60	15
4554	Eucnide bartonioides △ . . 5 g 2,40,	— —	40
4555	Eupatorium Fraseri, weiss — blanc †	— 60	15
4556	**Euphorbia heterophylla**, mit karminroten Brakteen — à bractées rouge carmin △	— 70	15
4557	» heterophylla cyathophora	— 60	15
4558	» **variegata** (marginata), Blätter weissbunt — à feuilles panachées de blanc △	— 40	10
4559*	Eutoca multiflora	— 40	10
4560	» » albida	— 40	10
4561	» viscida, enzianblau — bleu foncé	— 30	10
4562	» » albida	— 30	10
4563	» » lilacina	— 30	10
4564*	» Wrangeliana	— 40	10



4499. Dolichos Lablab.



4502. Eccremocarpus scaber.

No.		20 g M.Pf.	Pt. Pf.
4565 *	Fedia Cornucopiae	— 40	10
4566 *	» Cornucopiae candidissima	— 40	10
4567 *	» » floribunda	— 40	10
4568	» scorpioides	— 40	10
4569 *	Fenzlia △ dianthoides	4 80	40
4570 *	» dianthoides alba	4 80	40
4571 *	» » rosea	4 80	40
	Ficoïde, vide Mesembrianthemum.		
4572	Gaillardia † **Amblyodon**	— 60	15
4573	» picta, purpurn m. gelb — pourpre à bord jaune	— 30	10
4574	» » alba	— 30	10
4575	» » aurea	— 30	10
4576	» » coccinea	— 30	10
4577	» » compacta	— 40	10
4578	» » grandiflora	— 30	10
4579	» » Josephus	— 30	10
4580	» » **Lorenziana, „Die Braut“**, neu, weiss, gefüllt — **la fiancée**, nouv., blanc double	3 20	30
4581	» » **Lorenziana, gelb**, gefüllt — jaune double	— 80	15
4582	» » **Lorenziana, rot mit gelben Spitzen** — rouge pointé jaune	— 80	15
4583	» » **Lorenziana, weinrot — rouge vineux**	— 80	15
4584	» » **Lorenziana**, in dem prachtvollsten Farbenspiel gemischt, dichtgefüllte Blumen — mélange qualité extra, à fleurs très doubles	— 50	15
4585	» » **Lorenziana nana compacta**	— 80	15
4586	» » marginata alba	— 30	10
4587	» » ornata	— 30	10
4588	» » salmonea	— 30	10
4589	» » semiplena	— 40	10
4590	» » feine Mischung — beau mélange	— 30	10
4591	**Galactites tomentosa**, schöne distelartige Pflanze mit silberweiss geaderten Blättern — joli petit chardon à feuilles veinées de blanc	1 20	20
4592 *	Gamolepis Tagetes	— 70	15
4593	Gardoquia betonicoïdes †	— 60	15
4594	Gaura † Lindheimeri, weiss, sehr reichblühend — blanc, très florifère	— 60	15
4595 *	**Gazaniopsis stenophylla** △ 5 g 2,40,	— —	40

No.		20 g M.Pf.	Pt. Pf.
	Georgina variabilis, vide Dahlia.		
	Gesse odorante, vide Lathyrus odor.		
4596 *	Gilia achilleifolia	— 20	10
4597 *	» achilleifolia fl. albo	— 20	10
4598 *	» » major	— 30	10
4599 *	» » rosea	— 20	10
4600	» capitata, blau — bleu	— 20	10
4601	» » alba	— 20	10
4602	» **coronopifolia** †	— —	50
4603 *	» laciniata, niedrig, dunkelblau — nain, bleu foncé	— 30	10
4604 *	» liniflora, grossbl., weiss — blanc, à gr. fl.	— 50	10
4605 *	» minima coerulea	— 30	10
4606 *	» multicaulis	— 40	10
4607 *	» nivalis, weiss — blanc	— 20	10
4608 *	» » nana compacta	— 40	10
4609 *	» rigidula	— 30	10
4610 *	» tricolor, violett, gelb und weiss — violet, jaune et blanc	— 20	10
4611 *	» » fl. albo	— 20	10
4612 *	» » fl. roseo	— 20	10
4613 *	» » **nana compacta**	— 40	10
4614 *	» » rubro-violacea, braunviolett — violet brun	— 30	10
4615 *	» » **violacea**, rein dunkelviolett — violet foncé pur	— 40	10
4616 *	» species Californien	— 20	10
4617	» gemischt — mélange	— 20	10
	Giroflée, voy. page 48—51.		
4618	Glaucium corniculatum	— 40	10
4619	» **flavum tricolor**, grossblumig, orangerot — à gr. fl. rouge orangé	— 50	15
4620	» **leiocarpum**, neu, prachtvoll, grossbl., feurig dunkelorangescharlach — nouv., magnifique, écarlate orange foncé brillant à gr. fl.	1 20	20
4621	» luteum	— 30	10
4622	» phoeniceum	— 30	10
4623	» tricolor	— 60	15
4624	Gnaphalium foetidum †	— 50	15
4625	» foetidum album	— 50	15
4626	Godetia amoena	— 40	10
4627	» amoena alba	— 40	10
4628 *	» **Bijou**, niedlich, mit kleinen weissen, rotgefleckten Blumen — var. mignonne à fl. blanche maculée de rouge	— 80	15
4629	» **Bridesmaid**, atlasrosa gestreift auf weissem Grund — rose satiné strié sur fond blanc	— 50	15



4584. Gaillardia picta Lorenziana.



4600. Gilia capitata.

No.		20 g M.Pf.	Pt. Pf.
4630	Godetia **carminea aurea**, karminrosa mit gelbem Rand — rose carminé à bord jaune .	— 50	15
4631	» Cavanillesii	— 50	15
4632	» **Crimson Glow**, neu, blendend dunkelkarmesinrot, sehr schön — nouv., rouge cramoisi foncé brillant, très beau	2 —	30
4633	» **Duchess of Albany**, grossbl., atlasweiss — à fl. grandes blanches satinées	— 60	15
4634	» **Duchess of Albany nana**	— 70	15
4635	» » » **Fife**	— 60	15
4636	» **Duke of Fife**	— 60	15
4637	» » » **York**, karminscharlach — écarlate carminé .	— 60	15
4638	» Dunnettii	— 30	10
4639*	» **Feenkönigin**, weiss mit karminroten Flecken - Reine des fées, blanc à macules carmines	— 80	15
4640	» **General Gordon**, dunkelkarmesin — cramoisi foncé .	— 60	15
4641	» **Gloriosa**, leuchtend dunkelblutrot, die dunkelste von allen — rouge sang foncé brillant, le plus foncé de tous	1 —	20
4642	» **grandiflora lilacina fl. pl.**, neu — nouv.	8 —	40
4643	» **grandiflora maculata**, perlweiss mit karm. Flecken — blanc à taches cramoisies .	— 40	10
4644	» **grandifl. macul. nana** . .	— 60	15
4645	» » **rosea fl. pl.**, wertvolle Schnittblume — belle fleur coupée	1 —	20
4646	» **La Belle**, brillantrosa — rose brillant	— 70	15
4647*	» **Lady Albemarle**, leucht. karmesinrot — rouge cramoisi brillant	— 70	15
4648	» **Lady Albemarle compacta**	— 70	15
4649	» **Lady Satin Rose**, leuchtend atlasrosa, schön — rose brillant satiné, beau . . .	1 40	20
4650	» Lindleyana	— 40	10
4651	» » flore pleno	— 50	15
4652*	» » nana (T. Thumb)	— 40	10
4653	» **Mandarin**, zartgelb — jaune	— 60	15
4654	» **Marchioness of Salisbury**, hellrosa mit leuchtend karminroten Flecken — rose clair maculé de carmin brillant	— 80	15

No.		20 g M.Pf.	Pt. Pf.
4655*	Godetia **Perle**, niedrig helllila mit karmin Flecken — nain, lilas clair maculé carmin .	— 50	15
4656	» **Princess of Wales** . . .	— 60	15
4657	» **Prinzessin Heinrich**, rosa mit karminroten Flecken — rose à macules carmines . .	— 50	15
4658*	» **pumila hybrida**, niedrig, viele Farben gemischt — nain, beau mélange	— 70	15
4659*	» reptans alba	— 40	10
4660*	» **Rosamunde**, grossblumig, hellrosenrot mit Atlasglanz, niedrig, sehr schön — **Rosamonde**, rose clair brillant à gr. fl., nain	1 40	20
4661	» roseo-alba	— 40	10
4662*	» » » Tom Thumb	— 40	10
4663	» rubicunda	— 40	10
4664*	» » **nana compacta** . . .	— 80	15
4665	» » splendens	— 40	10
4666	» **The Bride**, milchweiss mit hochroter Zeichnung — blanc de lait maculé rouge foncé	— 40	10
4667	» The Bride maculata . .	— 40	10
4668	» **weisse Perle**, niedrig, atlasweiss, sehr schön — **Perle blanche**, nain, blanc satiné	— 60	15
4669	» **Whitneyi**	— 40	10
4670	» » atrosanguinea	— 50	15
4671	» » **Brillant**, leuchtend karmesin — cramoisi brillant	— 70	15
4672	» » concolor	— 30	10
4673	» » flammea	— 30	10
4674	» » **fulgida**, leuchtend karmesinscharlach mit weisser Mitte — écarlate cramoisi à centre blanc . .	— 80	15
4675	» » **hybrida fl. pl.**	— 60	15
4676	» » » **splendens**	— 60	15
4677	» » **Lord Roberts**, grossbl., rosakarmesinscharlach — cramoisi écarlate rosé .	— 70	15
4678	» » **pyramidalis, karmin**	— 60	15
4679	» » » **fl. pleno**	— 60	15
4680	» hohe Sorten gemischt — var. hautes en mélange	— 40	10
4681	» niedrige Sorten gemischt — var. naines en mélange . .	— 50	15
4682	**Gomphrena** △ **globosa alba** . .	— 40	10
4683	» globosa carnea	— 40	10
4684	» » **nana compacta**	— 40	10
4685	» » **rubra**	— 40	10
4686	» » **variegata**	— 40	10



4691. Gypsophila elegans.



4712. Helianthus cucumerifol. Liliput.

No.		20 g M.Pf.	Pt. Pf.
4687	**Gomphrena** Haageana (aurea superba)	— 40	10
4688	» gemischt — mélange	— 30	10
4689	Grahamia aromatica †	— 50	15
4690 *	Grammanthes △ gentianoides 5 g 1,80,	— —	40
4691	Gypsophila elegans, zierlich, für Bouquets — pour bouquets	— 20	10
4692	» **elegans alba,** mit schneeweissen Blumen — à fl. blanc de neige	— 40	10
4693	» » **carminea,** neu, karminrosa — nouv., rose carminé	1 —	20
4694	» » **grandifl. alba,** grossbl., reinweiss — blanc pur à gr. fl.	— 40	10
4695	» » rosea	— 20	10
4696 *	» **muralis,** niedrig, rosa, reichblühend — nain, rose, très florifère †	— 50	15
4697	**Hebenstreitia † comosa serratifolia,** wohlriech. — odorant	— 50	15
4698	» **dentata**	— 50	15
4699	» integrifolia	— 60	15
4700	» tenuifolia	— 50	15
4701	Helenium † tenuifolium	— 50	15
4702	Helianthus annuus **Bismarckianus,** mit riesigen Blumen — à fl. géantes	— 30	10
4703	» **annuus pallidus plenissimus,** weisslichgelb, dichtgefüllt, sehr schön — jaune de primevère clair	— 60	15
4704	» » **Primrose,** hellgelb, distinkt — jaune clair	— 20	10
4705	» **arboreus giganteus fl. pl.**	— 50	15
4706	» argyrophyllus	— 30	10
4707	» **californicus** fl. pl.	— 40	10
4708	» **cucumerifolius,** kleinblumig, sehr reichblühend — très florifère	— 50	15
4709	» » **Apollo,** niedrig, mit goldgelben, sternförmigen Blumen — nain, jaune d'or, à pétales étoilés	— 80	15
4710	» » **Diadem,** hellcitronengelb mit schwarzer Mitte, feine Schnittblume — jaune citron à disque noir, belle fleur coupée	— 70	15
4711	» » **fl. pl.,** gefülltblühend — à fl. double	1 —	20

No.		20 g M.Pf.	Pt. Pf.
4712	Helianthus **cucumerifolius Liliput,** ganz niedrig — tout nain	1 20	20
4713	» **cucumerifolius nanus compactus (Perkeo),** nur 30 cm hoch — de 30 cm de hauteur	— 70	15
4714	» » **Orion,** mit gedrehten Blumenblättern, vorzügl. zur Binderei — à demi fleurons contournés, de grand mérite pour fleurs coupées	— 50	15
4715	» » **plumosus**	1 60	20
4716	» » **Stella,** goldgelb — jaune d'or	— 40	10
4717	» » **viele Varietäten gemischt** — en mélange	— 50	15
4718	» **globosus fistulosus fl. pl.**	— 40	10
4719	» Henry Wilde	— 30	10
4720	» macrophyllus giganteus	— 30	10
4721	» **multiflorus fl. pl.,** sehr reichblühend — très florifère	— 40	10
4722	» nanus, einfach — à fl. simple	— 20	10
4723	» » fl. pl., gefüllte Zwerg- — nain à fl. double	— 30	10
4724	» **oculatus viridis,** dunkelgelb mit grüner Mitte, dichtgefüllt — jaune foncé à centre vert, très double	— 40	10
4725	» peruvianus	— 30	10
4726	» uniflorus giganteus	— 30	10
4727	**Helichrysum** † brachyrhynchum (Waitzia), leuchtend gelb — jaune luisant	— 60	15
4728	» bracteatum album	— 30	10
4729	» » aureum	— 30	10
4730	» » roseum	— 40	10
4731	» » nanum album	— 40	10
4732	» » » atrococcineum	— 40	10
4733	» » » atrosanguineum	— 40	10
4734	» » » aureum	— 40	10
4735	» » » roseum	— 40	10
4736	» **compositum** (monstrosum) aeneum coccineum	— 70	15
4737	» » album	— 70	15
4738	» » atropurpureum	— 70	15
4739	» » atroroseum	— 70	15
4740	» » atrosanguineum	— 70	15
4741	» » aureum	— 70	15
4742	» » Borussorum Rex, weiss — blanc	— 70	15
4743	» » **bruneum**	— 70	15
4744	» » coccineum	— 70	15
4745	» » cupreatum	— 70	15
4746	» » ferrugineum	— 70	15
4747	» » fuscum	— 70	15
4748	» » isabellino-roseum	— 70	15
4749	» » purpureum	— 70	15
4750	» » **salmoneo roseum**	— 70	15
4751	» » sulphureum	— 70	15



4778. Iberis coronaria Empress.

No.		20 g M. Pf.	Pt. Pf.
4752	**Helichrysum compositum** violaceum	— 70	15
4753	» **compositum, gefüllte Strohblumen** in dem prachtvollsten Farbenspiel gemischt — Immortelles à gr. fl. en mélange	— 50	10
4754	**Helichrysum compositum nanum plenissimum**, niedrig, gefüllt, grossblumig — nain à grandes fl. doubles: 1. album, 2. coccineum, 3. ferrugineum, 4. fuscum, 5. isabellinum, 6. luteum, 7. purpureum, 8. roseum, 9. rubrum, 10. sulphureum, separat jede - séparées, chacune	— 70	15
4755	gemischt — mélange	— 60	15
4756	**Helichrysum compositum minimum plenissimum**: 1. album, 2. atropurpureum, 3. bruneum, 4. roseum 5. rubrum, 6. violaceum, separat jede — séparées, chacune	1 —	20
4757	gemischt — mélange	— 80	15
4758	Helichrysum **setosum**, grossbl., goldgelb — jaune d'or à gr. fl.	— 70	15
4759	Helipterum † corymbiflorum, weiss — blanc	— 50	15
4760	» **Sanfordii**, Immortelle mit goldgelben Blumen — Immortelle à fl. jaune	— 50	15
4761	**Herniaria † cinerea**	— 40	10
4762	» **hirsuta**	— 30	10
	Zwei hübsche rasenbildende Pflanzen — belles plantes formant un gazon vert.		
4763	* **Heterospermum Xanthii**, † niedrig, chromgelb — nain, jaune	2 —	20
4764	Hibiscus africanus (calisureus)	— 40	10
4765	Humea △ elegans 5 g 1,60,	— —	40
4766	» elegans flore albo . 5 » 1,20,	— —	40
4767	» » purpurea 5 » 1,60,	— —	40
4768	§ **Humulus japonicus**, einjähriger japanischer Hopfen, schöne und äusserst raschwachsende Schlingpflanze — houblon annuel du Japon, belle plante grimpante d'une végétation rapide	— 50	15
4769	§ » **japonicus fol. variegatis, weissbuntblättriger** japanischer Hopfen — Houblon du Japon à feuilles panachées de blanc	— 60	15

No.		20 g M.Pf.	Pt. Pf.
4770	**Hunnemannia fumariifolia**, grossbl. goldgelb, sehr schön — très beau, à gr. fl. jaune d'or	1 —	20
4771	* Hymenostemma Fontanesii †	— 60	15
4772	* Hymenoxis californica	— 60	15
4773	Hyoscyamus albus	— 30	10
4774	» pictus	— 30	10
4775	* Iberis affinis, Schleifenblume — Thlaspi, très nain blanc	— 30	10
4776	* » amara (lusitanica)	— 30	10
4777	* » **coronaria** (hesperidifolia)	— 30	10
4778	* » » **Empress**, sehr grossrispig, reinweiss, feine Schnittblume — blanc pur, à gr. fl.	— 80	15
4779	* » » **princeps**, niedrig, grossblum. reinweiss — nain, à gr. fl. blanc pur	— 70	15
4780	* » » **pumila**, sehr niedrig, reinweiss — nain, blanc	— 60	15
4781	* » **hybrida nana alba**	— 80	15
4782	* » » **nana carminea**	1 —	20
4783	* » » » **carnea**	— 80	15
4784	* » » » **lilacina**	— 80	15
4785	* » » » **purpurea**	1 —	20
4786	* » » » gemischt — mélange	— 70	15
4787	* » **Lagascae**	— 40	10
4788	* » **odorata** (pectinata, pinnata)	— 30	10
4789	* » umbellata alba	— 40	10
4790	* » » **carminea**	— 60	15
4791	* » » carnea	— 60	15
4792	* » » **Königin von Italien**, hellrosenrot, reich und anhaltend blühend — Reine d'Italie, rose clair, à floraison prolongée	— 70	15
4793	* » » lilacina	— 40	10
4794	* » » purpurea	— 40	10
4795	* » » **Rose Cardinal**, lebhaft rosakarmin, schön — rose carmin vif	1 60	25
4796	» gemischt — mélange	— 40	10
	Immortelle, vide Helichrysum, Xeranthemum.		
	Impatiens † Balsamina vide pag. 51.		
4797	Impatiens **amphorata**	3 20	30
4798	» bicornuta	2 —	20
4799	» glanduligera, rot — rouge	— 80	15
	» **Holstii**, siehe Topfgewächse — voy. Plantes de serre.		
4800	» Noli-me-tangere	3 20	30
	» **Sultanii**, siehe Topfgewächse — voy. Plantes de serre.		
4801	» tricornis	3 —	30
4802	§ **Ipomoea** bona nox △	— 40	10
4803	§ » **coccinea, kleinblumig, scharlach — écarlate** △	— 40	10
4804	§ » » luteola	— 40	10
4805	§ » **grandiflora alba** (mexicana) △	— 60	15
4806	§ » » **alba, weisssamig — à graine blanche**	— 80	15
4807	§ » hederacea **marmorata coelestina** △	— 60	15
4808	§ » » **marmorata rosea** △	— 50	15
4809	§ » » superba △	— 40	10
4810	§ » » » alba	— 40	10
4811	§ » » » atroviolacea	— 40	10
4812	§ » » » lilacina	— 40	10
4813	§ » **Huberi** (viriditolia), gemischt — mélange	— 40	10
4814	§ » » **Carmen Sylva**, rosa mit weissem Schlund — rose à gorge blanche	— 40	10
4815	§ » » variegata, buntblättrige Winden gemischt — à feuilles panachées en mélange △	— 40	10
4816	§ » **imperialis** △, buntblättrige Kaiserwinde im herrlichsten Farbenspiel — Ipomée impériale à feuilles panachées en mélange magnifique	— 60	15



4803. Ipomoea coccinea.



4816. Ipomoea imperialis.

No.		20 g M.Pf.	Pt. Pf.
4817 §	Ipomoea imperialis aurata △, mit gelblicher Belaubung — à feuillage jaunâtre	— 80	15
4818 §	» imperialis, neue japanische halbgefüllte Varietäten — var. nouvelles japonaises semi-doubles	1 20	20
4819 §	» » japanische gefüllte grossblumige — à fleurs doubles	1 80	20
4820 §	» » nana, neue grossbl. niedrige Kaiser-Winden in vielen Farben gemischt — var. naines à gr. fl. en mélange	1 80	20
4821 §	» limbata, dunkelblau mit weissem Rand — bleu foncé marginé blanc △	— 30	10
4822 §	» » elegantissima	— 40	10
4823 §	» Nil (hederacea) △	— 30	10
4824 §	» » grandiflora	— 30	10
4825 §	» purpurea fl. pl., gefülltblühende Trichterwinde, reinweiss, an der Basis blau punktiert — Belle de jour à fl. double blanche, ponctuée de bleu	— 60	15
4826 §	» » alba fl. pl.	— 60	15
4827 §	» » atrocoerulea fl. pl., blaugefüllt — à fl. double bleue	— 60	15
4828 §	» » rubra fl. pl., rotgefüllt — à fl. rouge double	— 60	15
4829 §	» » fl. pleno, gefüllte gemischt — à fl. double en mélange	— 60	15
4830 §	» » Trichterwinde, einfachblühende, alle Farben gemischt — Belle de jour, Liseron, mélange	— 30	10
4831 §	» » alba	— 40	10
4832 §	» » atrocoerulea	— 40	10
4833 §	» » atrosanguinea	— 40	10
4834 §	» » carminea	— 40	10
4835 §	» » kermesina	— 40	10
4836 §	» » lilacina	— 40	10
4837 §	» » nigrescens	— 40	10
4838 §	» » rosea	— 40	10
4839 §	» » striata coerulea	— 40	10
4840 §	» » » rosea (Michauxii)	— 40	10
4841 §	» » tricolor	— 40	10

No.		20 g M.Pf.	Pt. Pf.
4842 §	Ipomoea Quamoclit, scharlach, mit fein gefiedertem Blatt — écarlate, Jasmin rouge de l'Inde △	— 60	15
4843 §	» Quamoclit alba	— 70	15
4844 §	» » hederacea	— 60	15
4845 §	» » Kerberi, leuchtend scharlach, grossblum. — écarlate brillant à gr. fl.	— 60	15
4846 §	» » rosea	— 70	15
4847 §	» » gemischt — mélange	— 60	15
4848 §	» Roxburghii, reinweiss — blanc pur	— 30	10
4849 §	» rubro-coerulea (violacea vera), die prächtige mexik. grossblumige himmelblaue — espèce magnifique du Mexique, à grandes fleurs bleu azuré △	— 60	15
4850 §	» rubro-coerulea fl. albo △	— 80	15
4851 §	» sanguinea (Mina), reichblühend, mit kleinen, leuchtend blutroten Blumen — à fl. petites rouge sang	— 40	10
4852 §	» setosa △	— 60	15
4853	Ipomopsis △ Beyrichii	— 60	15
4854	» elegans	— 70	15
4855	» » aurantiaca	— 70	15
4856	» » cupreata	— 70	15
4857	» » sanguinea	— 70	15
4858	» » sulphurea	— 70	15
4859	» » superba	— 70	15
4860	» » gemischt — mélange	— 50	15
4861	Ismelia Broussonetii	— 50	15
4862	» coronopifolia, sehr reichblühend, weiss, ähnlich Chrysanthemum frutescens — blanc, très florifère	— 50	15
4863 *	Isotoma △ axillaris	4 —	30
4864 *	» Petraea alba	3 60	30
4865 *	» » coerulea	3 60	30
4866 *	Jonopsidium △ acaule, Miniaturpflanze — plante miniature	1 40	20
	Julienne de Mahon, vide Cheiranthus maritimus.		
4867 *	Kaulfussia amelloides	— 70	15
4868 *	» amelloides alba	— 70	15
4869 *	» » atroviolacea	— 70	15
4870 *	» » kermesina	— 70	15
4871 *	» » rosea	— 70	15
4872 *	» » gemischt — mélange	— 60	15



4888. Lathyrus odoratus.

No.		20 g M.Pf.	Pt. Pf.
4873	**Kochia trichophylla, Sommer-Cypresse** oder Brennender Busch, höchst wertvolle Dekorationspflanze, einer Cypresse täuschend ähnlich; im Herbst nimmt die hellgrüne Belaubung eine karmin- bis blutrote Färbung an — plante ornementale très décorative, ressemblant beaucoup à un Cyprès. Le feuillage vert clair en été change au rouge carmin ou rouge sang en automne	— 40	10
	Lagenaria, s. Zierkürbisse — voy. Courges ornementales.		
4874	**Lallemantia canescens**	— 40	10
4875	» pulchella, Bienenfutter — pour les abeilles	— 30	10
4876 *	**Lasthenia californica**	— 70	15
4877 §	**Lathyrus articulatus**	— 20	10
4878 §	» azureus	— 20	10
4879 §	» » fl. albo	— 20	10
4880 §	» » » roseo	— 20	10
4881 §	» Clymenum (striatus)	— 20	10
4882 §	» Gorgonii	— 20	10
4883 §	» hirsutus	— 20	10
4884 §	» luteus	— 20	10
4885 §	» » aurantiacus	— 20	10
4886 §	» mauritanicus (spec. nova), dunkelrot, schön — rouge foncé kg 1,40,	— 20	10

§ Lathyrus odoratus:

Wohlriechende oder spanische Wicke — Pois à odeur (Gesse odorante):

No.		20 g M.Pf.	Pt. Pf.
4887	viele Farben gemischt — en beau mélange . . . kg 3 —,	— 20	10
4888	**neueste und grösstblumige** gemischt — var. nouvelles à très grandes fleurs en mélange kg 3,20,	— 20	10
4889	**Spencer-Mischung**, neue riesenblumige mit gewellter Fahne — mélange de variétés à fleurs géantes et à étendard ondulé . kg 13,50,	— 40	10
4890	**America**, blutrot, weiss gestreift — rouge sang strié blanc	— 30	10
4891	**Apple Blossom**, rosa, lila schattiert — rose nuancé lilas	— 20	10

No.	Lathyrus odoratus:	20 g M.Pf.	Pt. Pf.
4892	**Aurora**, lachsorange gestreift auf weiss, grossbl. — strié orange saumoné sur fond blanc, à gr. fl.	— 20	10
4893	**Aurora Spencer**, neu — nouv.	1 —	20
4894	**Black Knight**, dunkelkastanienbraun — marron foncé	— 30	10
4895	**Blanche Burpee**, reinweiss, grossblumig — blanc pur, à gr. fl.	— 20	10
4896	**Blushing Beauty**, blassrosa, grossbl. — rose pâle à gr. fl.	— 20	10
4897	**Boreatton**, dunkelkastanienbraun, — marron foncé	— 20	10
4898	**Brillant**, karmesinscharlach — cramoisi écarlate	— 20	10
4899	**Burpee's earliest white**, weiss, sehr frühbl. — blanc, hâtif	— 50	15
4900	**Captain of the Blues**, purpurblau mit hellblau, grossbl. — bleu pourpré et bleu clair, à gr. fl.	— 20	10
4901	**Captivation Spencer**, siehe Neuh. — voy. nouv.	— —	50
4902	**Countess**, rein helllila, grossbl. — lilas clair pur, à gr. fl.	— 30	10
4903	» **Cadogan**, rötlichlila mit violettblau — lilas rougeâtre et bleu violacé	— 40	10
4904	» **of Aberdeen**, zartrosa, grossblumig — rose tendre, à gr. fl.	— 30	10
4905	» **of Lathom**, rosa, grossbl. — rose à gr. fl.	— 40	10
4906	» **of Radnor**, helllila, grossbl. — lilas clair, à gr. fl.	— 30	10
4907	» **Spencer**, zartrosenrot, Fahne gewellt — rose tendre, étendard ondulé	— 60	15
	Cupido, niedrige Sorten, nur 15 cm hohe, dichte Büsche bildend — **Cupidon**, var. naines, n'atteignant que 15 cm de hauteur:		
4908 *	**Cupido Apple Blossom**	— 40	10
4909 *	» **Beauty**	— 40	10
4910 *	» **Boreatton**	— 40	10
4911 *	» **Captain of the Blues**	— 40	10
4912 *	» **Countess of Radnor**	— 40	10
4913 *	» **rosa mit weiss — rose et blanc**	— 30	10
4914 *	» **Royalty**	— 50	15
4915 *	» **Stella Morse**	— 50	15
4916 *	» **weiss — blanc**	— 40	10
4917 *	» niedrige Sorten gemischt — var. naines en mélange	— 40	10
4918	**Daybreak**, karmesinscharlach geflammt auf weissem Grund — flammé écarlate sur fond blanc	— 20	10
4919	**Dorothy Eckford**, reinweiss, grossbl., extra — blanc pur à gr. fl.	— 60	15
4920	**Dorothy Tennant**, rotlila, schön — lilas rougeâtre, beau	— 20	10
4921	**Duchess of Edinburgh**, scharlach mit rosa — écarlate et rose	— 20	10
4922	**Duchess of York**, weiss, zartrosa gestreift — blanc, strié rose	— 30	10
4923	**Duke of Clarence**, rein dunkelpurpurn, grossbl. — pourpre foncé	— 20	10
4924	**Duke of York**, karmin und gelblichweiss — carmin et jaunâtre	— 20	10
4925	**Duplex Spencer**, siehe Neuh. — voy. nouv.	— —	50
4926	**Empress of India**, karminrot mit weiss — rouge carminé et blanc	— 20	10
4927	**Ethel Roosevelt Spencer**, neu, primelgelb, rosakarmesin geflammt — nouv., jaune de primevère, flammé rose cramoisi	2 60	30
4928	**Flora Norton**, schön lavendelblau — bleu de lavande	— 40	10
4929	**Florence Nightingale Spencer**, neu, lavendelblau mit rosa Schein — nouv., bleu de lavande, teinté rose	3 20	30
4930	**Gladys Unwin**, grossbl., zartrosenrot, Blütenstiele meist 4 Blumen tragend — à gr. fl. rose tendre, réunies à quatre sur la même tige	— 40	10

Lathyrus odoratus:

No.	Lathyrus odoratus:	20 g M.Pf.	Pt. Pf.
4931	**Golden Rose,** primelgelb, rosa gestreift — jaune clair strié rose	— 30	10
4932	**Gorgeous,** feurig lachsorange — orange saumoné brillant . . .	— 30	10
4933	**Grand Blue,** hellblau mit violett — bleu clair et violet	— 20	10
4934	**Helen Lewis,** karmesinorange mit orangerosa Flügeln — orange cramoisi et rose orangé . .	1 —	20
4935	» **Pearce,** blau gefleckt auf weiss — maculé bleu sur fond blanc	— 40	10
4936	**Henry Eckford,** leuchtend lachsorange — orange saumoné vif .	— 50	15
4937	**Her Majesty,** zartrosenrot, grossbl. — rose tendre, à gr. fl. .	— 30	10
4938	**Irish Belle (Dream) Spencer,** siehe Neuh. — voy. nouv. . . .	— —	50
4939	**Janet Scott,** dunkelrosa — rose foncé	— 40	10
4940	**Jeanie Gordon,** leuchtend rosa, rahmgelb schattiert — rose vif nuancé crème	— 40	10
4941	**Jessie Cuthbertson,** dunkelrosa gestreift auf rahmgelb — rose foncé strié sur fond crème . .	— 40	10
4942	**John Ingman,** lebhaft karminrosa — rose carminé vif	— 70	15
4943	**King Edward VII.,** leuchtend karmesinscharlach, sehr grossbl. — écarlate cramoisi vif, à gr. fl.	— 40	10
4944	**King Edward Spencer,** neu — nouv.	1 20	20
4945	**Lady Beaconsfield,** chamoisrosa mit blassgelb, grossbl. — chamois rose et jaune pâle	— 30	10
4946	» **Grisel Hamilton,** hell-lavendelblau — bleu de lavande clair	— 40	10
4947	» **Penzance,** lachskarmin, grossblumig — carmin saumoné .	— 20	10
4948	**Lord Nelson,** dunkelblau — bleu foncé	— 40	10
4949	**Lottie Hutchins,** gelblichweiss mit rosa — crème teinté rose . .	— 20	10
4950	**Marie Corelli Spencer,** neu, brillantrosakarmin mit kirschrotem Anflug — rose carminé brillant, étendard rouge cerise .	2 20	30
4951	**Miriam Beaver Spencer,** neu, aprikosenfarben mit citronengelb durchsetzt — rose abricoté sur fond jaune citron	3 80	30
4952	**Montblanc,** weiss, frühblühend — blanc, précoce	— 50	15
4953	**Mrs. Dugdale,** dunkelrosa, sehr grossbl. — rose foncé à tr. gr. fl.	— 20	10
4954	**Mrs. Eckford,** gelblich, grossbl. — jaunâtre	— 40	10
4955	**Mrs. Routzahn Spencer,** neu, aprikosenfarben und rosa — nouv., abricoté et rose	1 20	20
4956	**Mrs. Sankey,** reinweiss, grossblumig — blanc pur, à gr. fl. .	— 20	10
4957	**Mrs. Walter Wright,** lila, grossbl. mauve, à gr. fl. . . .	— 40	10
4958	**Navy Blue,** ultramarinblau — bleu d'outremer	— 30	10
4959	**Nora Unwin,** weiss, sehr grossblumig - blanc à gr. fl.	— 40	10
4960	**Orange Prince,** orangerosa mit hellkarmin — rose orangé et carmin	— 20	10
4961	**Paradise,** zartrosa, Blumen gewellt — rose tendre, ondulé	— 80	15
4962	**Pearl Gray Spencer,** siehe Neuh. — voy. nouv. . . .	— —	50
4963	**Phyllis Unwin,** dunkelkarminrosa — rose carminé foncé . . .	— 50	15
4964	**Picotee Spencer,** neu, weiss mit karmin Rand — nouv., blanc marginé carmin	2 60	30



4992. Lavatera trimestris.

No.	Lathyrus odoratus:	20 g M.Pf.	Pt. Pf.
4965	**praecox,** frühblühende gemischt — à floraison précoce en mélange .	— 60	15
4966	**Primrose Spencer,** hellprimelgelb, Fahne gewellt, grossbl. — jaune clair, étendard ondulé, à gr. fl.	— 80	15
4967	**Prince of Wales,** leuchtend rosa, schön — rose vif	— 30	10
4968	**Queen Alexandra,** feurig dunkelscharlach — écarlate brillant foncé	— 50	15
4969	**Queen Victoria,** blassgelb, grossblumig — jaune pâle à gr. fl. . .	— 20	10
4970	**Rainbow Spencer,** siehe Neuh. — voy. nouv.	— —	50
4971	**Rose du Barri,** neu, dunkelkarminrosa mit orange, sehr grossbl. — nouv., rose carminé foncé teinté orange, fleur très grande	1 60	20
4972	**Sadie Burpee,** grossbl., reinweiss, — blanc pur, à gr. fl.	— 30	10
4973	**Saint George,** neu, leuchtend orangescharlach, Blumen sehr gross, gewellt — nouv., écarlate orangé, fl. très grande, ondulée .	1 80	20
4974	**Scarlet Gem,** blendend scharlach — écarlate brillant	— 40	10
4975	**Senator,** braunpurpurn, gestreift — brun pourpré strié	— 20	10
4976	**Senator Spencer,** neu — nouv.	1 80	20
4977	**Splendour,** dunkelrosa, karmesin schattiert — rose teinté cramoisi	— 20	10
4978	**Stanley,** schwarzpurpurn, grossbl. — pourpre noir, à gr. fl. . . .	— 30	10
4979	**Sunproof Salopian,** leuchtend scharlach — écarlate brillant .	— 20	10
4980	**Sybil Eckford,** neu, rahmgelb — nouv., jaune crème	— 40	10
4981	**Triumph,** orangerosa, Flügel weiss, purpurn schattiert — rose orangé et blanc pourpré	— 40	10
4982	**Venus,** chamoisrosa — chamois rosé	— 40	10
4983	**Vermilion Brilliant Spencer,** siehe Neuh. — voy. nouv. . . .	— —	50
4984	**weiss** — blanc	— 20	10
4985	**White Spencer,** reinweiss, sehr grossbl., gewellt — blanc pur, fl. très grande, ondulée . .	1 20	20
4986	**W. T. Hutchins Spencer,** neu, hell aprikosenfarbe mit salmrosa Anflug — nouv., abricot clair voilé de rose clair	1 60	20



5035. Linaria maroccana hybrida.

No.		20 g M.Pf.	Pt. Pf.
4987	Lathyrus spathulatus, gelb — jaune	— 30	10
4988 §	» **tingitanus**, dunkelrot — rouge foncé	— 20	10
4989 §	» tomentosus	— 20	10
4990	Lavatera trimestris alba	— 60	15
4991	» trimestris **compacta**	— 60	15
4992	» » rubra	— 60	15
4993	Layia † **elegans**, goldgelb mit weissem Rand — jaune d'or à bord blanc	— 70	15
4994	» **elegans semiplena**, halbgefüllt — semi-double	1 30	20
4995	» **glandulosa**, reinweiss — blanc pur	1 40	20
4996	» heterotricha	— 40	10
4997	Leonurus sibiricus, ergiebiges Bienenfutter — bon pour abeilles	— 40	10
4998 *	Leptosiphon androsaceus	— 40	10
4999 *	» androsaceus fl. albo	— 40	10
5000 *	» » lilacinus	— 30	10
5001 *	» aureus	— 60	15
5002 *	» densiflorus	— 50	15
5003 *	» » fl. albo	— 50	15
5004 *	» hybridus, in dem reizendsten Farbenspiel — mélange superbe	— 50	15
5005 *	» hybridus **albus**	— 80	15
5006 *	» » carmineus	— 50	15
5007 *	» » **orangescharlach — orange écarlate**	— 70	15
5008 *	» luteus	— 50	15
5009 *	» **roseus**, rosenrot — rose	— 70	15
5010	**Leptosyne** † Douglasii	— 70	15
5011	» **gigantea**, mit feingeschlitzter Belaubung und langgestielten goldgelben Blumen — à feuillage lacinié et à fleurs jaune d'or 1000 *S.* 4,50, 25 *S.*	— —	20
5012	» **maritima**(grandiflora), schön, grossbl., goldgelb — à gr. fl. jaune d'or	— 80	15
5013	» **Stillmannii**, goldgelb, sehr frühblühend — jaune d'or, à floraison précoce	— 80	15
5014	**Leucanthemum grandiflorum**, weiss, wertvoll zur Binderei — grande Marguerite blanche, très florifère †	— 40	10
5015	» setabense	— 40	10
5016	Leuchaeria senecioides	1 20	20
5017 *	Limnanthus Douglasii	— 70	15

No.		20 g M.Pf.	Pt. Pf.
5018 *	**Linaria alpina**, blau, reizend für Einfassungen und Felsenpartien — à fl. bleue, très propre pour bordures †	4 —	30
5019 *	» **alpina rosea**, rosa mit leuchtend orangefarbener Mitte — rose à palais orange luisant	3 80	30
5020 *	» **aparinoides splendens** †, reizende Färbungen — coloris superbes	1 20	20
5021	» aquilensis †	— 50	15
5022	» bipartita (elegans)	— 40	10
5023	» » alba	— 40	10
5024	» » lutea	— 40	10
5025	» » splendida	— 40	10
5026	» delphinioides	— 40	10
5027	» Hendersonii	— 40	10
5028	» » **ericoides**, niedrig, purpurviolett — nain, violet pourpré	— 50	15
5029 *	» macroura	— 50	15
5030 *	» **maroccana**, purpurviolett, — violet pourpré	— 50	15
5031 *	» » **alba Perle**, reinweiss, gute Schnittblume — blanc pur	— 70	15
5032 *	» » **carminea**, prächt. Farbe — couleur brillante	— 50	15
5033 *	» » **Excelsior-Mischung** — mélange superbe	1 60	20
5034 *	» » **Gelber Prinz — Prince jaune**	2 20	30
5035 *	» » **hybrida**, schöne Spielarten gem. — mélange	— 50	15
5036 *	» **melanantha**, bronze mit dunkelbraun marmoriert — bronze marbré brun foncé †	— 50	15
5037 *	» multipunctata †	— 50	15
5038 *	» Perezii	— 40	10
5039	» purpurea	— 40	10
5040 *	» reflexa	1 60	20
5041 *	» **reticulata aureo-carminea**	— 60	15
5042 *	» **reticulata aureo-purpurea**, mit halb braunen, halb gelben Blumen — fl. mi-partie brunes, mi-partie jaunes	— 60	15
5043 *	» reticulata aureo-purpurea violacea	— 70	15
5044 *	» **reticulata purpurea**, purpurbraun — brun pourpré	— 60	15
5045 *	» spartea	1 —	20
5046 *	» speciosa	— 50	15
5047	» supina	— 50	15
5048	» triornithophora †	1 10	20
5049	» » carnea †	1 —	20
5050	» triphylla	— 50	15
5051 *	» tristis	— 50	15
5052	» gemischt — mélange	— 40	10
5053 *	**Linum** catharticum	1 40	20
5054 *	» **grandiflorum**, prachtvoll dunkelrot — rouge foncé, très beau	— 40	10
5055 *	» **grandiflorum roseum**	— 40	10
5056	» usitatissimum grandiflorum, blau — bleu	— 20	10
5057	» » grandifl., weiss — blanc	— 20	10
5058	Loasa △ **hispida**, goldgelb — jaune d'or . . . 2 g 1 —,	— —	40
5059	» muralis	1 80	20
5060	» tricolor	— 70	15
5061	» **Wallisii (vulcanica)**, weiss mit roter Zone — blanc à centre rouge	— 60	15

Lobelia † Erinus:

No.		20 g M.Pf.	Pt. Pf.
5062 *	Erinus (erinoides vel gracilis), blau — bleu	— 60	15
5063 *	alba, weiss — blanc	1 —	20
5064 *	**Barnard's Perpetual**, leuchtend ultramarinblau mit grossem weissem Auge — bleu d'outremer brillant à large oeil blanc	1 60	20



5061. Loasa Wallisii.



5090. Lobelia Erinus Cryst. Palace compacta.

No.	Lobelia Erinus:	20 g M.Pf.	Pt. Pf.
5065 *	Cobalt-blue, dunkelblau — bleu foncé	— 80	15
5066 *	delicata, indigoblau mit weissem Auge — indigo à oeil blanc	— 80	15
5067 *	erecta, blau mit weissem Auge — bleu azuré à oeil blanc	1 20	20
5068 *	formosa, purpurrot — pourpre	1 40	20
5069 *	**Hamburgia**, grossblumige dunkelblaue Ampel-Lobelia — bleu foncé à gr. fl., pour vases suspendus	4 40	40
5070 *	**Kaiser Wilhelm**, dunkelblau, gedrungen, schön — bleu foncé, compact	1 80	20
5071 *	kermesina	— 80	15
5072 *	Mauve Queen	— 70	15
5073 *	Mazarine Gem	1 —	20
5074 *	Paxtoniana, blau mit weiss — bleu et blanc	— 70	15
5075 *	Pearl, milchweiss mit blauem Rand — blanc de lait à bord bleu	— 80	15
5076 *	**Prima Donna**, braunrot — rouge brunâtre	1 60	20
5077 *	» **Donna compacta**	2 60	30
5078 *	**Royal Purple**, violettpurpurn mit grossem weissem Auge — violet pourpré à large œil blanc	1 40	20
5079 *	speciosa **alba maxima**	— 80	15
5080 *	» **Crystal-Palace**, grossblumig, intensiv dunkelblau, dunkellaubig — à gr. fl. bleu foncé intense, feuillage foncé	1 —	20
5081 *	**tricolor „Kolibri“**	1 40	20
5082 *	» **„Papagei“**	1 60	20
5083 *	**White Lady**, reinweiss, grossbl. — blanc pur, à grande fl.	1 40	20
5084 *	**White Lady compacta**	1 80	20
5085 *	gemischt in den verschiedensten Schattierungen — en beau mélange	— 60	15

Lobelia † Erinus compacta:

No.		20 g M.Pf.	Pt. Pf.
5086 *	**alba**	1 40	20
5087 *	**azurea**, hellblau ohne Auge — bleu clair pur	1 60	20
5088 *	**coerulea**, rein dunkelblau ohne Auge — bleu foncé pur	1 80	30
5089 *	coerulea oculata	1 20	20

No.	Lobelia Erinus compacta:	20 g M.Pf.	Pt. Pf.
5090 *	**Crystal-Palace compacta**, grossbl., ultramarinblau, die dunkelste, dunkellaubig, prachtvoll zu Einfassungen — à gr. fl., bleu d'outremer, feuillage foncé, très belle variété pour bordures	3 20	30
5091 *	**Firmament**, reinblau — bleu pur	2 60	30
5092 *	**Goldelse**, gelbblättrig mit azurblauen Blumen — à feuillage jaune, fl. bleu de ciel	3 20	30
5093 *	**Schneeball**, neu, grossblumig, schneeweiss — **Boule de neige**, nouv., blanc de neige à gr. fl.	4 80	40
5094 *	**Schöne von Moray**, niedrig, dunkelblau mit weissem Auge — nain, bleu foncé à oeil blanc	1 40	20
5095 *	**speciosa superba**, grossblumig, tiefblau, weiss geäugelt — bleu foncé à oeil blanc, à gr. fl.	1 60	20
5096 *	stricta multiflora	— 80	15
5097 *	**Victoria**, hellrosenrot, grossblumig — rose clair, à gr. fl.	3 20	30

Lobelia † Erinus pumila:

No.		20 g M.Pf.	Pt. Pf.
5098 *	**alba** (White Gem), reinweiss, ganz niedrig — blanc pur, nain	3 20	30
5099 *	caesia	2 20	30
5100 *	**Distinction**, rötlichweiss — blanc rougeâtre	2 40	30
5101 *	**duplex atrocoerulea**	3 20	30
5102 *	**elegans**, leuchtend blau — bleu brillant	2 20	30
5103 *	insignis (coerulea)	2 20	30
5104 *	**magentarot mit weissem Auge — magenta à oeil blanc**	2 20	30
5105 *	magnifica, tief dunkelblau — bleu très foncé	1 80	30
5106 *	Nelly, rötlichlila — lilas rougeâtre	2 40	30
5107 *	**splendens**, dunkelpurpurviolett mit reinweissem Auge, sehr schön — pourpre violacé foncé à oeil blanc pur	3 20	30
5108 *	**Stern von Ischl**, dunkelazurblau — bleu azuré foncé	1 60	20
5109	gemischt — mélange	— 80	15
5110	**Lobelia † heterophylla major**	1 80	20
5111	» heterophylla major alba	1 60	20
5112	» » major atroviolacea	1 80	20
5113 *	» » » **nana compacta**	2 20	25
5114	» » » » **compacta** fl. roseo	1 80	20



5134. Lupinus albo-coccineus nanus.

No.		20 g M.Pf.	Pt. Pf.
5115	**Lobelia hybrida Amanda,** neu, rosalila in amarant übergehend, weiss geäugelt — nouv., rose lilacé passant au rouge amarante oeil blanc	— —	50
5116	» **hybrida Miranda,** neu, purpurrosa, für Ampeln — nouv., rose pourpré, pour vases suspendus	— —	30
5117	» Mitchellii 200 S.	— —	30
5118	» **picta,** Miniaturpflanze — plante miniature 1 g 2,60,	— —	30
5119	» **ramosa**	1 50	20
5120	» » alba	1 20	20
5121	» » **Heavenly Blue,** hellblau — bleu clair	1 40	20
5122*	» » **nana compacta**	2 20	25
5123	» » rosea (rubra)	1 40	20
5124	» **tenuior,** grossblumig, dunkelblau — bleu foncé à gr. fl.	2 20	25
5125	» triquetra	1 40	20
	Lobelia, andere, siehe Stauden — pour les autres voy. Plantes vivaces.		
5126	Lonas (Athanasia) inodora †	— 40	10
5127	Lopezia coronata †	— 40	10
5128 §	**Lophospermum** △ coccineum	5 —	40
5129 §	» **scandens**	2 60	30
	Sehr dankbar blühende Schlingpflanzen — plantes grimpantes très florifères.		
5130	Lotus △ Jacobaeus	1 20	20
5131*	Lupinus affinis, blau — bleu	— 40	10
5132	» albus	— 20	10
5133	» **albo-coccineus**	— 40	10
5134*	» » » **nanus**	— 60	15
5135*	» » » » **roseus**	— 70	15
5136*	» » **violaceus nanus**	— 50	15
5137	» californicus	— 20	10
5138	» coeruleus	— 20	10
5139	» **concinnus,** sehr hübsch — très beau	— 50	15
5140	» Cruikshanksii, dunkelblau — bleu foncé	— 20	10
5141	» » hybridus	— 20	10
5142	» densiflorus	— 60	15
5143	» Dunnettii atroviolaceus	— 40	10
5144	» » major	— 30	10
5145	» » superbus	— 40	10
5146	» guatemalensis	— 30	10
5147	» Hartwegii, blau, schön — bleu, beau	— 40	10
5148	» » albus	— 40	10
5149	» » coelestinus	— 40	10
5150	» » roseus	— 40	10
5151	» » ruber	— 40	10

No.		20 g M.Pf.	Pt. Pf.
5152	Lupinus hirsutissimus	1 30	20
5153	» hirsutus (pilosus) albus	— 30	10
5154	» » carneus (ruber)	— 20	10
5155	» » coeruleus	— 20	10
5156	» hybr. atrococcineus	— 30	10
5157	» » **fl. pl. Präsident Cleveland**	— 30	10
5158	» » insignis	— 30	10
5159	» » nigrescens	— 30	10
5160	» » **roseus,** schön — beau	— 40	10
5161	» » superbus	— 30	10
5162	» » » fl. pleno	— 30	10
5163	» linifolius	— 20	10
5164	» **luteus Romulus,** niedrig, gelb — jaune, nain	— 70	15
		— 30	10
5165	» Moritzianus	— 20	10
5166	» mutabilis	— 40	10
5167	» » roseus splendens	— 20	10
5168	» » versicolor	— 40	10
5169*	» nanus, blau — bleu	— 40	10
5170*	» » fl. albo	— 20	10
5171	» pantelericus	— 20	10
5172	» pubescens	— 30	10
5173	» » elegans (tricolor)	— 20	10
5174*	» pulcherrimus	— 60	15
5175	» subcarnosus (texanus)	— 20	10
5176	» succulentus (bicolor)		
5177	» **sulphureus** (Menziesii), schön gelb, von grossem Effekt — beau, jaune brillant	— 50	15
5178	» tricolor mutabilis	— 30	10
5179	» venustus	— 30	10
5180	» » tricolor	— 30	10
5181	» hohe Sorten gemischt — var. hautes en mélange kg 3 —,	— 20	10
5182	» niedrige Sorten gemischt — var. naines en mélange kg 5,20,	— 20	10
	Lychnis, siehe Stauden — voy. plantes vivaces.		
5183	**Lythrum Graefferi** (flexuosum), niedrig, purpurrosa, reichbl. — nain, rose pourpré, florifère †	1 60	20
5184	Madia † corymbosa	— 40	10
5185	» elegans	— 30	10
5186	**Malcolmia** flexuosa	— 60	15
5187	» **littorea,** lilarosa mit weissem Auge — rose lilacé à oeil blanc	— 60	15
5188	Malope grandiflora, purpurn — pourpre	— 30	10
5189	» grandiflora alba	— 30	10
5190	» » rosea	— 30	10
5191	Malva borealis	— 30	10
5192	» crispa	— 20	10
5193	» Duriaei	— 20	10
5194	» mauritiana, rot — rouge	— 30	10
5195*	» miniata †	— 50	15
5196*	Manulea violacea †	— 50	15
5197	Martynia △ Craniolaria (fallax)	— 40	10
5198	» formosa (fragrans)	— 40	10
5199	» lutea	— 40	10
5200	» proboscidea, Gemsenhorn — Cornaret	— 30	10
5201	» **tricolor**	— 80	15
5202	Matricaria † alba plenissima, reinweiss, ausserordentlich gefüllt — blanc, très double	— 50	15
5203	» capensis fl. pleno	— 40	10
5204	» eximia fl. pl., weiss geröhrt — blanc tuyauté	— 40	10
5205*	» » **corymbosa fl. pl.**	2 60	30
5206*	» » » **fl. pl. Schneeball — boule de neige**	4 —	30
5207	» » crispa fl. pl.	— 50	15
5208	» » » nana fl. pl.	— 50	15
5209	» » **Goldball,** niedrig, leuchtend goldgelb — **Boule d'or,** jaune d'or	3 20	30
5210	» » grandifl. fl. pl.	— 60	15
5211	» » » **aurea Tom Thumb,** gelb — jaune	1 20	20
5212*	» » **nana fl. pl. foliis aureis**	— 70	15
5213	» » » plena	— 50	10
5214	» » » **lutescens** pl.	— 70	15
5215*	» » » **Tom Thumb**	— 70	15



5222. Maurandia Barclayana.



5235 Mesembrianthemum cordifolium fol. var.

No.		20 g M. Pf.	Pt. Pf.
5216 *	Matricaria eximia **pyramidalis**	1 40	20
5217	» eximia Parthenium alba plena	— 40	10
5218 *	**Matthiola bicornis**, so angenehm wohlriechend wie Reseda, hauptsächlich des Abends — à odeur de Reseda, sentant plus fort le soir	— 40	10
5219 *	» **tricuspidata**, dunkellila — lilas foncé	— 60	15
5220 §	Maurandia △ antirrhiniflora	1 80	20
5221 §	» **atrocoerulea grandiflora**, grossbl. dunkelblau — bleu foncé à gr. fl.	3 20	30
5222 §	» **Barclayana**	2 60	30
5223 §	» » **fl. albo (albiflora)**, reinweiss — blanc pur	4 40	40
5224 §	» Emeryana rosea	3 20	30
5225 §	» Laceyana, rosa	3 20	30
5226 §	» purpurea grandiflora	3 20	30
5227 §	» semperflorens	2 60	30
5228 §	» » fl. violaceo	2 60	30
5229 §	» gemischt — mélange	2 20	30

Alle Maurandia sind äusserst zierliche Schlingpflanzen und eignen sich vortrefflich zur Bekleidung von Wänden usw.; in Töpfen kultiviert, sind es prächtige Zimmerpflanzen. — Plantes grimpantes rustiques, particulièrement recommandables pour former des guirlandes et des arceaux de feuillage et de fleurs.

No.		20 g M. Pf.	Pt. Pf.
5230	Medicago intertexta (Echinus)	— 30	10
5231	» scutellata	— 30	10
5232	» 20 andere Spezies mit interessanten Samenkapseln, jede — 20 autres espèces à gousses curieuses, séparées, chacune	— 40	10
5233	» viele Sorten gemischt — mélange	— 30	10
5234	Melilotus gracilis	— 30	10
5235 *	Mesembrianthemum △ **cordifolium variegatum**	4 40	40
5236 *	» **crystallinum**, Eiskraut — Glaciale	— 30	10
5237 *	» pomeridianum, goldgelb — jaune d'or	1 80	20
5238 *	» **tricolor**, karmin, weiss und purpurn — carmin, blanc et pourpre	— 60	15
5239 *	» » fl. albo	— 60	15
5240	**Mimosa pudica**, schamhafte Sinnpflanze — Sensitive pudique △	— 60	15

No.		20 g M. Pf.	Pt. Pf.
5241	Mimulus △ cardinalis	2 60	30
5242	» cardinalis aureus	3 20	30
5243	» » carneus	2 60	30
5244	» » grandiflorus	3 20	30
5245	» » Orange Perfection	3 60	30
5246	» » pictus, goldgelb mit purpurscharlach Auge — jaune d'or à oeil écarlate pourpré	5 —	30
5247	» » roseus pallidus	2 60	30
5248	» » » superbus	2 60	30
5249	» » Rose Queen	2 60	30
5250	» » Sultan	3 80	30
5251	» » tricolor	3 20	30
5252	» » gemischt — en mélange	2 40	30
5253 *	» **cupreus**, kupfrig orangescharlach—orange écarlate cuivré	2 60	30
5254 *	» » **Fürst Bismarck**	4 40	40
5255 *	» » nanus	3 20	30

* **Mimulus duplex** (buntkelchige = hose in hose = Varietäten — variétés à double corolle):

No.		20 g M. Pf.	Pt. Pf.
5256	duplex albus pardinus	3 80	40
5257	» **cupreatus**	4 —	40
5258	» **quinquevulnerus**	3 —	30
5259	» **tigrinus** (pardinus), getigerte in vielen Nuancen — nuances tigrées	4 —	40
5260	» gemischt — mélange	3 20	30
5261	Mimulus **hybridus diadematus**, grossbl., in den schönsten Nuancen — à gr. fl. richement coloriées	4 —	40
5262	» **hybr. grandiflorus imperialis**, grossblumig, doppeltkorollig — à gr. fl., à double corolle	5 —	40
5263	» **hybr. grandifl. Feuerkönig**, feurigrot, Schlund gelb, purpurn punktiert — rouge feu, gorge jaune ponctuée pourpre	7 —	40
5264	» luteus	— 60	15
5265 *	» **moschatus**, Moschuspflanze — Herbe au musc	1 80	20
5266 *	» » **compactus**, ganz niedr., runde Büsche bildend — nain, compact 5 g 3 —,	— —	40
5267 *	» quinquevulnerus, fünffleckige, in vielen Nuancen — à 5 macules, en mélange	1 —	20
5268 *	» quinquevulnerus maximus	1 20	20
5269 *	» **tigrinus (pardinus)**, getigerte Varietäten — à fl. ponctuées	1 80	20



5252. Mimulus cardinalis.



5275. Mina lobata.

No.		20 g M. Pf.	Pt. Pf.
5270 *	Mimulus tigrinus albus	3 —	30
5271 *	» **tigrinus grandifl. Queen's Prize**, prachtv. grossblum. Varietäten — à très grandes fleurs	4 —	40
5272 *	» » **nanus**	2 20	30
5273	» » » **roseus**	5 —	40
5274	» Tilingii, goldgelb — jaune d'or	— 60	15
5275 §	**Mina lobata**, prachtv. Schlingpflanze. Blütenstand in gabelförmigen, nach aufwärts strebenden Rispen, Blumen hochrot als Knospe, orangegelb vor dem Aufblühen und gelblichweiss, wenn in voller Blüte – plante grimpante magnifique. Les fleurs, disposées en grappes bifurquées, sont d'un rouge vif en bouton, d'un jaune orange quand elles s'épanouissent et d'un blanc jaunâtre en pleine floraison △ 20 g 1,80, 50 *S.*	— —	20
	Mina sanguinea vide Ipomoea.		
5276	**Mirabilis** △ **Jalapa, Wunderblume**, in vielen Farben — **Belle de nuit**, en mélange	— 30	10
5277	» **Jalapa**, 6 Farben separat jede — 6 couleurs sép., chacune	— 40	10
5278	» » foliis variegatis, gem. — mélange	— 30	10
5279	» » foliis variegatis, 5 Farben separat jede — 5 couleurs séparées, chac.	— 40	10
	***Mirabilis Jalapa Tom Thumb, Zwerg-Wunderblume—Belle de nuit Tom Pouce:**		
5280	dreifarbig — tricolore	— 40	10
5281	dunkelkarmesin — cramoisi foncé	— 30	10
5282	gelb mit rot — jaune strié rouge	— 40	10
5283	karmin — carmin	— 40	10
5284	weiss — blanc	— 30	10
5285	weiss mit rot — blanc et rouge .	— 40	10
5286	niedrige Sorten gemischt — Tom Pouce en mélange	— 30	10
5287	Mirabilis longiflora, weiss, wohlriechend – blanc, odorant .	— 40	10
5288	» longiflora violacea	— 40	10
5289	» multiflora	1 60	20
5290	**Molucella laevis**, mit grossen becherförmigen grünen Blumenkelchen — à large calice vert en forme de coupe † . .	2 80	30
5291	» spinosa, schöne Blattpflanze — belle plante ornementale .	1 20	20

No.		20 g M. Pf.	Pt. Pf.
5292 *	Myosotis △ azorica . . . 2 g 1,60,	— —	40
5293 *	» azorica alba 2 » 1,40,	— —	40
5294 *	» » coelestina . . . 2 » 1,60,	— —	40
5295	» versicolor	1 40	20
5296 *	Nemesia † compacta bicolor . . .	— 80	15
5297 *	» compacta coerulea	— 80	15
5298 *	» » fl. albo	— 80	15
5299 *	» » **lutea**	1 30	20
5300 *	» floribunda	— 80	15
5301 *	» **hybrida Blue Gem**	1 80	20
5302 *	» » **White Gem**	1 80	20
5303 *	» **lilacina**, neu, kleinblumig, hell- bis dunkelrosa mit gelbem Auge, sehr reichblühend — nouv., rose clair au rose foncé à centre jaune, très florifère	3 80	40
	***Nemesia strumosa nana compacta**, prachtvolle niedrige, reich und andauernd blühende Klasse, sehr empfehlenswert — race naine magnifique à floraison abondante et continuée:		
5304	**bicolor**	2 60	30
5305	**bläulich — bleuâtre**	2 60	30
5306	**Feuerkönig**, feurig scharlachkarmesin — **Roi de feu**, écarlate cramoisi vif	5 —	40
5307	**gelb — jaune**	3 20	30
5308	**reinweiss — blanc pur** . . .	3 20	30
5309	**rot — rouge**	3 20	30
5310	**niedrige reichblühende** in feinster Mischung — var. naines florifères en mélange	2 20	30
	Nemesia strumosa Suttonii grandiflora:		
5311	**grossblumige** Sorten in **Prachtmischung** — à grandes fleurs en mélange	3 80	30
5312	**getigerte**, prachtvolles Farbenspiel — **tigrés**, coloris superbes 5 g 1,40,	— —	40
5313	**karmin** — carmin . . . 5 » 1,60,	— —	40
5314	**orange** 5 » 1,60,	— —	40
5315	**rahmweiss** — crème . . 5 » 2 –,	— —	40
5316	**scharlach** — écarlate . . 5 » 2,60,	— —	40
5317	**nana grandiflora**, niedrige grossbl. in den feinsten Färbungen gemischt — var. naines à gr. fl. en mélange de coloris nouveaux 5 g 2 –,	— —	40
5318	**nana grandiflora Orange-Prinz — Prince d'Orange** 2 g 2—,	— —	50
5319	**nana grandiflora Triumph** — Triomphe	4 80	40




5311. Nemesia strumosa Suttonii grandiflora.



5344. Nicotiana affinis.

No.		20 g M.Pf.	Pt. Pf.
5320*	Nemesia versicolor	— 80	15
5321*	Nemophila atomaria, weiss, schwarzblau punktiert — blanc, ponctué bleu foncé	— 30	10
5322*	» atomaria **atrocoerulea**, ultramarinblau — bleu d'outremer	— 50	15
5323*	» » **Holborn Bluebell**	— 50	15
5324*	» crambeoides (coelestis), blassblau — bleu pâle	— 30	10
5325*	» » alba	— 30	10
5326*	» » albo-nigra	— 40	10
5327*	» » oculata	— 30	10
5328*	» discoidalis, schwarzbraun, weiss gerandet — brun noirâtre, marginé blanc . . . kg 3,20,	— 20	10
5329*	» discoidalis argentea	— 30	10
5330*	» » auriculata	— 30	10
5331*	» » elegans	— 30	10
5332*	» » marmorata	— 30	10
5333*	» » nigra	— 30	10
5334*	» **insignis**, himmelblau — bleu ciel . . . kg 3 40,	— 20	10
5335*	» » alba	— 20	10
5336*	» » marginata	— 30	10
5337*	» » purpurea	— 30	10
5338*	» **maculata**, weiss mit dunkelvioletten Flecken — blanc à macules violet foncé . . . kg 1,60,	— 20	10
5339*	» » purpurea	— 30	10
5340*	» alle Sorten gemischt — en mélange . . . kg 2,40,	— 20	10
5341	Nicandra † physaloides	— 30	10
5342	» violacea	— 30	10
5343	Nicotiana △ acutifolia	— 50	15
5344	» **affinis**, grossbl., weiss, wohlriechend — à gr. fl. blanches odorantes	— 70	15
5345	» **affinis hybrida carnea**	1 20	20
5346	» » » **kermesina**	1 20	20
5347	» » » **lilacina**	1 20	20
5348	» » » **purpurea**	1 20	20
5349	» » » **violacea**	1 20	20
5350	» » **hybrida, Prachtmischung**, mit grossen, köstlich duftenden Blumen — mélange superbe, à grandes fl. odorantes	— 80	15
5351	» **colossea**, Blätter dunkelgrün mit rötlichen Rippen — feuilles vert foncé à côtes rougeâtres	7 —	40

No.		20 g M.Pf.	Pt. Pf.
5352	Nicotiana grandiflora purpurea, schön — beau	— 40	10
5353	» macrophylla gigantea, schön in Blatt und Blüte — feuillage et fleurs très jolies	— 30	10
5354	» **noctiflora albiflora**, weiss, wohlriechend — blanc, odorant	1 20	20
5355	» **Sanderae**, reichblühende Sommerblume, wirkungsvolle Gruppenpflanze, Blum. meist dunkelrot — tr. florifère, pour massifs, fleurs en nuances rouge foncé	1 —	20
5356	» **Sanderae alba**	1 20	20
5357	» » **alba magna**	1 20	20
5358	» » **atrosanguinea**	1 20	20
5359	» » **carnea**	1 20	20
5360	» » **purpurea**	1 20	20
5361	» » **rosea**	1 20	20
5362	» » **sanguinea**	1 20	20
5363	» » **violacea**	1 20	20
5364	» » in Prachtmischung — mélange superbe	— 80	15
5365	» **suaveolens**, weiss, wohlriechend — blanc, odoriférant	7 —	40
5366	» **sylvestris**, prachtvoll als Einzelpflanze, Blumen reinweiss, lang, geröhrt — à fleurs longues tubiformes d'un blanc pur, magnifique comme plante isolée	— 50	15
5367	» vinciflora	— 60	15
5368*	**Nierembergia frutescens** △, lila, reichblühend, schön für Gruppen — lilas, très florifère	— 70	15
5369*	» **frutescens atroviolacea**, dunkelviolett — violet foncé	1 40	20
5370*	» **gracilis** △ (calycina, filicaulis)	— 70	15
5371	Nigella aristata	— 20	10
5372	» damascena fl. pl., Jungfer im Grünen — Nigelle bleue	— 20	10
5373	» » alba fl. pl.	— 20	10
5374	» » **fl. pl. Miss Jekyll**, prachtvoll himmelblau, dichtgefüllt, wertvolle Schnittblume — fl. bleu ciel, très double, belle fleur coupée	— 70	15
5375*	» » nana fl. pl.	— 30	10
5376*	» » » alba fl. pl.	— 30	10



5374. Nigella damascena fl. pl. Miss Jekyll.



5393. Oenothera acaulis.

No.		20 g M.Pf.	Pt. Pf.
5377	Nigella **diversifolia,** glockenförmig, hellblau, sehr hübsch — en forme de clochettes d'un bleu clair	— 70	15
5378	» **hispanica**	— 30	10
5379	» » **alba**	— 30	10
5380	» » atropurpurea	— 30	10
5381 *	Nolana atriplicifolia	— 20	10
5382 *	» grandiflora	— 20	10
5383 *	» » alba	— 20	10
5384 *	» lanceolata	— 20	10
5385 *	» paradoxa violacea	— 20	10
5386 *	» gemischt — mélange	— 20	10
5387	Notobasis syriaca	— 30	10
5388	**Nycterinia** △ **capensis,** weiss, wohlriechend—blanc, odorant	— 80	15
5389 *	» **selaginoides,** weiss mit lila Anflug — blanc lilacé	— 60	15
5390 *	» » fl. albo	— 60	15
5391 *	» » roseo-violacea	— 60	15
5392	Obeliscaria pulcherrima †, braun mit gelb — brun et jaune	— 60	15
	Œillet de Chine, vide Dianthus.		
	» d'Inde, vide Tagetes patula.		
5393	Oenothera † acaulis, die echte weisse grossblumige Sorte, O. taraxacifolia alba — la véritable espèce à fl. blanche	1 20	20
5394	» alsinifolia	— 40	10
5395	» Berteriana	— 40	10
5396	» bistorta Veitchii	— 40	10
5397	» caespitosa	— 40	10
5398	» campylocarpa (versicolor)	— 30	10
5399	» » grandiflora	— 30	10
5400	» cinnabarina	— 20	10
5401	» coccinea	— 20	10
5402	» Consolida	— 30	10
5403	» cruciata	— 40	10
5404	» Drummondii, blassgelb — jaune pâle	— 60	15
5405	» » nana	— 60	15
5406	» » » alba	— 60	15
5407	» Johnsonii	— 40	10
5408	» **Lamarckiana,** grossbl., gelb — jaune à gr. fl.	— 30	10
5409	» » sulphurea	— 50	15
5410	» longiflora	— 20	10
5411	» macrantha	— 30	10
5412	» micans	— 30	10
5413	» mollissima	— 30	10
5414	» muricata	— 40	10
5415	» odorata	— 30	10
5416	» prostrata	— 30	10

No.		20 g M.Pf.	Pt. Pf.
5417	Oenothera rhizocarpa (taraxacifolia lutea)	— 40	10
5418 *	» **rosea mexicana,** reizend, ganz niedrig, karminrosa — nain rose carmin △	— 80	15
5419	» rubrinervis	— 40	10
5420	» Sellowii	— 30	10
5421	» sinuata maxima	— 40	10
5422	» taraxacifolia alba (acaulis) △	1 20	20
5423	» tetraptera (Sarrazinii)	— 40	10
5424	» undulata	— 30	10
5425	» villosa	— 30	10
5426	» gemischt — varié	— 20	10
5427	**Orobanche speciosa,** höchst interessante u. schöne Schmarotzerpflanze. Aussaat an Ort und Stelle ins freie Land Anfang Mai auf und neben Puffbohnenkernen und dann 3 cm hoch mit Erde bedecken — plante parasite fort intéressante et belle; semer sur place au commencement de mai sur et à côté de Fèves et couvrir en suite de 3 centimètres de terre . . . 5 g 1,60,	— —	40
5428	» **ramosa,** interessant, braucht als Nährpflanze Cannabis sativa (Hanf) — doit être semée sur et à côté de graines de Cannabis sativa . . 5 g 1,60,	— —	40
5429	Orobus coccineus	— 40	10
5430 *	Oxalis △ floribunda alba	4 —	40
5431 *	» » rosea	4 —	40
5432 *	» rosea . . . 5 g 1,50,	— —	40
5433 *	» » delicata	4 —	40
5434 *	» » fl. albo	4 40	30
5435 *	» **tropaeoloides,** Blätter dunkelbraun, Blüten gelb, schön zu Teppichbeeten — à feuilles brun foncé et à fleurs jaunes, belle plante pour bordures etc.	1 60	20
5436 *	» Valdiviana, niedrig, goldgelb — jaune d'or	— 60	15
5437	Oxyura chrysanthemoides †	— 50	10
5438	Palafoxia † Hookeriana, rosakarmin — rose carmin	— 60	15
	Palma Christi, vide Ricinus.		
5439	Papaver **Charles Darwin,** dunkelpurpurn mit schwarzem Fleck, einfach — pourpre foncé à macule noire, simple	— 60	15



5443. Papaver glaucum.

No.		20 g M.Pf.	Pt. Pf.
5440	Papaver **Danebrog**, scharlachrot mit grossen, silberweissen Flecken — écarlate à grandes macules blanc argenté . . .	— 30	10
5441	» **Danebrog fl. pleno**	— 30	10
5442	» giganteum	— 20	10
5443	» **glaucum**, Tulpenmohn, mit grossen, feurigscharlachroten Blumen — Pavot Tulipe, à gr. fl. écarlate feu	— 80	15
5444	» **Hookeri, einfachblühende** gemischt — à fl. simple en mélange	— 50	10
5445	» **hybridum**, neue grossblumige Hybriden, entstanden durch Kreuzung einjähriger Mohnsorten mit den perennierenden P. bracteatum und P. orientale — Pavot annuel hybride 5 g 2 —,	— —	40
5446	» **hybridum fl. pl.** . 5 » 2,60,	— —	40
5447	» » **splendens** . . 5 » 2 —,	— —	40
5448	» **König Eduard**, neu, einfach, tiefscharlachkarmesinrot mit schwarzem Fleck — **Roi Edouard**, nouv., cramoisi écarlate foncé à macule noire, simple	2 60	30
5449	» **laevigatum**, dunkelscharlach — écarlate foncé . . .	— 60	15
5450	» **Loreley**, lilarosa mit dunklen Flecken — rose lilacé à macules foncées	— 40	10
5451	» **Mephisto**, dunkelscharlach mit schwarzvioletten Flecken — écarlate feu à taches violet noir . .	— 30	10
5452	» » **rose**	— 30	10
5453	» **Miss Sherwood**, einfach, silberweiss mit chamoisrosa Rand — à fl. simple blanc argenté à bord chamois rosé	— 30	10
5454	» monstrosum . . .	— 20	10
5455	» **Mursellii fl. pl. (lilacinum)**	— 40	10
5456	» » **splendens**	— 40	10
5457	» » **The Mikado**, weiss, karmesin gestreift — blanc, strié cramoisi . . .	— 40	10
5458	» » **weiss, rot gesprenkelt** — blanc strié rouge	— 40	10
5459	» **paeoniflorum Admiral**, weiss mit breitem scharlachrotem Rande — **Amiral**, blanc à large bord écarlate	— 40	10



5469. Papaver Rhoeas fl. pl.

No.		20 g M.Pf.	Pt. Pf.
	Papaver paeoniflorum fl. pl.:		
5460	gefüllter **Paeonienmohn**, gemischt — mélange	— 30	10
5461	12 Farben, separat jede — 12 coul., sép. chacune	— 40	10
5462	**fl. pl. American Flag**, weiss mit scharlach — blanc et écarlate	— 40	10
5463	**fl. pl. Ariel**, leuchtend lachsrot auf weissem Grund, mit bläulichen Flecken, frühblühend — rouge saumoné vif sur fond blanc, à macules bleuâtres . .	— 40	10
5464	**nanum fl. pl., Zwerg-Paeonien-Mohn**, 6 Var., jede — Pavot nain à fl. de Pivoine, 6 var. chac.	— 40	10
5465	**nanum fl. pl.**, gemischt — mélange	— 30	10
5466	**Papaver pavoninum**, scharlach, Mitte kirschkarmin mit schwarzem Ring — écarlate, centre carmin couronné noir	— 60	15
5467	» polycephalum	— 30	10
	Papaver Rhoeas:		
5468	coccineum aureum	— 40	10
5469	**fl. pl., gefüllter Ranunkelmohn**, gemischt — Pavot à fl. de Renoncule en mélange . .	— 40	10
5470	fl. pl., gefüllte in separaten Farben — couleurs séparées: 1. rosa — rose, 2. scharlach — écarlate, 3. scharlach, weiss gerändert — écarlate, marginé blanc, 4. schieferblau — bleu ardoisé, 5. weiss — blanc, 6. zinnober — vermillon, sep. jede	— 40	10
5471	**fl. pl. japonicum**, japan. Pompon-Mohn — Coquelicot Pompon	— 70	15
5472	**hybridum fl. pl. foliis aureis**, mit gelber Belaubung in verschiedenen Farben — à feuillage jaune, varié	— 80	15
5473	**Shirley**, einfache grossbl. in reizenden Färbungen — à fl. simple d'une diversité extraordinaire .	— 50	15
5474	**Shirley Picotee**, neu, weiss, karmin gerandet — nouv., blanc à bord carmin . . .	— —	60
5475	**nanum salmoneum**, lachsrot, niedrig — nain, saumoné . .	— 70	15
5476	**nanum, niedr. Shirley-Mohn**, nur 50 cm hoch, sehr schön — 50 cm de hauteur, beau .	— 50	15
5477	**nanum, niedr. Shirley-Mohn, schneeweiss — nain, blanc**	— 60	15



5481. Papaver somniferum fl. pl.

No.		20 g M.Pf.	Pt. Pf.
	Papaver somniferum, einfach — à fl. simple:		
5478	**Maid of the Mist,** einfach weiss, fein gefranst — à fl. simple blanche frangée	— 50	15
5479	**schwarzer Prinz,** neu gefranst, glänzend schwarzbraun mit dunkelviolettem Anhauch, Staubfäden fast weiss — **Prince noir,** nouv., frangé, brun noir à reflet violet foncé	— —	50
5479a	**The Bride,** einfach weiss — blanc à fl. simple	— 40	10
5480	**Virginia,** weiss, zartrosa gerandet, gefranst — blanc à bord rose frangé	— 60	15
	Papaver somniferum fl. pl.:		
5481	gefüllter Gartenmohn gemischt — Pavot double, en mélange	— 30	10
5482	12 Farben, separat jede — 12 coul. sép. chac.	— 40	10
5483	**laciniatum fl. pl., gefüllter weisser Federmohn,** sehr schön — **blanc double frangé,** beau	— 40	10
5484	» **fl. pl., lachsrosa — rose saumoné**	— 40	10
5485	» fl. pl. scharlach, weiss gestreift — écarlate strié blanc	— 40	10
5486	» fl. pl. weiss, rot gestreift — blanc strié rouge	— 40	10
5487	» **fl. pl., zartrosa — rose tendre**	— 30	10
	Papaver somniferum nanum fl. pl.:		
5488	dichtgef. Zwergmohn, 6 Var., jede — Pavot double nain, 6 var. chac.	— 40	10
5489	**cardinale,** Kardinal-Mohn, scharlach mit weisser Mitte, sehr leuchtend — écarlate brillant à centre blanc	— 40	10
5490	**cardinale hellgelb — jaune clair**	— 50	15
5491	**cardinale hybridum**	— 30	10
5492	**cardinale,** 1. **chamois,** 2. **hochrosa** — rose brillant, 3. **kupferrosa** — rose cuivré, 4. **ziegelrot** — rouge brique, separat jede — sép. chac.	— 30	10
5493	**chinense fl. pl.,** gefüllter chinesischer Mohn gemischt — double de la Chine en mélange	— 40	10

No.	**Papaver somniferum nanum fl. pl.:**	20 g M.Pf.	Pt. Pf.
5494	**May Campbell,** weiss (**weisser Kardinal-Mohn**) — blanc, très double	— 40	10
5495	**Sancta Lucia,** rosa mit weisser Mitte — rose à centre blanc	— 60	15
5496	**White Swan,** reinweiss, dichtgefüllt — blanc double	— 40	10
5497	gemischt — mélange	— 30	10
5498	**Papaver umbrosum,** scharlachrot, schwarz gefleckt — écarlate à taches noires	— 40	10
5499	» **umbrosum flore pleno,** 50—60 % halbgefüllte Blumen hervorbringend — produisant de 50 à 60 % de fleurs semi-doubles	1 60	20
5500	» umbrosum **Silver Lining,** mit inneren silbergrauen Flecken — à macules gris argenté à l'intérieur	2 40	20
5501	» einfache grossblumige Mohn-Sorten in Mischung — Pavot simple à gr. fl. en mélange	— 30	10
5502 §	**Passiflora** △ **foetida**	— 70	15
5503 §	» **gracilis**	1 60	20
	Pavot, vide Papaver.		
	Pensée, vide Viola tric. maxima.		
5504	**Perilla** △ **nankinensis,** mit dunkelroten Blättern, ausgezeichnet für Gruppen — à feuillage rouge foncé, excellent pour massifs	— 30	10
5505	» **nankinensis foliis atropurpureis laciniatis,** geschlitzte Blätter, intensiver in Farbe — feuilles laciniées, d'une couleur plus intense	— 30	10
5506	» » **macrophylla crispa compacta,** Blätter wellenförm. gekraust, sehr gross — feuilles grandes crispées et ondulées	— 30	10
5507	» » **macrophylla crispa var. elatior**	— 40	10
5508	» » **microphylla nigricans,** Belaub. schwarzrot — feuillage pourpre noir	— 50	15
5509	**Petunia** △ argentea (Atkinsii), weisslich rosa — rose blanchâtre	— 50	15
5510	» nyctaginiflora, weiss — blanc	— 50	15
5511	» phoenicea, dunkelrot — rouge foncé	— 40	10
	Petunia △ hybrida:		
5512	**Adonis,** dunkelkarmin m. weissem Schlund — carmin foncé à gorge blanche	1 50	20
5513	**alba,** reinweiss — blanc pur	1 20	20
5514	**atropurpurea**	— 80	15
5515	**Belle Etoile,** reizend, mit regelmässigen, sternartigen, weissen Streifen auf purpurkarmesin Grund — à striures blanches très régulières sur fond cramoisi pourpré	1 60	20
5516	» **Etoile verbessert** (Howard's Star) — **Belle Etoile améliorée**	3 20	30
5517	**Carmen Sylva,** hellviolett mit weissem Schlund, kleinblumig — violet clair à gorge blanche	1 10	20
5518	carminea intus alba	— 80	15
5519	**compacta Erfordia,** brillantrosa mit grosser weisser Mitte — rose brillant à large centre blanc	4 —	40
5520	» **Gloria,** neu, karminrosa — nouv., rose carminé . 5 g 2,40	— —	40



5525. Petunia hybr. comp. nana Schneeball.



5530. Petunia hybr. Editha.


No.	Petunia hybrida:	20 g M.Pf.	Pt. Pf.
5521	**compacta nana multiflora**, von ganz niedrigem Wuchs, Blumen purpurkarmesin mit sternartiger weisser Zeichnung, ebenso schön fürs freie Land wie zur Topfkultur — nain compact, fleurs cramoisi pourpre rayées de blanc	2 40	30
5522	» **nana multiflora, weiss mit rotem Rand — blanc à bord rouge**	2 40	30
5523	» » **purpurea**	3 20	30
5524	» » **rosea**, niedrig, brillantrosa — nain, rose brillant	3 20	30
5525	» » **Schneeball**, reinweiss, kompakt — **Boule de neige**, blanc pur, compact	2 60	30
5526	» » **stellaris**, niedrig, rosa, sternartig weiss gestreift — rose vif strié de blanc	3 80	30
5527	» **venosa**, niedrig, geaderte Varietät — nain, veiné . .	4 —	30
5528	» **nana erecta**, gemischt — mélange	4 —	30
5529	Countess of Ellesmere, rosa mit weissem Schlund — rose à gorge blanche	— 70	15
5530	**Editha**, neu, rosenrot mit dunkelkarmin Stern, karminrot geadert und genetzt — nouv., rose étoilé carmin foncé, veiné et réticulé carmin vif 1 g 4 —,	— —	40
5531	**erecta Purpurkönigin**, siehe Neuh. — **Reine des Pourpres**, voy. nouv.	— —	60
5532	illustris, blendend rosakarmin, schön — rose carmin brillant, beau	— 80	15
5533	**Inimitable**, rot mit weiss gerändert und gefleckt — rouge, marginé et maculé de blanc	1 30	20
5534	kermesina splendens	— 70	15
5535	**Lord Courtenay**, leuchtend rosa — rose vif	1 80	20
5536	marginata	1 —	20
5537	**Norma**, neu, hellblau, weiss gesternt, sehr schön — bleu clair étoilé de blanc, beau	5 20	40
5538	**purpurea** (General Dodds), sehr dunkel — rouge foncé	1 20	20
5539	reticulata, purpurrosa genetzt und geadert — rose pourpré réticulé et veiné	1 20	20

No.	Petunia hybrida:	20 g M.Pf.	Pt. Pf.
5540	**veilchenblau** (Karlsruher Rathaus-Petunie), neu, mit tief samtblauen Blumen, schön für Balkons — **bleu de Violettes**, nouv., bleu foncé velouté, beau pour balcons 1 g 5,20,	— —	50
5541	**venosa**, bläulichlila, geadert — lilas bleuâtre veiné	1 20	20
5542	**violacea**, violett	1 40	20
5543	beste Sorten gemischt, extra — mélange, extra	1 20	20
5544	gute Mischung — beau mélange .	— 60	15

Petunia △ hybrida grandiflora.

Grossblumige Petunien in folgenden Varietäten — Pétunias à grandes fleurs:

No.		20 g M.Pf.	Pt. Pf.
5545	**Admiration**, dunkelviolett, weiss gefleckt — violet foncé maculé de blanc 1 g 3,50, 500 S.	— —	30
5546	**alba**, extra 1 » 3,50, 500 »	— —	30
5547	**Balkonkönigin**, tiefindigoblau mit silberweissen Streifen — **Reine des balcons**, bleu indigo foncé étoilé blanc argenté 1 g 8 —, 200 S.	— —	40
5548	**brillantrosa**, prachtvolle leuchtende Farbe — couleur brillante superbe 1 g 3,50, 500 S.	— —	30
5549	» **mit weiss** — rose brillant et blanc . 1 g 3,50, 500 S.	— —	30
5550	» **mit gelbem Schlund** — rose brillant à gorge jaune 1 g 3,50, 500 S.	— —	30
5551	**carminea intus alba** 1 g 3,50, 500 »	— —	30
5552	**conspicua**, weiss mit karminroten Flecken — blanc à taches rouge carmin . . 1 g 3,50, 500 S.	— —	30
5553	**dunkelblutrot mit weissem Schlund** — rouge sang foncé à gorge blanche . . 1 g 3,50, 500 S.	— —	30
5554	**kermesina** 1 » 3,50, 500 »	— —	30
5555	**König Eduard**, neu, Blumen flach, purpurrot mit grosser weisser Mitte — nouv., fleurs aplaties, rouge pourpre à large centre blanc 1 g 8 —, 200 S.	— —	40
5556	**maculata**, weiss mit rot gefleckt — blanc, maculé de rouge 1 g 3,50, 500 S.	— —	30
5557	**marginata**, grüngeränderte — bordé de vert 1000 S. 1 —, 200 S.	— —	30



5589. Petunia hybr. grandifl. fimbriata.

No. **Petunia hybr. grandiflora:** 20 g M.Pf. Pt. Pf.

5558 **nana Himmelsröschen**, siehe Neuh. — **Rose du Ciel**, voy. nouv. — — 60
5559 » **Rotstrahl**, siehe Neuh. — **Rayon rouge**, voy. nouv. — — 60
5560 » **Schneeglocke**, siehe Neuh. — **Cloche de neige**, voy. nouv. — — 60
5561 **nigro-kermesina** 1 g 3,50, 500 *S.* — — 30
5562 **purpurea albo-maculata** 1 g 3,50, 500 » — — 30
5563 **Purpurkönig — Roi des pourpres** 1 g 3,50, 500 *S.* — — 30
5564 **robusta**, kompakt 1 » 4 —, 500 » — — 30
5565 **rosea**, zartrosa — rose tendre 500 » — — 30
5566 **stahlblau geadert — bleu d'acier veiné** . 1 g 3,50, 500 *S.* — — 30
5567 **venosa** 1 » 3,50, 500 » — — 30
5568 **violacea** 1 » 4 —, 500 » — — 30
5569 **grossblumige**, in allen Varietäten gemischt — var. à très grandes fleurs en mélange . 1 g 3 —, 500 *S.* — — 30

Petunia △ hybr. grandifl. fimbriata, einfache grossblumige gefranste — frangé à gr. fl.:

5570 **fimbriata alba** . 1 g 4 —, 300 *S.* — — 30
5571 » **aurora** — aurore . . . 300 » — — 30
5572 » **brillantrosa — rose brillant** . . 1 g 4 —, 500 *S.* — — 30
5573 » » **mit weiss — rose brillant et blanc** 1 g 4 —, 500 *S.* — — 30
5574 » **coerulea**, blau geadert — veiné bleu 1 g 4,50, 500 *S.* — — 30
5575 » **delicata** . 1 » 4 —, 500 » — — 30
5576 » **intus aurea**, gelbschlundig — à gorge jaune 1 g 4,50, 500 *S.* — — 30
5577 » **Isoline**, rosa — rose 1 g 8 —, 200 » — — 40
5578 » **Juwel**, neu, weiss, karmesinrot geadert — **Bijou**, nouv., blanc veiné rouge cramoisi 1 g 4 —, 500 *S.* — — 30
5579 » **Kanarienvogel**, neu — **Canari**, nouv. 1 g 8 —, 200 *S.* — — 40
5580 » **kermesina** . 1 » 4 —, 500 » — — 30
5581 » **maculata** . . 1 » 4 —, 500 » — — 30
5582 » **Miranda**, leuchtendrosa mit scharlach Anflug — rose brillant à reflet écarlate 1 g 5,20, 300 *S.* — — 30

No. **Petunia hybr. grandiflora fimbriata:** 20 g M.Pf. Pt. Pf.

5583 **fimbriata Pepita**, neu, karminscharlach mit weiss — nouv., écarlate carminé et blanc 1 g 8 —, 200 *S.* — — 40
5584 » **Rosalinde**, zartrosa, nach der Mitte lichtgelb — rose tendre à centre jaune clair 1 g 4,50, 500 *S.* — — 40
5585 » **scharlachrosa** — écarlate rosé . . 1 g 5,20, 300 *S.* — — 30
5586 » **superbissima** . . 200 » — — 40
5587 » **Titania** . . . 1 g 4,50, 500 » — — 30
5588 » **venosa** 1 » 4 —, 500 » — — 30
5589 » **gefranste grösstblumige gemischt — frangés à gr. fl.** en mélange . 1 g 3,60, 500 *S.* — — 30

Petunia △ hybr. grdfl. superbissima, grossblum. Klasse mit auffallend gross. Schlunde — classe à gr. fl. et à gorge très large:

5590 **superbissima** . . 1 g 5 —, 200 *S.* — — 30
5591 » **alba** 1 » 5 —, 200 » — — 30
5592 » **atrosanguinea** 1 g 5 —, 200 » — — 30
5593 » **Favorite**, rosalila, weiss gestreift — rose lilacé strié blanc 1 g 4,50, 200 *S.* — — 40
5594 » **gigantea, karmesinpurpurn** — cramoisi pourpré 1 g 5 —, 200 *S.* — — 30
5595 » **intus aurea, gelbschlundige** — à gorge jaune 1 g 6 —, 200 *S.* — — 30
5596 » **König Alfons**, neu, dunkelpurpurn mit stark gekraustem Rand — **Roi Alphonse**, nouv., pourpre foncé à bord fortement frisé 1000 *S.* 3,50, 100 *S.* — — 40
5597 » **marginata**, grossschlundige grüngeränderte — à bord vert et à gorge très large 100 *S.* — — 50
5598 » **nana** . . . 1 g 8 —, 200 » — — 40
5599 » **nigro-purpurea** 1 g 5 —, 200 » — — 40
5600 » **Prinz von Württemberg**, sehr grossblumig, purpurn — à très gr. fleurs pourpres 1 g 8 —, 200 *S.* — — 40
5601 » **Prinzessin von Württemberg**, rosa, sehr schön — rose, très beau 1 g 8,50, 200 *S.* — — 40
5602 » **quadricolor**, rosa in purpurn verlaufend, Schlund gelb, karmin geadert — rose passant au pourpre, gorge jaune veinée de carmin 1 g 8 —, 200 *S.* — — 40
5603 » **Rheingold**, neu — nouv. 200 » — — 40
5604 » **rosea** . . . 1 g 4,50, 200 » — — 40
5605 » **venosa „Deutsche Kaiserin"**, zartlila, purpurn geadert — **Impératrice d'Allemagne**, lilas tendre veiné pourpre 1 g 8 —, 200 *S.* — — 40
5606 » **Venus**, karmin mit weiss — carmin et blanc . . . 200 *S.* — — 40
5607 » **gemischt** — mél. 1 g 4,80, 300 » — — 30


Petunia △ hybrida fl. pleno.

Gefülltblühende kleinblumige Petunien, sorgfältig befruchtet — à petites fleurs doubles, soigneusement fécondées:

5608 **azaleiflora alba**, reinweiss, gefüllt — blanc pur, double 1 g 6 —, 200 *S.* — — 40
5609 » **„Die Braut"**, weiss, rot getupft, gefüllt — blanc, maculé rouge, double 1 g 6 —, 200 *S.* — — 40
5610 **caryophylloides fl. pl.**, rosa, karmesin und schwarz geadert — rose veiné noir . 1 g 8 —, 200 *S.* — — 40



5633. Petunia hybr. grandiflora fl. pl.



5641. Petunia hybr. grand. fimbr. fl. pl. Gotelind.

No.	**Petunia hybrida fl. pl.:**	20 g M.Pf.	Pt. Pf.
5611	**compacta Erfordia fl. pleno,** 1 g 10 —, 200 *S.*	— —	40
5612	» **fl. pl. veilchenblau,** neu — **bleu de Violettes,** nouv. 1 g 10 —, 200 *S.*	— —	40
5613	» **nana alba fl. pl.,** neu · nouv.	— —	80
5614	» » **multiflora fl. pl.,** gefüllte Liliput-Petunie — Petunia Lilliput à fl. double 1000 *S.* 1,30, 200 *S.*	— —	30
5615	» » **fl. pl. brillantrosa mit weiss — rose brillant et blanc** 1000 *S.* 1,60, 200 *S.*	— —	40
5616	» **rosea fl. pl. (Rosa Bonheur)** 1000 *S.* 1,30, 200 *S.*	— —	40
5617	**kleinblumige gefüllte gemischt** — hybrides doubles en mélange 1 g 8 —, 200 *S.*	— —	30

Petunia △ hybrida grandiflora fl. pleno.

Grossblumige gefüllte Petunien, sorgfältig befruchtet, 25 Prozent gefüllter Blumen bringend — Pétunias à gr. fl. doubles, fécondées soigneusement, produisant 25 par cent de plantes à fl. doubles:

No.		20 g M.Pf.	Pt. Pf.
5618	**alba plena,** reinweiss, gefüllt — blanc pur, double 1000 *S.* 2,60, 100 *S.*	— —	30
5619	**atropurpurea fl. pl.** 1000 *S.* 2,80, 100 »	— —	30
5620	**aurora,** gefüllt — **aurore,** double 1000 *S.* 5 —, 100 *S.*	— —	60
5621	**brillantrosa, gefüllt — rose brillant, double** 1000 *S.* 2,80, 100 *S.*	— —	30
5622	**delicatissima fl. pl.,** neu, zart hellrosa, gefüllt — nouv., rose clair, double 1000 *S.* 5,50, 100 *S.*	— —	60
5623	**Feenkönigin, stahlblau geadert,** gefüllt — **Reine des Fées, bleu veiné,** double 1000 *S.* 2,80, 100 *S.*	— —	30
5624	**gigantea fl. pl.** 1000 » 3,50, 100 »	— —	40
5625	**kermesina pl.** 1000 » 2,80, 100 »	— —	30
5626	**maculata pl.** . 1000 » 2,80, 100 »	— —	30
5627	**marginata plena,** grossbl. grüngerandete gefüllte — à gr. fl. double marginée verte 1000 *S.* 4 —, 50 *S.*	— —	30
5628	**robusta fl. pl.,** 1000 » 2,60, 100 »	— —	30

No.	**Petunia hybrida grandifl. fl. pleno:**	20 g M.Pf.	Pt. Pf.
5629	**rosea fl. pl.,** zartrosa — rose tendre 1000 *S.* 2,60, 100 *S.*	— —	30
5630	**venosa pl.** . 1000 » 2,60, 100 »	— —	30
5631	**violacea fl. pl.** 1000 » 3 —, 100 »	— —	40
5632	» **albo-maculata fl. pl.** 1000 *S.* 3 —, 100 »	— —	40
5633	**gefüllte grossblumige Varietäten gemischt — variétés doubles à grandes fl. en mélange.** 10 000 *S.* 18,50, 1000 *S.* 2 —, 100 *S.*	— —	25

Petunia △ hybr. grandifl. fimbriata fl. pleno:

No.		20 g M.Pf.	Pt. Pf.
5634	**fimbriata alba fl. pl. (Lady of the Lake)** 1000 *S.* 3 —, 100 *S.*	— —	40
5635	» **amabilis fl. pl.,** zartrosa mit karminroten Adern, dicht gefüllt, fein gefranst — rose tendre veiné de rouge; bien double, finement frangé 1000 *S.* 3 —, 100 *S.*	— —	40
5636	» **brillantrosa, gefüllt, gefranst — rose brillant, frangé double** 1000 *S.* 3 —, 100 *S.*	— —	40
5637	» **brillantrosa mit weiss, gefüllt,** eine der allerschönsten Sorten — **rose brillant et blanc, double,** très beau 1000 *S.* 3 —, 100 *S.*	— —	40
5638	» **coerulea fl. pl.,** blau geadert — veiné bleu 1000 *S.* 3,20, 100 *S.*	— —	40
5639	» **compacta rosea perfecta fl. pl.** . . 1000 *S.* 3,20, 100 *S.*	— —	40
5640	» **Concordia,** neu, samentragende, gefülltblühende Sorten in mehreren Farben — plusieurs variétés, dont les fleurs doubles produisent des graines 1000 *S.* 5 —, 100 *S.*	— —	60
5641	» **Gotelind,** neu, zartrosa auf hellem Grund — nouv., rose tendre sur fond clair 1000 *S.* 5 —, 100 *S.*	— —	60
5642	» **kermesina pl.** 1000 *S.* 3 —, 100 »	— —	40
5643	» **maculata pl.** 1000 » 3 —, 100 »	— —	40
5644	» **robusta pl.** . 1000 » 3 —, 100 »	— —	40
5645	» **scharlachrosa,** gefüllt — **écarlate rosé,** double 1000 *S.* 5 —, 50 *S.*	— —	30



5649. Phacelia campanularia.

No.	Petunia hybr. grandifl. fimbriata fl. pl.:	20 g M.Pf.	Pt. Pf.
5646	fimbriata **Topas**, neu, weisslichgelb – nouv., blanc crème	— —	50
5647	» **venosa pl.** 1000 S. 5 —, 50 S.	— —	30
5648	» **gefüllte gefranste gemischt** — **frangé double** en mélange . 1000 S. 2,40, 100 S.	— —	30
5649	**Phacelia campanularia**, prachtvoll, leuchtend enzianblau, grossbl. — magnifique, bleu foncé luisant, à gr. fl. . . .	1 30	20
5650	» **campanularia caesia**, lichtblau oder bläulichweiss — bleu très clair ou blanc bleuâtre	3 20	30
5651	» **congesta**	— 20	10
5652	» » **albida**	— 30	10
5653	» **grandiflora**, himmelblau, purpurn geadert — bleu ciel veiné de pourpre	— 60	15
5654	» **Parryi**, purpurviolett mit fünf reinweissen Punkten – pourpre violacé à cinq macules blanc pur.	— 50	15
5655	» Parryi alba	— 60	15
5656	» tanacetifolia kg 2,60,	— 20	10
5657	» » alba	— 40	10
5658	» texana	— 20	10

(Die Phacelia liefern sehr ergiebiges Bienenfutter. — Les fleurs des Phacelia contiennent beaucoup de miel pour les abeilles.)

5659 §	Phaseolus ensiformis gigas . . .	— 30	10
5660 §	» **multiflorus Papilio**, hellachsrot mit schneeweissen Flügeln – **Papillon**, rouge saumoné clair et blanc pur	— 20	10

Phlox △ Drummondii, Flammenblume:

No.	Phlox Drummondii:	20 g M.Pf.	Pt. Pf.
5661	gemischt — varié, extra	1 20	20
5662	**alba pura**	1 40	20
5663	» **oculata**	1 40	20
5664	» » **superba**	1 40	20
5665	**amabilis**, dunkelrosa mit dunklem Auge — rose foncé à œil foncé .	1 40	20
5666	annulata purpurea	1 40	20
5667	» rosea	1 40	20
5668	**atrococcinea**, dunkelscharlach — écarlate foncé	1 40	20
5669	**atropurpurea**	1 40	20
5670	» striata	1 40	20
5671	**Brillant**, hellrosa mit dunkelrotem Auge — rose clair à œil rouge foncé	1 60	20
5672	**brillantrosa** — rose brillant . .	1 80	20
5673	**chamoisrosa** (roseo-lutea) . . .	2 20	30
5674	**cinnabarina**, feurig zinnoberrot — vermillon brillant	2 40	30
5675	**coccinea**, scharlach — écarlate .	1 40	20
5676	» striata	1 40	20
5677	**cuspidata**, mit langgezackten u. gezähnten Petalen, alle Farben gemischt — à pétales dentelés, en mélange . . .	1 60	20
5678	» alba	1 80	20
5679	» marmorata violacea	1 80	20
5680	» purpurea	1 80	20
5681	» rubra	1 80	20
5682	» **salmonea**, herrliche Farbe — coloris brillant	1 80	20
5683	» violacea	1 80	20
5684	**delicata**, zartrosa mit weissem Auge — rose tendre à oeil blanc	1 60	20
5685	**Eklipse**, dunkelviolett, die schönste blaue Sorte — violet foncé, la plus belle des variétés bleues . .	1 60	20
5686	**fimbriata**, mit gefransten Petalen, gemischte Farben — à pétales frangés, en mélange	2 20	30
5687	**formosa**, purpurscharlach — écarlate pourpre	1 40	20
5688	**Fürst Bismarck**, purpurn, weiss gerandet — pourpre bordé blanc	1 60	20
5689 *	**Graf Gero**	11 —	40
5690 *	» » **alba**	11 —	40
5691 *	» » **atropurpurea**	11 —	40
5692 *	» » **carminea**	11 —	40
5693 *	» » **coccinea** . . . 5 g 3,50,	— —	40
5694 *	» » **nana comp. carminea**	13 50	40
5695 *	» » violacea marmorata . .	8 —	40
5696 *	» » gemischt — mélange . .	8 —	40
5697	**Kronprinz**, feurig zinnoberorange — vermillon orangé brillant . .	2 60	30
5698	**Leopoldii**, rot mit weissem Stern — rose étoilé blanc	1 40	20
5699	**lutea (isabellina)**, nankinggelb — jaune nanquin	1 60	20
5700	**Meteor**, feurig scharlach — écarlate éclatant	1 60	20
5701	Princess Royal, weiss, violett gestreift — blanc strié violet	1 40	20
5702	**pulchella**, rosalila mit dunklem Auge — lilas rosé à œil foncé .	1 80	20
5703	purpurea marmorata	1 40	20
5704	Queen Victoria, violett mit weissem Auge — violet à œil blanc . . .	1 40	20
5705	Radowitzii, rosa, weiss gestreift — rose strié blanc	1 40	20
5706	**rosea**	1 40	20
5707	» marmorata	1 40	20
5708	» oculata, rosa mit dunklem Auge — rose à œil foncé . . .	1 40	20
5709	Stern von Thüringen, chamoisrosa gestreift — strié rose chamois .	3 20	30
5710	**variabilis**, blau, dunkelviolett marmoriert — bleu marbré violet foncé	1 40	20
5711	**violacea pura**, rein dunkelviolett — violet foncé pur	1 60	20
5712	» striata	1 40	20
5713	**Washington**, violettpurpurn mit schwarzbraun u. weissem Schlund — pourpre violacé et brun noirâtre à gorge blanche	1 40	20
5714	Wilhelm I., karmesin, weiss gestreift — cramoisi strié blanc .	1 40	20
5715	**zinnoberkarmin** — **vermillon carminé**	5 —	30
5716	zinnoberscharl. — vermillon écarlate	4 —	30

Phlox △ Drummondii semiplena, halbgefüllte — à fl. semidouble:

No.		20 g M.Pf.	Pt. Pf.
5717	alba semiplena	4 —	40
5718	atropurpurea semiplena	5 —	40
5719	carminea semiplena	5 —	40
5720	coccinea semiplena	5 —	40
5721	rubinrot, halbgefüllt — rouge de rubis, semidouble	11 —	40
5722	variabilis semiplena, schieferblau marmoriert — marbré bleu ardoisé	8 —	40
5723	semiplena, halbgefüllte gemischt — à fl. semidouble en mélange	4 80	40

Phlox △ Drummondii grandiflora:

prächtige Klasse — classe magnifique.

No.		20 g M.Pf.	Pt. Pf.
5724	alba pura	1 80	20
5725	» oculata coerulea	1 80	20
5726	atropurpurea	1 80	20
5727	» albo-oculata	1 80	20
5728	» striata	— —	30
5729	Brillant	1 80	20
5730	carminea, karminrosa — rose carminé	1 80	20
5731	carnea	2 20	30
5732	chamoisrosa mit weissem Auge — à œil blanc	1 80	20
5733	coccinea	1 80	20
5734	» striata	2 20	30
5735	discoidalis elegans	2 20	30
5736	» lilacina	2 20	30
5737	isabellina, gelb, sehr schön, grossblumig — jaune, très beau	1 80	20
5738	kermesina albo-oculata	1 80	20
5739	lilacina striata	1 80	20
5740	marmorata rosea	1 80	20
5741	» violacea	1 80	20
5742	orbicularis atrorosea	1 80	20
5743	» carminea	1 80	20
5744	» purpurea	1 80	20
5745	» violacea	1 80	20
5746	purpurea	1 80	20
5747	purpureo-violacea albo-oculata	1 80	20
5748	quadricolor (picta) rosea	1 80	20
5749	» violacea	1 80	20
5750	rosea	1 80	20
5751	» albo-oculata	1 80	20
5752	» aureo-stellata	2 60	30
5753	» striata	1 80	20
5754	speciosa	1 80	20
5755	splendens (coccinea albo-oculata), scharlach mit grossem weissem Auge — écarlate éclatant à œil blanc	1 80	20
5756	stellata atroviolacea	1 80	20
5757	» atrorosea	1 80	20
5758	» lilacina	1 80	20
5759	» rosea	1 80	20
5760	» splendens, karminscharlach mit reinweissem Stern — écarlate carminé étoilé blanc pur	2 20	30
5761	striata coerulea	1 80	20
5762	violacea albo-oculata	1 80	20
5763	zinnoberscharlach — vermillon écarlate	2 60	30
5764	zonalis	1 80	20
5765	grossblumige Sorten gemischt — à grandes fl. en mélange	1 40	20

Phlox △ Drummondii Heynholdii:

No.		20 g M.Pf.	Pt. Pf.
5766	Heynholdii, zinnoberrot, kompakt — vermillon	7 —	40
5767	» robusta	7 —	40
5768	» striata	8 —	40



5677. Phlox Drumm. cuspidata et fimbriata.

Phlox △ Drummondii hortensiiflora:

Reichblühende niedrige Klasse mit grossen Blütendolden — classe naine très florifère à grandes fleurs.

No.		20 g M.Pf.	Pt. Pf.
5769 *	hortensiiflora, leuchtend rosenrot — rose foncé brillant	4 —	30
5770 *	» alba	4 —	30
5771 *	» » oculata	4 —	30
5772 *	» » » superba	4 80	30
5773 *	» atrocoerulea stellata	5 —	30
5774 *	» atropurpurea	4 80	30
5775 *	» Brillant	4 80	30
5776 *	» carminea striata	5 —	30
5777 *	» chamoisrosa	7 —	40
5778 *	» cinnabarina	8 —	40
5779 *	» coccinea	4 80	30
5780 *	» lilacina	4 80	30
5781 *	» purpurea	5 —	30
5782 *	» rosea stellata	5 —	30
5783 *	» salmonea stellata, lachsrosa mit weissem Stern — rose saumoné à centre blanc 5 g 3,50,	— —	40
5784 *	» Triumph 5 » 4 —,	— —	40
5785 *	» violacea	4 80	30
5786 *	» » albo-oculata	4 —	30
5787 *	» zinnoberscharlach — vermillon écarlate	7 —	40
5788 *	» in vielen Farben gemischt — mélange	3 20	30

Phlox △ Drummondii nana compacta:

Zwerg-Phlox — Phlox nain.

No.		20 g M.Pf.	Pt. Pf.
5789 *	alba oculata	5 —	30
5790 *	» oculata superba	5 —	30
5791 *	» rubro-maculata	4 80	30
5792 *	aprikosenfarben — abricot 1 g 2 —,	— —	40
5793 *	atrocarminea	7 —	40
5794 *	atropurpurea	5 80	30
5795 *	carminea	8 —	40
5796 *	carnea	9 —	40
5797 *	Chamaeleon, hellisabellgelb, später in terrakotta mit purpurner Mitte übergehend — jaune isabelle clair passant au terracotta à centre pourpre 5 g 4 —,	— —	40
5798 *	chamoisrosa — chamois rosé	9 —	40



5832. Physalis Franchetii.




5865. Portulaca grandiflora fl. pl.

No.	**Phlox Drummondii nana compacta:**	20 g M.Pf.	Pt. Pf.
5799	* **coccinea**, scharlachrot, reichblühend — écarlate, florifère	5 —	30
5800	* » **floribunda** (Feuerball) — (Boule de feu)	5 —	30
5801	* » **striata**	5 —	30
5802	* **coerulea stellata**	5 80	30
5803	* **cuspidata**	7 —	30
5804	* **Defiance** . . . 5 g 3,50,	— —	40
5805	* **delicata**	7 —	40
5806	* **grandiflora alba**	5 —	30
	* **grandiflora Cäcilien-Phlox — Phlox Cécile:**		
5807	**hellblau mit weisser Mitte — bleu clair à centre blanc**	5 —	40
5808	**violettpurpurn mit weisser Mitte — violet pourpré à centre blanc**	5 —	40
5809	**weiss mit lila Anflug — blanc à reflet lilas**	6 —	40
5810	**grossblumiger niedriger Cäcilien-Phlox in bester Mischung — Phlox Cécile nain à gr. fl. en mélange**	4 80	30
5811	* **isabellina**	7 —	40
5812	* **Leopoldii**	5 80	40
5813	* **Meteor**, feurig kardinalrosa — rose cardinal brillant 5 g 3,50,	— —	40
5814	* **mirabilis**, zinnoberrot mit weissem Stern — vermillon à oeil blanc	8 —	40
5815	* **nivea (Schneeball)** — Boule de neige	5 —	30
5816	* **punicea (cinnabarina)**	13 50	40
5817	* **purpurea**	5 —	30
5818	* » **striata**	5 60	40
5819	* **radiata**, sternförmig, karminrot — carmin, à fl. étoilées	11 —	40
5820	* » **Stella**, neu, sternförmig, scharlach — écarlate à fl. étoilées . . . 5 g 3,50,	— —	40
5821	* **splendens**	5 80	30
5822	* **variabilis**	5 —	30
5823	* **Victoria**, scharlach, grossbl. — écarlate à gr. fl.	5 80	30
5824	* **violacea**	5 —	30
5825	* » **stellata**	7 —	40
5826	* **niedrige Varietäten** in bester Mischung — var. naines en beau mélange	4 20	30
5827	**Physalis △ Alkekengi fructu rubro**	— 40	10
5828	» **Bunyardii**, neu — nouv. 1 g 1,60,	— —	40

No.		20 g M.Pf.	Pt. Pf.
5829	Physalis capsicifolia	— 60	15
5830	» curassavica	— 40	10
5831	» edulis (peruviana)	— 40	10
5832	» **Franchetii**, sehr grossfrüchtig, ausserordentlich schöne Topfpflanze — à fruits très gros, très ornemental	1 —	20
5833	» ixiocarpa	— 50	10
5834	» mexicana	— 40	10
5835	» violacea	— 40	10
	Pied d'Alouette vide pag. 52—54.		
5836	* **Pistorinia**, gemischt, niedliche Crassulacee — petite Crassulacée 1 g 2,50,	— —	40
5837	* Platystemon californicus	1 80	20
5838	Podolepis † affinis, gelb — jaune	— 40	10
5839	» chrysantha	— 40	10
5840	» gracilis	1 20	20
	Pois à odeur, vide Lathyrus odoratus.		
5841	**Polycolymna Stuartii**, weisse Strohblume — Immortelle à fl. blanche †	— 50	15
5842	Polygonum † capitatum	1 40	20
5843	§ » **cilinode**	1 40	20
5844	» elegans	— 30	10
5845	» **orientale**, schöne Dekorationspflanze — belle plante ornementale	— 30	10
5846	» » album	— 40	10
5847	» » **fol. var.**	— 50	15
5848	» » **pumilum**	— 40	10
5849	» » » **album**	— 50	15
5850	» Posumbu	2 20	30
5851	* **Portulaca † grandiflora alba**	— 60	15
5852	* » grandiflora alba rubro-striata	— 60	15
5853	* » » aurea	— 60	15
5854	* » » **Bedmannii**, weiss mit purpurnen Flecken — blanc à macules pourpres	— 60	15
5855	* » » **bronzefarbe** — bronze	— 60	15
5856	* » » carminea striata (caryophylloides)	— 60	15
5857	* » » carnea	— 60	15
5858	* » » coccinea	— 60	15
5859	* » » isabellina, chamois	— 60	15
5860	* » » rosea	— 60	15
5861	* » » splendens (Gillesii)	— 60	15
5862	* » » sulphurea (Thorburnii)	— 60	15
5863	* » » Thellusonii, orange	— 60	15
5864	* » » gemischt — varié	— 40	10



5900. Reseda od. grandifl. Machet.



Reseda, verschiedene.

Portulaca † grandiflora plenissima:

— Pourpier à gr. fl. double.

No.		20 g M. Pf.	Pt. Pf.
5865	* **dichtgefüllte, extra Qualität,** in dem prächtigsten Farbenspiel — qualité extra	5 —	30
5866	**alba**	7 —	40
5867	» **aureo-striata**	7 —	40
5868	**aurea**	7 —	40
5869	**carminea**	7 —	40
5870	**carnea**	7 —	40
5871	**citrina**	7 —	40
5872	**coccinea**	7 —	40
5873	**isabellino-rosea**	7 —	40
5874	**kermesina**	7 —	40
5875	**rosea**	7 —	40
5876	**salmonea**	7 —	40
5877	**sulphurea**	7 —	40
5878	**Thellusonii**	7 —	40

Pyrethrum partheniifol. aureum, siehe Stauden — voy. Plantes vivaces.

Reine-Marguerite, vide pag. 42—48.

5879	**Reseda** alba	— 40	10
5880	» **odorata** . . . kg 5 —,	— 30	10
5881	» » **grandiflora** . . » 5,20,	— 30	10
5882	» » » ameliorata . » 7 —,	— 40	10

Reseda odorata grandiflora:

5883	arborea, Parson's tree	— 80	15
5884	**aurea** (Golden Queen), goldgelb — jaune d'or	1 20	20
5885	» **gigantea**	1 20	20
5886	» **magnifica**	1 50	20
5887	**Bismarck,** grossblumig und breitrispig — à gros épis et à gr. fl.	1 80	20
5888	**compacta** argentea	3 20	30
5889	» **Juwel,** goldbronze — bronzé doré	1 40	20
5890	» **nana aurea**	1 20	20
5891	» » multiflora	1 —	20
5892	**Crimson Queen,** grossblumig, rot — rouge, à gr. fl.	1 20	20
5893	Défiance	1 20	20
5894	Diamant	1 —	20
5895	**eximia, Parsons weissblühende,** mit weissen Blüten und starkem Wohlgeruch — à fl. blanche, très odorante	1 20	20
5896	**Gabriele**(imperialis), grossblumig, rötlich — à gr. fleur	1 20	20
5897	**gigantea pyramidalis,** mit langen Rispen — à épis longs	1 10	20

No.	**Reseda odorata grandifl.:**	20 g M.Pf.	Pt. Pf.
5898	**Goliath,** leuchtend rot, ausserordentlich grossblumig — rouge vif, à très gr. fl.	4 20	30
5899	**Goliath, weiss** — blanc	4 20	40
5900	**Machet,** niedrig, kompakt, mit breiten Blütenrispen, ausgezeichnet zur Topfkultur — nain touffu, à épis larges; belle variété pour la culture en pots	1 20	20
5901	**Machet goldgelb — Machet jaune d'or**	1 50	20
5902	**Machet „Rubin“,** leuchtend kupferrot, sehr breitrispig — rouge cuivré vif, à épis larges	2 40	30
5903	**Machet „Weisse Perle“ — Perle blanche**	3 20	30
5904	**Mile's hybrid spiral**	— 50	15
5905	**monstrosa Orange-Königin,** sehr grossblumig, orangerot — **Reine d'Orange,** à très gros épi orange	3 40	30
5906	**Neunzehnhundert,** sehr reichblühend — très florifère	1 80	20
5907	**pumila erecta,** niedrig, kompakt — nain, compact	1 40	20
5908	» **Victoria**	1 80	20
5909	**robusta,** sehr grossblumig — à très gr. fleur	1 40	20
5910	**thyrsoidea,** Pyramiden-Bouquet-Reseda — d'un port serré pyramidal	1 —	20
5911	**Triumph von Mariémont,** sehr grossblumig, Blütenähren mehr spitz, wie die der R. Goliath — à épis de fleurs grands coniques	1 80	20
5912	**Victoria,** dunkelbraunrot, auffallend schön — rouge brunâtre foncé	1 40	20
5913	**Victoria perfecta**	4 —	40
5914	**Rhodanthe** † atrosanguinea	3 80	40
5915	» **maculata,** grossbl., rosa, reizende Immortelle, sehr schön zur Topfkultur — plante gracieuse pour la culture en pots, à gr. fleur rose	1 —	20
5916	» » **alba,** reinweiss mit goldgelber Scheibe — blanc pur à disque jaune	1 20	20
5917	» » **alba fl. pleno**	3 80	30
5918	» **Manglesii**	1 —	20
5919	» » flore pleno	3 80	30
5920	**Ricinus** △ **africanus**	— 30	10
5921	» **Belot Defongères**	— 30	10



5915. Rhodanthe maculata.



5935. Ricinus sanguineus.

No.		20 g M.Pf.	Pt. Pf.
5922	Ricinus **borboniensis arboreus**	— 20	10
5923	» **cambodgensis**, sehr dunkellaubig, Blätter und Stengel fast schwarz — feuilles et pétioles presque noires	— 50	15
5924	» **cambodgensis major**	— 80	15
5925	» communis major . . . kg 2,50,	— 20	10
5926	» » minor » 2,20,	— 20	10
5927	» elegantissimus	— 30	10
5928	» **Gibsonii** (Duchess of Edinburgh), dunkelrote Blätter mit Metallglanz — feuillage rouge foncé lustré	— 30	10
5929	» **Gibsonii coccineus**	— 40	10
5930	» » **mirabilis**	— 40	10
5931	» **hybridus panormitanus**, sehr grossblättrig, Stiele und Stamm zuerst blau bereift, später ganz dunkel - feuilles très grandes, tiges et pétioles d'un glauque bleuâtre, plus tard très foncées	— 50	15
5932	» macrophyllus purpureus	— 30	10
5933	» philippinicus purpureus	— 30	10
5934	» purpureus	— 20	10
5935	» **sanguineus**, mit blutroten Früchten — à fruit rouge sang . . . kg 1,50,	— 20	10
5936	» spectabilis	— 40	10
5937	» tricolor	— 30	10
5938	» **zanzibariensis**, prachtvolle Blattpflanze, Blätter 70—80cm breit, hellgrün mit weisslichen Rippen, Samen karminrot — magnifique, feuilles de 70 à 80 cm de diamètre, d'un vert clair à nervures blanchâtres; graine rouge carminé	— 40	15
5939	» **zanzibariensis cinerascens**	— 30	10
5940	» » **enormis**	— 40	15
5941	» » **maculatus**	— 30	10
5942	» » **niger**	— 40	15
5943	» » **picturatus**	— 30	10
5944	» » **gemischt** in den prächtigsten Varietäten — **mélange** des variétés les plus belles	— 30	10
5945	» beste Mischung der älteren Sorten — mélange des meilleures variétés . . . kg 1,40,	— 20	10
5946	**Ricotia Lunaria**, rosenrot, mit kleinen Lunaria-ähnlichen Samenschoten — rose, à gousses rappelant celles de la Lunaire	4 —	30

No.		20 g M.Pf.	Pt. Pf.
	Rose d'Inde, vide Tagetes erecta.		
	Rose-tremière, vide Althaea.		
5947	**Rudbeckia † amplexicaulis**	— 30	10
5948	» bicolor, gelb mit schwarzem Auge — jaune à œil noir	— 40	10
5949	» **bicolor Solfatara**, neu, grossblumig schwefelgelb mit dunkelbrauner Scheibe, schön — nouv., à gr. fl. jaune soufre, disque brun foncé	4 —	40
5950	» **bicolor superba**, goldgelb m. leuchtend braunen Flecken, grossbl., sehr schöne Schnittblume — jaune d'or à macules brun luisant, très belle fleur coupée	— 60	15
5951	» **bicolor superba fl. pl.**	3 —	30
5952	» » » **hybrida**, teils mit breiten, teils mit gedrehten Petalen, in bester Mischung — à pétales en partie contournés, en beau mélange	— 70	15
5953	» **bicolor superba semiplena**, mit halb- und ganzgefüllten Blumen, prachtvoll — à fleurs doubles et semi-doubles, très beau	— 70	15
5954	» **bicolor superba semiplena „Orion"**, mit gedrehten Petalen — à pétales contournés	1 20	20
5955	Rumex roseus †	— 40	10
5956	**Sabbatia campestris**, reizende rosa blühende Gentianee für Topfkultur — belle Gentianée à fl. rose, pour la culture en pots △ 1 g 3 —,	— —	40

Salpiglossis † variabilis:

No.		20 g M.Pf.	Pt. Pf.
5957	gemischt — varié	— 80	15
5958	atrococcinea	1 20	20
5959	atrocoerulea	1 20	20
5960	aurea	1 20	20
5961	azureo-alba	1 20	20
5962	brunea	1 20	20
5963	coccinea	1 20	20
5964	» aureo-venosa	1 20	20
5965	fusca	1 20	20
5966	lilacina	1 20	20
5967	nigra	1 20	20
5968	purpurea	1 20	20
5969	striata	1 20	20
5970	violacea	1 20	20



5949. Rudbeckia bicolor Solfatara.



5952. Rudbeckia bicolor superba hybrida.

Salpiglossis † variabilis grandiflora, grossblumige Spielarten — variétés à grandes fleurs:

No.		20 g M.	Pf.	Pt. Pf.
5971	albo-lutea	1	80	20
5972	brunea	1	80	20
5973	coccinea aureo-venosa	1	80	20
5974	kermesina	1	80	20
5975	purpurea	1	80	20
5976	» aureo-venosa	1	80	20
5977	rosea » »	1	80	20
5978	sulphurea	1	80	20
5979	violacea	1	80	20
5980	» aureo-venosa	1	80	20
5981	gemischt — mélange	1	60	20

Salpiglossis † variabilis nana:

No.		20 g M.	Pf.	Pt. Pf.
5982	albo-lutea	1	20	20
5983	atroviolacea	1	20	20
5984	aurea	1	20	20
5985	azurea	1	20	20
5986	brunea	1	20	20
5987	coccinea	1	20	20
5988	lilacina	1	20	20
5989	nigra	1	20	20
5990	Papageno, grünlichgelb — vert jaunâtre	1	20	20
5991	purpurea	1	20	20
5992	rosea	1	20	20
5993	sulphurea	1	20	20
5994	venosa	1	20	20
5995	violacea	1	20	20
5996	Mischung — mélange	—	80	15

Salpiglossis † variabilis superbissima:

No.		20 g M.	Pf.	Pt. Pf.
5997	**aurea**, rein goldgelb — jaune d'or pur	3	20	30
5998	**braun mit gold** — brun veiné doré	4	—	30
5999	**chamois**	3	20	30
6000	**dunkelscharlach — écarlate foncé**	4	—	30
6001	**Faust**	3	20	30
6002	**hellblau mit gold — bleu clair et jaune doré**	3	20	30
6003	**leuchtend karmesin — cramoisi brillant**	3	20	30
6004	**lila mit gold — lilas veiné jaune d'or**	4	—	30
6005	**purpurbraun mit gold — brun pourpré veiné doré**	3	20	30
6006	**purpurviolett — pourpre violacé**	3	20	30
6007	**purpurviolett mit gold,** neu — **pourpre violacé veiné jaune d'or,** nouv.	3	—	40
6008	**rosa — rose**	3	20	30
6009	gemischt — mélange	2	60	30

No.		20 g M.	Pf.	Pt. Pf.
6010	**Salvia carduacea,** grossbl., hellblau — à gr. fl. bleu clair	—	60	15
6011	» **coccinea** †, scharlach — écarlate	—	50	15
6012	» » **lactea,** reinw. — blanc pur	—	60	15
6013	» » **nana carminea**	—	60	15
6014	» » » **compacta**	—	50	15
6015	» » punicea nana	—	60	15
6016	» » rosea nana	—	60	15
6017	» » splendens	—	60	15
6018	» **farinacea,** mit langen Blütenähren vom schönsten Hellblau — à épis de fleurs d'un beau bleu clair △	1	60	20
6019	» » alba	1	20	20
6020	» Horminum alba	—	30	10
6021	» » rubra	—	30	10
6022	» » **violacea** (Williams' Salvia Blaubart)	—	30	10
6023 *	» **Roemeriana,** niedrig, scharlachrot — écarlate, nain †	1	60	20
6024 *	**Sanvitalia** † procumbens	—	60	15
6025 *	» **procumbens fl. pleno,** gefüllt goldgelb, niedrig, zu Einfassungen — jaune d'or double, nain, pour bordures	—	70	15
6026 *	» » **plenissima compacta**	1	20	20
6027 *	Saponaria multiflora (calabrica), rot, schön zu Einfassungen — rouge, pour bordures	—	40	10
6028 *	» multiflora alba	—	40	10
6029 *	» » rosea	—	40	10
6030	» » **Scarlet Queen,** sehr dunkel — rouge très foncé	—	50	15
6031 *	» » splendens, leuchtendrot — rouge brillant	—	40	10
6032 *	» » **compacta,** rot — rouge	—	40	10
6033 *	» » » alba	—	40	10
6034 *	» » » rosea	—	40	10
6035 *	» » gemischt — mélange	—	30	10
6036	» **Vaccaria** (paniculata rosea), rosa, beliebte Schnittblume — à fl. rose, belle fleur coupée	—	30	10
6037	» **Vaccaria alba,** reinweiss — blanc pur	—	40	10
6038 *	**Saxifraga Cymbalaria (Huettii),** reizende Miniaturpflanze mit gelben Blumen — charmante petite plante à fleurs jaunes △ . . . 1 g 1,20,	—	—	40



6009. Salpiglossis variab. superbissima.

No.	Scabiosa † atropurpurea:	20 g M.Pf.	Pt. Pf.
6039	**candidissima plena**, weiss gefüllt, feine Schnittblume — blanc double, belle fleur coupée	— 40	10
6040	**Die Braut**, weiss, grossbl. — **la fiancée**, blanc à gr. fl.	— 80	15
6041	**Schneeball — boule de neige**	— 40	10
6042	major, 10 Farben, sep. jede — 10 couleurs séparées chacune	— 40	10
6043	» in allen Farben gemischt — beau mélange	— 30	10
6044	» **aurantiaca**	— 60	15
6045	» **sulphurea**	— 60	15
6046	» **compacta atropurpurea**	— 40	10
6047	**grandiflora compacta fl. pl.**, 6 Farben, separat jede — 6 coul., sép. chacune	— 80	15
6048	» **compacta fl. pl.**, gemischt — mélange	— 70	15
6049	**maxima (grandiflora) plena**, die grösstblum., sehr gefüllt, 10 Farben, separat jede — à fleurs grandes, très doubles, 10 couleurs séparées, chacune	— 80	15
6050	» fl. pl. gemischt — varié	— 70	15
6051	» » » **Die Fee**, azurblau, feine Schnittblume — **La Fée**, bleu azuré, belle var. pour la coupe	1 40	20
6052	» » » **feurigscharlach — écarlate feu**	1 20	20
6053	» » » **Othello**, schwarzpurpurn — pourpre noir	1 20	20
6054	» » » **Pompadour**	1 20	20
6055	» » » **Riesen-Mohrenkönig — roi des noirs géant**	1 20	20
6056	» » » **rosakarmin — rose carmin**	1 20	20
6057	» » » **schwefelgelb — jaune soufre**	1 20	20
6058	minor **aurea fl. pl.**, hellgelb — à fl. jaune	— 60	15
6059	» **aurea compacta fl. pl.**	— 70	15



6036. Saponaria Vaccaria.

No.	Scabiosa atropurpurea:	20 g M.Pf.	Pt. Pf.
6060	nana **fol. aureis**, goldgelbblättrig — à feuillage jaune d'or	— 60	15
6061	» **plena**, gefüllte niedrige in 8 Farben, separat jede — naines à fl. doubles, 8 coul. sép., chacune	— 50	15
6062	» **fl. pl., schwarzbraun**, beste dunkle Sorte für Bindezwecke — **brun noirâtre**, la meilleure variété pour la confection de bouquets	— 60	15
6063	» plena, gemischt — varié	— 40	10
6064	pumila flore pleno, Tom Thumb-Klasse, 5 Farben, separat jede — Tom Pouce, 5 couleurs sép., chacune	— 80	15
6065	» gemischt — varié	— 60	15
6066	**Scabiosa** calyptrocarpa	— 40	10
6067	**Reuteriana**, schön hellblau — bleu clair, beau	— 60	15
6068	» **stellata**, interessant	— 40	10

Schizanthus:

6069	gracilis	— 30	10
6070	**Grahamii** †	— 60	15
6071	» **albus**	— 60	15
6072	» **carmineus**	— 60	15
6073	» carneus	— 60	15
6074	» lilacinus	— 70	15
6075	» **niveus**, reinweiss — blanc pur	1 80	20
6076	» **roseus**	— 60	15
6077	grandiflorus albus	— 30	10
6078	» **nigricans**, glänzend schwarzpurpurn — pourpre noir	— 50	15
6079	» oculatus	— 30	10
6080	hybridus comp. pyramidalis	— 40	10
6081	» **grandiflorus**, niedrige grossblumige Hybriden im prachtvollsten Farbenspiel — hybrides nains à gr. fl. en mélange superbe	1 30	20
6082	» **grandiflorus, Mischung roter Farben — mélange de coloris rouges**	1 80	20
6083	papilionaceus	— 30	10
6084	pinnatus	— 30	10
6085	» albus	— 30	10
6086	» **compactus albus**	— 50	15
6087	» » **albus oculatus**	— 50	15
6088	» » **roseus**	— 50	15
6089	» **niveus**	— 50	15
6090	» **roseus**	— 50	15
6091	» tigridioides	— 30	10



6050. Scabiosa atrop. maxima fl. pl.



6070. Schizanthus Grahamii.

No.	Schizanthus:	20 g M.Pf.	Pt. Pf.
6092	**retusus**, rot — rouge †	— 60	15
6093	» **albo-maculatus**, mit weisslichen Flecken — à macules blanchâtres	— 60	15
6094	» fl. albo	— 60	15
6095	» **nanus**	— 60	15
6096	» » fl. albo	1 20	20
6097	» **Rosamunde**, zartrosenrot mit gelblichweissem Fleck, schön — rose tendre à macule blanc jaunâtre, beau	— 80	15
6098	» **trimaculatus**, purpurkarmesin mit drei goldgelben Flecken, sehr distinkt und schön — cramoisi pourpré à trois taches jaune d'or, très distinct et beau	— 80	15
6099	» **albus**, siehe Neuh. — voy. nouv.	— —	60
6100	venustus	— 30	10
6101	**Wisetonensis**, kompakt, pyramidenförmig, in verschiedenen Färbungen, für Topfkultur — à port compact pyramidal en nuances diverses, très beau pour la culture en pots . . . 5 g 2,60,	— —	40
6102	» **Excelsior** . . . 1 » 2,60,	— —	40
6103	gemischt	— 30	10
6104	Schizopetalum Walkeri △	1 20	20
6105	§ Scyphanthus elegans △, gelb — jaune . . . 1 g 2,60,	— —	40
6106	* **Sedum coeruleum**, ganz niedrig, blau — tout nain, bleu clair △	3 80	40

Senecio † elegans fl. pl.:
(Seneçon des Indes)

No.	Name	20 g M.Pf.	Pt. Pf.
6107	albus, weiss — blanc	1 80	20
6108	atropurpureus	1 80	20
6109	carneus	1 80	20
6110	coeruleus	1 80	20
6111	cupreus	1 80	20
6112	ruber	1 80	20
6113	violaceus	1 80	20
6114	gemischt — varié	1 60	20

*** Senecio † elegans nanus fl. pl.:**

No.	Senecio eleg. nanus fl. pl.:	20 g M.Pf.	Pt. Pf.
6115	albus	3 80	30
6116	atroroseus (ruber)	3 80	30
6117	coeruleus	3 80	30
6118	cupreus	3 80	30
6119	isabellinus, chamois	3 80	30
6120	purpureus	3 80	30
6121	violaceus	3 80	30
6122	gemischt — varié	3 20	20

***Senecio † elegans pomponicus fl. pl.:**

No.	Name	20 g M.Pf.	Pt. Pf.
6123	**bronzegelb — jaune bronzé**	3 20	30
6124	**carneus**	3 20	30
6125	**citrinus**, neu, leuchtend zitronengelb — nouv., jaune citron vif 5 g 2 —,	— —	40
6126	**cremefarben — crème**	3 20	30
6127	**cupreus**	4 —	30
6128	**purpureus**	4 —	30
6129	**roseus**	3 80	30
6130	**ruber (atroroseus)**	3 80	30
6131	**pomponblütige, gemischt** — mélange	2 60	20

Sensitive, vide Mimosa pudica.

Silene:

No.	Name	20 g M.Pf.	Pt. Pf.
6132	Armeria	— 30	10
6133	» fl. albo	— 30	10
6134	» fl. roseo	— 30	10
6135	* Bergeri (regia)	— 20	10
6136	dichotoma, weiss, Bienenfutterpflanze — blanc, pour abeilles	— 20	10
6137	**Fortunei**, grossblumig hellrosa, fein gefranst — à gr. fl. rose clair finement frangée	1 20	20
6138	» **rosea**, dunkelrosa — rose foncé	1 10	20
6139	* maritima	— 40	10
6140	orientalis	— 40	10
6141	» alba	— 40	10
6142	» compacta	— 40	10
6143	* **pendula** (rosea graeca) kg 3,20,	— 30	10
6144	* » alba » 3,80,	— 30	10
6145	* » » fl. pl.	— 30	10
6146	* » Bonnettii, dunkelpurpurn — pourpre foncé	— 30	10
6147	* » » carnea fl. pleno	— 30	10
6148	* » » **flore pleno**	— 40	10
6149	* » **carnea plena**	— 30	10
6150	* » **compacta**, rosa — rose	— 40	10
6151	* » » **alba**	— 40	10
6152	* » » » **fl. pleno**	— 40	10
6153	* » » **Bonnettii**	— 40	10
6154	* » » » **fl. pleno**	— 40	10
6155	* » » **candida**, weiss, glattblättrig — blanc, feuillage luisant	— 40	10
6156	* » » **Empress of India**	— 40	10



Schizanthus, verschiedene.



6125. Senecio eleg. pomponicus citrinus.

No.	Silene:	20 g M.Pf.	Pt. Pf.
6157 *	**pendula compacta fl. pl. Damenröschen**, feurigkarminrosa, dichtgefüllt — **Pompon rose**, rose carminé vif, très double	2 80	30
6158 *	» **compacta fl. pl. fliederblau — bleu de Lilas**	1 —	20
6159 *	» » **fl. pl. pfirsichblüte**, — fleur de pêcher	1 —	20
6160 *	» » **fl. pl. Triumph**, leuchtend karmin, gefüllt — à fl. double carmin vif	— 80	15
6161 *	» » **rosea fl. pl.**, niedrig gefüllt, rosenrot — nain, rose double	— 50	10
6162 *	» » **rosea foliis aureis**, rosa, gelbblättrig — rose, à feuillage jaune	— 70	15
6163 *	» » **ruberrima**	— 30	10
6164 *	» » **Snow King**, reinweiss — blanc pur	— 50	15
6165 *	» » **Venus**, weiss, gelbblättrig — blanc à feuillage jaune	2 40	20
6166 *	» **delicata fl. pleno**	— 40	10
6167 *	» **Elfriede**, lila, gelbblättrig — lilas à feuillage jaune	— 40	10
6168 *	» **fl. pleno Bijou**, leuchtend lachsrosa — rose saumoné vif	— 60	15
6169 *	» **lilacina**	— 40	10
6170 *	» **rosea plena**	— 40	10
6171 *	» ruberrima	— 40	10
6172 *	» » plena	— 40	10
6173 *	» Thusnelda, gelbblättrig — à feuillage jaune	— 40	10
6174 *	procumbens	— 20	10
6175 *	Pseudo-Atocion	— 30	10
6176 *	pulchella	— 30	10
6177 *	reticulata	— 20	10
6178	rubella	— 20	10
6179	Saponaria	— 30	10
6180	gemischt — mélange	— 20	10
6181	Silybum eburneum	— 30	10
6182	Solanum △ **atropurpureum**, Stengel dunkelpurpurn, Blätter schwarzgrün — feuilles vert noirâtre, tiges pourpre	— 50	15
6183	» Balbisii	— 40	10
6184	» ciliatum	— 40	10
6185	» **citrullifolium**	— 30	10
6186	» Gilo, mit runden grossen scharlachroten Früchten — à fruits ronds écarlates	— 50	15

No.		20 g M.Pf.	Pt. Pf.
6187	Solanum guyanense	— 30	10
6188	» **laciniatum**, prächtige Blattpflanze — belle plante ornementale	— 50	15
6189	» Lobelii	— 40	10
	» Lycopersicum, Liebesapfel, v. pag. 15—16.		
	» Melongena, Eierfrucht, vide pag. 14.		
6190	» racemigerum	— 30	10
6191	» texanum	— 40	10
	» andere s. Topfgewächse — pour autres voy. Plantes de serre.		
6192 *	Spergularia azoroides	1 —	20
6193 *	Sphenogyne † anthemoides	— 30	10
6194 *	» speciosa	— 30	10
6195 *	» » aurea	— 30	10
6196 *	» » sulphurea	— 30	10
6197 *	Spilanthes † alba, weisser Husarenknopf — bouton de hussard, blanc	— 60	15
6198 *	» oleracea	— 60	15
6199 *	Spraguaea umbellata † . . 1 g 1,40,	— —	40
6200	**Stachys coccinea**, hellscharlach — écarlate clair †	— 70	15
6201	Statice † Bonduellii, gelb — jaune	— 30	10
6202	» **leptostachya**, schön — beau	— 70	15
6203	» **sinuata**, blau — bleu	— 30	10
6204	» » candidissima	— 40	10
6205	» » hybrida	— 30	10
6206	» » et Bonduellii, gemischt — mélange	— 30	10
6207 *	» spicata	— 70	15
6208	» **superba**	— 60	15
6209	» » **fl. albo**	— 60	15
6210	» **Suworowii**, mit langen hellrosa Blütenrispen — à épis de fleurs d'un rose brillant	— 80	15
6211	» Thouinii	— 20	10
6212	Stevia † Eupatorium, weiss — blanc	1 —	20
6213	» Lindleyana	1 40	20
6214	» purpurea	1 —	20
6215	» » flore albo	1 20	20
6216	» **serrata**, weiss, wertvoll für Bouquets — blanc, d'un grand mérite pour la confection de bouquets	1 20	20

Tagetes † erecta fl. pl.:

6217	aurantiaca plena	— 50	15
6218	Eldorado	— 70	15
6219	fistulosa aurantiaca pl.	— 50	15
6220	» sulphurea pl.	— 50	15
6221	**Lemon Queen**	1 —	20



6137. Silene Fortunei.



6216. Stevia serrata.

No.	**Tagetes erecta fl. pl.:**	20 g M. Pf.	Pt. Pf.
6222	nana aurantiaca pl.	— 60	15
6223	» pallida fl. pl.	— 50	15
6224	» sulphurea pl.	— 50	15
6225	pallida plenissima	— 60	15
6226	» fistulosa pl.	— 60	15
6227	**Prince of Orange**	1 —	20
6228	sulphurea pl.	— 50	15
6229	gemischt	— 40	15
6230	Tagetes **lucida**, gelb, in Büscheln blühend, wohlriechend — jaune, odorant	— 60	15
	Tagetes patula fl. pl.:		
6231	elatior brunea fl. pl.	— 40	10
6232	» aurantiaca pl.	— 40	10
6233	» fistulosa brunea plena (faviflora)	— 40	10
6234	» » aurea pl.	— 40	10
6235	» lutea fl. pl.	— 40	10
6236	» punctata fl. pl. (pulchra)	— 40	10
6237	» striata pl.	— 60	15
6238*	nana aurea globosa, reizende kleine goldgelbe Blumen — à petites fleurs jaune d'or	— 40	10
6239*	» aurea fistulosa plena	— 40	10
6240*	» brunea fl. pl.	— 40	10
6241*	» » fistulosa pl.	— 40	10
6242*	» **Electric light**, schwefelgelb, braun gestreift — jaune soufre, strié brun	— 60	15
6243*	» **grandiflora Goldball**, neu — **Boule d'or**, nouv.	5 80	40
6244*	» lutea pl.	— 40	10
6245*	» » fistulosa pl.	— 40	10
6246*	» **Liliput, braun** — brun	— 60	15
6247*	» » **gefleckt** — maculé	— 60	15
6248*	» » **goldgelb** — jaune d'or	— 50	15
6249*	» » **schwefelgelb** — **jaune soufre**	— 50	15
6250*	» **Morgenröte**, neu, aurora — **aurore**, nouv.	2 60	30
6251*	» **pallida fl. pl.**, neu, weisslichgelb — nouv., jaune très clair	2 60	30
6252*	» pulchra plena, goldgelb mit dunkelbraun gefleckt — jaune d'or maculé brun foncé	— 50	15
6253*	» Reginae	— 40	10
6254*	» striata plena	— 50	15
6255	hohe gefüllte Sorten gemischt — variétés grandes doubles mélange	— 30	10
6256	niedrige gefüllte Sorten gemischt — variétés naines doubles en mélange	— 40	10

No.	**Tagetes patula nana, einfachblühende — à fl. simples:**	20 g M. Pf.	Pt. Pf.
6257*	**Ehrenkreuz**, gelb, braun gefleckt — **Legion d'honneur**, jaune maculé brun	— 40	10
6258*	**Goldrand**, braun, gelb gerandet — **à bord doré**	— 40	10
6259*	**lutea**	— 40	10
6260*	**Silver King**, hellschwefelgelb mit braunen Flecken, ausgezeichnete Gruppenpflanze — jaune soufre clair tacheté brun	— 60	15
6261*	**striata**	— 40	10
6262	Tagetes signata	— 50	10
6263*	» signata **pumila**, niedlich, reichblühend, für niedrige Gruppen u. Einfassungen — espèce naine florifère, précieuse pour bordures et massifs	— 70	15
6264*	» **pumila Golden Ring**, rein goldgelb, sehr niedrig — jaune d'or pur, très nain	— 80	15
6265	» » **pumila sulphurea**, schwefelgelb — jaune soufre	— 70	15
6266	Talinum patens △	1 20	20
6267 §	**Thunbergia** △ **alata**, nanking mit schwarzem Auge — nanquin à œil noir	1 40	20
6268 §	» alata alba, weiss mit schwarzem Auge — blanc à œil noir	1 40	20
6269 §	» » intus alba, nanking mit weissem Auge — nanquin à œil blanc	1 40	20
6270 §	» » aurantiaca, goldgelb mit schwarzem Auge — jaune d'or à œil noir	1 40	20
6271 §	» » aurantiaca intus alba (Fryeri)	1 40	20
6272 §	» » Bakeri, reinweiss — blanc	1 40	20
6273 §	» » sulphurea, schwefelgelb — jaune soufre	1 40	20
6274 §	» » gemischt — mélange	1 —	20
6275	Tithonia diversifolia △	2 60	30
	Tolpis, vide Crepis.		



6258. Tagetes patula nana Goldrand.

No.		20 g M.Pf.	Pt. Pf.
6276	**Torenia Baillonii** △, goldgelb mit braunrot — jaune d'or et rouge brunâtre . 2 g 1 —,	— —	30
6277	» **Fournieri (edentula)**, himmelblau mit dunkelindigo Flecken — bleu-ciel à taches indigo foncé △	3 20	30
6278	» **Fournieri compacta** △	4 60	40
6279	» » **comp. alba**	5 —	40
6280	» » » **coelestina**	5 —	40
6281	» » » **Gefion**, blau mit dunklen Flecken — bleu à taches foncées . 2 g 2 —,	— —	40
6282	» » » **grandiflora Nymphe**, grossbl., hellblau mit dunkelvioletten Flecken — bleu clair à taches violettes, à gr. fl. 1 g 4 —,	— —	40
6283	» » **grandiflora**, grossblum. — gr. fl. △	3 20	30
6284	» » » **coelestina**	3 80	40
6285	» » **speciosa**, sehr grossblumig — à très gr. fleur . 1 g 2 —,	— —	40
6286	» » » **Die Braut**, weiss mit rosa, sehr grossblumig — blanc et rose . 1 g 2,40,	— —	40
6287	» » **White Wings (alba)**, weiss, schön — blanc, beau	3 80	30
6288	Tournefortia heliotropioides △	— 70	15
6289	Trachelium △ coeruleum	1 40	20
6290	» coeruleum fl. albo	1 60	20
6291	» » fl. lilacino	1 40	20
6292	**Trachymene** (Didiscus) **coerulea**	2 20	30
6293	**Tridax bicolor rosea**, reichblühend, rosenrot — rose délicat à disque jaune △	1 —	20
6294	Trifolium **suaveolens**, wohlriech. — odorant	— 40	10
6295	» **suaveolens fol. aureis**	1 40	20

§ Tropaeolum majus:

6296	gemischt — mélange . . . kg 2,40,	— 20	10
6297	**atropurpureum** . . » 2,60,	— 20	10
6298	» **foliis variegatis**	— 40	10
6299	**Chamäleon**, bringt verschiedenfarbige Blumen auf demselben Zweig, variiert — **Caméléon**, fleurs changeant de coloris	— 30	10



6292. Trachymene coerulea.

No.	Tropaeolum majus:	20 g M.Pf.	Pt. Pf.
6300	**coccineum** . . . kg 2,60,	— 20	10
6301	» **foliis variegatis** (Scarlet Beauty)	— 40	10
6302	Dunnetts Orange . . kg 2,60,	— 20	10
6303	Eduard Otto, samtig bronzefarben — bronzé velouté . . . kg 2,60,	— 20	10
6304	flammeum, scharlach mit purpurn geflammt — écarlate rayé pourpre	— 20	10
6305	**foliis variegatis, gemischt (Queen of the Tall)**, neu, weissbuntblättrig — nouv., à feuillage panaché de blanc	— 40	10
6306	**hemisphaericum**, gelbl. orange — orange jaunâtre . . kg 2,60,	— 20	10
6307	Hunnemannii, ledergelb — jaune cuir	— 20	10
6308	luteum, gelb — jaune . . kg 2,60,	— 30	10
6309	nigro-purpureum (King Theodore, rankend), fast schwarz — presque noir . . . kg 3,20,	— 30	10
6310	**Pearl**, gelblichweiss — blanc jaunâtre . . . kg 2,60,	— 20	10
6311	**Prinz Heinrich — Prince Henri**	— 40	10
6312	**punctatum fol. variegatis**	— 40	10
6313	Regelianum (purpureum) kg 2,60,	— 20	10
6314	Scheuermannii, strohgelb braungefleckt — jaune paille maculé brun	— 20	10
6315	» coccineum, rosigscharlach — écarlate rosé . . kg 2,60,	— 20	10
6316	Schillingii, gestreifte — strié » 2,60,	— 20	10
6317	**Vesuv**, blendend feurigrosa, prachtvoll — rose feu brillant, magnifique . . . kg 3,20,	— 30	10
6318	von Moltke, bläulichrosa — rose bleuâtre . . . kg 2,60,	— 20	10

Tropaeolum majus nanum (Tom Thumb):

6319	* atrococcineum . . . kg 3,80,	— 20	10
6320	* **aurora**, dunkelchromgelb, purpurkarmin gefleckt und karminrot geadert — jaune rougeâtre, maculé et veiné de carmin pourpré . . kg 4 —,	— 20	10
6321	* Beauty, scharlach geflammt — flammé écarlate . . kg 3,80,	— 20	10
6322	* **Brillant**, leuchtend dunkelscharlach — rouge cocciné foncé	— 40	10
6323	* **bronzefarben** — bronze	— 30	10
6324	* **Chamäleon**, rahmgelb mit dunklen Flecken, später in schwarzbraun übergehend — **Caméléon**, crème à taches foncées changeant constamment de coloris . kg 5 —,	— 30	10



6332. Tropaeolum maj. nanum fol. varieg.



6369. Tropaeolum Lobb. hederifolium.

No.	Tropaeolum majus nanum:	20 g M.Pf.	Pt. Pf.
6325	* **coccineum** kg 3,80,	— 20	10
6326	* » **foliis aureis**, scharlachrot mit goldgelben Blättern — écarlate à feuilles dorées .	— 40	10
6327	* » **foliis variegatis (Queen of Tom Thumb scarlet)**, neu, orangescharlach, weissbuntblättrig — nouv., écarlate orangé, feuillage panaché de blanc	— 50	15
6328	* **coeruleo-roseum** . . kg 3,80,	— 20	10
6329	* Crystal Palace Gem, strohgelb, rot und braun marmoriert — jaune paille marbré rouge et brun kg 3,80,	— 20	10
6330	* **Empress of India**, dunkellaubig, dunkelscharlachrote Blumen — à feuillage sombre, à fl. écarlate foncé kg 7,50,	— 40	15
6331	**Feuerball**, neu — **Boule de feu**, nouv.	1 60	20
6332	* **foliis variegatis gemischt** (Queen of Tom Thumb) . . .	— 50	15
6333	* Golden King . . kg 5,20,	— 30	15
6334	**Golden Midnight**, gelbblättrig, Blumen dunkelpurpurn — pourpre foncé, feuillage jaune	— 80	15
6335	* **Golden Queen**, gelbblättrig mit reingelben Blumen, sehr schön — à feuillage jaune et à fleurs jaune pur	— 50	15
6336	* **King of Tom Thumb**, scharlach mit dunkler Belaubung — écarlate à feuillage foncé kg 6,60,	— 30	15
6337	* **King Theodore**, mit schwarzroten Blumen — à fleurs rougenoirâtre kg 5 —,	— 30	15
6338	* **Ladybird**, gelb, rot gefleckt — jaune, maculé rouge . kg 5 —,	— 30	15
6339	* Lilli Schmidt, hellscharlach — écarlate clair kg 3,80,	— 20	10
6340	* luteum (yellow) » 3,80,	— 20	10
6341	* **Pearl**, gelblichweiss — blanc jaunâtre kg 4,40,	— 20	10
6342	* **Prinz Heinrich** » 4 —,	— 20	10
6343	* punctatum (spotted) . . » 3,80,	— 20	10
6344	* **punctatum fol. variegatis** .	— 50	15
6345	* purpureum (crimson) . . kg 3,80,	— 20	10
6346	* **Queen of Tom Thumb**, Blätter weissbunt, Blumen leuchtend karmesinrot — à feuillage panaché de blanc, fleur cramoisi vif . . .	— 50	15
6347	* **Queen of Tom Thumb, scharlachrosa — ecarlate rosé** .	— 70	15

No.	Tropaeolum majus nanum:	20 g M.Pf.	Pt. Pf.
6348	* **Regelianum** kg 3,80,	— 20	10
6349	* **Rubin-König** » 5,20,	— 30	15
6350	* Scheuermannii coccineum » 3,80,	— 20	10
6351	* **Spotted King** » 4,80,	— 30	15
6352	* **Vesuv, feurig lachsrosa**, prachtvoll — rose saumoné brillant kg 4,80,	— 30	15
6353	* gemischte Zwerg- — nain en mélange kg 3 —,	— 20	10

§ Tropaeolum Lobbianum:

No.			
6354	**Asa Gray**, gelblichweiss — blanc jaunâtre	— 30	10
6355	atropurpureum	— 30	10
6356	**aureum**	— 40	10
6357	Brillant	— 30	10
6358	**cardinale**, leuchtend scharlach, dunkellaubig écarlate brillant, feuillage foncé	— 60	15
6359	Chaixianum	— 30	10
6360	coccineum multiflorum	— 30	10
6361	Crystal Palace scarlet	— 50	10
6362	Duc de Vicence	— 30	10
6363	**Fashion**, schokoladenfarben — chocolat	— 50	15
6364	**Feuerfliege**, dunkelorange mit blutroten Flecken und Spornen, Laub dunkel — orange foncé maculé rouge sang, feuillage foncé	— 50	15
6365	**Feuerstrahl**, feurig scharlachkarmin, dunkelgrüne Belaubung — écarlate carminé brillant, feuillage vert foncé	1 80	20
6366	**fimbriatum**, Blumen gefranst, im reichsten Farbenspiel — fleurs frangées, mélange superbe . . .	— 50	15
6367	fulgens	— 30	10
6368	Géant des batailles	— 30	10
6369	**hederifolium**, karmesinscharlach mit efeuähnlicher, dunkler Belaubung — cramoisi écarlate à feuillage foncé en forme de lierre	— 50	15
6370	Hookeri	— 30	10
6371	**hybridum Mme. Gunter**, reizende Färbungen, dunkellaubig — variétés très diverses à feuillage sombre	— 50	15
6372	**Königin Wilhelmina**, leuchtend scharlach, weissbuntblättrig — **Reine Wilhelmine**, écarlate vif, feuillage panaché de blanc .	— 50	15



6408. Tropaeolum peregrinum (canariense).



6409. Valeriana rubra.

No.	**Tropaeolum Lobbianum:**	20 g M.Pf.	Pt. Pf.
6373	Kotschianum multiflorum	— 30	10
6374	Kronprinz von Preussen	— 30	10
6375	**laciniatum**	— 50	15
6376	**Liliput (compactum)**, niedrige kleinblumige Varietäten in feinster Mischung — var. naines à petites fleurs en beau mélange	— 40	10
6377	**Liliput, gelb, braun gefleckt — jaune maculé brun**	— 50	15
6378	» **dunkelpurpurn — pourpre foncé**	— 50	15
6379	» **Königin von Holland — Reine de Hollande**	— 50	15
6380	» **Othello**, tief dunkelrot, fast schwarz — rouge brunâtre foncé, presque noir	— 50	15
6381	» **Rubin — Rubis**	— 60	15
6382	» **scharlach — écarlate**	— 50	15
6383	» **Schneewittchen**, fast reinweiss — **Reine des blancs**	— 50	15
6384	Lilli Schmidt	— 30	10
6385	**Lucifer**, feurig dunkelscharlach, dunkellaubig — écarlate foncé brillant, feuillage foncé	— 50	15
6386	**Margarete**, hellgelb, blutrot gefleckt, dunkellaubig — jaune clair, maculé rouge sang, feuillage foncé	— 50	15
6387	Mercier Lacombe	— 30	10
6388	**miniatum**, lebhaft mennigrot — rouge minium	— 40	10
6389	Mr. Colmet	— 30	10
6390	Napoleon III.	— 30	10
6391	**Primrose**, gelblichweiss, braun gefleckt, dunkellaubig — blanc jaunâtre, maculé brun, feuillage foncé	— 40	10
6392	**Prinzessin Victoria Luise**, rahmweiss mit orangescharlach Flecken, reizend — blanc crème maculés écarlate orangé	— 40	10
6393	Queen Victoria	— 30	10
6394	**Regina**, lachsrot — saumoné	— 40	10
6395	Roi des noirs	— 40	10
6396	**Rudolf Virchow**, bläulichrosa — rose bleuâtre	— 50	15
6397	**Schwarzer Prinz**, tiefschwarzpurpurn in schwarz übergehend, sehr dunkle Belaubung — Prince noir, brun noir foncé passant au noir, feuillage bronzé	— 50	15
6398	Spitfire	— 40	10
6399	Triomphe de Gand	— 40	10
6400	» d'Hyères	— 30	10
6401	» du Prado	— 30	10

No.	**Tropaeolum Lobbianum:**	20 g M.Pf.	Pt. Pf.
6402	Zanderi	— 40	10
6403	» nigrum	— 40	10
6404	viele Sorten gemischt . kg 3 —,	— 20	10
6405	Tropaeolum minus (trimaculatum)	— 50	15
6406	» minus coccineum	— 50	15
6407 §	» **Moritzianum** △ ⌂ 100 *S.* 3,80, 5 *S.*	— —	20
6408 §	» **peregrinum (canariense)**, Blumen gelb, gefranst, sehr schöne Schlingpflanze — fleurs jaunes frangées, très belle plante grimpante †	— 50	15
6409	Valeriana † rubra	— 60	15
6410	» rubra alba	— 60	15
6411	» » coccinea	— 60	15
6412*	Venidium † calenduloides, goldgelb, sehr reichblühend — jaune d'or, très florifère	— 80	15
6413*	» calenduloides sulphureum	1 —	20
6414	Verbena † Aubletia candidissima	1 —	20
6415	» **Aubletia compacta**, niedrig, rötlichlila — nain, lilas rougeâtre	1 80	20
6416	» » grandiflora	— 60	15
6417	» Drummondii (montana)	— 60	15
6418	» erinoides, purpurviolett, reichblühend — pourpre violacé, florifère	— 80	15
6419	» **erinoides alba**, reinweiss — blanc pur	— 80	15
6420	» pulchella	— 50	15
6421	» pulcherrima (geraniifolia)	— 50	15
6422*	» teucrioides (Nivenii), weiss, wohlriechend — blanc, odorant	— 80	15
6423*	» **venosa**, blau, reizend, für Rabatten und Einfassungen — bleu, très propre pour massifs ou bordures △	— 70	15

Verbena △ hybrida:

No.		20 g M.Pf.	Pt. Pf.
6424	schöne Mischung — beau mélange	1 10	15
6425	**grossblumige** in reichem Farbenspiel, sehr schöne Qualität — à gr. fl. en mélange	1 50	20
6426	**schönste aurikelblumige** Varietäten mit grossen weissen Augen — à large œil blanc (3)	1 80	20
6427	**extra ausgewählte Rangblumen**, im brillantesten Farbenspiel — à fleurs de tout premier choix	2 40	30
6428	atroviolacea, dunkelviolett — violet foncé	1 80	20



Verbena hybrida, verschiedene.



6486. Verbena hybr. comp. Vesta.

No.	Verbena hybrida	20 g M. Pf.	Pt. Pf.
6429	candidissima, reinweiss — blanc pur	2 —	20
6430	» fol. aureis	1 80	20
6431	carminea foliis aureis	1 80	20
6432	coccinea, rein scharlach — écarlate pur	2 —	20
6433	» fol. aureis, goldgelbblättrig — à feuillage doré	2 —	20
6434	» oculata, scharlach mit weissem Auge — écarlate à œil blanc	2 —	20
6435	coerulea, dunkelblau — bleu foncé	1 80	20
6436	» oculata, dunkelblau mit weissem Auge — bleu foncé à œil blanc	1 80	20
6437	Défiance, feurig scharlach — écarlate feu	2 80	30
6438	» atropurpurea	4 —	40
6439	» atrosanguinea, dunkelblutrot — rouge sang foncé	4 —	40
6440	» dunkelblau — bleu foncé	2 80	30
6441	» purpurea	4 —	40
6442	» purpurviolett — pourpre violacé	4 40	40
6443	foliis aureis, gemischte Farben — en mélange	1 60	20
6444	gigantea, neu — nouv.	— —	60
6445	grandiflora alba, grossbl., reinweiss — blanc pur à gr. fl.	2 60	30
6446	» atrococcinea	3 20	30
6447	» Feenkönigin, weiss mit zartrosa Anflug — Reine des fées, blanc lavé de rose	5 —	40
6448	» Firefly	3 80	40
6449	» rosa und karminrote — rose et rouge carmin	3 80	30
6450	» Mammut, Mischung der grösstblumigen Varietäten, bringt einen guten Prozentsatz echter Pflanzen — mélange de variétés à très grandes fleurs	3 20	30
6451	» striata, neu — nouv.	— —	60
6452	lutea, hellgelb — jaune clair	1 40	20
6453	nigro-violacea albo-oculata, schwarzblau mit weissem Auge — bleu noirâtre à œil blanc	1 80	20
6454	Purpurmantel — manteau pourpre	2 —	20
6455	purpurviolett mit weisser Mitte — violet pourpre à centre blanc	1 80	20

No.	Verbena hybrida:	20 g M. Pf.	Pt. Pf.
6456	stellata carminea	3 20	30
6457	» coccinea (1)	3 20	30
6458	» violacea	3 —	30
6459	striata, gestreifte gemischt — striée, en mélange (2)	2 —	20

*Verbena △ hybrida compacta:

No.	Name	20 g M. Pf.	Pt. Pf.
6460	candidissima	2 60	20
6461	carminea	2 60	30
6462	carnea, rein fleischfarben — carné pur	5 —	40
6463	cupreata, kupferscharlach — écarlate cuivré	2 60	30
6464	Défiance	6 60	40
6465	» atrosanguinea, dunkelblutrot, sehr niedrig, schön — rouge sang foncé, très nain	7 50	40
6466	» Rotkäppchen, feurigkarmesin — Chaperon rouge, cramoisi vif . . 5 g 3,50,	— —	50
6467	» Rubin — Rubis	7 50	40
6468	erecta atrosanguinea	3 20	30
6469	» Brillant, neu — nouv.	— —	50
6470	» coccinea	3 20	30
6471	» » oculata	3 20	30
6472	» Deutscher Kronprinz	4 80	40
6473	» Prinz Chamois, lachsgelb, rosig getuscht — jaune saumoné tendre teinté de rose	6 —	40
6474	» scharlachrosa — écarlate rosé	7 40	40
6475	kardinalrot — rouge cardinal	— —	40
6476	lutescens, neu, cremefarben — nouv., jaune crème	4 80	40
6477	pumila alba 5 g 2,60,	— —	40
6478	» carminea	— —	40
6479	» Meteor, neu, leuchtend dunkelscharlach — nouv., écarlate foncé brillant	— —	50
6480	» purpurn mit weissem Auge — pourpre à centre blanc 5 g 2,60,	— —	60
6481	purpurea albo-oculata	3 20	30
6482	Purpurmantel — manteau pourpre	3 60	30
6483	Rosamunde — Rosamonde	— —	40
6484	rosea	3 20	30
6485	striata	1 80	20
6486	Vesta, neu, leuchtend karminscharlach mit weissem Auge — nouv., écarlate carminé à centre blanc	— —	60



6511. Viola cornuta Purple Queen.



Viola tric. maxima, verschiedene.

No.	Verbena hybr. compacta:	20 g M.Pf.	Pt. Pf.
6487	violacea	3 20	30
6488	» albo-oculata	3 60	30
6489	niedrige Sort. in Prachtmischung — mélange de var. naines	2 60	20
6490*	Veronica † glauca, dunkelblau, zu Einfassungen — bleu foncé, pour bordures	1 —	20
6491*	» syriaca, reizend — joli	1 20	20
6492*	» » fl. albo	1 —	20
6493	Viola atropurpurea	— 20	10
6494	» calcarata, rot u. blau — rouge et bleu	— 20	10
6495	» Gerardii	— 20	10
6496	» globosa	— 20	10
6497	» onobrychioides, blau — bleu	— 30	10
6498	» Pseudocracca	— 20	10
6499	» tricolor	— 20	10
6500*	Viola † cornuta alba	2 20	20
6501*	» cornuta Admiration	2 20	20
6502*	» » Blue Perfection	2 40	20
6503*	» » G. Wermig, siehe Neuh. — voy. nouv.	— —	60
6504*	» » hybrida admirabilis, drei- und fünffleckige Hornveilchen in Mischung — à 3 et 5 macules en mélange	4 —	40
6505*	» » hybrida Firmament, himmelblau—bleu céleste	4 —	40
6506*	» » hybrida, rote und rosa Varietäten gemischt — nuances roses et rouges	4 40	40
6507*	» » magnifica, dunkelviolett — violet foncé	2 60	20
6508*	» » Mauve Queen, lilablau — bleu lilacé	2 20	20
6509*	» » Papilio, grossbl., violettlila, sehr schöne, vom zeitigsten Frühjahr bis zum Herbst ununterbrochen blühende Gruppenpflanze — à gr. fl. violet lilacé, très beau pour massifs	2 60	30
6510*	» » perfecta purpurviolett — violet pourpré	3 20	30
6511*	» » Purple Queen, blauviolett — violet bleuâtre	1 80	20
6512*	» » rosea, zartlilarosa — lilas rosé	4 80	40
6513*	» » roseo-lilacina, zartrosiglila — lilas rosé	4 —	40

No.		20 g M.Pf.	Pt. Pf.
6514*	Viola cornuta Rose Queen, s. Neuh. — voy. nouv.	— —	60
6515*	» cornuta Sensation	2 40	20
6516*	» » White Perfection	2 60	20
6517*	» » gemischt — mélange	1 80	20
6518*	» lutea, reingelb — jaune pur	— 80	15
6519*	» » splendens	1 —	20

Vorstehende Sorten sind sehr schön für Frühjahrs-Gruppen. — Les variétés précédentes sont très belles pour massifs et bordures.

*Viola † tricolor maxima. Pensées:

No.		20 g M.Pf.	Pt. Pf.
6520	alle Farben gemischt, sehr schön — toutes les couleurs en beau mélange	1 10	20
6521	englische Pensées mit schönen Zeichnungen — Pensées anglaises	1 50	20
6522	Mischung gerandeter Sorten (Butterfly) — mélange de variétés marginées	1 60	20
6523	Elite-Mischung der grösstblumigen Cassier- und Trimardeau-Pensées — mélange d'élite de Pensées Cassier et Trimardeau à très grandes fl.	5 20	40
6524	Bugnots grossfleckige extra — à très grandes macules de Bugnot	8 —	40
6525	Cassier, drei- und fünffleckige Riesen- — Pensée géante à trois et à cinq macules	5 20	40
6526	» fünffleckige Riesen- — Pensée géante à cinq macules, choix extra	7 60	40
6527	» fünffleckige goldgelbe riesenblumige — jaune géante à cinq macules	7 60	40
6528	» Brautjungfer, weiss mit rosa Schein und dunklen Flecken — Compagne de la fiancée, blanc teinté rose à macules foncées	7 60	40
6529	» hortensienrot — rouge d'Hortense	7 40	40
6530	» rote Farben — rouges fantaisies	7 60	40
6531	» Rubin — Rubis	7 60	40
6532	» weissgrundige — à fond blanc	7 —	40

No.	Viola tricolor maxima:	20 g M. Pf.	Pt. Pf.
6533	**Germania**, sehr grossblumig, fünffleckig, mit gekrausten oder gewellten Blumenblättern, in reichster Farbenmannigfaltigkeit — fleurs très grandes à cinq macules, pétales ondulés et frisés au bord; coloris magnifiques	9 —	50
6534	**Pariser grossfleckige** — Parisienne à très grandes macules	3 80	30
6535	» **Riesen-, verbesserte** — **Parisienne améliorée à tr. gr. fl.**	5 —	40
6536	**Riesen-Goliath-, Golden Queen**, neu, goldgelb mit drei grossen schwarzen Flecken, Blumenblätter gekräuselt — nouv., jaune d'or à trois grandes macules noires, pétales ondulés 5 g 2,60,	— —	50
6537	**alba pura (candidissima), Schneewittchen**, reinweiss ohne Auge — blanc pur sans œil	1 80	20
6538	**Andromeda**, apfelblütenrosa, lavendelblau getuscht — fleur de pommier teinté bleu de lavande 5 g 2,60,	— —	50
6539	**atropurpurea**, purpurkarmesin — cramoisi pourpre	1 40	20
6540	» **marginata alba** (Silbersaum), purpurn mit weissem Saum — pourpre à bord blanc	1 50	20
6541	» **marginata aurea**, purpurn, goldgelb gerändert — pourpre à margine jaune	1 50	20
6542	**atrosanguinea**	1 80	20
6543	**aurea pura** (Goldelse), rein dunkelgoldgelb ohne Auge — jaune d'or foncé pur	1 80	20
6544	**auriculiflora**, bronze, rosa marmoriert — bronzé marginé de rose	1 50	20
6545	braunrot — rouge brunâtre	1 40	20
6546	bronzefarben, dunkle Varietäten — bronze foncé	1 30	20
6547	» helle Varietäten — bronze clair	1 30	20
6548	Cliveden, blau — bleu	1 50	20
6549	» gelb — jaune	1 60	20
6550	» weiss — blanc	1 60	20
	Englische Sorten, zur Teppichgärtnerei zu empfehlen — var. anglaises pour la mosaïculture.		
6551	**colossea venosa**, siehe Neuh. — voy. nouv.	— —	60
6552	**compacta himmelblau — bleu céleste** 1 g 1,20,	— —	50
6553	**Coquette de Poissy**, bläulichrosa — mauve	1 70	20
6554	**delicata**, porzellanblau mit weisser Mitte und dunklem Auge — bleu porcelaine à centre blanc	1 40	20
6555	**Diana**, cremefarbig — crème pur	1 60	20
6556	dunkelschieferblau — bleu ardoisé foncé	1 30	20
6557	**Eros**, tiefsamtigbraun mit breitem goldgelbem Rand — brun foncé velouté largement bordé de jaune d'or	4 —	30
6558	**Feenkönigin**, himmelblau, silberweiss gerandet — **Reine des fées**, bleu ciel bordé blanc argenté	1 60	20
6559	**Feuerkönig**, leuchtend purpurn, untere Petalen feurig goldgelb mit dunkelbraunem Auge — pourpre foncé, pét. inf. doré à œil brun foncé	2 —	20
6560	**Fire Dragon**, feurig orange mit purpurn Auge u. bronzegelbem Rand — orange feu à centre pourpre, marginé bronze-jaunâtre	1 80	20
6561	**Freya**, tief purpurviolett mit breitem weissem Rand — pourpre violacé foncé à large bord blanc	2 60	20
6562	**Fürst Bismarck**, bronze und hellbraun marmoriert — marbré bronze-doré et brun clair	1 60	20



6533. Viola tric. maxima Germania.

No.	Viola tricolor maxima:	20 g M. Pf.	Pt. Pf.
6563	gelb mit Auge — jaune à œil foncé	1 60	20
6564	**gloriosa**, samtig purpurviolett — violet pourpré velouté	1 80	20
6565	**goldlackfarben** — orange bronzé	1 80	20
6566	**havanabraun** — brun marron	1 60	20
6567	hellblau (reinblau) — bleu ciel	1 50	20
6568	**Hero**, dunkelblau, obere Petalen heller, gekraust — bleu foncé, pétales supérieurs plus clair	3 80	30
6569	**hochgelb mit Auge** — jaune foncé	1 80	20
6570	**imperialis, drei- und fünffleckige Odier-Pensées**, von brillantester Nuancierung, auffallend grotesker Zeichnung — **Odier** ou à trois et à **cinq macules**, coloris des plus riches, remarquablement marqués	4 80	40
6571	**Kaiser Franz Joseph** (Pariser Riesen-, weiss), weiss mit grossen veilchenblauen Flecken — **Empereur François Joseph**, blanc pur à larges macules bleu de violettes	5 20	40
6572	**Kaiser Friedrich**, purpurrot mit goldbronze Zentrum und scharlachrotem, in gelb übergehendem Rand — **Empereur Frédéric**, rouge pourpre à centre bronze doré et à bord jaune	1 80	20
6573	**Kaiser Wilhelm**, ultramarinblau mit purpurviolettem Auge — bleu d'outremer à œil violet pourpré	2 —	20
6574	**Kamerun**, samtig schwarzbraun — brun noirâtre velouté	1 60	20
6575	**Kardinal**, leuchtend rot — rouge luisant	3 20	30
6576	**Lord Beaconsfield**, tiefpurpurviolett, obere Petalen in weiss übergehend — violet pourpré foncé, pétales supérieurs passant au blanc	1 80	20
6577	**Lulu Perret**, gelb, braun marmoriert — jaune marbré de brun	7 —	40
6578	**Mad. Perret**, sehr grossblumig, mit rötlichen Schattierungen — à très grandes fleurs, en nuances rougeâtres	3 20	30
6579	**Meteor**, feurig braunrot — rouge brun brillant	2 60	20

No.	**Viola tricolor maxima:**	20 g M.Pf.	Pt. Pf.
6580	**Negerfürst**, schwarz, grossblumig — noir, à gr. fl.	1 60	20
6581	**nigra**, Mohrenkönig (Dr. Faust), ganz schwarz — noir pur, extra	1 80	20
6582	**oculata argentea**, mit grossem Auge, weiss gerändert — à œil large, marginé blanc	1 40	20
6583	» **aurea**, purpurbraun, untere Petalen leuchtend goldgelb mit schwarzbraunem Auge — brun pourpré vif, pétales inférieurs jaune d'or à œil brun noir	1 40	20
6584	**orchideiflora**, seltene, helle Schattierungen — coloris clairs nouveaux et rares	5 20	40
6585	» **Mandelblüte**, neu, zartrosa — **fleur d'amandier**, nouv., rose tendre . . . 5 g 3,50,	— —	50
6586	» **Morgenröte**, neu — **Aurora**, nouv.	7 —	40
6587	» **Sonnenlicht**, neu — **Soleil d'or**, nouv.	7 —	40
6588	» **superba**, neu, grossbl., Mischung dunkler und geränderter Sorten — nouv., mélange superbe de coloris nouveaux . . . 5 g 3,50,	— —	50
6589	**pelargoniiflora**, purpurkarmesin mit weissem Saum — cramoisi pourpré à bord blanc	1 60	20
6590	**Pfau** (Peacock), Zeichnung ähnlich quadricolor, grossbl. — fleur plus grande que quadricolor	1 80	20
6591	**Präsident Carnot**, Odier-Pensée, reinweiss mit tiefvioletten Flecken — blanc pur maculé de violet foncé	5 80	40
6592	**Preciosa**, karminpurpurn mit grossen violetten Flecken und weissem Rand, sehr grossbl. — carmin pourpré maculé de violet, bordé blanc	6 60	40
6593	**Prinzess**, siehe Neuh. — voy. nouv.	— —	80
6594	**Prinz Heinrich**, dunkelindigo, schwarzbraun geadert — **Prince Henri**, indigo foncé veiné brun noirâtre	3 80	30
6595	**Psyche**, reinweiss mit 5 grossen samtig-veilchenblauen Flecken, Petalen gewellt und gekraust — blanc pur à grandes macules violet velouté, pétales ondulés et crispés	7 60	40
6596	**purpureo-violacea**, rein purpurviolett — pourpre violacé	1 60	20
6597	**purpurn mit Goldsaum** — pourpre à bord doré	1 60	20
6598	**quadricolor**, violett und himmelblau mit purpurn auf weissem oder gelbem Grund — violet et bleu ciel, maculé de pourpre sur fond blanc ou jaune	1 80	20
6599	**Raphael**, neu, hellblau, dunkelviolett gefleckt und geadert — nouv., bleu clair, maculé et veiné violet foncé . . . 5 g 5,20,	— —	50
6600	**Rex**, samtig braunpurpurn — brun pourpré velouté	1 80	20
6601	**rubra**, rote Nuancen — à fond rouge	1 80	20
6602	**schwarz mit goldbronze** — noir à centre bronzé doré	1 80	20
6603	**striata**, grossblumige gestreifte — striées à grandes fl.	1 80	20
6604	**variabilis**, seltene Färbungen in chamois und lachsrosa mit violetter Augenzeichnung — coloris rares en nuances chamois et rose saumoné à macules violettes	4 80	40
6605	**Victoria**, weinrot — rouge vif	2 —	20
6606	violett, weiss gerändert — violette bordée blanc	1 50	20
6607	weiss mit Auge — blanc à œil foncé	1 60	20

No.	**Viola tr. m. Trimardeau, Riesen-Pensées—Pensées géantes:**	20 g M.Pf.	Pt. Pf.
6608	**Adonis**, hellblau mit weissem Zentrum — bleu clair à centre blanc	3 80	30
6609	**atropurpurea**	2 20	30
6610	**auriculiflora**	2 20	30
6611	**bronzefarben — bronzé**	2 20	30
6612	**candidissima**, reinweiss — blanc pur	3 40	30
6613	**Diana**, cremefarbig — crème	2 40	30
6614	**Feuerkönig — Roi de feu**	4 40	30
6615	**Fürst Bismarck**	2 60	30
6616	**gelb mit Auge** — jaune à œil foncé	2 40	30
6617	**gelbgrundig marmoriert — marbré sur fond jaune**	2 20	30
6618	**gestreifte — strié**	2 20	30
6619	**Goldelse**	2 60	30
6620	**indigoblau — indigo**	2 40	30
6621	**Kaiser Wilhelm**	2 60	30
6622	**Komet**, porzellanweiss, untere Petalen mit hellblauen oder violetten Strahlen — **Comète**, nouv., blanc porcelaine veiné de bleu clair ou violet . . . 5 g 3,50,	— —	40
6623	**lasurblau** — bleu azuré	2 60	30
6624	**Lord Beaconsfield**	2 60	30
6625	**Mauve Queen**, weisslichrosalila mit bläulichkarminroten Flecken — rose lilacé tendre à macules carmin bleuâtre	3 —	30
6626	**Mohrenkönig — Roi des noirs**	2 20	30
6627	**Purpurkönig — Roi des Pourpres**	3 60	30
6628	**quadricolor**	2 40	30
6629	rosalila — lilas rosé	2 40	30
6630	**rubinrot — couleur de rubis**	4 —	40
6631	**schwarzblau — bleu noirâtre**	2 40	30
6632	**schwarzbraun m. goldbronze** — brun noirâtre et bronze doré	2 40	30
6633	**veilchenblau — bleu de violettes**	2 40	30
6634	**weiss mit Auge — blanc à œil foncé**	2 60	30
6635	**weissgrundig marmoriert — marbré sur fond blanc**	2 —	30
6636	**Prachtmischung der grösstblumigen** (meist dreifleckigen **Trimardeau**) Stiefmütterchen — **mélange superbe** de la Pensée géante	3 —	30
6637	Viscaria oculata	— 40	10
6638	» **oculata brunea**, blutbraun — rouge sang brunâtre	— 50	15
6639	» » Burridgii, bläulichweiss — blanc bleuâtre	— 40	10
6640	» » **candida**, neu, reinweiss, prächtige, reichblühende Schnittblume — nouv., blanc très pur, belle fleur coupée, florifère	1 80	20
6641	» » **cardinalis**, brillant magentarot — rouge magenta brillant	— 70	15
6642	» » coerulea, blau — bleu	— 40	10
6643	» » Dunnettii, blasslila — lilas pâle	— 40	10
6644	» » elegans picta	— 40	10
6645	» » rosea	— 40	10
6646	» » **versicolor**, mit gestreiften Blumen — à fl. striées	— 60	15
6647	» » gemischt — mélange	— 40	10
6648*	**Vittadinia triloba** †	— 80	15
	Volubilis, vide Ipomoea.		
6649	Whitlavia grandiflora	— 40	10
6650	» grandiflora alba	— 40	10
6651	» » gloxinioides	— 40	10
6652	» » gemischt — mélange	— 30	10
6653	Xanthium brevirostre	— 40	10
6654	» spinosum	— 30	10



6648. Vittadinia triloba.



6723. Zinnia Haageana hybrida.

No.		20 g M.Pf.	Pt. Pf.
6655	**Xeranthemum † annuum fl. albo pl.**	— 60	15
6656	» annuum fl. rubro pl.	— 60	15
6657	» » **imperiale plenissimum**	— 70	15
6658	» » roseum pl.	— 80	15
6659	» » **superbissimum**, pompon-blütig — à fl. en globe	— 70	15
6660	» » **superb. fl. albo**	— 70	15
6661	» » » **imperiale**	— 70	15
6662	» » » **roseum**	— 70	15
6663	Ximenesia encelioides †	— 40	10
	Zea japonica fol. var., s. Ziergräser — voy. Graminées ornementales.		
6664	Zinnia † elegans alba	— 40	10
6665	» elegans aurea	— 40	10
6666	» » coccinea	— 40	10
6667	» » **hybrida**, neu, Blumen meist zwei- und dreifarbig — nouv., à fl. bicolores et tricolores	1 40	20
6668	» » purpurea	— 40	10
6669	» » sulphurea	— 40	10
6670	» » violacea	— 40	10
6671	» » gemischt — mélange	— 30	10

Zinnia † elegans plenissima:

No.		20 g M.Pf.	Pt. Pf.
6672	alba, reinweiss — blanc pur	— 50	15
6673	atropurpurea	— 50	15
6674	aurantiaca	— 50	15
6675	aurea	— 50	15
6676	carminea	— 50	15
6677	carnea	— 50	15
6678	coccinea	— 50	15
6679	**crispa**	— 80	15
6680	**gaillardiiflora**, neu, mit dichtgefüllten Blumen röhrenförmiger Petalen — nouv., à fleurs doubles tuyautées	— —	60
6681	isabellina	— 50	15
6682	kermesina	— 50	15
6683	**laciniata alba**	— 70	15
6684	lilacina	— 50	15
6685	lutea	— 50	15
6686	**Reginae**	— 80	15
6687	rosea	— 50	15
6688	**striata**	— 80	15
6689	violacea	— 50	15
6690	**gefüllte**, gemischt, **extra Auswahl** — double, choix extra	— 40	10

Zinnia † elegans grandiflora robusta plenissima:

No.		20 g M.Pf.	Pt. Pf.
6691	**alba**, neu — nouv.	— —	50
6692	**aurea**, neu — nouv.	— —	50
6693	**coccinea**, neu — nouv.	— —	50
6694	**crispa**, neu — nouv.	— —	50

Zinnia elegans grandiflora robusta plenissima:

No.		20 g M.Pf.	Pt. Pf.
6695	**fleischfarben**, siehe Neuh. — **carné**, voy. nouv.	— —	60
6696	**karmesin**, siehe Neuh. **cramoisi**, voy. nouv.	— —	60
6697	**Königin Victoria**, weiss — Reine Victoria, blanc	1 —	20
6698	**purpurn**, siehe Neuh. — **pourpre**, voy. nouv.	— —	60
6699	**schwefelgelb**, siehe Neuh. — **jaune soufre**, voy. nouv.	— —	60
6700	**striata**	1 —	20
6701	**violett**, siehe Neuh. — **violet**, voy. nouv.	— —	60
6702	**grösstblumige gefüllte** in bester Mischung — doubles à tr. gr. fl. en mélange	— 70	15

Zinnia † eleg. nana (pumila) **fl. pl.:**

No.		20 g M.Pf.	Pt. Pf.
6703	alba	— 70	15
6704	atrococcinea	— 70	15
6705	aurea	— 70	15
6706	carminea	— 70	15
6707	coccinea	— 70	15
6708	purpurea	— 70	15
6709	rosea	— 70	15
6710	salmoneo-rosea	— 70	15
6711	sulphurea	— 70	15
6712	gemischt — mélange	— 50	15

Zinnia † eleg. pomponica fl. pl.:

No.		20 g M.Pf.	Pt. Pf.
6713	**Liliput, gemischt**, reizende Gattung mit kleinen, hochgewölbten Blumen — **Lilliput**, à fl. petites très doubles	— 70	15
6714	» **goldgelb** — jaune d'or	— 80	15
6715	» **gracillima coccinea fl. pl.**, kleinblumig, ballrund, feuerrot — rouge feu éclatant	2 60	30
6716	» **gracillima lutea fl. pl.**	2 60	30
6717	» » **fl. pl., gemischte Farben — mélange**	2 60	30
6718	» kermesina	— 80	15
6719	» **scharlach** (Rotkäppchen) — **écarlate**	— 80	15
6720	» **weiss — blanc**	— 80	15
6721	**Zinnia † Haageana** (spec. Mexico)	— 50	15
6722	» Haageana **flore pleno**	1 20	20
6723	» » **hybrida**, mit einfachen u. gefüllten Blumen, in reizenden Färbungen — à fl. simples et doubles, en mélange	1 20	20

No.		20 g M.Pf.	Pt. Pf.
6724	**Zinnia** Haageana hybr. fl. pl.	1 80	20
6725	» Haageana **hybrida Perfection**, neu, mit dichtgefüllten Blumen in den verschiedensten Färbungen — nouv., fleurs bien doubles en coloris très divers 5 g 2,60,	— —	40
6726	» » **plenissima imbricata**, dicht gefüllt — très double	1 50	20
6727	» » **sulphurea fl. pl.**, neu, rein schwefelgelb, sehr schön — nouv., jaune soufre pur, très beau .	1 40	20
6728	**Zinnia linearis**, leucht. goldgelb mit hellorange Rand — jaune doré brillant à bord orange clair △ .	2 60	30
6729	**Sommerblumen gemischt** — Plantes annuelles en mélange kg 2,60,	— 20	10
6730	**Sommerblumen, halbhohe (japanischer Blumenrasen) gemischt** — plantes annuelles demi-hautes en mélange kg 3 —,	— 40	10
6731	**Bienenfutterpflanzen, einjährige** gemischt — Plantes annuelles pour abeilles . . kg 5 —,	— 20	10

3. Zier-Kürbisse

und andere ornamentale Cucurbitaceen.

Courges et Cucurbitacées ornementales.

Ornamental Gourds.

No.		20 g M. Pf.	Pt. Pf.
6732	Angurien-, mit grün und weiss gefleckten Früchten, für Lauben sehr empfehlenswert — à fruits verts panachés de blanc	— 40	10
6733	Apfel-, kleiner, gelber — Coloquinte, pomme petite jaune	— 40	10
6734	» grüner — verte	— 40	10
6735	» weisser — blanche	— 40	10
6736	» gemischt — mélange	— 40	10
6737	Apfelsinen-, kleiner — Coloquinte, orange	— 40	10
6738	Birn-, gestreifter dreifarbiger — tricolore striée	— 60	15
6739	» grün und weiss gestreifter — poire bicolore	— 40	10
6740	» grüner — poire verte . . .	— 40	10
6741	» halb grün, halb gelber (geringelter) — poire à anneau vert .	— 40	10
6742	» hellgelb gestreifter kleinster — poire jaune clair striée, très petite	— 40	10
6743	» weisser — blanche	— 40	10
6744	Bischofsmütze, gelbe — bonnet d'électeur jaune . . .	— 40	10
6745	» weisse — bonnet d'électeur blanc	— 50	10
6746	Crook-neck, dunkelorange gewarzter Flaschen-Kürbis — orange foncé	— 40	10
6747	Crook-neck, Winter- — d'hiver	— 40	10
6748	Eier-, kleiner — Coloquinte oviforme ou en oeuf	— 50	10
6749	Flaschen-, weissbl. — bouteille . .	— 40	10
6750	Glocken- — cloche	— 40	10
6751	Herkuleskeulen- — massue d'Hercule	— 40	10
6752	Kokosnuss-, kleiner — cocoanut .	— 40	10
6753	Löffel- — cuiller	1 20	20
6754	Passions- oder Kaisermütze — de la Passion ou Bonnet de l'Empereur	— 40	10
6755	platter grüner, weiss gestreifter — plate verte striée de blanc	— 40	10
6756	Regenschirm- — parapluie	— 40	10
6757	Türkenbund-, grosser roter — Giraumon Turban grand rouge	— 40	10
6758	» roter chinesischer — rouge de la Chine	— 50	10
6759	» weiss mit rot gestreift — blanc strié de rouge . . .	— 50	10
6760	» grün mit rot — vert et rouge	— 40	10
6761	Warzen-, apfelförmiger — pomme à verrues	— 40	10
6762	» gelber — jaune à verrues . .	— 40	10
6763	» gemischt — à verrues, varié .	— 40	10
6764	Zwiebel-, gelber — Ognon jaune .	— 50	10
6765	» weisser — ognon blanc . .	— 50	10
6766	**Abobra viridiflora**	— 70	15

No.	Zierkürbisse — Cucurb. ornementales:	20 g M.Pf.	Pt. Pf.
6767	Benincasa cerifera, Wachs-Kürbis — Courge à cire	— 50	15
6768	» sinensis	— 50	15
6769	Bryonia alba, schwarzfrüchtig — fruits noirs	— 50	15
6770	» dioica, rotfr. — fruits rouges	— 40	10
6771	Bryonopsis laciniosa erythrocarpa, mit scharlachroten, weiss gestreiften Früchten — à fruit écarlate strié blanc	— 50	15
6772	**Cephalandra** indica	1 20	20
6773	» **palmata**	2 20	20
6774	Citrullus Colocynthis	— 80	15
6775	**Coccinia indica**, mit weissen Blumen und karminroten Früchten — fleurs blanches, fruits carmins	1 20	20
	Cucumis anguinus, v. Trichosanthes.		
6776	» **Anguria** (Aradae)	— 30	10
6777	» dipsaceus, Weberkarden-Kürbis — concombre dipsacé ou porte-soies	— 40	10
6778	» echinophorus	— 60	15
6779	» erinaceus, Igel-Kürbis — concombre hérisson	— 40	10
6780	» **flexuosus**, Schlangen-Melone, sehr interessant — Melon serpent	— 30	10
6781	» Grossularia, Stachelbeer-Kürbis — concombre groseille . . .	— 50	10
6782	» metuliferus	— 70	15
6783	» odoratissimus (Dudaim) . .	— 40	10
6784	» **prophetarum von Zanzibar**	— 60	15
6785	» Vilmoreanus	— 50	15
6786	Cucurbita **argyrosperma**, mit grossen, silberweiss geränderten Samen — graines grosses bordées de blanc . .	— 40	10
6787	» maxima sylvestris	— 30	10
6788	» **melanosperma**, **buntfrücht. Angurien-Kürbis** mit glänzend grünen, weiss marmorierten Früchten und schöner Belaubung, ausgezeichnet zur Bekleidung von Lauben — **Anguria** à fruits luisant vert marbré de blanc, très beau feuillage; pour garnir des treillis etc. . . .	— 40	10
6789	» ovifera, Straussenei- — œuf d'autruche	— 50	15
6790	» perennis, mit knolliger Wurzel, bei uns im Freien aushaltend — à racines tubéreuses, résistant en plein air . . .	1 60	20

No.	Zierkürbisse — Cucurb. ornementales:	20 g M.Pf.	Pt. Pf.
6791	Cyclanthera edulis	— 50	15
6792	» explodens	— 60	15
6793	» pedata	— 40	10
	Wertvolle Schlingpflanzen — Belles plantes grimpantes.		
6794	**Echinocystis lobata**, sehr raschwachsende Schlingpflanze. An Ort und Stelle im Herbst ins Freie zu säen — plante grimpante vigoureuse; semer sur place en plein air en automne	— 50	15
6795	Lagenaria **clavata**, Herkuleskeulen- — massue d'Hercule	— 40	10
6796	» corsica, platter korsischer — plate de Corse	— 40	10
6797	» depressa, gedrückter Flaschen- — bouteille compressée	— 40	10
6798	» **enormis**, von enormer Grösse — de dimensions immenses	— 40	10
6799	» gigantea, grösster Flaschen-Kürbis — la plus grande des Courges-bouteille	— 40	10
6800	» leucantha longissima, von 1,50 m Länge und 30 cm Dicke — de 1,50 m de longueur et 30 cm d'épaisseur	— 40	10
6801	» maxima, Jerusalemflasche — bouteille de Jérusalem	— 40	10
6802	» minima, kleinster chinesischer Flaschen- — la plus petite des Courges-bouteille	— 40	10
6803	» pelerina	— 40	10
6804	» pyrotheca, Pulverhorn- — poire à poudre	— 40	10
6805	» rotunda, Kanonenkugel- — boulet de canon	— 40	10
6806	» sphaerica, sehr grossfrüchtig — à très gros fruits	— 40	10
6807	» Syphon	— 40	10
6808	» **verrucosa**	— 50	15
6809	» **virginalis**	— 50	15
6810	Luffa abyssinica	— 80	15
6811	» **acutangula**	— 40	10
6812	» cylindrica	— 40	10
6813	» macrocarpa	— 80	15
6814	» marylandica	— 60	15
6815	» Sooly Qua	— 40	10
6816	Melothria abyssinica	— 80	15
6817	» indica	— 60	15
6818	» pendula	— 60	15
6819	» **punctata**, ähnlich Pilogyne suavis, stark rankend — plante grimpante, ressemblant à Pilogyne suavis	1 40	20
6820	» scabra	— 60	15



6833. Zier-Kürbisse — Courges ornementales.

No.	Zierkürbisse — Cucurb. ornementales:	20 g M. Pf.	Pt. Pf.
6821	Momordica Balsamina, Balsam-Apfel — Pomme de Merveille	— 40	10
6822	» Charantia, gurkenartiger — Margose	— 40	10
6823	» Elaterium, Spritzgurke — concombre sauvage	— 40	10
6824	» **involucrata**	1 —	20
6825	» martinicensis	— 50	15
6826	Sicydium Lindheimeri	— 80	15
6827	**Sicyos angulata**, Haargurke	— 40	10
6828	Trichosanthes Anguina vera, höchst interessant — très intéressant	— 60	15
6829	» coccinea, mit scharlachroten Früchten — à fruits écarlates	— 60	15
6830	» colubrina	— 60	15
6831	» cucumerina	— 60	15
6832	» palmata	— 60	15
6833	**Zierkürbisse, kleine Sorten in niedlichen Formen**, gemischt — **Courges ornementales** ou Coloquintes, petites formes en mélange	— 40	10
6834	**Zierkürbisse, grosse Sorten** in vielen Formen, gem. — **Courges ornementales**, formes grosses en mélange	— 30	10

4. Zier-Gräser.

Graminées ornementales.

Die mit ♃ bezeichneten sind perennierend. — Les espèces précédées de ♃ sont vivaces.

No.		20 g M.Pf.	Pt. Pf.
6835	Aegylops ventricosa	— 30	10
6836	♃ Agropyrum cristatum	— 40	10
6837	Agrostis algeriensis	— 50	15
6838	» dulcis	— 30	10
6839	» Fontanesii	— 40	10
6840	» laxiflora	— 40	10
6841	» mexicana	— 50	15
6842	» miliacea	— 60	15
6843	» **minutiflora**	1 40	20
6844	» **nebulosa**, reizend — charmant	1 20	20
6845	» **pulchella**, sehr niedlich — charmant	— 50	15
6846	♃ Aira juncea	— 40	10
6847	♃ Andropogon argenteus	— 80	15

No.		20 g M. Pf.	Pt. Pf.
6848	♃ Andropogon formosus . 1 g 1 —,	— —	40
6849	♃ » Nardus	3 20	30
6850	» Sorghum	— 20	10
6851	Anthoxanthum gracile	— 20	10
6852	♃ Apera arundinacea, Fasanenschwanz-Gras von Neuseeland — graminée ornementale de la Nouvelle Zélande . . . 1 g 1,20,	— —	40
6853	Aristida coerulescens	— 50	15
6854	♃ Arrhenatherum bulbosum	— 40	10
6855	♃ **Arundo Donax**, schön für Gruppen — belle plante ornementale	— 60	15
6856	♃ » **Donax fol. variegatis**	1 20	20
6857	♃ » gynerioides	1 —	20



No.	Ziergräser — Graminées ornementales:	20 g M. Pf.	Pt. Pf.
6858	♃ Asprella Hystrix	— 80	15
6859	**Avena nuda elegantissima,** wertvoll zur Binderei — pour bouquets	— 30	10
6860	» **sterilis,** sehr gesucht für grosse Bouquets — très recherché par les marchands de fleurs sèches . kg 3,80,	— 30	10
6861	» sterilis, weisssamig — à grain blanc	— 30	10
6862	♃ Bambusa stricta	3 50	30
6863	Brachypodium distachyum	— 30	10
6864	» platystachyum	— 30	10
6865	Briza geniculata	— 80	15
6866	♃ » lutescens	— 60	15
6867	» **maxima,** schön — beau	— 30	10
6868	» » compacta	— 40	10
6869	♃ » media	— 50	15
6870	» **minima** (gracilis) (5)	— 30	10
6871	» **rotundata,** mit aufrechten Blütenrispen, sehr schön — à épis érigés	— 60	15
6872	Brizopyrum siculum	— 40	10
6873	Bromus arduennensis	— 30	10
6874	⊙ » **briziformis,** unentbehrlich für trockne Bouquets — beau, pour bouquets secs kg 1,30,	— 20	10
6875	» cristatus	— 30	10
6876	♃ » Gussonii	— 30	10
6877	» macrostachyus (lanuginosus)	— 20	10
6878	» madritensis	— 20	10
6879	» patulus	— 30	10
6880	» » **nanus**	— 30	10
6881	♃ » pendulinus	— 30	10
6882	» purpureus	— 20	10
6883	» unioloides	— 30	10
6884	♃ » virens	— 40	10
6885	♃ Calamagrostis lanceolata	— 80	15
	Carex, siehe Wasserpflanzen — voy. Plantes aquatiques.		
6886	♃ Ceratochloa exaltata	— 20	10
6887	♃ » pendula	— 20	10
6888	Chloris barbata vera	— 80	15
6889	» ciliata	— 60	15
6890	» distichophylla	1 20	20
6891	» gracilis (polydactyla)	— 40	10
6892	» latifolia	1 10	20
6893	» submutica	— 40	10
6894	**Chrysurus cynosuroides** (Lamarckia), sehr zierlich — ornemental	— 30	10
6895	Coix **Lacrymae,** Tränengras — larmes de Job . kg 1,40,	— 20	10
6896	» » **aurea zebrina**	— 30	10
6897	♃ **Cryptopyrum** (Dactyloctenium) **Richardsonii**	— 40	10

No.	Ziergräser — Graminées ornementales:	20 g M. Pf.	Pt. Pf.
6898	Cynosurus echinatus	— 40	10
6899	**Cyperus Paramatta**	— 30	10
	Für andere siehe Wasserpflanzen. — Pour autres voy. Pl. aquatiques.		
6900	♃ Dendrocalamus strictus 5 g 1,50,	— —	40
6901	Digitaria ciliaris	— 30	10
6902	» sanguinalis	— 30	10
6903	Diplachne fascicularis	— 40	10
6904	Eleusine coracana	— 30	10
6905	» indica (spec. Chinae)	— 30	10
6906	» oligostachya	— 30	10
6907	♃ Elymus arenarius	— 30	10
6908	♃ » giganteus	— 40	10
6909	♃ » sibiricus	— 40	10
6910	♃ » villosus	— 50	15
6911	Eragrostis abyssinica, Teff	— 30	10
6912	» amabilis	— 40	10
6913	» capillaris	— 40	10
6914	» cylindriflora	— 80	15
6915	» **elegans,** hübsch — beau	— 30	10
6916	» **maxima**	1 20	20
6917	» namaquensis	— 40	10
6918	♃ **Erianthus** (Saccharum) **Ravennae,** grosses imposantes Ziergras — très décoratif	— 50	15
6919	**Euchlaena (Reana) luxurians, Teosinte,** sehr dekorativ — ornemental . kg 4,20,	— 30	10
6920	♃ **Eulalia japonica**	— 60	15
6921	♃ » **japonica fol. argent. vittatis**	1 40	20
6922	♃ » » **zebrina**	1 —	20
6923	♃ Festuca alpina	— 70	15
6924	♃ » amethystina	— 70	15
6925	♃ » Crinum ursi	— 80	15
6926	♃ » gigantea	— 80	15
6927	♃ » **glauca**	1 80	20
6928	♃ » heterophylla, sehr feinblättrig — feuillage très fin	— 20	10
6929	♃ » **punctaria,** mit graugrünen Blättern — à feuillage glauque	1 20	20
6930	♃ » rigida	— 30	10
6931	♃ » stipoides	— 30	10
6932	♃ » sylvatica	— 40	10
6933	♃ » viridis, reizend zu Einfassungen — charmant pour bordures	— 30	10
6934	♃ Gymnothrix caudata	— 50	15
6935	♃ » **japonica**	— 50	15
6936	♃ » latifolia, imposant	— 50	15
6937	♃ **Gynerium argenteum,** Pampasgras, von grossem Effekt für Gruppen oder als Einzelpflanze — Herbe géante des pampas, de grand effet pour massifs ou comme plante solitaire	— 60	15
6938	♃ » **argenteum** jubatum	— 70	15
6939	♃ » » kermesinum	— 80	15
6940	♃ » » roseum	— 60	15
6941	**Hordeum jubatum,** sehr schön — très joli (7)	— 40	10
6942	♃ Imperata sacchariflora	— —	30
6943	♃ **Isolepis gracilis** (tenella), zierliches Gras für Töpfe und Ampeln — plante très gracieuse pour vases en appartement 5 g 2,75,	— —	30
6944	Koeleria Bergthaea	— 40	10
6945	» brachystachya	— 40	10
6946	**Lagurus ovatus**	— 40	10
6947	♃ **Lasiagrostis argentea,** sehr schön, mit silberweissen Rispen — à épis blanc d'argent	— 40	10
6948	♃ Lasiagrostis splendens	— 60	15
6949	♃ Melica altissima, schön — beau	— 40	10
6950	♃ » » **atropurpurea**	— 40	10
6951	♃ » ciliata	— 40	10
6952	♃ » **papilionacea,** niedrig, kleine, glänzend silberweisse Rispen — nain, à petits épis argentés	— 60	15



6975. Pennisetum longistylum.



6982. Piptatherum Thomasii.

No.	Ziergräser — Graminées ornementales:	20 g M. Pf.	Pt. Pf.
6953	Milium nigricans	— 30	10
6954	♃ Miscanthus condensatus	— 60	15
6955	♃ Panicum altissimum	— 70	15
6956	» **capillare,** schön, für Bouquets — beau	— 40	10
6957	» » violaceum	— 30	10
6958	» compressum	1 25	20
6959	» Crus corvi	— 30	10
6960	» » galli	— 30	10
6961	» fimbriatum, zierlich — charmant	— 40	10
6962	» frumentaceum	— 40	10
6963	» jumentorum	— 40	10
6964	» miliaceum contractum	— 30	10
6965	» **oryzinum**	— 40	10
6966	♃ » palmifolium	1 30	20
6967	♃ » **plicatum,** prachtvoll — superbe	1 10	20
6968	♃ » » fol. varieg.	2 40	30
6969	♃ » **sulcatum,** prachtvoll — splendide	1 10	20
6970	» tonsum	— 50	15
6971	» violaceum	— 30	10
6972	♃ » virgatum	— 60	15
6973	Paspalum elegans	— 40	10
6974	**Penicillaria spicata,** Perlhirse — Sorgho à épi, Millet Perle kg 1,80,	— 20	10
6975	Pennisetum **longistylum** (villosum), reizend — très beau	— 40	10
6976	» **longistylum violaceum**	— 50	15
6977	» **macrourum**	— 60	15
6978	» **Rüppelianum**	— 50	15
6979	Phalaris coerulescens	— 40	10
6980	♃ » commutata	— 60	15
6981	♃ Phleum Boehmeri	— 50	15
6982	Piptatherum Thomasii	— 80	15
6983	Pleuroplitis Langsdorffii	— 40	10
6984	♃ Poa alpina	— 50	15
6985	♃ » capillaris	— 40	10
6986	» pilosa	— 30	10
6987	» salina	— 30	10
6988	♃ » senegalensis	— 50	10
6989	♃ » sudetica	— 40	10
6990	Polypogon monspeliensis	— 40	10
	Reana, siehe — voy. Euchlaena.		
6991	Rhomboclytrum rhomboideum	— 80	15
6992	♃ Saccharum **Maddenii,** prächtige Gruppenpflanze — plante ornementale superbe	— 60	15
6993	Serrafalcus Hughii	— 30	10

No.	Ziergräser — Graminées ornementales:	20 g M. Pf.	Pt. Pf.
6994	Setaria **alopecuroides**	— 30	10
6995	» » **nigra**	— 30	10
6996	» glauca	— 40	10
6997	» macrochaeta	— 30	10
6998	» **persica,** schön — beau	— 30	10
6999	» versicolor	— 40	10
7000	Sorghum aegyptiacum	— 40	10
7001	» **halepense**	— 40	10
7002	» nigrum	— 20	10
7003	♃ Stipa **elegantissima,** sehr feines und elegantes Gras — espèce très élégante	1 60	20
7004	♃ » **gigantea**	1 —	20
7005	♃ » **Lagascae**	1 60	20
7006	♃ » **pennata,** Federgras — plumeuse	— 60	15
7007	♃ » splendens	— 60	15
7008	♃ » tenacissima	3 20	30
7009	**Tricholaena** atropurpurea	— 40	10
7010	» **rosea,** reizend — charmant	— 50	15
7011	Tripsacum dactyloides	— 80	15
7012	♃ Trisetum alopecuroides	— 50	15
7013	Triticum bicorne	— 40	10
7014	» ciliatum	— 30	10
7015	♃ **Uniola latifolia,** schön — beau	— 50	15
7016	Urolepis cuprea	— 60	15
7017	Zea **Caragua,** Riesen-Mais — géant kg 1 —,	— 20	10
7018	» gigantea » 1,30,	— 20	10
7019	» **gracillima** (minima) » 1,60,	— 20	10
7020	» » **fol. var.,** sehr schön, bunt — à feuilles panachées, très beau kg 1,80,	— 30	10
7021	» » **gigantea fol. var.**	— 40	10
7022	» » **pumila zebrina,** reizend — très joli	— 30	10
7023	» » **zebrina aurea,** gelbbunt — à feuilles panachées de jaune	— 40	10
7024	» **japonica foliis variegatis,** buntblättriger Mais, prächtige Gruppenpflanze — à feuilles panachées . kg 1,30,	— 20	10
7025	» **japonica gigantea quadricolor,** vierfarbig, sehr schön — très beau	— 40	10
7026	» **quadricolor perfecta**	— 60	15
7027	» **tunicata fol. var.**	— 40	10
7028	» 12 amerikanische Varietäten für Ausstellungen geeignet, von jeder 1 Kolben zusammen für — 12 variétés américaines,		

No.	Ziergräser — Graminées ornementales:	20 g M.Pf.	Pt. Pf.
	Zea: propres pour expositions, un épi de chaque pour . . 6 —,	— —	—
7029	Zea, 24 amerikan. Varietäten je 1 Kolben für — 24 var. américaines, 1 épi de chaque pour . . 15 —,	— —	—
7030	Zoysia pungens	1 10	20
7031	**Mischung von Ziergräsern,** die sich für Blumensträusse eignen — mélange de Graminées ornementales propres à la confection de bouquets . . . kg 4 —,	— 20	10

5. Samen von perennierenden Pflanzen oder Stauden.

Graines de plantes vivaces de pleine terre.

No.		20 g M.Pf.	Pt. Pf.
7032	Acaena adscendens . . . 5 g — 70,	— —	20
7033	» argentea 1 » — 60,	— —	20
7034	» microphylla 5 » — 80,	— —	20
7035	» millefoliata 1 » — 60,	— —	20
7036	» pinnatifida 1 » — 80,	— —	20
7037	» pulchella 1 » — 60,	— —	20
7038	Acanthus **latifolius**	— 30	10
7039	» lusitanicus	— 40	10
7040	» **mollis,** schöne Blattpflanze — belle plante ornementale . .	— 40	10
7041	» spinosus	— 50	15
7042	Achillea aegyptiaca	1 80	20
7043	» Ageratum, gelb, wohlriechend — jaune, odorant	— 50	15
7044	» Clavennae 1 g 1 —,	— —	20
7045	» filipendula	— 70	15
7046	» grandiflora	— 80	15
7047	» lanata	— 50	15
7048	» lingulata	— —	15
7049	» » var. buglossis	— —	20
7050	» macedonica 1 g 2,40,	— —	30
7051	» magna	— 60	15
7052	» Millefolium hybrida	1 30	20
7053	» » rubra	1 40	20
7054	» mongolica	— —	20
7055	» nobilis 1 g — 60,	— —	20
7056	» **Ptarmica fl. pl.**	3 20	30
7057	» » **fl. pl. Perle,** feine Schnittblume — belle fleur pour la coupe	4 80	30
7058	» » **serrata fl. pl.**	4 80	30
7059	» pubescens	— 60	15
7060	» Santolina	— 50	15
7061	» sibirica	1 20	20
7062	» trichophylla	2 60	20
7063	**Aconitum** Anthora	2 40	20
7064	» **aureum**	3 80	20
7065	» barbatum	— 80	15
7066	» **californicum**	4 —	30
7067	» **Cammarum** 5 g 1,20,	— —	30
7068	» cernuum	1 30	20
7069	» delicatissimum	1 30	20
7070	» ferox	3 —	30
7071	» Fischeri	1 —	20
7072	» japonicum	3 —	30
7073	» Lycoctonum	— 80	15
7074	» **macrophyllum** . . 5 g 1,60,	— —	30
7075	» Napellus	1 —	20
7076	» » fl. albo	2 —	30
7077	» » fl. carneo	2 60	30
7078	» » praecox	2 60	30
7079	» pallidum	— —	20
7080	» paniculatum	— —	20
7081	» pyramidale	— 80	15
7082	» pyrenaicum	3 20	30
7083	» septentrionale	— —	20
7084	» sibiricum 25 S.	— —	30
7085	» **spec. Baikalsee** . . 1 g 1,20,	— —	30
7086	» » **Setchuan,** China 1 » 1,20,	— —	30
7087	» Sprengelii	1 20	20
7088	» Stoerkianum	— 80	15
7089	» tauricum	1 20	20
7090	» Vulparia	1 10	20
7091	» **Wilsonii** 1000 S. 5 —, 50 S.	— —	30
7092	» Mischung bester und seltener Sorten — beau mélange . .	1 30	20
7093	Actaea **spicata,** schön — beau . .	— 70	15
7094	» » fr. rubro	— —	20



7098. Adenophora polymorpha stricta.

No.		20 g M.Pf.	Pt. Pf.
7095	Actinomeris squarrosa	— 70	15
7096	Adenophora denticulata	3 20	30
7097	» liliifolia	1 80	20
7098	» **polymorpha stricta,** grossblumig, dunkelblau — bleu foncé, à gr. fl.	1 20	20
7099	» **polymorpha stricta alba** 2 g 1,40,	— —	30
7100	» » **stricta lilacina** 1 » 1 —,	— —	30
7101	» **Potaninii,** grossbl., hellblau — à gr. fl. bleu clair .	— 80	15
7102	» » **alba**	1 80	20
7103	» verticillata 1 g — 60,	— —	20
7104	Adenostyles albifrons . . 5 » 1,30,	— —	30
7105	§ **Adlumia cirrhosa,** dankbar blühende Schlingpflanze — belle plante grimpante . .	8 —	30
7106	§ » **cirrhosa purpurea** . . .	8 —	30
7107	**Adonis pyrenaica,** grossblumig, goldgelb, selten — à gr. fl. jaune d'or, rare	4 80	40
7108	» **vernalis**	— 60	15
7109	**Aetheopappus** (Centaurea) **pulcherrimus,** siehe Neuh. — voy. nouv.	— —	60
7110	**Aethionema coridifol.** 1 g 2,60,	— —	40
7111	» **grandiflorum,** karmesinrosa, sehr schön — rose cramoisi, très beau 1 g 1,20,	— —	40
7112	» **pulchellum,** rosa — rose 1000 S. 5 —, 50 S.	— —	30
7113	Agrimonia odorata	— 50	15
7114	» pilosa	— 30	10
7115	Agrostemma coronaria, rot — rouge	— 40	10
7116	» coronaria alba	— 40	10
7117	» » atropurpurea	— 40	10
7118	» » bicolor	— 40	10
7119	» » gemischt — mélange . .	— 30	10

No.		20 g M.Pf.	Pt. Pf.
7120	Agrostemma Flos Jovis	— 40	10
7121	» Flos Jovis **fl. albo**	— 70	15
7122	» **hybrida Walkeri,** leuchtend rosenrot — rose brillant	1 20	20
7123	**Ajuga metallica crispa** 1 g 1,80,	— —	30
7124	» pyramidalis 1 » — 70,	— —	20
7125	» reptans 5 » — 80,	— —	20
7126	Alchemilla alpina	— —	20
7127	» pubescens	— —	20
7128	» vulgaris	2 60	30
7129	Alfredia cernua	— —	15
7130	» nivea	— 50	15
7131	» stenolepis	— 50	15
7132	Allium **atropurpureum** 5 g 1,10,	— —	20
7133	» Aschersonianum	— —	20
7134	» azureum	1 80	20
7135	» **cyaneum** 5 g 2,40,	— —	20
7136	» fragrans	— 30	10
7137	» **giganteum** 20 *S.*	— —	30
7138	» Hermittei grandiflorum	1 —	20
7139	» karataviense	— 60	15
7140	» **Moly** (aureum)	2 60	30
7141	» **neapolitanum**	1 —	20
7142	» **obliquum** 5 g 1,30,	— —	25
7143	» Ostrowskianum	— 80	15
7144	» oviflorum	— —	30
7145	» pendulinum	1 —	20
7146	» Rosenbachianum	1 —	20
7147	» roseum	— —	15
7148	» rubrum capitatum	— 70	15
7149	» **Schubertii**	— 80	15
7150	» **stipitatum**	— 70	15
7151	» ursinum	— —	15
7152	» Victoriale	— —	15
7153	Alsine Bauhinorum 1 g 1,30,	— —	20
7154	» juniperifolia 1 » 1,30,	— —	20
7155	» **pinifolia** (gracilis)	1 80	20
7156	» **stellata** 25 *S.*	— —	30
7157	» verna 1 g 1,20,	— —	20
7158	Alstroemeria aurantiaca	2 60	30
7159	» **chilensis** (versicolor), in den verschiedensten Schattierungen — en nuances très variées	1 —	20
7160	» **psittacina**	1 60	20
7161	Althaea cannabina	1 10	20
7162	» **ficifolia,** einfach, hellgelb — à fl. simple jaune clair	— 40	10
7163	» ficifolia alba	— 60	15
7164	» » fl. pl., Goldmalve	1 30	20
7165	» » rosea	— 60	15
7166	» **hybr. semperflorens,** bei März-Aussaat blühen die Sämlinge schon im August — semés au printemps les semis fleuriront en août	— 50	15
7167	» **hybr. semperflorens fl. pl.,** halbgefüllte und gefüllte, im ersten Jahre blühende Malven — Roses-trémières toujours fleuries à fl. doubles et semi-doubles	1 20	20
7168	» **hybr. semperflorens fimbriata fl. pl.**	1 60	20
7169	» officinalis	— 50	15
7170	» **rosea fl. pl., englische Preis-Malven,** 10 Sorten, separat jede — **Roses trémières doubles grandes anglaises,** 10 var., séparées, chacune	2 40	30
7171	» **rosea fl. pl., englische** in vielen Sorten gemischt — les mêmes en mélange	1 60	20
7172	» **rosea fl. pl., Chaters,** dichtgefüllte, 10 Sorten, separat jede — **Roses trémières doubles de Chater,** 10 var., séparées, chacune	4 80	40
7173	» **rosea fl. pl. Chaters,** gemischt — doubles de Chater en mélange	4 —	30



7254. Anthericum Liliastrum.

No.		20 g M.Pf.	Pt. Pf.
7174	Althaea **rosea fimbriata fl. pl., Allegheny**-Varietäten mit gefransten halb gefüllten und gefüllten Blumen — à fl. frangées	1 80	20
7175	» rosea fimbriata alba fl. pl.	1 80	20
7176	» » nigra flore pleno	1 40	20
7177	» » Theresiana fl. pl.	1 80	20
7178	» » einfachblühende gemischt — à fl. simple en mélange	— 60	15
7179	» sulphurea	1 10	20
7180	» taurinensis	— 40	10
7181	Alyssum argenteum	— 50	15
7182	» callichroum 25 *S.*	— —	30
7183	» condensatum 5 g 1,20,	— —	25
7184	» gemonense	1 60	20
7185	» **Moellendorffianum,** selten — rare 1 g 1 —,	— —	30
7186	» **montanum,** sehr frühblühend — à floraison précoce 1 g — 80,	— —	20
7187	» **pyrenaicum** 1 » 1,60,	— —	30
7188	» **rostratum**	— 80	15
7189	» **saxatile**	— 80	15
7190	» » **compactum,** gelb, eine der ersten Frühjahrsbl. — jaune, fleur printanière	— 50	15
7191	» » **luteum,** zartgelb — jaune pâle	3 20	30
7192	» serpyllifolium	1 20	20
7193	» Wierzbickii	1 60	20
7194	» Wulfenianum	— —	20
7195	**Amphicome arguta** 1000 *S.* 3 50, 50 *S.*	— —	25
7196	Amsonia latifolia	2 20	20
7197	» salicifolia	— 80	15
7198	Anchusa affinis	— 60	15
7199	» altissima	— 40	10
7200	» **angustifolia**	— 40	10
7201	» **Barrelieri**	— 70	15
7202	» gigantea	— 80	15
7203	» incarnata	— 80	15
7204	» **italica** (azurea)	— 80	15
7205	» » **var. Dropmore,** neu, leuchtend dunkelblau, sehr grossbl. — nouv., bleu foncé intense, à gr. fl.	5 20	40
7206	» » **Opal,** schön — beau 5 g 2,50,	— —	40
7207	» **sempervirens** (Caryolopha)	4 40	30
	Ancolie vide Aquilegia.		
7208	Androsace carnea 1 g 1,60,	— —	20
7209	» coronopifolia 1 » — 80,	— —	20
7210	» glacialis 1 » 1,60,	— —	20
7211	» lactea 1 » 1,20,	— —	20
7212	» lactiflora 1 » 1,60,	— —	20
7213	» **Laggeri**	— —	20
7214	» **primuloides** 25 *S.*	— —	40




7270. Aquilegia baicalensis.

No.		20 g M.Pf.	Pt. Pf.
7215	Anemone alpina	— 70	15
7216	» alpina **sulphurea**	— 70	15
7217	» apennina . . . 5 g 1,20,	— —	30
7218	» baldensis . . . 5 » 2,60,	— —	30
7219	» **coronaria** (chinensis), in den schönsten Farben gemischt — beau mélange	— 60	15
7220	» » **einfache von Caën,** sehr grossbl. — simples de Caën, à très gr. fl.	— 70	15
7221	» » **chrysanthemiflora fl. pl.,** prachtvoll — magnifique	4 —	30
7222	» » **St. Brigid,** grossbl. einfache und halbgefüllte, extra — à gr. fl. simples et semi-doubles	2 —	30
7223	» **decapetala**	1 80	20
7224	» **fulgens** . . . 5 g 2,60,	— —	40
7225	» japonica **alba (Honorine Jobert)**	6 60	40
7226	» » **elegans**	5 80	40
7227	» » **Königin Charlotte,** halbgefüllt, fleischfarbig rosa — **Reine Charlotte,** semi-double, rose clair . 1 g 1,20,	— —	40
7228	» **magellanica**	— —	30
7229	» **montana**	1 60	20
7230	» **narcissiflora,** echt — vrai	1 10	20
7231	» nemorosa	3 20	30
7232	» **Pulsatilla**	1 80	20
7233	» » **alba**	3 20	30
7234	» rivularis . . . 5 g 1,40,	— —	30
7235	» stellata	— 60	15
7236	» sylvestris	2 60	30
7237	» **vernalis**	4 —	30
7238	» **vitifolia**	— —	30
7239	Anisodus luridus . . . 5 g 1,20,	— —	30
7240	**Anomatheca cruenta**	1 60	20
7241	Antennaria margaritacea	2 60	30
7242	Anthemis **argyrophylla** 5 g 2 —,	— —	30
7243	» **cinerea,** seltene Art vom Balkan — rare	4 —	30
7244	» **Kelwayi**	— 50	15
7245	» » alba	— 50	15
7246	» montana . . . 5 g 2 —,	— —	30
7247	» **nobilis**	1 60	20
7248	» **styriaca** . . . 1 g 1,50,	— —	30
7249	» tinctoria	— 70	15
7250	» Triumfettii	— 40	10
7251	Anthericum algeriense	4 —	30
7252	» graminifolium	2 40	20
7253	» Liliago	2 60	20
7254	» Liliastrum, grossbl., weiss — à gr. fl. blanche	4 20	40

No.		20 g M.Pf.	Pt. Pf.
7255	Anthericum Liliastrum **giganteum**	7 —	40
7256	» Liliastrum **majus**	5 20	40
7257	» **plumosum**	1 80	20
7258	» ramosum	1 20	20
7259	Antholyza aethiopica	— 40	10
7260	**Anthyllis montana** . . 5 g 1,60,	— —	30
7261	Antirrhinum Asarina . . . 1 » 1,60,	— —	30
7262	» assurgens	— 50	15
	» majus vide Sommergewächse.		
7263	» numidicum lilacinum	— 40	10
7264	» » luteum	— 40	10
7265	Aplopappus **croceus** . . 5 g 1,30,	— —	30
7266	Apocynum androsaemifolium 50 S.	— —	25
7267	**Aquilegia** alpina	— 40	10
7268	» alpina superba	— 50	15
7269	» atrata	— 50	15
7270	» **baicalensis,** dunkelblau mit weisser Korolle, frühblühend —bleu foncé à corolle blanche, à floraison précoce	1 30	20
7271	» bicolor fl. pleno	— 50	15
7272	» **californica hybrida**	4 —	30
7273	» canadensis	1 80	20
7274	» » **nana**	3 60	30
7275	» **chrysantha,** leuchtend goldgelb — jaune d'or	2 —	25
7276	» » **fl. pleno,** gefüllt — à fl. double	2 —	25
7277	» » **grandiflora alba**	3 20	25
7278	» » **nana**	3 80	30
7279	» **coerulea,** sehr grossblumig, mit langen Spornen und weisser Korolle — fleurs très grandes à éperons longs, corolle blanche	5 20	40
7280	» » **candidissima,** neu — nouv.	— —	60
7281	» » **fl. albo**	3 20	25
7282	» » » **pleno,** neu—nouv.	— —	50
7283	» » » **luteo**	3 20	25
7284	» » » **roseo**	8 —	40
	» » **hybrida** vide haylodgensis.		
7285	» » » **fl. pleno,** gefüllte langspornige — à fl. doubles 5 g 2,60,	— —	40
7286	» Durandii striata plena, gemischt — varié	— 70	15
7287	» **ecalcarata,** Blumen terrakottafarben, sternförmig, ungespornt — fleurs brun de terracotta, étoilées, sans éperons . 5 g 1,40,	— —	30
7288	» **erecta nana atrocoerulea plenissima**	— 50	15
7289	» » **nana kermesina pl.**	— 50	15
7290	» » » **rosea pl.**	— 50	15
7291	» **flabellata nana alba,** niedrig, sehr frühblühend—nain, à floraison précoce 5 g 2 —,	— —	40
7292	» formosa fl. pl.	— 40	10
7293	» » alba fl. pleno	1 30	20
7294	» **glandulosa, echt,** dunkelblau mit weisser Korolle, grossbl. — vrai, bleu foncé à corolle blanche, à gr. fleurs 1 g 2,60,	— —	40
7295	» **haylodgensis** (coerulea hybrida), schönste grossblumige, langspornige Varietäten in Prachtmischung — var. très belles à gr. fl. et à éperons longs en mélange	2 40	20
7296	» **haylodgensis delicatissima,** atlasrosa mit hellgelber Korolle — rose satiné à corolle jaune clair . 5 g 3,50,	— —	30
7297	**Helenae,** grossblumig, tiefblau mit weisser Korolle — bleu foncé à corolle blanche, à gr. fl.	4 —	30
7298	» **hybrida** lucida fl. pl.	— 50	15
7299	» » **nana compacta fl. pl. monstrosa**	3 20	30

No.		20 g M. Pf.	Pt. Pf.
7300	**Aquilegia Jaetschaui**	4 —	30
7301	» nigricans	— 40	10
7302	» **nivea grandiflora**	— 40	10
7303	» **olympica**, blassblau mit weisser Korolle — bleu pâle à corolle blanche	— 50	15
7304	» » fl pl.	— 50	15
7305	» sibirica	— 50	15
7306	» » rubra	— 60	15
7307	» **Skinneri**, scharlach mit grünen Spitzen — écarlate à bouts verts	8 —	40
7308	» » **hybrida flore pleno**	1 60	20
7309	» stellata fl. pl., gem. — varié	— 50	15
7310	» **Stuartii** 50 S.	— —	40
7311	» **truncata**, lebh. orangescharlach mit gelb — écarlate-orangé vif et jaune	1 60	20
7312	» **Vervaeneana foliis variegatis**, buntblättrig — à feuilles panachées	— 80	15
7313	» » **atroviolacea plenissima**	1 80	20
7314	» vulgaris, gemischt — mélange	— 40	10
7315	» » alba grandifl.	— 50	15
7316	» » fl. pl. gefüllte gemischt — double en mélange	— 50	15
7317	» » alba plena	— 60	15
7318	» » **atrorosea fl. pl.**	1 20	20
7319	» » atrosanguinea pl	— 60	15
7320	» » **compacta rosea fl. pl.**	— 50	15
7321	» » **foliis aureis**, goldgelbblättrige — à feuilles dorées	— 60	15
7322	» » plenissima, extra gefüllte gemischt — extra double, en mélange	1 —	20
7323	**Arabis** albida 50 S.	— —	25
7324	» **alpina**, weiss, eine der ersten Frühjahrsblumen, sehr hübsch — blanc, à floraison très précoce, très joli	— 60	15
7325	» alpina **grandiflora superba**, grossbl., reinweiss — blanc pur à gr. fl. 1 g — 80,	— —	30
7326	» » **nana compacta**	2 20	20
7327	» **Halleri** 1 g 1,30,	— —	30
7328	» **Holboellii** 1 » 1,30,	— —	30
7329	» pumila	— —	20
7330	» rhaetica	— —	20
7331	» rosea 5 g 1,60,	— —	30
7332	Aralia racemosa	1 60	20
7333	Arenaria caespitosa	5 —	30
7334	» cephalotes	— —	20
7335	» graminifolia parviflora	1 60	20
7336	» grandiflora	2 60	25
7337	» laricifolia, schön — beau	1 20	20
7338	» **montana**	3 20	30
7339	» serpyllifolia	1 20	20
7340	Aristolochia rotunda 1000 S. 2,60, 50 S.	— —	20
7341	Armeria alpina	— 60	15
7342	» **cephalotes**, grossbl. — à gr. fl.	— 80	15
7343	» » alba	3 —	25
7344	» » rubra	1 40	20
7345	» formosa, rot — rouge	— 50	15
7346	» » alba	— 60	15
7347	» » **hybrida**	— 60	15
7348	» **Laucheana**	2 60	20
7349	» leucocephala	— —	20
7350	» maritima	2 40	20
7351	» » alba	— —	20
7352	» plantaginea	1 60	20
7353	» Welwitschii	1 20	20
7354	**Arnebia echioides** 5 S.	— —	40
7355	Arnica longifolia	— —	30
7356	» **montana**	1 60	20
7357	Artemisia **argentea**	— 60	15
7358	» campestris	— 80	15
7359	» Mutellina 1 g 1,20,	— —	20
7360	» rupestris	— 50	15
7361	» selengensis	1 —	20
7362	» spicata	— —	20



7336. Arenaria grandiflora.

No.		20 g M. Pf.	Pt. Pf.
7363	Arum Dioscoridis	1 20	20
7364	» italicum	— 30	10
7365	» maculatum	— 40	10
7366	» sanctum	1 30	20
7367	Asarum europaeum	— —	20
7368	Asclepias Hallii	3 20	30
7369	» incarnata	— 50	15
7370	» **rubra**, schöne harte, nordamerikanische Spezies — belle espèce rustique de l'Amérique du Nord	1 20	20
7371	» **syriaca** (Cornuti DC.), ausgezeichnetes Bienenfutter — pour abeilles	— 50	15
7372	» **tuberosa**, orangerot, prachtvoll — rouge orangé, magnifique	1 50	20
7373 §	Asparagus acutifolius	— 60	15
7374 §	» **verticillatus**, prachtvolle rankende Spezies — esp. grimpante magnifique	4 20	40
7375	**Asperula** ciliata	— 60	15
7376	» **hexaphylla**, wertvoll für Bouquets — pour la confection des bouquets	— 30	10
7377	» **odorata**, Waldmeister — Aspérule odorante	— 80	15
7378	**Asphodeline Balansae** 5 g 1,30,	— —	30
7379	» **Basilii**	4 —	30
7380	» **isthmocarpa** 5 g 2—,	— —	30
7381	» **kurdica** . 100 S. 1,20, 20 S.	— —	30
7382	» **prismatocarpa** 100 » 1,20, 20 »	— —	30
7383	» rigidifolia . . 100 » 1,20, 20 »	— —	30
7384	Asphodelus albus	8 —	40
7385	» luteus	1 20	20
7386	» ramosus	1 20	20
7387	» tauricus	1 20	20
7388	Aster ascendens	— 80	15
7389	» adulterinus	1 20	20
7390	» aestivus	1 20	20
7391	» **alpinus**, Alpen-Sternblume	— 70	15
7392	» » **albus**	1 —	20
7393	» » **longipetiolatus „Goliath"** 5 g 3 —,	— —	30
7394	» » **Nixe** 5 » 1,30,	— —	30
7395	» » ruber	— —	30
7396	» » **speciosus** . . . 1 g 1,40,	— —	40
7397	» » **superbus**	1 80	20
7398	» **Amellus**	1 20	20
7399	» » Amethyst	2 20	20
7400	» » **hybridus**	1 60	20
7401	» » **roseus**, hellrosa — rose clair . . . 5 g 3,60,	— —	40
7402	» **bessarabicus** (ibericus), schön blau — très beau	2 40	20
7403	» Bigelowii	2 20	20
7404	» brumalis	1 60	20
7405	» **canescens**, lila — lilas	2 60	20
7406	» **cassubicus**	— 70	15
7407	» » **grandiflorus**	1 30	20
7408	» caucasicus	1 40	20
7409	» Douglasii	1 40	20
7410	» Drummondii	1 30	20
7411	» ericoides	— —	30
7412	» floribundus	— —	20



7446. Aster subcoeruleus.

No.		20 g M.Pf.	Pt. Pf.
7413	Aster **foliaceus** var. **Burkei**	1 10	20
7414	» Fortunei	3 20	25
7415	» Fremontii	1 80	20
7416	» Herveyi	2 60	20
7417	» **himalaicus**	2 60	20
7418	» **horizontalis hybr. grandifl.**	2 60	20
7419	» **hybridus gelb**, neu, hellcitronengelb — nouv., jaune citron clair	— —	50
7420	» » **Rosalinde**	4 20	30
7421	» » **Schneeflocke—Flocon de neige**	4 —	30
7422	» » **semiplenus**, siehe Neuh. — voy. nouv.	— —	60
7423	» » **Venus**	4 20	30
7424	» laevis Apollo	2 40	20
7425	» niveus	1 80	20
7426	» Novae Angliae	2 40	20
7427	» Novi Belgii	1 80	20
7428	» » » D. B. Crane	1 80	20
7429	» » » Edna Mercia, rosa — rose	3 20	25
7430	» » » **Esme**	4 20	30
7431	» » » Maiden Blush	1 80	20
7432	» » » **Nancy**	4 20	30
7433	» » » Purity	2 60	20
7434	» » » Robert Parker	1 80	20
7435	» **peregrinus** 1 g — 80,	— —	30
7436	» polyphyllus	1 30	20
7437	» Porteri	— 70	15
7438	» prenanthoides	1 30	20
7439	» ptarmicoides	— 80	15
7440	» » **major**	1 80	20
7441	» puniceus	1 40	20
7442	» **pyramidalis hybridus**	1 20	20
7443	» pyrenaicus	1 30	20
7444	» Shortii	1 20	20
7445	» spec. Rocky-mountains	1 60	20
7446	» **subcoeruleus**	2 20	20
7447	» » **major** 5 g 2 —,	— —	30
7448	» **Townshendii**, niedrig, grossblumig, rosalila — nain, rose lilacé, à gr. fl. . . . 5 g 1,60,	— —	30
7449	» Tripolium	1 —	20
7450	» turbinellus 5 g 1,20,	— —	30
7451	» virginicus	1 60	20
7452	» gemischt — en mélange	1 10	20
7453	» **neue grossbl. Hybriden** gemischt — hybrides nouveaux à gr. fl. en mélange	2 20	30
7454	**Astilbe chinensis** (Aruncus)	1 40	20
7455	» **Davidii**, neue Perenne aus China, mit prachtvollen, purpurrosa Blütenrispen — plante vivace nouvelle de la Chine à fleurs plumeuses rose pourpré	2 20	30
7456	» **grandis**	2 60	30
7457	» **hybrida rosea**, neue Hybriden vom zartesten bis zum		



7455. Astilbe Davidii.

No.		20 g M.Pf.	Pt. Pf.
	Astilbe hybrida rosea: leuchtendsten Rosa — hybr. nouv., variant dans toutes les nuances de rose	— —	50
7458	**Astilbe** Lemoinei	4 —	30
7459	» rivularis 5 g 1,60,	— —	30
7460	» » major 5 » 2 —,	— —	30
7461	Astragalus **alopecuroides**	2 60	25
7462	» **Christianus**, grossbl. gelb, wohlriechend — à gr. fl. jaune odorante . . 100 S. 4 —, 5 S.	— —	25
7463	» Cicer	— 40	10
7464	» galegiformis	— 30	10
7465	» giganteus	— —	20
7466	» glyciphyllos	— 50	15
7467	» lilacinus	— 50	15
7468	Astrantia Biebersteinii	— 60	15
7469	» carniolica 5 g 1,20,	— —	30
7470	» gracilis 5 » 1,20,	— —	30
7471	» helleboriifolia 5 » 1,20,	— —	30
7472	» major	1 40	20
7473	Athamanta cretensis . . . 1 g — 60,	— —	30
7474	» Matthioli 1 » — 60,	— —	30
7475	Aubrietia Bougainvillei	4 —	30
7476	» deltoidea	4 80	30
7477	» **Eyrii**, grossbl., blau — à gr. fl. bleue	5 —	30
7478	» graeca	3 20	30
7479	» **Hendersonii**	5 —	30
7480	» **hybrida grandiflora**, neu — nouv.	— —	50
7481	» » **Moerheimii** . . 1 g 1,30,	— —	40
7482	» **Leichtlinii**, grossbl. karminrosa — à gr. fl. rose carminé 5 g 4,50,	— —	40
7483	» purpurea	3 20	30
7484	Audibertia polystachya	— —	30
	Auricule, vide Primula Auricula.		
7485	Ballota nigra variegata	— —	15
7486	Baptisia australis	1 —	20
7487	» leucantha	— —	30
7488	**Barbarea vulgaris variegata**	— 40	10
7489	Bellevalia romana	— 70	15
	Bellis perennis fl. pleno:		
7490	gefüllte in vielen Farben — Pâquerettes doubles en beau mélange	3 40	25
7491	**beste Qualität**, von den **schönsten dichtestgefüllten** Sorten, extra — qualité très supérieure, extra	4 40	30
7492	**alba**, reinweisse dichtgefüllte — double blanche	4 40	30
7493	**delicata**, rötlichweiss mit hellpurpurner Mitte — blanc rosé à centre pourpre clair	5 20	30

No.	Bellis perennis fl. pleno:	20 g M. Pf.	Pt. Pf.
7494	**Die Braut**, reinweiss — **la fiancée**, blanc pur	6 60	40
7495	**Longfellow**, sehr grossbl., rosa — à gr. fl. rose foncé	5 20	30
7496	**Schneeball**, reinweiss, sehr grossblumig — **Boule de neige**, blanc pur, à grande fleur	6 60	40
7497	**maxima alba**	6 60	40
7498	» **gemischt** — mélange . . .	6 40	40
7499	**monstrosa alba**, neu, mit riesigen Blumen — nouv., à fl. géantes 5 g 3,80,	— —	40
7500	» **rosea**, neu — nouv. . 5 » 3,80,	— —	40
7501	**ranunculiflora**, dunkelrot auf weissem Grund. grossblumig — rouge foncé sur fond blanc, à gr. fl.	6 60	40
7502	» **alba fl. pl.** 5 g 4 —,	— —	40
7503	Berardia subacaulis 5 » 1,30,	— —	30
7504	Betonica grandiflora	— 50	15
7505	» **grandiflora superba** . . .	2 60	30
7506	» nivea 5 g 1,60,	— —	25
7507	» officinalis	— 50	15
7508	» » albiflora	— —	20
7509	Bobartia aurantiaca	— 60	15
7510	Bocconia japonica (yeddoensis), prachtvolle Blattpflanze — plante ornementale superbe .	— 40	10
7511	» **microcarpa**	— 80	15
7512	» Thunbergii	— 70	15
7513	Boltonia amygdalina	— —	20
7514	» asteroides	1 60	20
7515	» glastifolia	4 —	30
7516	» laevigata 5 g 1,30,	— —	30
7517	» latisquama	2 —	20
7518	Borago laxiflora 25 *S.*	— —	20
7519	Boykinia rotundifolia . . . 1 g 3,50,	— —	40
7520	Bravoa geminiflora	— —	20
7521	Bubon gummifer	— 70	15
7522	Bulbocodium vernum	2 —	20
7523	Buphthalmum cordifolium	— 50	15
7524	» grandiflorum	— 80	15
7525	» salicifolium	1 30	20
7526	Bupleurum linearifolium bracteatum	4 —	30
7527	Calamintha Acinos	2 60	20
7528	» **alpina**, reichblühend — florifère 5 g 1,40,	— —	30
7529	» officinalis	— —	15
7530	§ Calystegia grandiflora	2 60	20
7531	§ » Sepium	— 70	15
7532	Camassia esculenta	— 80	15
7533	Campanula abietina . . . 5 g 1,20,	— —	30
7534	» alaskana 1 » — 60,	— —	20
7535	» alliariifolia (cordifolia, lunariifolia)	— 30	10
7536	» **Allionii** 1 g 1,30,	— —	30
7537	» alpina	— —	20
	» **amabilis** siehe — voy. C. phyctidocalyx.		
7538	» arcuata 1 g 1,20,	— —	30
7539	» argaea . . . 1000 *S.* 2 —, 100 *S.*	— —	25
7540	» **barbata**	2 60	20
7541	» » alba 1 g 1,80,	— —	30
7542	» » gemischt — mélange . .	2 40	20
7543	» Baumgartenii	— —	15
7544	» bellidifolia	— —	20
7545	» betonicifolia 1 g 1,20	— —	25
7546	» bononiensis	— 50	15
7547	» caespitosa 1 g — 80,	— —	25
7548	» **capitata** 1 » 2,60,	— —	30
7549	» **carpatica**	— 40	10
7550	» » **alba**	— 40	10
7551	» » » **grandiflora** . . .	1 20	20
7552	» » **coelestina** . . . 1 g 1,20,	— —	30
7553	» » **compacta**	— 60	15
7554	» » Ditton Blue	— 80	15
7555	» » **Little Gem** 5 g 1,50,	— —	25
7556	» celtidifolia 1 » — 80,	— —	30
7557	» collina, Alpine . . . 5 » 2 —,	— —	30
7558	» **crystallocalyx** . . 1 » 1,30,	— —	30



7517. Boltonia latisquama.

No.		20 g M. Pf.	Pt. Pf.
7559	Campanula **excisa** 100 *S.*	— —	30
7560	» **fragilis**, schöne Zimmerpflanze mit grossen blauen aufrechtstehenden Blumen — belle plante d'appartement à gr. fleurs bleues érigées .	4 —	30
7561	» garganica . . 1000 *S.* 6 —, 50 *S.*	— —	40
7563	» **glomerata**	3 20	25
7564	» » **acaulis**, niedrig, dunkelblau — nain, bleu foncé 1 g 1 —,	— —	30
7565	» » albida 5 » 1,30,	— —	30
7566	» » caulescens . . 5 » 2,50,	— —	30
7567	» » dahurica	3 60	25
	» grandiflora, vide Wahlenbergia.		
7568	» grandis	1 80	20
7569	» » alba	2 20	20
7570	» **imeretina** 1 g 6 —,	— —	40
7571	» lactiflora alba	3 80	30
7572	» » coerulea 5 g 2 —,	— —	30
7573	» latifolia	2 20	20
7574	» » alba	1 80	20
7575	» Leutweinii 5 g 1,60,	— —	40
7576	» libanotica	— 80	15
7577	» **linifolia**	3 80	30
7578	» **longistyla**, neu, grossbl., blauviolett, 80 cm hoch — nouv., à gr. fl. bleu violacé, 80 cm de hauteur	4 —	30
7579	» macrantha	— 50	15
7580	» » **alba**	1 40	20
7581	» **Medium** alba	— 50	15
7582	» » alba fl. pleno	2 60	30
7583	» » caesia, porzellanblau — bleu porcelaine	— 50	15
7584	» » caesia fl. pleno	3 20	30
7585	» » **calycanthema**, blau, doppeltkorollig — bleu, à doubles corolles . . .	4 —	30
7586	» » **calycanthema alba** .	4 —	30
7587	» » » caesia	4 —	30
7588	» » » **rosea**	5 —	30
7589	» » » striata	4 20	30
7590	» » » gemischt — mélange .	3 20	25
7591	» » coerulea	— 50	15
7592	» » » plena	2 40	30
7593	» » **imperialis**, Wuchs pyramidenförmig, gemischte Farben — à port pyramidal, beau mélange . .	— 70	15
7594	» » **karminrosa**	1 20	20
7595	» » **rosea**	— 60	15
7596	» » » **plena**	3 20	30
7597	» » **striata**	— 50	15



7623. Campanula Portenschlagiana.

No.		20 g M.Pf.	Pt. Pf.
7598	Campanula **Medium striata plena**	2 —	20
7599	» **Medium**, einfache gemischt — à fleurs simples varié	— 50	15
7600	» » gefüllte gemischt — à fleurs doubles varié	2 20	20
	Alle Sorten von Campanula Medium sind sehr schön; zum Treiben vielfach verwendet — les Campanules à grosses fleurs sont très belles et se prêtent bien à la culture forcée.		
7601	» **michauxioides**, mit kleinen, bläulichweissen, Michauxia ähnlichen Blumen — à petites fleurs blanc bleuâtre à pétales renversés	2 60	30
7602	» **mirabilis**, prachtvoll, grossbl., blassblau — magnifique, à fleurs grandes d'un bleu pâle 1 g 4 —, 300 *S.*	— —	25
7603	» nobilis . . . 5 g 3,50,	— —	30
7604	» » fl. albo . . . 5 » 4 —,	— —	30
7605	» persicifolia coerulea	2 20	20
7606	» » flore albo	2 20	20
7607	» » » albo pleno	4 80	40
7608	» » » coeruleo pleno	4 —	30
7609	» » **grandifl. alba (Backhousei)**	5 20	40
7610	» » » **alba gigantea fl. pl. Moerheimii** 1 g 2 —,	— —	40
7611	» » » » **plena** 5 » 2 —,	— —	40
7612	» » » » **Capri** 1 » 1,20,	— —	40
7613	» » » **coerulea**	4 80	40
7614	» » » » **„Grosse Glocke“**	7 —	40
7615	» » » » **plena** 5 g 2 —,	— —	40
7616	» » » **die Fee** — la fée	7 —	40
7617	» » » **fl. pl. Humosa** 2 g 1,30,	— —	40
7618	» » » **fl. pl. Vineta** 2 » 1,30,	— —	40
7619	» » » **lilacina** 2 » 1,30,	— —	40
7620	» » » **multiflora**	4 —	30
7621	» » » gemischt — mélange	2 60	30
7622	» **phyctidocalyx (amabilis)**, sehr schön, Blumen 4½ cm im Durchmesser, von einer lieblichen zartblauen Färbung — très beau, fleurs grandes, 4½ cm de diamètre, d'un bleu clair très tendre 1000 *S.* —70, 200 *S.*	— —	20

No.		20 g M.Pf.	Pt. Pf.
7623	Campanula **Portenschlagiana**, dunkelblau, niedrig, reichblühend — bleu foncé, nain, florifère . . . 1 g 2 —,	— —	30
7624	» primulifolia	1 80	20
7625	» pulla . . . 1 g 4 —, 300 *S.*	— —	20
7626	» **punctata** . . . 1 g 2 —,	— —	30
7627	» pusilla . . . 1 » 1,80,	— —	30
7628	» » alba . . . 1 » 2,60,	— —	30
7629	» » caesia . . . 1 » 3,50,	— —	30
7630	» **pyramidalis**	1 —	20
7631	» » fl. albo	1 20	20
7632	» » **compacta**	3 20	30
7633	» Raddeana	— —	20
7634	» **Raineri**, grossblumig, niedrig — nain, à gr. fl. . 5 g 1,30,	— —	30
7635	» rhomboidea . . . 1 » — 70,	— —	30
7636	» rotundifolia . . . 5 » 2 —,	— —	30
7637	» » alba	— —	30
7638	» **sarmatica**	3 20	30
7639	» Saxifraga . . . 1 g 2 —,	— —	30
7640	» **Scheuchzeri**	— —	30
7641	» » **alba** . . . 5 g 2,60,	— —	40
7642	» sibirica	— 80	15
7643	» » **eximia**, gemischt, sehr früh und reichblühend — mélange, à floraison précoce	— 50	15
7644	» Sieboldii major . . . 5 g 2 —,	— —	30
7645	» **speciosa** . . . 1 » 1,20,	— —	30
7646	» **spicata**, schön — beau	1 80	20
7647	» **thyrsoidea**, gelb, interessant — jaune, beau	1 80	20
7648	» tomentosa	— 60	15
7649	» Trachelium	— 60	15
7650	» **turbinata**	— 60	15
7651	» » **alba**	— 60	15
7652	» urticifolia	— 40	10
7653	» valdensis . . . 1 g 1,30,	— —	30
7654	» **velutina** . . . 200 *S.*	— —	30
7655	» » **alba** . . . 1 g 1,60,	— —	30
7656	» **Vidalii** . . . 5 » 1,40,	— —	30
7657	» **Wanneri** . . . 1 » 1,10,	— —	40
7658	» perennierende Sorten gemischt — espèces vivaces en mélange	— 40	10
7659	§ **Canarina Campanula**, rankend, mit grossen goldgelben, rotgestreiften Glockenblumen — plante grimpante à gr. fl. dorée, striée rouge . . . 5 g 1,30,	— —	30
7660	Cardamine pratensis . . . 5 » 2 —,	— —	30
7661	**Carduus Kerneri**, schöne, bis 1,50 m hohe Distelart mit purpurrosa Blumen — Chardon ornemental à fl. rose pourpré	2 20	20
7662	Carlina acaulis	3 —	30
7663	Carum heterophyllum	— 50	10
7664	Catananche coerulea	1 —	20
7665	» coerulea bicolor	1 —	20
7666	Cedronella cana	— —	30
7667	Celsia **Arcturus** . . . 1 g 2 —,	— —	40
7668	» cretica . . . 1 » 1 —,	— —	30
7669	**Centaurea** babylonica	— 60	15
7670	» **candidissima** (ragusina), mit silberweissen Blättern, beliebte Gruppenpflanze — à feuillage argenté	1 40	20
7671	» » **compacta**	2 20	30
7672	» **Clementei**, silberweissblättrig — feuillage blanc d'argent	1 —	20
7673	» dealbata	1 10	20
7674	» Ferdinandii	— 40	10
7675	» **gymnocarpa**, silberblättrig — feuillage blanc d'argent	— 60	15
7676	» » **alba**	— 70	15
7677	» macrocephala	— 50	15
7678	» montana	1 60	20
7679	» » **alba** . . . 5 g 1,30,	— —	40
7680	» » **carnea** (rubra) . . 10 *S.*	— —	30
7681	» nervosa	— 40	10
7682	» nigricans	— 60	15
7683	» orientalis	— 80	15
7684	» » purpurea	1 10	20
7685	» peregrina	— 60	15



7716. Chamaepeuce diacantha.

No.		20 g M. Pf.	Pt. Pf.
7686	**Centaurea plumosa**, feingefiedert, silberweissblättr. — à feuilles découpées, d'un blanc d'argent	1 —	20
7688	» **ragusina**	1 40	20
7689	» **ruthenica**	1 20	20
7690	» **rutifolia**	— 70	15
7691	» » **purpurea**	1 —	20
7692	» **sagittifolia** 10 S.	— —	20
7693	» scabiosifolia	— 60	15
7694	» » alba	1 30	20
7695	» **sordida**	— —	20
7696	» **transalpina**	1 —	20
7697	**Centranthus angustifolius**, zartrosa — rose tendre 1 g — 80,	— —	30
7698	Cephalaria alpina	— 40	10
7699	» leucantha	— 60	15
7700	» **ochroleuca** var. **Webbiana** 5 g 1,30,	— —	30
7701	» tartarica	— 40	10
7702	**Cerastium alpinum lanatum** 1 g 1 —,	— —	30
7703	» **Biebersteinii**, reizende silberweissblättrige Einfassungspflanze — charmante plante pour bordures à feuilles blanc d'argent	— 50	15
7704	» Boissieri 1 g 1,20,	— —	30
7705	» **glaciale** 1 » 1,20,	— —	30
7706	» grandiflorum	1 80	20
7707	» **Lerchenfeldianum** 1 g 1,20,	— —	30
7708	» **pennsylvanicum**, weissblättrig, sehr hart — à feuilles blanches, très rustique	— 50	15
7709	» **tomentosum**, mit feiner silberweissblättriger Belaubung — à feuillage argenté	4 —	30
7710	» villosum 1 g 1,20,	— —	40
7711	Cerinthe alpina 5 » 2 —,	— —	30
7712	Chaerophyllum aureum	— 30	10
7713	**Chamaemelum caucasicum**, niedrig, reichblühend — nain, florifère	— 60	15
7714	**Chamaepeuce Afra**	1 80	20
7715	» **Casabonae**, Fischgrätendistel — Chardon à arêtes	— 70	15
7716	» **diacantha**, Elfenbeindistel, reizend — Chardon à ivoire	— 60	15
7717	Cheiranthus Allionii	3 20	30
7718	Chelidonium Franchetianum	— 80	15
7719	» majus fl. pleno	— 60	15
7720	Chelone barbata	— 40	10
7721	» barbata coccinea	— 40	10
7722	» » Torreyi	— 40	10
7723	» » **hybrida**, schöne Hybriden — beaux hybrides	— 50	15
7724	» Lyonii	1 20	20



7755. Chrysanthemum maximum.

No.		20 g M.Pf.	Pt. Pf.
7725	Chelone **obliqua**	1 40	20
7726	» **obliqua alba**	1 20	20
7727	**Chionodoxa Luciliae**	3 20	20
7728	» sardensis	4 —	20
7729	Chrysanthemum arcticum	— 50	15
7730	» lacustre	— 60	15
7731	» **Leucanthemum hybridum „Frühlingsmarguerite" — Marguerite du printemps**	— 70	15
7732	» » **hybridum**, das Shasta-Daisy der Amerikaner, Blumen sehr gross, reinweiss, früh- und reichblühend — à floraison précoce, fleurs grandes d'un blanc pur	1 30	20
7733	» » hybr. **Alaska**	3 20	30
7734	» » » **California**	3 20	30
7735	» » » **Westralia**	3 40	30
7736	» » **praecox Juwel**, siehe Neuh. — voy nouv.	— —	60
7737	» macrophyllum (Pyrethrum)	— 40	10
7738	» **maximum**, grossblumige Marguerite, beste Schnittblume — à grande fleur, pour bouquets	— 60	15
7739	» » Davisii	— 80	15
7740	» » Etoile d'Anvers	2 —	20
7741	» » **filiforme**	— 70	15
7742	» » **Graf Kobbo**	1 80	20
7743	» » Gräfin Anna	2 —	20
7744	» » **hybridum giganteum**	4 —	30
7745	» » **König Eduard**	1 30	20
7746	» » **Magna am Ende**	1 80	20
7747	» » **monstrosum**	— 70	15
7748	» » **Perfection**	— 70	15
7749	» » **Polarstern**	1 80	20
7750	» » **praecox** frühblühend — à floraison précoce	1 20	20
7751	» » **Prinzessin Heinrich**, sehr grossbl. — **Princesse Henri**, à tr. gr. fl.	— 80	15
7752	» » semiplenum	1 60	20
7753	» » **Triumph**	— 70	15
7754	» » Westfalia	1 60	20
7755	» » **beste Sorten gemischt** — en beau mélange	— 70	15
7756	» serotinum 5 g 2,60,	— —	30
7757	Chrysocoma Linosyris . . 5 » 1,20,	— —	30
7758	Chrysosplenium alternifolium	— —	30
7759	» oppositifolium	— —	30



7808. Convolvulus mauritanicus.

No.		20 g M. Pf.	Pt. Pf.
7760	Cimicifuga (Actaea) cordifolia	5 20	30
7761	» daburica	3 20	30
7762	» foetida	2 60	20
7763	» racemosa	3 20	30
7764	Circaea alpina	— —	20
7765	» lutetiana	1 60	20
7766	Cirsium ciliatum	— 70	15
7767	» **eriophorum**	1 —	20
7768	» pulcherrimum	— 70	15
7769	» **Velenovskyi**	1 60	20
7770	Claytonia cordifolia	— —	20
7771	» virginica	— —	20
7772 §	Clematis **coccinea**, scharlachrot — à fl. écarlate	1 80	20
7773 §	» **coccinea hybrida**	2 60	20
7774 §	» » **major**	2 40	20
7775 §	» **crispa** (Pitcheri)	1 80	20
7776	» **Davidiana**	2 20	20
7777	» Fremontii	3 20	30
7778	» glauca	1 20	20
7779	» Hendersonii	— 80	15
7780	» integrifolia	— 80	15
7781	» » dumosa	1 60	20
7782	» » **hybrida**	3 20	30
7783	» » pinnata	— —	20
7784	» jubata	— —	20
7785	» lathyrifolia	2 60	20
7786 §	» ochroleuca, gelb — jaune	— 50	15
§	» Pitcheri vide crispa.		
7787	» recta	— 60	15
7788	» » **atropurpurea**	2 60	30
7789	» » **grandiflora**	3 20	30
7790	» tubulosa (mongolica)	1 20	20
7791	» perennierende Sorten gemischt — espèces vivaces en mélange	1 20	20
7792	Clinopodium vulgare	1 40	20
7793	**Cochlearia Sempervivum**, Rosetten bildend, weissblühend — blanc, nain 100 *S.* 2,60, 10 *S.*	— —	30
7794	**Codonopsis grandiflora** 1 g 1,40,	— —	30
7795 §	» **lanceolata** (ussuriensis) 1 g 1 —,	— —	30
7796	» **ovata**, echt — vrai 1 » — 80,	— —	30
7797 §	» **viridiflora**, Blumen glockenförmig, weissgrün, grau und violett — fleurs en forme de cloche, vert blanchâtre, gris et violet . 1 g 1,40,	— —	30
7798	Colchicum autumnale	— 30	10
7799	Collinsonia canadensis	— —	30
7800	Convallaria **japonica**, mit dunkelazurblauen Beeren — à baies d'un bleu azuré foncé	— 40	10

No.		20 g M. Pf.	Pt. Pf.
7801	Convallaria **majalis**, Maiblume — Muguet de mai	2 60	20
7802	» multiflora (Polygonatum)	— 80	15
7803	» Polygonatum	— 60	15
7804 §	Convolvulus **althaeoides**, schön, hellkarmin — carmin clair	1 —	20
7805 §	» **althaeoides floribundus**, siehe Neuh. — voy. nouv.	— —	80
7806 §	» altissimus	— 80	15
7807 §	» **aureus superbus**	— 80	15
7808	» **mauritanicus**, prachtvolle blaublühende Ampelpflanze — à fl. bleue, beau pour vases suspendus	— 70	15
7809	» Scammonia	1 30	20
7810	Cooperia Drummondii	1 40	20
7811	**Coreopsis grandiflora**, grossblumig, leuchtend gelb, feine Schnittblume — jaune vif à gr. fl., très recherché pour la confection des bouquets	— 60	15
7812	» **grandifl. compacta**	— 80	15
7813	» » **Eldorado**, sehr grossbl. — à tr. gr. fl.	1 —	20
7814	» lanceolata	1 80	20
7815	» **palmata**	3 20	30
7816	» philadelphica (Actinomeris)	— 70	15
7817	**Coriaria** myrtifolia . . . 5 g 1,30,	— —	30
7818	» **terminalis**	2 60	30
7819	Coronilla varia	— 80	15
7820	Cortusa pubens . . . 50 *S.*	— —	30
7821	» Matthioli	— —	30
7822	Corydalis **cheilanthifolia** 1000 *S.* 2 —, 100 *S.*	— —	25
7823	» lutea	2 60	25
7824	» » fl. albo	2 60	25
7825	» **nobilis**, die schönste der Gattung, säet sich leicht selbst aus — la plus belle espèce du genre	2 60	25
7826	» ochroleuca . . . 1 g — 60,	— —	30
7827	» ophioglossifolia . 5 » 1,30,	— —	30
7828	» thalictriifolia	— —	50
7829	» tuberosa (cava)	2 60	25
7830	Crambe cordifolia	2 60	25
7831	» **orientalis**, schöne Blattpflanze — beau . . . 25 *S.*	— —	20
7832	» **pinnatifida**, neu, mit prächtiger, sehr zierender Belaubung, frühblühend, winterhart — nouv., à feuillage ornemental magnifique, rustique 25 *S.*	— —	30
7833	» tartarica	— —	25
7834	Crepis grandiflora . . . 5 g 1,30,	— —	30
7835	» paludosa	— —	20
7836	Crocus iridiflorus . . . 5 g 2 —,	— —	30
7837	» gemischt — mélange	4 80	50
7838	Crucianella stylosa	— 40	10
7839	Cynanchum fuscatum	— 60	15
7840	» nigrum	— 60	15
7841	» Vincetoxicum	— 80	15
7842	Cynoglossum apenninum . . 20 *S.*	— —	30
7843	» **furcatum**, leuchtend blau — bleu vif	— 70	15
7844	» » **amabile**	— 80	15
7845	**Datisca cannabina** . . 5 g 2,40,	— —	30
7846	**Delphinium amoenum**	— 60	15
7847	» **Barlowii**, dunkelblau, grossbl. — bleu foncé à gr. fl.	3 80	30
7848	» **Brunonianum**, blau, mit Moschusgeruch — bleu à odeur de musc . . 5 g 2,60,	— —	30
7849	» **cachemirianum**, prachtvoll — magnifique	6 60	40
7850	» » album . . . 5 g 1,75,	— —	30
7851	» **cardinale**, prächtig scharlach — écarlate brillant	8 —	40
7852	» **caucasicum**	— 50	15
7853	» chinense, gemischt — mélange	— 40	10
7854	» » album	— 60	15
7855	» » » grandiflorum	— 60	15
7856	» » azureum (coeruleum)	— 60	15
7857	» » » fl. pleno	3 20	30



7910. Delphinium nudicaule.



7925. Delphinium sulphureum.

No.		20 g M.Pf.	Pt. Pf.
7858	**Delphinium** chinense caesium	— 70	15
7859	» chinense coelestinum	— 70	15
7860	» » grandiflorum **nanum compactum** (Blue Butterfly)	2 40	20
7861	» » pumilum album	— 70	15
7862	» » » caesium	1 20	20
7863	» » » **Cineraria,** neu, tief azurblau, sehr grossbl. — nouv., bleu azuré très foncé, à gr. fl.	4 —	30
7864	» » » coeruleum	— 70	15
7865	» » » **violaceum fl. pl.,** siehe Neuh. — voy. nouv.	— —	60
7866	» » » gemischt — mélange	— 50	10
7867	» » **Tom Thumb ultramarinblau,** neu — **bleu d'outremer,** nouv.	4 —	40
7868	» crassifolium turkestanicum	— 50	15
7869	» dasyanthum	— —	20
7870	» **decorum,** brillant dunkelblau — bleu foncé brillant	2 60	25
7871	» **dictyocarpum,** ultramarinblau — bleu d'outremer	— 60	15
7872	» **Duhmbergii**	— 60	15
7873	» elatum	— 70	15
7874	» » coelestinum	1 20	20
7875	» » **hybridum nanum,** grossbl. halbhohe Sorten — classe demi-haute à gr. fl.	1 20	20
7876	» emarginatum	— 50	15
7877	» **formosum,** leuchtend dunkelblau — bleu foncé luisant	1 20	20
7878	» **formosum coelestinum,** himmelblau — bleu ciel	1 60	20
7879	» **formosum grandiflorum,** neu, sehr grossblumig — nouv., à très gr. fleur	4 80	40
7880	» **grandiflorum**	3 20	25
7881	» hybridum, **Belladonna Fanny Stormonth,** neu, hellazurblau, sehr grossblumig, prachtvoll — nouv., à gr. fl. bleu azuré clair, magnifique 5 g 3 —,	— —	40
7882	» » **Goliath**	4 —	30
7883	» » G. R. Sims	2 60	20
7884	» » **Kaiserin Auguste Victoria**	1 20	20
7885	» » **King of Delphiniums**	5 —	40
7886	» » K. Th. Caron	1 80	20
7887	» » Lady Ravensworth	3 20	30
7888	» » Lize van Keen	3 20	30
7889	» » **The Queen**	4 —	40

No.		20 g M.Pf.	Pt. Pf.
7890	**Delphinium** hybridum, gemischt — mélange	— 40	10
7891	» hybridum, **grossblumige** Sorten gemischt — variétés nouvelles à gr. fl. en mélange	— 50	15
7892	» » neue **grossblumige,** ein Sortiment von 8 Sorten — collection de 8 var. à gr. fl.	— —	75
7893	» » niedrige grossblumige gemischt — hybrides nains à gr. fl. en mélange	1 20	20
7894	» » fl. pl. Attraction . . 100 S.	— —	20
7895	» » » » Chamud . . . 100 »	— —	20
7896	» » » » Carry 100 »	— —	20
7897	» » » » Emeraude . . 100 »	— —	20
7898	» » » » Francis F. Fox 100 »	— —	20
7899	» » » » Geneva . . . 100 »	— —	20
7900	» » » » Hugo Poortman 100 »	— —	20
7901	» » » » Impératrice Eugénie 100 S.	— —	20
7902	» » » » Mrs. Creighton 100 »	— —	20
7903	» » » » Nanceianum . 100 »	— —	20
7904	» » » » ranunculiflorum 100 »	— —	20
7905	» » » » von Siebold 100 »	— —	25
7906	» » » » Zuster Lugten 100 »	— —	20
7907	» » » » **gefüllte gemischt** — à fleurs doubles en mélange	2 60	25
7908	» » » » **neueste gefüllte** in **Prachtmischung** — var. nouvelles, à fl. doubles en très beau mélange	3 80	40
7909	» luzulinum	— 60	15
7910	» **nudicaule,** niedrig, scharlachrot — nain, écarlate	5 20	40
7911	» » **aurantiacum**	7 —	40
7912	» **Nuttallianum**	— —	25
7913	» occidentale	— 60	15
7914	» ochroleucum	— —	30
7915	» Przewalskyanum	— —	20
7916	» Pylzowii	— 80	15
7917	» Requienii	2 80	25
7918	» **scopulorum,** tiefblau — bleu très foncé	2 60	25
7919	» **sibiricum compactum, porzellanblau** — bleu porcelaine	3 50	30
7920	» » **hybridum,** grossblumiger als D. chinense — à fl. grandes	— 80	15



7940. Dianthus barbatus fl. pl.

No.		20 g M.Pf.	Pt. Pf.
7921	**Delphinium** Skinneri	— 60	15
7922	» **speciosum**, leuchtend blau — bleu vif	— 60	15
7923	» » **glabratum**, grossblumig, dunkelblau — bleu foncé, à gr. fl.	— 80	15
7924	» Staphysagria	— 80	15
7925	» **sulphureum** (D. Zalil), prachtvolle, winterharte Spezies mit grossen, rein schwefelgelben Blumen; beste Aussaatzeit im Herbst — espèce rustique à fleurs grandes, d'un jaune soufre pur; à semer en automne 5 g 3,60,	13 50	40
7926	» **tatsienense**, niedrig, leuchtend blau — nain, bleu brillant	— 80	15
7927	» **tricolor**	— 60	15
7928	» **trolliifolium** . 1000 S. 4,60, 50 S.	—	25
7929	» **truncatum, Gray**	— 70	15
7930	» vestitum 5 g 1,60,	— —	30
	» **Zalil** vide **sulphureum.**		
7931	» beste Sorten gemischt — beau mélange	— 60	15
7932	**Dentaria pinnata**	3 20	30
7933	**Desmodium** canadense	1 80	20
7934	Dianthus alpestris	1 60	20
7935	» **atrococcineus** (cruentus), brennend scharlachrot — écarlate brillant	— 60	15
7936	» atrorubens	2 —	20
7937	» Balbisii	— 50	15

Dianthus barbatus.

Bartnelken in folgenden Sorten: — **Œillets de poëte.**

No.		20 g M.Pf.	Pt. Pf.
7938	einfache im reichsten Farbenspiel — à fl. simples en mélange	— 40	10
7939	gefüllte gemischt — à fl. doubles en mélange	1 50	20
7940	**dichtgefüllte grossblumige Prachtsorten** — variétés doubles à gr. fleurs	1 80	20
7941	**albus**, reinweiss — blanc	— 40	10
7942	» **plenus**	1 60	20
7943	**atroviolaceus**	— 40	10
7944	coccineus	— 40	10
7945	**Dunnettii** (atrosanguineus), leuchtend karmesin — cramoisi brillant	— 40	10
7946	» **fl. pleno**	1 60	20

No.	Dianthus barbatus:	20 g M.Pf.	Pt. Pf.
7947	mutabilis, weissgescheckte — blanc marbré	— 30	10
7948	**nanus compactus**	— 40	10
7949	» » **albus**	— 50	15
7950	» » » **fl. pl.**	4 —	30
7951	» » **flore pleno**	5 —	30
7952	» » **marginatus**	— 50	15
7953	**nigrescens fl. pl.**, schwarzpurpurn, gefüllt — pourpre noirâtre, à fl. double	4 —	30
7954	**nigricans**, schwarzrot —, rougenoirâtre	— 40	10
7955	**oculatus**, rotgrundig, sehr schön — à fond rouge	— 40	10
7956	oculatus, violettgrundig — à fond violacé	— 40	10
7957	**oculatus marginatus (Hunt's Perfection)**, mit weissem Auge und breitem weissem Rand — à œil et à bord blanc	— 40	10
7958	oculatus marginatus **grandiflorus (Holborn Glory)**, sehr grossbl. — à très grande fleur	— 50	15
7959	**oculatus marginatus fl. pl.**, gefüllte weissgerandete — à bord blanc à fl. doubles	1 60	20
7960	**roseus**, hellrosa — rose clair	— 40	10
7961	» fl. pl., neu — nouv.	4 80	40
7962	» **splendens (Pink Beauty)**, leuchtend lachsrosa — rose saumoné vif	1 30	20
7963	**salmoneus (Scarlet Beauty)**, neu, lachsscharlach, sehr schön — nouv., écarlate saumoné	4 20	40
7964	Dianthus caesius	— 70	15
7965	» calocephalus	— 60	15
7966	» carthusianorum	— 80	15

Dianthus Caryophyllus fl. pl.
Extragefüllte Topfnelken:

Œillets des fleuristes, de plantes en pots:

No.		20 g M.Pf.	Pt. Pf.
7967	**Dubletten** und **Bizarden** — Bizarres et Doublettes 100 S. 2 —, 20 S.	— —	50
7968	**Fameusen** — Fantaisies 100 S. 2,20, 20 S.	— —	50
7969	**Farbenblumen**, einfarbig — unicolores 100 S. 2 —, 20 S.	— —	50
7970	**Flammenblumen** — Flamands 100 S. 2 —, 20 S.	— —	50
7971	**Gelbgrundige Pikotten** — Avranchins . . . 100 S. 2,40, 20 S.	— —	50
7972	**Germania**, reingelb, grossbl. — jaune pur, à gr. fl. 100 S. 5 —, 10 S.	— —	60
7973	**Weissgrundige Pikotten** — Fantaisies à fond blanc 100 S. 2 —, 20 S.	— —	50
7974	**Alle Klassen gemischt** — toutes les classes en mélange 100 S. 1,60, 20 S.	— —	40
7975	**Victoria-Topfnelken** — O. Victoria 100 S. 3,50, 10 S.	— —	40
7976	**Weisse Dame** — **Dame blanche** 100 S. 3,60, 10 S.	— —	40
7977	**Remontant- od. immerblühende** 1000 S. 11 —, 25 S.	— —	30
7978	» **allerfeinste Qualität** — **qualité extra** 100 S. 1,60, 20 S.	— —	40
7979	» **Comtesse de Paris**, gelb — jaune . 100 S 1,40, 20 S.	— —	30
7980	» **Enfant de Nice amélioré**, sehr grossbl. — à tr. gr. fl. 100 S. 1,40, 20 S.	— —	30
7981	» **gelbgrundige** — **à fond jaune** 1000 S. 11 —, 25 S.	— —	30
7982	» **Jeanne Dionis**, reinweiss — blanc pur 100 S. 1,40, 20 S.	— —	30
7983	» **Le Favori**, karminrosa — rose carminé 100 S. 1,20, 20 S.	— —	30
7984	» **L'Etincelant**, leuchtend rot — rouge vif 100 S. 1,40, 20 S.	— —	30

No.	Dianthus Caryoph. fl. pl.: Gefüllte Topfnelken:	20 g M.Pf.	Pt. Pf.
7985	**Remontant, Mad. B. Chabaud,** gelbgrundig — jaune nuancé 100 S. 1,20, 20 S.	— —	30
7986	» **Marie Chabaud,** kanariengelb — jaune canari 100 S. 1,20, 20 S.	— —	30
7987	» **niedrige** (à tige de fer) — remontant nain 100 S. 1 —, 20 S.	— —	25
7988	» **Reine Rose,** lebhaft rosa — rose vif . . 100 S. 2 —, 20 S.	— —	50
7989	» **Riesen-, amerikanische,** in bester Mischung, von den schönsten Sorten geerntet — **géant américain,** mélange des meilleures variétés 100 S. 5 —, 10 S.	— —	60
7990	» **Riesen-, amerikanische, Robert Craig,** leuchtend rot, neu — rouge brillant 10 S.	— —	60
7991	» **Riesen-, amerikanische, Mad. Marthe Albert,** neu, rein weiss — blanc pur, nouv. 10 S.	— —	75
7992	» **Riesen- von Nizza,** grossblumige frühblühende Klasse, extra — **géant de Nice,** à très grandes fleurs et à floraison précoce . . . 1 g 6 —,	— —	40
7993	» **Riviera Markt-** (Guillaud-Nelken), frühbl. — à floraison précoce . 1000 S. 10 —, 25 S.	— —	30
7994	» **Tolstoi,** siehe Neuh. — voy. nouv.	— —	80

Gefüllte Garten- oder Landnelken:

Oeillets des fleuristes doubles, de plantes en pleine terre:

No.		20 g M.Pf.	Pt. Pf.
7995	**einfarbige** im brillantesten Farbenspiel — unicolores en beau mélange	4 —	30
7996	**bunte** in prachtvoller Mischung — Fantaisies en mélange	4 80	40
7997	**bunte extra Qualität** — Fantaisies en mélange, qualité extra .	5 80	40
7998	**gelbe und gelbgrundige** — à fond jaune	8 —	40
7999	**remontierende,** beste Mischung — remontant, beau mélange . .	4 20	40
8000	remontierende **niedrige Chabaud,** blüht so früh wie die Margareten-Nelke, im prächtigsten Farbenspiel; ein guter Prozentsatz gelbblühender darunter, extra feine Qual. — à floraison précoce, mélange superbe, jaune y compris, qual. extra	6 60	40
8001	remontierende niedrige **Chabaud-, weiss — blanc**	11 —	40
8002	**remontierende niedrige Chabaud-Riesen-,** sehr grossbl., extra — **nain de Chabaud à très gr. fl.,** extra . . 5 g 3 —,	— —	40
8003	**remontierende Chabaud-Riesen-, reinweiss** (Herzogin von Sachsen-Coburg-Gotha), neu — **Chabaud géant blanc pur** .	— —	50
8004	**remontierende niedrige Chabaud, gelbgrundige — nain de Chabaud à fond jaune** 100 S. 1,40, 20 S.	— —	30
8005	**remontierende Chabaud-Riesen-, chamoisrosa,** neu — **rose chamois,** nouv. . 5 g 3,50,	— —	50
8006	**remontierende halbhohe Margareten-Nelken, Prachtmischung.** Im zeitigen Frühjahr ausgesät, blühen die Sämlinge schon im fünften Monate nach der		



8006. Margareten-Nelken.

No.	Dianthus Caryoph. fl. pl.: Gefüllte Landnelken: remont. halbhohe Margareten-Nelken:	20 g M.Pf.	Pt. Pf.
	Aussaat; zur Schnittblumen-Gewinnung nicht genug zu empfehlen. Der Samen liefert gegen 80% gefülltblühender Pflanzen. — **Oeillet Marguerite demi-haut, mélange;** les semis fleuriront la même année au mois de juillet ou d'août	1 20	20
8007	**Margareten-Nelken, gelbgrundige** — O. Marguerite à fond jaune	2 20	30
8008	**Margareten-Nelken, gestreifte** — O. Marg. strié	1 40	20
8009	**Margareten-Nelken, rosa** — O. Marg. rose	1 60	20
8010	**Margareten-Nelken, rot** — O. Marg. rouge	1 40	20
8011	**Margareten-Nelken, weiss** — O. Marguerite blanc	1 60	20
8012	**Margareten-Nelken, violett und braunrot** — violet et brun	1 40	20
8013	**Margareten-Nelken, Zwerg-** — O. Marguer. nain	1 40	20
8014	**Margareten-Nelken, Riesen-** — Oeillet Marguerite à fl. géante	1 70	20
8015	**Margareten-Nelken, Riesen-, schwefelgelb** — à fl. géantes jaune soufre 1 g 1 —,	— —	40
8016	**Margareten-Nelken, Riesen-, weiss** — à fl. géantes blanches .	3 20	30
8017	**frühblüh. Wiener Zwerg-,** einfarbige Sorten — nains hâtifs unicolores	2 40	30
8018	**gestreifte frühblühende Wiener Zwerg-,** extra — nains hâtifs striés	3 —	30
8019	**frühbl. Wiener, weiss — de Vienne blanc pur**	3 80	40
8020	**Grenadin-, feurigrot,** halbhoch — Grenadin, rouge de feu, demi-haut	4 20	40
8021	**Grenadin-, feurigrot, niedrig** — rouge de feu, nain . .	5 20	40
8022	» **Mohrenkönig — Roi des noirs**	4 20	40
8023	Dianthus deltoides	1 —	20
8024	» deltoides fl. albo	2 60	20
8025	» fragrans	— 60	15
8026	» giganteus	— 60	15
8027	» glutinosus	2 60	20
8028	» graniticus	2 60	20
8029	» heptaneurus	— 50	15



8020. Dianthus Caryophyllus fl. pl. Grenadin.

No.		20 g M.Pf.	Pt. Pf.
8030	Dianthus libanoticus 20 S.	— —	30
8031	» liburnicus	— 70	15
8032	» monspessulanus	— —	20
8033	» **montanus,** vom Kaukasus, 30—40 cm hoch, grossbl., karminrot — du Caucase, 30 à 40 centim. de hauteur, à gr. fl. rouge carmin 5 g 1,50,	— —	30
8034	» **neglectus,** ähnlich alpinus — semblable à D. alpinus 50 S.	— —	30
8035	» Noëanus	— —	20
8036	» Pancicii grandiflorus	2 20	20
8037	» pelviformis	1 60	20
8038	» **plumarius** (moschatus), einfache Federnelke — Mignardise à fl. simples .	— 60	15
8039	» » **Cyclop,** einfache grossblumige schottische mit dunklen Zonen — à fl. grandes et à couronne pourpre foncé	1 30	20
8040	» » **Cyclop fl. pleno** 1 g 1,60,	— —	40
8041	» » **diadematus,** wohlriechende Diadem-Federnelke — Mignardise Diadème	1 60	20
8042	» » halbgefüllte und gefüllte gemischt — semi-doubles et doubles en mélange .	2 20	20
8043	» » **gefüllte,** extra Qualität — Mignardise double, qualité extra . . .	4 20	30
8044	» » **fimbriatus albus pl.**	3 40	30
8045	» » **fl. pl. Her Majesty** 100 S. 1,60, 20 S.	— —	40
8046	» » **fl. pl. Mrs. Sinkins** 100 S. 1,60, 20 S.	— —	40
8047	» » **fl. pl. Rose de Mai** 20 »	— —	40
8048	» » **nanus fl. pl.,** frühblühende gefüllte Zwergfedernelken — Mignardise naine double	7 —	40
8049	» » **scoticus fl. pl., schottische gefüllte (Pinks),** mit Randzeichnungen — Mignardise d'Ecosse varié double . 100 S. 1,30, 25 S.	— —	40
8050	» » **scoticus fl. pl. Homer** 100 S. 1,60, 20 S.	— —	40
8051	» » **scoticus fl. pl. Perfection,** neu — nouv. .	— —	100
8052	» » **semperflorens,** einfache remont. Federnelken gemischt — Mignardise remontant variés	1 40	20

No.		20 g M.Pf.	Pt. Pf.
8053	Dianthus **plumarius semperflorens fl. pl.,** gefüllte remontierende Federnelken — à fl. double remontante 1 g 2 —,	— —	40
8054	» pungens	— —	20
8055	» racemosus	— —	20
8056	» rupicolus	— 70	15
8057	» Seguieri	— 50	15
8058	» squarrosus	1 30	20
8059	» suavis	1 20	20
8060	» superbus	— —	20
8061	» sylvestris 5 g 1,60,	— —	30
8062	**Dielytra** chrysantha . . . 2 » 1,40,	— —	30
8063	» **spectabilis** . 1 g 1,60, 25 S.	— —	25
8064	» » **erecta,** neu — nouv. .	— —	80
8065	Dictamnus **caucasicus**	— 70	15
8066	» davuricus	1 80	20
8067	» Fraxinella (ruber)	— 40	10
8068	» » **fl. albo**	— 50	15
8069	Digitalis **canariensis**	5 50	30
8070	» **ferruginea gigantea**	— 40	10
8071	» **gloxiniiflora alba**	— 50	15
8072	» » lilacina	— 50	15
8073	» » purpurea	— 50	15
8074	» » rosea	— 50	15
8075	» » gemischt — mélange . .	— 40	10
8076	» grandiflora	— 30	10
8077	» lanata	— 30	10
8078	» lutea	— 30	10
8079	» **maculata Iveryana,** gefleckte, in den prachtvollsten Nuancen — maculé en nuances très variées	— 60	15
8080	» purpurea	— 30	10
8081	» » alba	— 50	15
8082	» » monstrosa, gemischt — mélange	— 80	15
8083	» » rosea	— 50	15
8084	» » gemischt — varié	— 40	10
8085	Diphylleia cymosa 10 S.	— —	25
8086	Dipsacus atratus	— 40	10
8087	» giganteus	— 40	10
8088	» laciniatus	— 40	10
8089	**Dodecatheon integrifolium** (splendens), sehr schön — très beau	13 50	40
8090	» Meadia 1 g 1,30,	— —	30
8091	» » album 1 » 1,40,	— —	30
8092	» » giganteum	— —	30
8093	Doronicum carpetanum . 1 g 1,40,	— —	30
8094	» **caucasicum** 1000 S. 3,50, 50 S.	— —	20
8095	» magnificum 20 »	— —	30
8096	» Pardalianches 1 g 1,10,	— —	30
8097	» **neue Hybriden** in Mischung — hybrides nouveaux en mélange 1 g 1,50,	— —	40
8098	Draba aizoides 1 » 1,10,	— —	20
8099	» Aizoon	— —	20
8100	» armata 1 g 1,10,	— —	20
8101	» borealis 1 » — 80,	— —	20
8102	» **cappadocica** 1000 S. 3,50, 50 S.	— —	25
8103	» carinthiaca 1 g 1,50,	— —	20
8104	» cuspidata 1 » — 80,	— —	20
8105	» Dedeana 1 » 1,20,	— —	20
8106	» elongata	— —	20
8107	» fladnizensis 1 g 1,30,	— —	20
8108	» lasiocarpa 1 » 1,20,	— —	20
8109	» subamplexicaulis	— —	20
8110	Dracocephalum altaiense	— 40	10
8111	» argunense	— 50	15
8112	» canariense 5 g 1,30,	— —	30
8113	» integrifolium	— 50	15
8114	» nutans	1 20	20
8115	» peregrinum	— 50	15
8116	» Ruyschiana	— 40	10
8117	» » **japonicum**	— 50	15
8118	» » » **Blue Gem**	— 60	15
8119	» virginianum	— 60	15
8120	» » album	1 10	20
8121	**Dryas octopetala** . . 1 g — 80,	— —	30



8123. Echinacea hybrida.



8180. Erigeron speciosus hybr. grandifl.

No.		20 g M.Pf.	Pt. Pf.
8122	**Echinacea** angustifolia . . . 50 *S.*	— —	30
8123	» **hybrida** (Echinacea Helianthus), neue grossblumige Hybriden in den verschiedensten Färbungen — hybrides nouv. à grandes fleurs 1000 *S.* 2 —, 100 *S.*	— —	25
8124	» **purpurea** (Rudbeckia)	3 80	30
8125	Echinops banaticus	— 30	10
8126	» exaltatus	— 30	10
8127	» giganteus	— 30	10
8128	» Gmelinii	— 30	10
8129	» humilis	— 40	10
8130	» niveus	— 30	10
8131	» Ritro	— 40	10
8132	» ruthenicus	— 30	10
8133	» sphaerocephalus	— 30	10
8134	**Echium Thomsonii** 1000 *S.* 3,50, 50 *S.*	— —	25
8135	Edrajanthus bosniacus . . 1 g 1,80,	— —	30
8136	» caudatus 1 » 1,80,	— —	30
8137	» **dalmaticus** . . . 1 » 1,20,	— —	30
8138	» graminifolius 1 » 1,20,	— —	30
8139	» tenuifolius 1 » 1,20,	— —	30

Sehr hübsche, ungemein reichblühende, ganz niedrige Alpen-Campanuiaceen — très belles Campanulacées naines très florifères.

No.		20 g M.Pf.	Pt. Pf.
8140	Empetrum nigrum 5 g 1,60,	— —	30
8141	Epilobium adenocaulon	— 80	15
8142	» angustifolium	— 80	15
8143	» » **album** . . . 1 g 1,60,	— —	40
8144	» Dodonaei	— —	15
8145	» **Hectori**, schön, zierlich belaubt, polsterbildend — beau, gazonnant 1 g 2 —,	— —	30
8146	» hirsutum	— 80	15
8147	» luteum 100 *S.*	— —	25
8148	» obscurum 5 g 1,50,	— —	30
8149	» palustre 5 » 1,30,	— —	20
8150	» rosmarinifolium	— —	25
8151	**Eremurus** altaicus	— 50	15
8152	» **Bungei**, citronengelb — jaune citron 1000 *S.* 7 —, 25 *S.*	— —	25
8153	» » **perfectus**, goldgelb — jaune d'or 100 *S.* 5 —, 5 *S.*	— —	30
8154	» caucasicus	— 40	10
8155	» **Elwesianus** (nobilis), hellrosa — rose clair 100 *S.* 1,30, 20 *S.*	— —	30
8156	» **Elwesianus hybridus** 100 *S.* 1,30, 20 »	— —	30
8157	**Eremurus himalaicus**, reinweiss — blanc pur 1000 *S.* 3,50, 50 *S.*	— —	20
8158	» **him-rob** (himalaicus × robustus), blassrosa — rose pâle . . . 1000 *S.* 7 —, 25 *S.*	— —	25
8159	» Kaufmannii	— 40	10
8160	» **Olgae**, weiss — blanc 1000 *S.* 2,60, 50 *S.*	— —	20
8161	» **robustus**, rosenrot — rose 1000 *S.* 7 —, 25 *S.*	— —	20
8162	» **Shelford** varietas 100 *S.* 1,20, 20 »	— —	30
8163	» spectabilis	— 80	15
8164	» tauricus	— 50	15
8165	» **Tubergenii**, neu, zartgelb — nouv., jaune tendre 100 *S.* 1,60, 10 *S.*	— —	20
8166	» **turkestanicus**, zimmetbraun — brun de cannelle	— 80	15
8167	» **Warei** . . 100 *S.* 1,80, 20 *S.*	— —	40

Prächtige, bei uns ganz harte Zierpflanzen mit über 2 m hohen Blütenähren. — Plantes rustiques magnifiques à épis de fleurs de plus de 2 mètres de hauteur.

No.		20 g M.Pf.	Pt. Pf.
8168	**Erigeron aurantiacus**, leuchtend orange — orange brillant 5 g 1,50,	— —	30
8169	» aurantiacus **hybridus**, grossblumige Hybriden im reichsten Farbenspiel — hybr. à gr. fl., en coloris très divers 1 g 1,20,	— —	40
8170	» caucasicus	— 80	15
8171	» cilicicus	— —	15
8172	» **Coulteri**, reinweiss — blanc pur	1 80	20
8173	» glabellus	— 60	15
8174	» glaucus	— 40	10
8175	» **grandiflorus elatior**, grossblumig, mattlila, sehr frühblühend — lilas pâle à gr. fl., à floraison précoce	1 30	20
8176	» lanuginosus	— —	15
8177	» macranthus	— 50	15
8178	» **multiradiatus**	1 —	20
8179	» speciosus	— 70	15
8180	» » **hybridus grandiflorus**	1 30	20
8181	**Erinus alpinus** 1 g 2,40,	— —	30
8182	» **alpinus albus**	— —	30
8183	» » **carmineus** . . 1 g 2,40,	— —	30
8184	» hirsutus 1 » 2,40,	— —	30



8224. Francoa glabrata.

No.		20 g M.Pf.	Pt. Pf.
8185	**Eritrichium nanum**, Alpenkönig 1 g 2 —, 50 S.	— —	30
8186	Erodium Manescavii	4 —	30
8187	**Erpetion reniforme**, das australische Veilchen, reizende Ampel- und Teppichbeetpflanze — la violette d'Australie, très jolie pour vases suspendus et pour massifs	4 —	30
8188	**Eryngium alpinum**, echt — vrai	2 80	20
8189	» **amethystinum** . .	4 80	30
8190	» **Bourgatii**, sehr schön, stahlblau, grossbl. — bleu d'acier, à gr. fl.	1 10	20
8191	» **bromeliifolium**	1 30	20
8192	» coeruleum	— 70	15
8193	» eburneum	3 20	30
8194	» **giganteum**, echt — vrai	— 50	15
8195	» **maritimum**, Stranddistel, sehr schön — Panicaut maritime	— 80	15
8196	» **pandanifolium**	4 —	30
8197	» planum	— 40	10
8198	» rigidum	— 40	10
8199	» Rothenbergii	— 50	15
8200	» Spinalba	— 70	15
8201	» Wrightii	— 80	15
8202	Erysimum **Barbarea fol. var.** .	— 40	10
8203	» comatum 1 g — 80,	— —	20
8204	» helveticum	— 40	10
8205	» **ochroleucum**	3 50	30
8206	» **pulchellum**	1 —	20
8207	Erythrochaete palmatifida 5 g 1,30,	— —	30
8208	Erythronium dens canis	— —	20
8209	» Hartwegii	— —	30
8210	Eupatorium ageratoides	1 20	20
8211	» altissimum	2 60	20
8212	» **cannabinum**	— 40	10
8213	» purpureum	4 —	30
8214	Euphorbia **polychroma** . 5 g 1,80,	— —	25
8215	**Euryangium Sumbul**, die wohlriechende Sumbul- oder Moschuswurzel — le Sumbul odorant ou plante à musc.	3 40	30



8289. Gentiana acaulis.

No.		20 g M.Pf.	Pt. Pf.
8216	**Felicia abyssinica**	4 20	30
8217	**Ferula communis**	— 50	15
8218	» gigantea . . . 100 S. 1,20, 20 S.	— —	30
8219	» **Linkii** . . . 100 » 1,20, 20 »	— —	30
	» Narthex (Boiss.), vide Scorodosma foetidum.		
8220	» neapolitana	— 50	15
8221	» orientalis	— —	20
8222	**Fragaria indica**, indische Erdbeere, reizend für Ampeln — très beau pour vases suspendus . . .	— 60	15
8223	**Francoa** appendiculata	1 80	20
8224	» **glabrata**, mit langen Rispen schneeweisser Blumen — en grappes spiciformes, fleurs blanc de neige	4 —	30
8225	» **ramosa**, schön — beau 2 g 1,60,	— —	25
8226	» » **hybrida Brautkranz** 1 g 1,80,	— —	25
8227	» rupestris	2 40	20
8228	» sonchifolia	— —	20
8229	**Freesia hybrida Ragionieri**, neue Varietäten in allen Tönungen von gelb, orange bis dunkelrot gemischt — nouv. hybrides variant dans toutes les nuances de jaune et orange au rouge foncé en mélange 100 S. 2,25, 20 S.	— —	50
8230	» **Leichtlinii**	— 60	15
8231	» **refracta alba**	— 50	15
8232	» gemischt — mélange	— 40	10

Prachtvolle Zwiebelgewächse m. weissen wohlriechenden Blumen. Sämlinge blühen im ersten Jahre — à fleurs odoriférantes. Les semis fleuriront la même année.

No.		20 g M.Pf.	Pt. Pf.
8233	Fritillaria **delphinensis** 5 g 1,60,	— —	25
8234	» **imperialis**, gem. — mél. . .	1 40	20
8235	» libanotica	1 —	20
8236	» **Meleagris**, gemischt — varié .	1 30	20
8237	**Funkia** albo-marginata lutescens .	3 80	30
8238	» **coerulea**	— 70	15
8239	» » **fl. albo**	1 80	20
8240	» cucullata	3 80	30
8241	» Fortunei fol. variegatis . 50 S.	— —	25
8242	» » robusta	1 60	20
8243	» gigantea	3 20	25
8244	» glaucescens	3 20	20
8245	» **lancifolia**	2 —	20
8246	» » albo-marginata 5 g 2 —,	— —	30
8247	» minor alba	4 —	30
8248	» ovata albo-marginata . . 50 S.	— —	20
8249	» Sieboldii	4 80	30

No.		20 g M.Pf.	Pt. Pf.
8250	Funkia Sieboldii hybrida, neue Hybriden gemischt — hybrides nouv. en mélange	3 80	30
8251	» spathulata albo-marginata	3 20	30
8252	» Thomas Hogg	3 —	30
8253	» buntblättrige Sorten gemischt — à feuilles panachées en mélange	3 80	30
8254	Gaillardia aurantiaca	— 60	15
8255	» grandiflora	— 40	10
8256	» » Bosselaeri	— 60	15
8257	» » compacta, niedrig, reichblühend — nain	— 60	15
8258	» » kupferrot, neu - rouge cuivré, nouv.	— —	50
8259	» » Loiselii	— 70	15
8260	» » Mastodonte, neu, reingelb, grossbl. — nouv., jaune pur à gr. fl.	— —	50
8261	» » maxima, gelb — jaune	— 60	15
8262	» » » kermesina splendens	— 80	15
8263	» » » rubra	— 80	15
8264	» » Neudorfer, kirschrot mit hellgelb, sehr grossbl. — rouge cerise et jaune clair, à gr. fl.	1 —	20
8265	» » oculata, neue Hybriden — hybr. nouveaux	— 80	15
8266	» » Rownham's Queen	1 60	20
8267	» » sanguinea	— 70	15
8268	» » semiplena, halbgefüllte — à fl. semi-double	1 30	20
8269	» » Shirley	2 40	20
8270	» » sulphurea oculata	1 30	20
8271	» » superba, grossbl. geröhrt — à gr. fl. tuyautée	1 —	20
8272	» grossblumige Varietäten gemischt — variétés à gr. fleurs en mélange	— 50	15
8273	» neueste Sorten in Prachtmischung — les plus nouvelles variétés en mélange	1 —	20
8274	Galanthus nivalis	3 —	20
8275	Galega bicolor Hartlandii, schön — beau	1 80	20
8276	» officinalis	— 20	10
8277	» » alba	— 50	15
8278	» » compacta alba	— 70	15
8279	» » » lilacina	— 70	15
8280	» » » rosea	1 20	20
8281	» » nana roseo-lilacina fl. pl, siehe Neuh. — voy. nouv.	— —	70
8282	» » rosea	— 50	15
8283	» » splendens	2 40	30
8284	» orientalis	— 70	15
8285	» persica alba	— 50	15
8286	Galium humifusum	— 40	10
8287	» rubioides	— 40	10
8288	Gaura coccinea	— —	30
8289	Gentiana acaulis	1 20	20
8290	» alpina 1 g 2 —,	— —	30
8291	» asclepiadea	1 —	20
8292	» » alba 1 g 1 —,	— —	20
8293	» bavarica 1 » 2 —,	— —	30
8294	» Burseriana	— —	30
8295	» Clusii 5 g 1,30,	— —	30
8296	» cruciata	1 —	20
8297	» dahurica 5 g 2,60,	— —	30
8298	» decumbens	1 80	20
8299	» depressa 2 g 1,60,	— —	30
8300	» imbricata 1 » 2 —,	— —	30
8301	» Kochiana	2 60	30
8302	» lutea	2 60	30
8303	» macrophylla 2 g — 80,	— —	20
8304	» nivalis 1 » 1,20,	— —	30
8305	» Olivieri	5 —	30
8306	» pannonica	— —	30
8307	» phlogifolia 5 g 2 —,	— —	30
8308	» punctata	4 —	30
8309	» purpurea	1 80	20



8333. Geum atrosanguineum fl. semipl.

No.		20 g M.Pf.	Pt. Pf.
8310	Gentiana septemfida	— —	20
8311	» straminea 1 g — 80,	— —	20
8312	» tibetica	— 80	15
8313	» verna 1 g 2 —,	— —	30
8314	Geranium aconitifolium 25 S.	— —	20
8315	» armenum 100 S. 2,20, 10 »	— —	30
8316	» grandiflorum, grossblumig, ultramarinblau — bleu d'outremer à gr. fl. 100 S. — 80, 20 S.	— —	20
8317	» Grevilleanum	— —	30
8318	» ibericum	2 20	20
8319	» lancastriense 20 S.	— —	30
8320	» macrorrhizum	4 —	30
8321	» platyanthum, neu — nouv. 5 g 2 —,	— —	40
8322	» pratense	1 30	20
8323	» » album	1 60	20
8324	» » bicolor	2 40	20
8325	» Richardsonii	2 —	20
8326	» sanguineum	4 80	30
8327	» » album 10 S.	— —	30
8328	» Wlassovianum	1 10	20
8329	Gerardia hybrida, leicht- und reichblühend — très florifère	— 40	10
8330	» tenuifolia 1000 S. 2,60, 50 S.	— —	20
8331	Geum chiloense	1 —	20
8332	» coccineum	1 —	20
8333	» » atrosanguineum fl. semipl.	1 80	20
8334	» » fl. pl. Mrs. Bradshaw, siehe Neuh.— voy. nouv.	— —	150
8335	» Heldreichii, orangerot, sehr frühblühend — rouge orangé, très précoce	1 80	20
8336	» » splendens	4 —	30
8337	» japonicum	— 60	15
8338	» miniatum	1 20	20
8339	» montanum 1 g — 70,	— —	25
8340	» pyrenaicum	1 —	20
8341	» rhaeticum 5 g 2,40,	— —	30
8342	» strictum	— 60	15
8343	» urbanum	— 40	10
8344	Gillenia trifoliata, sehr schöne Schnittblume — très belle fleur pour la coupe 5 g 1,80,	— —	30
8345	Gladiolus Brenchleyensis	— 80	15
8346	» Childsii hybridus	— 70	15
8347	» communis	— 80	15
8348	» floribundus	— 60	15
8349	» gandavensis hybr. gemischt — mélange	— 70	15
8350	» » hybr. extra feine Mischung — choix extra	1 20	20



8366. Gnaphalium Leontopodium.



8385. Hablitzia tamnoides.

No.		20 g M. Pf.	Pt. Pf.
8351	Gladiolus **Lemoinei hybridus**, grossfleck. Hybriden — hybrides à grandes macules	— 40	10
8352	» **Lemoinei hybr., neueste Sämlinge**, extra — semis nouveaux, extra	— 60	15
8353	» **Lemoinei hybr., blaue Hybriden**, in allen Schattierungen von hellblau bis dunkelviolett — hybrides en mélange de nuances bleues	4 80	30
8354	» **Lemoinei hybr. Germania**	6 —	40
8355	» **Nanceianus**, sehr grossblumig — à tr. gr. fl.	— 80	15
8356	» **praecox**, frühblühende — à floraison précoce 1 g — 80,	— —	40
8357	» **primulinus** 5 » 3,40,	— —	30
8358	» segetum	— 60	15
8359	Glechoma hederacea 5 g 1,40,	— —	30
8360	Globularia cordifolia 1 » 1,20,	— —	20
8361	» nudicaulis	— 50	15
8362	» **trichosantha**, niedrig, azurblau — nain, à fl. bleu d'azur	2 60	20
8363	» vulgaris	— 60	15
8364	**Glossocomia clematidea**, sehr schöne u. reichblühende Campanulacee — très beau et florifère	4 —	30
8365	**Gnaphalium decurrens**, weissblühende Immortelle — Immortelle à fl. blanches	1 20	20
8366	» **Leontopodium, Edelweiss** — Léontopode des Alpes	4 —	30
8367	Gratiola officinalis	1 —	20
8368	**Gunnera manicata**, sehr schön — très beau 5 g 3,40,	— —	40
8369	» **scabra**, prachtvolle Blattpflanze — plante ornementale, splendide 5 g 1,60,	5 80	40
8370	» » **major** 5 » 3,80,	— —	40
8371	**Gutierrezia Enthamiae**	2 20	20
8372	**Gymnolomia multiflora**, gelb, reichbl. — jaune, florifère	1 —	20
8373	Gypsophila acutifolia	— 30	10
8374	» **cerastioides** 1000 S. 4 —, 50 S.	— —	25
8375	» Manginii, grossbl. — à gr. fl.	1 80	20
8376	» **ortegioides**, neu, 30 cm hohe, weissblühende Felsenpflanze — nouv., 30 cm de hauteur, à fl. blanche. 1000 S. 2,60, 100 S.	— —	30
8377	» **paniculata**, reizend für Bouquets — très joli pour bouquets	— 40	10
8378	» » **fl. pleno**, neu, künstlich befruchtet, bringt von 25—30 % gefülltblühende		

No.		20 g M. Pf.	Pt. Pf.
	Gypsophila paniculata fl. pl.: Pflanzen — nouv., fécondé artificiellement, environ 25 à 30 % de semis se reproduiront doubles	— —	60
8379	Gypsophila **paniculata nana compacta**	— 60	15
8380	» **repens**, schön für Felsenpartien — beau pour la garniture de rocailles	— 70	15
8381	» » **rosea** 5 g 1,30,	— —	30
8382	» Rokejeka	— 50	15
8383	» **venusta** 5 g 2 —,	— —	30
8384	**Haberlea rhodopensis**, schön, ähnlich Ramondia — beau et rare 1 g 2,50,	— —	40
8385	§ **Hablitzia tamnoides**	1 60	20
8386	**Haplophyllum Buxbaumii**, weissblühend, dekorativ — à fl. blanche	3 20	30
8387	**Harpalium rigidum** (Helianthus)	3 80	30
8388	» **rigidum Daniel Dewar**	4 80	30
8389	» » **praecox**	4 80	30
8390	Hedysarum **coronarium**, roter Hahnenkopf, schön — Sainfoin d'Espagne rouge	— 40	10
8391	» coronarium fl. albo	— 40	10
8392	» neglectum 5 g 1,20,	— —	20
8393	» sibiricum 5 » 1 —,	— —	20
8394	Helenium autumnale	— 70	15
8395	» **autumnale superbum**	5 —	30
8396	» **Bigelowii**, goldgelb, vorzüglich zum Blumenschnitt — jaune d'or, belle fleur coupée	5 20	30
8397	» Bolanderi	3 20	30
8398	» grandicephalum striatum	— —	30
8399	» Hoopesii, grossbl., orangegelb, sehr leuchtend — à gr. fl. jaune orange brillant	— 60	15
8400	**Helianthella uniflora**	1 20	20
8401	» quinquenervis	— —	20
8402	Helianthemum alpestre	— —	20
8403	» Chamaecistus 1 g — 80,	— —	30
8404	» mutabile, gemischt — mélange	— 40	10
8405	» » **neue Sorten** in vielen Farben — var. nouv. en très beau mélange	2 40	20
8406	» umbellatum 25 S.	— —	20
8407	» vulgare, gelb — jaune	— —	20
8408	Helianthus atrorubens	4 —	30
8409	» laetiflorus	4 —	30
8410	» **Maximilianii**, frühblühend — à floraison précoce	2 20	30
8411	» mollis 5 g 2 —,	— —	30
8412	» orgyalis	7 —	40
8413	» **perennis hybridus**	3 80	30
8414	» **rigidus** (Harpalium)	3 80	30

No.		20 g M.Pf.	Pt. Pf.
8415	**Helichrysum angustifolium,** feinblättrig, silberweiss, gute Gruppenpflanze — à feuillage fin argenté	— 80	15
8416	» **lanatum** (anatolicum)	1 40	20
8417	» thiantschanicum . . 5 g 1,60,	— —	30
8418	Heliopsis compacta floribunda 5 g 1 —,	— —	30
8419	» laevis	— —	15
8420	» **Pitcheriana,** sehr reichblühend — florifère	— 50	15
8421	» scabra	— 50	15
8422	» » major	— 60	15
8423	» Soleil d'or	— 70	15
8424	Helleborus foetidus	— 70	15
8425	» **niger,** Christwurz, mit grossen reinweissen Blumen, blüht am frühesten — à grandes fleurs blanches	— 40	10
8426	» trifoliatus . . 20 *S.*	— —	25
8427	» viridis	— 50	15
8428	» **neue grossblumige Hybriden,** Samen aus einer der vorzüglichsten Sammlungen — **hybrides à gr. fleurs variés,** graines provenant d'une collection des plus renommées	2 60	30
8429	Helonias bullata	— —	20
8430	» erythrosperma	— —	20
8431	Hemerocallis citrina . . 20 *S.*	— —	25
8432	» flava	4 —	30
8433	» graminea	3 20	30
8434	» Middendorfiana 100 *S.* 1,20, 20 *S.*	— —	30
8435	» Thunbergii . . 10 »	— —	20
8436	Heracleum barbatum	— 30	10
8437	» eminens, imposante Blattpflanze — plante ornementale imposante	— 30	10
8438	» giganteum	— 30	10
8439	» laciniatum	— 30	10
8440	» **Leichtlinii**	— 30	10
8441	» Mantegazzianum	— 70	15
8442	» Panaces, mit ganz tief eingeschnittenen Blättern—feuilles à segments profonds	— 30	10
8443	» platytaenium	— 30	10
8444	» pubescens	— 30	10
8445	» sibiricum	— 40	10
8446	» Sphondylium	— 20	10
8447	» trachyloma	— 40	10
8448	» Wilhelmsii	— 30	10
8449	» gemischt — mélange	— 20	10
8450	**Hesperis** macedonica . . 5 g 1 —,	— —	30
8451	» **matronalis,** Nachtviole — Julienne	— 40	10
8452	» matronalis alba	— 40	10
8453	» » lilacina	— 80	15
8454	» » nana candidissima	1 —	20
8455	» tristis, wahre Nachtviole — Julienne vraie à fleur brune	— 30	10
8456	» violacea	— 60	15
8457	**Heuchera alba,** reinweiss — blanc pur	1 20	20
8458	» **brizoides**	1 20	20
8459	» cylindrica	— —	20
8460	» **gracillima,** rosa, sehr zierlich — rose, beau . . 5 g 2,60,	— —	30
8461	» Menziesii	— 70	15
8462	» **micrantha rosea**	— —	40
8463	» **rosea** (Zabelii)	1 60	20
8464	» rubescens	2 40	20
8465	» **sanguinea,** leuchtend, karmesinrot, prachtvoll zum Schneiden — fleurs rouge cramoisi, beau	3 80	30
8466	» » **hybrida,** in vielen Farben gemischt — varié	2 —	20
8467	» » **grandiflora,** grossbl. Varietäten gemischt — à gr. fl en mélange 5 g 3,50,	— —	40
8468	» » **maxima,** sehr grossbl., dunkelkarmesin — à fl. très grande, cramoisi foncé . . 5 g 3,50,	— —	40



8465. Heuchera sanguinea.

No.		20 g M.Pf.	Pt. Pf.
8469	**Heuchera sanguinea splendens,** leuchtend dunkelkarmesin — cramoisi foncé brillant	5 —	30
8470	Hieracium aurantiacum	— 60	15
8471	» calendulifolium	— 50	15
8472	» crinitum	— 40	10
8473	» lanatum	— 60	15
8474	» Pilosella	1 40	20
8475	» speciosum	— 40	10
8476	» umbellatum	— 80	15
8477	» **villosum**	— 50	15
8478	» Waldsteinii . . 1 g — 60,	— —	20
8479	Horminum pyrenaicum . 1 » 2 —,	— —	30
8480	» pyrenaicum album	— —	30
8481	» » **grandifl. purpureum,** grossblumig, hellpurpurn — à gr. fl. pourpre clair . . 5 g 1,60,	— —	30
8482	Houstonia coerulea . 1 » 2 —,	— —	30
8483	» coerulea **alba** . 1 » 3,75,	— —	30
8484	**Hutchinsia alpina** . 1 » 1,60,	— —	30
8485	Hyacinthus amethystinus	— 80	15
8486	» (Galtonia) **candicans,** mit grossen reinweissen Glockenblumen — à gr. fleurs blanc pur en forme de cloche	— 40	10
8487	» orientalis	3 20	25
8488	Hyoscyamus orientalis	— —	20
8489	Hypericum hircinum	— 60	15
8490	» humifusum . . 5 g 2 —,	— —	20
8491	» japonicum	— 50	15
8492	» Leschenaultii	— —	20
8493	» montanum . . 5 g 1 —,	— —	20
8494	» orientale	— 60	15
8495	» perforatum	— 40	10
8496	» pulchrum	3 60	30
8497	» pyramidatum	2 60	20
8498	» quadrangulare	1 80	20
8499	» repens	— —	20
8500	» Rugelianum	— 70	15
8501	» tetrapterum	2 20	20
8502	» tomentosum	— 50	15
8503	» veronense	— 40	10
8504	**Iberis corifolia** 1000 *S.* 4,50, 50 *S.*	— —	30
8505	» **gibraltarica**	3 20	30
8506	» » **hybrida,** niedrig, reichblühend — nain, florifère	— 80	15
8507	» semperflorens	4 —	30
8508	» **sempervirens,** bildet grosse Büsche, dicht bedeckt mit reinweissen Blumen — forme des touffes larges couvertes de fleurs blanc pur	5 —	30



8512. Incarvillea Delavayi.

No.		20 g M.Pf.	Pt. Pf.
8509	Iberis **sempervirens Little Gem,** reinweiss, niedrig — blanc pur, nain 1 g — 80,	— —	30
8510	» » **Schneeflocke** — flocon de neige . . 5 g 1,80,	— —	30
8511	» **Tenoreana,** niedrig rosenrot — nain à fleurs roses . .	— 30	10
8512	**Incarvillea Delavayi**, prachtvolle Bignoniacee; Blumen karminrosa, im Schlunde gelb — magnifique, fleurs rose carminé à gorge jaune . .	2 60	25
8513	» **grandiflora**, echt, herrliche Staude, niedrig, frühblühend, grossbl., lebhaft rosakarmin — vrai, nain, rose carmin vif, à gr. fl., superbe	4 40	40
8514	» variabilis . .	4 80	40
8515	**Inula ensifolia,** niedrig, kugelrund, Blumen goldgelb — à port nain, fleurs jaune d'or	1 60	20
8516	» **glandulosa grandiflora,** sehr schön — très beau 5 g 1,80,	— —	30
8517	» » grandiflora **floribunda**	2 40	20
8518	» » **laciniata** . . 5 g 2,60,	— —	30
8519	» » **superba**, mit 12—14 cm grossen orangegelben Blumen — à gr. fl. jaune orange . . 1 g 1,30,	— —	40
8520	» **grandiflora,** echt, ähnlich I. Royleana — vrai	4 —	30
8521	» Hookeri	5 —	30
8522	» **macrocephala,** grossblumig, orangegelb — jaune orange	— 40	10
8523	» **Royleana,** echt, mit grossen gelben Blumen und schmalen Strahlenblüten — vrai, à grandes fleurs jaunes à pétales allongés 5 g 1,80,	— —	30
8524	» squarrosa .	— 40	10
8525	Iris anglica, gemischt — mélange	— 80	15
8526	» aurea	2 60	30
8527	» biglumis	— 30	10
8528	» bosniaca 5 g 2 —,	— —	30
8529	» foetidissima	— 30	10
8530	» furcata	— 30	10
8531	» » fl. albo	— 30	10
8532	» **germanica**	2 60	20
8533	» **graminea**	— 60	15
8534	» halophila	— 40	10
8535	» hispanica	2 40	20
8536	» **Kaempferi**	1 10	20
8537	» » **neueste japanische Sorten** in Prachtmischung — nouv. variétés japonaises en beau mélange	3 20	30



8513. Incarvillea grandiflora.

No.		20 g M.Pf.	Pt. Pf.
8538	Iris livida	— 40	10
8539	» maritima	— 30	10
8540	» Monnieri	2 60	20
8541	» notha . .	— 30	10
8542	» **ochroleuca gigantea** . .	— 60	50
8543	» orientalis	— 40	10
8544	» » **Snow Queen**	1 60	20
8545	» **pabularia**	— 40	10
8546	» prismatica	— 80	15
8547	» Pseud-Acorus	— 30	10
8548	» **pumila hybrida**	1 40	20
8549	» » **hybrida** citrea	1 60	20
8550	» » » compacta	1 60	20
8551	» » » **cyanea**	1 80	20
8552	» » » eburnea	1 60	20
8553	» » » excelsa	1 60	20
8554	» » » floribunda	2 60	30
8555	» » » formosa	1 40	20
8556	» » » Schneekuppe . . .	2 60	30
8557	» **Robinsoniana** . 20 S.	— —	40
8558	» setosa . . .	— 50	15
8559	» sibirica	— 50	15
8560	» » **alba** . . .	— 50	15
8561	» » gemischt — mélange . .	— 40	10
8562	» spectabilis	— 30	10
8563	» spuria	— —	20
8564	» Tolmieana	— 50	15
8565	» versicolor . . .	— 40	10
8566	» gemischt — mélange . . .	— 30	10
8567	**Isatis alpina vera** . . 1 g 1 —,	— —	30
8568	» **glauca,** leuchtend gelb, Blätter silbergrau — jaune vif, feuillage argenté	— 50	15
8569	**Ixia,** viele schöne Sorten gemischt — belles sortes en mélange .	— 80	15
8570	**Ixiolirion tartaricum** . .	— —	20
8571	**Jasione** humilis 2 g 2 —,	— —	30
8572	» montana 5 » 1,30,	— —	30
8573	» **perennis** . 1 » 2 —,	— —	30
	Julienne des jardins, vide Hesperis.		
8574	Jurinaea alata	2 60	20
8575	Lachenalia pendula . . 5 g 2 —,	— —	30
8576	Laserpitium Halleri	1 60	20
8577	» **Siler**	3 20	30
8578 §	**Lathyrus latifolius**	— 70	15
8579 §	» **latifolius albus** . . .	— 80	15
8580 §	» » **albus multiflorus,** neu — nouv.	— —	60
8581 §	» » **grandiflorus albus White Pearl**	— —	50
8582 §	» » **Pink Beauty,** hellrosa — rose clair . .	— 70	15
8583 §	» » roseus . .	1 —	20
8584 §	» » splendens	1 20	20
8585 §	» » gemischt — mélange	1 20	20
8586	» maritimus	2 60	30
8587	» pisiformis 5 g 1,30,	— —	30
8588	» **pratensis**	— 70	15
8589	» **pubescens** 5 g 1,60,	— —	30
8590 §	» rotundifolius .	— 70	15
8591	» sylvestris **Wagneri**	— 40	10
8592	» tuberosus	3 60	30




8517. Inula glandulosa floribunda.



8585. Lathyrus latifolius.

No.		20 g M.Pf.	Pt. Pf.
8593	**Lavatera cachemiriana**, grossblumig, roseurot — à gr. fl. rose	3 20	30
8594	» thuringiaca	3 60	20
8595	Leontodon autumnalis, Alpine	1 80	20
8596	**Leontopodium alpinum**, Edelweiss — Léontopode des Alpes	4 —	30
8597	» **himalayense** . . . 1 g 1.20,	— —	30
8598	» **japonicum** . 1 » 3,40,	— —	40
8599	» **sibiricum**, grösstdoldiges Edelweiss — à très grandes fleurs . . . 1 g 1,30,	— —	30
8600	Leonurus Cardiaca	— 30	10
8601	» villosus	— 40	10
8602	Lepachys **pulcherrima hybrida**, in Schattierungen von gelb bis braun — variant du jaune au brun	1 40	20
8603	**Leucanthemum nipponicum**	3 20	30
8604	» **uliginosum**	2 20	20
8605	**Leucophaë candidissima**, mit silberweisser Belaubung — à feuillage blanc . . 50 *S.*	— —	20
8606	» macrostachya 50 »	— —	25
8607	Liatris callilepis	3 80	30
8608	» cylindracea	3 —	30
8609	» elegans	3 —	30
8610	» **graminifolia var. dubia**, die schönste der Gattung — le plus beau du genre . . 25 *S.*	— —	20
8611	» **pycnospica**	7 —	40
8612	» pycnostachya	— —	30
8613	» **scariosa**	2 60	30
8614	» » **praecox**	2 40	20
8615	» spicata	2 —	20
8616	**Ligularia macrophylla**	4 80	30
8617	» sibirica	— —	30
8618	» speciosa	4 —	30
8619	» stenocephala	2 60	30
8620	Ligusticum pyrenaicum	— 40	10
8621	Lilium **auratum**	3 20	3
8622	» **colchicum (Szovitzianum)**	3 20	30
8623	» **giganteum**	4 —	30
8624	» **lancifolium** 25 *S.*	— —	30
8625	» Martagon	— 40	10
8626	» monadelphum	2 60	20
8627	» **pyrenaicum**	4 —	30
8628	**Linaria alpina**, reizend für Felsenpartien, schön blau — pour rocailles et bordures	4 —	30
8629	» **alpina rosea**	3 80	30
8630	» cilicica	1 40	20

No.		20 g M.Pf.	Pt. Pf.
8631	**Linaria Cymbalaria**, niedlich, prächtig für Ampeln — plante très gracieuse pour vases suspendus	2 60	20
8632	» **Cymbalaria compacta alba**, kleine runde, nur 15 cm hohe Büsche bildend, Blumen reinweiss — formant des touffes naines, serrées, fleurs blanc pur	2 40	20
8633	» **Cymbalaria fl. albo**, weiss — blanc	2 20	20
8634	» » **globosa**	2 40	20
8635	» dalmatica	— 40	10
8636	» genistifolia	— —	20
8637	» **macedonica**	3 20	30
8638	» » **speciosa**, siehe Neuh. — voy. nouv.	— —	60
8639	» **pallida**	2 60	20
8640	» **Pancicii**	— 50	15
8641	» vulgaris	1 80	20
8642	Lindelofia spectabilis	1 20	20
8643	» spectabilis **afghanica** . 20 *S.*	— —	30
8644	Linosyris punctata	— 60	15
8645	» vulgaris	— 60	15
8646	Linum alpinum . . . 5 g 1,60,	— —	30
8647	» **arboreum**	1 60	20
8648	» austriacum	— 50	10
8649	» **flavum** (campanulatum), gelb — jaune	1 80	20
8650	» Lewisii	— 40	10
8651	» narbonense	2 60	20
8652	» perenne	— 30	10
8653	» » album	— 30	10
8654	» » roseum	— —	15
8655	Lippia repens 5 g 2,60,	— —	30
8656	**Lithospermum graminifolium** 5 g 3,50,	— —	30
8657	Lloydia serotina . . 1 » 1,60,	— —	30
8658	**Lobelia cardinalis**, scharlach, prächtig — écarlate, magnifique . . . 5 g 1,30,	5 —	30
8659	» **card. atrosanguinea** 200 *S.*	— —	30
8660	» » **Nanseniana** . . . 200 »	— —	40
8661	» **Cavanillesii**, scharlachrot mit orangegelber Lippe — écarlate et jaune orange 1 g 2 , 500 *S.*	— —	30
8662	» **Cavanillesii lutea**, reingelb — jaune pur . 1 g 3,50, 200 *S.*	— —	40
8663	» **fulgens** (scarlet) 1 g 2,60, 500 »	— —	30
8664	» » **neue Prachthybriden** — hybrides nouv. 1 g 2,40, 500 *S.*	— —	30



8628. Linaria alpina.

No.		20 g M.Pf.	Pt. Pf.
8665	**Lobelia fulgens Queen Victoria,** Blätter dunkelrot, Blumen leucht. scharlach, schön — feuillage rouge foncé, fleurs écarlate brillant 1 g 2,20, 500 S.	— —	30
8666	» **fulgens robusta gloriosa,** gemischt — mélange 1 g 3,80,	— —	40
8667	» **Gerardii gemischt — melange** 1 g 3,50, 500 S.	— —	25
8668	» **Illumination** (Cardinalifulgens), neu — nouv.	— —	50
8669	» **lugdunensis** 1000 S. 1,30, 200 S.	— —	30
8670	» **syphilitica** (coerulea)	—	30
8671	**Lunaria biennis,** Judaspfennig	— 40	10
8672	» biennis alba	— 70	15
8673	» » atropurpurea	— 60	15
8674	» » **fol. variegatis**	1 —	20
8675	Lupinus arborens	— 70	15
8676	» arboreus **Schneekönigin,** reinweisse Varietät der baumartigen Lupine — à fl. blanc pur	1 —	20
8677	» **arboreus neue Hybriden** - hybrides nouveaux	4 —	30
8678	» Douglasii	— 80	15
8679	» grandifolius	— 40	10
8680	» nutkaensis	3 20	30
8681	» perennis	— 30	10
8682	» polyphyllus, gemischt — mélange	— 30	10
8683	» » albus	— 40	10
8684	» » bicolor	— 80	15
8685	» » coeruleus	— 40	10
8686	» » **Excelsior,** neue Varietäten in den reizendsten Schattierungen — var. nouvelles en mélange superbe	4 —	50
8687	» » lilacinus	— 60	15
8688	» » **Moerheimii,** neu, rosa mit weiss, langrispig — nouv., rose et blanc	1 60	20
8689	» » **roseus,** neu, rosa, sehr schön — nouv., rose, beau	2 —	20
8690	» » tricolor	— 50	15
8691	**Lychnis alpina,** reizend — charmant	5 20	40
8692	» alpina alba	— —	30
8693	» **chalcedonica,** rot — rouge	— 40	10
8694	» » alba	— 40	10
8695	» Flos cuculi	3 20	25
8696	» **fulgens**	2 40	30
8697	» **grandiflora gigantea,** grossblumig, scharlach — écarlate, à gr. fl.	2 60	20
8698	» **Haageana,** leuchtend scharl. — écarlate brillant	1 80	20
8699	» » **fol. atropurpureis**	1 80	20



8682. Lupinus polyphyllus.

No.		20 g M.Pf.	Pt. Pf.
8700	**Lychnis Haageana hybrida,** in verschiedenen Farben gemischt — belles variétés en mélange	1 80	20
8701	» **Haageana nana,** gemischt — varié	1 80	20
8702	» **Lagascae** (Petrocoptis) 100 S.	— —	25
8703	» » **rosea,** hellrosa — rose clair 50 S.	— —	20
8704	» lapponica	— —	30
8705	» **Miqueliana**	2 —	20
8706	» Preslii	— 40	10
8707	» **Sartori** 1 g 1,30,	— —	30
8708	» **Sieboldii,** reinweiss — blanc pur	2 40	20
8709	» Viscaria	— 40	10
8710	» » splendens (coccinea)	— 50	15
8711	Lysimachia japonica	— 50	15
8712	» **punctata**	— 50	15
8713	» quadrifolia	— —	30
8714	» vulgaris	1 80	20
8715	Lythrum **roseum superbum**	— 60	15
8716	» Salicaria	— 40	10
8717	Magydaris tomentosa	— 60	15
8718	**Malva** Alcea	4 80	30
8719	» **moschata**	1 20	20
8720	» » flore albo	— 80	15
8721	» » gemischt — mélange	— 80	15
8722	**Mandragora officinalis**	2 20	20
8723	Marrubium candidissimum	— 40	10
8724	» Kotschyanum	— 40	10
8725	Meconopsis cambrica	4 —	30
8726	» cambrica fl. pleno	7 —	40
8727	» **racemosa** 1000 S. 5 —, 50 S.	— —	30
8728	Mentha aquatica	3 20	25
8729	» **Pulegium**	2 20	20
8730	» Requienii 100 S.	— —	25
8731	» viridis 5 g 2 —,	— —	30
8732	**Mertensia paniculata** 1 » 2,60,	— —	40
8733	» **primuloides** 1000 S. 3,50, 50 S.	— —	20
8734	» **sibirica** 1 g 2,40,	— —	40
8735	» » **ciliata** 1 » 1,20,	— —	40
8736	Meum athamanticum	1 60	20
8737	**Michauxia campanuloides**	— —	30
8738	» **Tchihatchewii** 1 g 2,60, 200 S.	— —	25
8739	Micromeria microphylla	— —	30
8740	Mirabilis multiflora, winterhart — rustique	1 60	20
8741	**Molopospermum cicutarium,** schön für Rasenplätze — bonne plante isolée pour pelouses	— 30	10

No.		20 g M. Pf.	Pt. Pf.
8742	Monarda **didyma** 1000 *S.* 4 —, 50 *S.*	— —	25
8743	» didyma **rosea** 1000 » 2,60, 100 »	— —	30
8744	» » violacea superba 1000 *S.* 2,60, 100 »	— —	30
8745	» fistulosa	2 —	20
8746	» » alba	— —	20
8747	» hybrida, gemischt — mélange	1 40	20
8748	» mollis	2 —	20
8749	» Russelliana	1 60	20
8750	**Montbretia crocosmiiflora**	2 40	20
8751	» crocosmiifl. **Bouquet Parfait** 5 g 3 —,	— —	30
8752	» » **Germania** 1 » 1 —,	— —	30
8753	» » gemischt — mélange	7 —	40
8754	Moraea sinensis	— 30	10
8755	**Morina longifolia** (elegans)	— —	40
8756	Mulgedium Bourgaei	1 60	20
8757	» Plumieri 5 g 1,20,	— —	30
8758	Muscari **atlanticum**	1 —	20
8759	» azureum	2 60	20
8760	» » Freynianum	— —	20
8761	» botryoides, gemischt	— 60	15
8762	» commutatum	— 60	15
8763	» comosum atrocoeruleum	— 50	15
8764	» paradoxum	— 50	15
8765	» pulchellum	— —	15
8766	» racemosum	— 40	10
8767	**Myosotis alpestris,** Alpen-Vergissmeinnicht — Souvenez-vous-de-moi des Alpes	— 70	15
8768	» alpestris alba	1 —	20
8769	» » compacta **fol. aureis,** gelbblättrig, blaublühend — à feuilles dorées, fl. bleue	1 20	20
8770	» » **Distinction**	4 —	30
8771	» » **elegantissima,** blau — bleu	1 20	20
8772	» » » **alba**	1 20	20
8773	» » » **argentea**	— 80	15
8774	» » » **coerulea fl. pl.,** siehe Neuh. — voy. nouv.	— —	80
8775	» » » **rosea**	1 20	20
8776	» » **Feenkönigin — Reine des fees**	1 60	20
8777	» » **gracilis**	2 60	30
8778	» » **indigo,** schönste blaue Varietät — la plus belle variété bleue	1 20	20
8779	» » **indigo compacta,** niedrig, noch dunkler und leuchtender in Farbe, als die vorhergehende Sorte — coloris brillant d'un indigo foncé, à port nain	5 50	80
8780	» » **Juwel — Bijou**	2 20	20
8781	» » » **weiss — Bijou blanc**	1 20	20
8782	» » **nana azurea, Teppichkönigin,** siehe Neuh. — **Reine des massifs,** voy. nouv.	— —	50
8783	» » **robusta grandiflora,** grossblumig, himmelblau mit scharf markiertem gelbem Auge — bleu ciel à œil jaune bien marqué	1 20	20
8784	» » robusta **grandifl. alba**	1 20	20
8785	» » » grandifl. **rosea**	1 20	20
8786	» » rosea	1 20	20
8787	» » striata, gestreift — strié	— 80	20
8788	» » **stricta alba**	1 20	20
8789	» » » **coelestina**	— 80	15
8790	» » » **grandiflora alba**	1 20	20
8791	» » » » **Feenkönigin,** siehe Neuh. — **Reine des Fees,** voy. nouv.	— —	60
8792	» » » » **königsblau — bleu royal**	1 30	20
8793	» » » » **rosea „Dornröschen"**	1 60	20
8794	» » » **rosea**	1 60	20
8795	» » » **Tom Thumb**	4 80	30



8797. Myosotis alpestris Victoria.

No.		20 g M Pf.	Pt. Pf.
8796	**Myosotis** alpestris **Triumph**	1 80	20
8797	» alpestris **Victoria,** niedrig, mit grossen, prächtig himmelblauen Blumen, feinste Sorte zur Topfkultur, extra — tout nain, à grandes fleurs bleu ciel, la plus belle variété pour la culture en pots	2 —	20
8798	» » **Victoria coelestina**	3 20	20
8799	» » » **coerulea,** spätblühend — à floraison tardive	3 —	20
8800	» » » **marmorata**	1 30	20
8801	» » » **rosea**	1 80	20
8802	» » » **weiss** — blanc	3 20	20
8803	» » gemischt — mélange	— 60	15
8804	» **dissitiflora,** frühblühend, grossblumig, leuchtend dunkelblau, feine Treibsorte — à gr. fl. bleu foncé luisant, floraison précoce	5 20	40
8805	» » **alba,** reinweiss — blancpur	7 —	40
8806	» » **atrocoerulea,** intensiv dunkelblau — bleu foncé intense	7 —	40
8807	» » **Elfriede,** grossbl., tiefblau — bleu foncé à gr. fl.	8 —	40
8808	» » **Maria,** neu, grossblumig, weiss — nouv., blanc à gr. fl. 5 g 2,60,	— —	40
8809	» » **Perfection,** sehr grossblumig — à tr. grande fleur	7 —	40
8810	» **Liebesstern,** neue Hybride mit grossen dunkelblauen Blumen, eignet sich vorzüglich zum Treiben — hybride nouveau à gr. fleurs bleu foncé; bon pour forcer	11 —	40
8811	» **oblongata** (latifolia), reizend	1 —	20
8812	» » **Albion,** tief dunkelblau — bleu foncé intense	4 —	30
8813	» » **perfecta,** sehr grossblum., tiefblau — très gr. fl., bleu intense	1 80	20
8814	» **palustris,** echtes Vergissmeinnicht — vrai Souvenez vous-de-moi	3 —	30
8815	» » **Graf Waldersee,** sehr schön, dunkelblau — bleu foncé, très beau 5 g 1,60,	— —	40
8816	» » **grandifl. Nixenauge — Oeil des Ondines**	2 60	25
8817	» » **semperflorens**	1 80	20
8818	» » » **fl. albo**	4 80	30
8819	» » » **rosea**	8 —	40
8820	» » » **Tom Thumb**	7 —	40



8858. Onopordon bracteatum.

No		20 g M. Pf.	Pt. Pf.
8821	**Myosotis rupicola,** porzellanblau, niedrig — bleu porcelaine, nain . . 1 g 3 —,	— —	40
8822	» **Ruth Fischer,** neu, sehr grossblumig, himmelblau, vorzügliche Topf- und Gruppenpflanze — nouv., bleu de ciel à très grande fleur; très recommandable pour en faire de jolies potées . . 1 g 4 —,	— —	40
8823	» **Sylphe,** grossblumig, reinweiss, niedrig — nain, blanc pur à gr. fl. . . . 1 g 1,30,	— —	40
8824	» sylvatica	1 40	20
8825	» **Welwitschii** . . 1 g — 70,	— —	30
8826	Narcissus polyanthus	— 60	15
8827	Nepeta Cataria	— 70	15
8828	» cilicica	— —	20
8829	» italica	— 60	15
8830	» macrantha	— —	20
8831	» nuda	— 40	10
8832	» spicata	1 40	20
8833	» violacea	— 40	10
8834	Obeliscaria columnaris	— —	20
	Œillet de poëte, vide Dianthus barbatus.		
	» des fleuristes, vide Dianthus Caryophyllus.		
8835	Oenothera californica	— 50	15
8836	» **Eldorado**	— —	20
8837	» erythrosepala	— 40	10
8838	» **Fraseri**	4 80	30
8839	» fruticosa major	— 70	15
8840	» **missouriensis** (macrocarpa), niedrig, sehr grossbl. — nain à gr. fl.	— 60	15
8841	» Pilgrimii	— —	30
8842	» **pusilla** (pumila)	2 60	20
8843	» serotina	3 80	20
8844	» speciosa, weiss — blanc . .	— 70	15
8845	» » **rosea** 1 g 1,40,	— —	40
8846	» Youngii	4 80	30
8847	**Omphalodes longiflora**	1 20	20
8848	**Onobrychis speciosa,** neu, gelbe, rosa geaderte Blumen in grossen Trauben — nouv., jaune veiné rose 10 S.	— —	30
8849	Ononis **cenisia,** niedlich, kriechend, mit weiss und karmin Blüten — beau, rampant 2 g 1,50,	— —	30
8850	» fruticosa	— —	30
8851	» hircina	1 20	20
8852	» repens	1 60	20
8853	» rotundifolia	3 20	30
8854	Onopordon Acanthium	— 30	10
8855	» alexandrinum	— 20	10
8856	» **anatolicum**	1 60	20

No.		20 g M. Pf.	Pt. Pf.
8857	Onopordon arabicum . .	— 20	10
8858	» **bracteatum,** mit grossen, glänzend silberweissen Blättern, prachtvoll — magnifique, à feuilles grandes d'un blanc argenté . .	— 40	10
8859	» graecum	— 20	10
8860	» illyricum	1 20	20
8861	» **polycephalum,** grossblum., Acanthus ähnliche dekorative Belaubung — à g. fl., feuillage ornemental	4 80	30
8862	» **Robert Bruce,** sehr zierend — très ornemental .	— 50	15
8863	» **Salteri,** mit grossen, weissen Blättern — à grandes feuilles d'un blanc pur	1 20	20
8864	Onopordon tauricum	— 30	10
8865	**Onosma albo-roseum** . . . 5 S.	— —	30
8866	» **helveticum** 1 g — 70,	— —	30
8867	» **stellulatum** . . . 1 » 1,20,	— —	30
8868	**Orchideen,** viele Freiland-Sorten gemischt — mélange d'espèces de pleine terre . . 1 g 1,20,	— —	20
8869	**Oreocome Candollei**	3 20	30
8870	Origanum Dictamnus 50 S.	— —	20
8871	Ornithogalum byzantinum	— —	15
8872	» narbonense	— 60	15
8873	» nutans	— 60	15
8874	» **stachyoides,** sehr schön — beau	2 20	20
8875	Orobus **lathyroides**	1 40	20
8876	» luteus	4 20	30
8877	» **niger**	— 40	15
8878	» superbus	— 80	15
8879	» **tuberosus**	— 70	15
8880	» **variegatus**	3 20	30
8881	» **varius**	3 20	30
8882	» **vernus**	2 60	20
8883	Oxytropis campestris	— —	20
8884	» sulphurea	— —	20
8885	Paeonia anomala	2 40	20
8886	» corallina	2 40	20
8887	» **herbacea (chinensis) fl. pl.,** gefüllte gemischt — en mélange	1 50	20
8888	» **herbacea (chinensis) fl. pl.,** neueste Sorten gemischt — var. nouvelles en mélange .	2 40	30
8889	» **herbacea, einfache früh**blühende japanische gemischt — du Japon à fl. simple à floraison précoce	2 40	20
8890	» officinalis	— 20	10
8891	Papaver **alpinum** (pyrenaicum) 5 g 2,60,	— —	30
8892	» alpinum album . . 2 » 1,30,	— —	30
8893	» » coccineum (aurantiacum) 2 g 1,30,	— —	30
8894	» » **halbgefüllte,** neu — **semi doubles,** nouv.	—	40
8895	» » **laciniatum** . 5 g 2,60,	— —	40
8896	» » **orange** . . 5 » 3,50,	— —	40
8897	» » **roseum** . . 1 » 1,60,	— —	30
8898	» » gemischt — mélange 5 g 2 —,	— —	30
8899	» **bracteatum,** grossbl., scharlachrot — écarlate . .	— 40	10
8900	» » **hybridum**	— 80	15
8901	» » **Livermere var.** . . .	1 30	20
8902	» » nanum splendens . . .	— 60	15
8903	» » **praecox**	— 70	15
8904	» californicum . 1 g — 80,	— —	25
8905	» **Heldreichii**	2 20	20
8906	» involucratum maximum . . .	— 50	15
8907	» maculatum superbum	— 60	15



8917. Papaver nudicaule.



8929. Papaver orientale hybridum.

No.		20 g M.Pf.	Pt. Pf.
8908	Papaver **nudicaule**, gelb (croceum) — jaune	1 20	20
8909	» **nudicaule**, gelb gefüllt (croceum fl. pl.) — jaune double	1 60	20
8910	» » **fl. albo**	1 20	20
8911	» » » » **pleno**	1 60	20
8912	» » **coccineum** (aurantiacum), orangescharlach — écarlate orangé	1 20	20
8913	» » **coccineum fl. pleno**, gefüllt, orangescharlach — à fleurs doubles écarlate orangé	2 60	20
8914	» » **hybridum**, reizende neue Farbentöne in bester Mischung — coloris nouveaux en beau mélange	1 80	20
8915	» » **striatum**	1 30	20
8916	» » **sulphureum**	1 20	20
8917	» » gemischt — mélange	1 —	20
8918	» orientale	— 80	15
8919	» » **Blush Queen**	— —	30
8920	» » **Brightness**	1 80	20
8921	» » **Brillant**	1 20	20
8922	» » **colosseum**, leuchtend dunkelscharlach, sehr grossbl. écarlate foncé brillant, à gr. fl.	2 40	30
8923	» » **Duke of Teck**	1 60	20
8924	» » **Feuerkönig**	1 60	20
8925	» » **Goldschmidt**	3 20	30
8926	» » **Goliath**	3 20	30
8927	» » **Grand Mogul**	2 20	20
8928	» » **Hesperia**	3 20	30
8929	» » **hybridum**, neue englische Varietäten gemischt — hybrides nouveaux	1 20	20
8930	» » **King**	1 80	20
8931	» » **Lady Roscoe**	1 80	20
8932	» » **Liliput**	1 20	20
8933	» » **Little Prince**	1 40	20
8934	» » **Mahony**	2 40	20
8935	» » **Mammut**	3 60	30
8936	» » **Mary Studholme**	3 20	30
8937	» » **Monarch**	1 60	20
8938	» » **Mrs. Perry**	2 20	20
8939	» » **Parkmannii**	1 80	20
8940	» » **Prince of Orange**	2 20	20
8941	» » **Prinzessin Victoria Luise**, leuchtend lachsrot — saumoné vif	5 —	30
8942	» » **Proserpine**	3 20	30
8943	» » **Psyche**	3 20	30

No.		20 g M.Pf.	Pt. Pf.
8944	Papaver orientale **Queen Alexandra**	1 60	20
8945	» orientale **Rosy Queen**	3 20	30
8946	» » **Royal Scarlet**	1 30	20
8947	» » Salmon Queen	2 60	20
8948	» » **semiplenum**	1 80	20
8949	» » **Sintenisii**	1 40	20
8950	» » Tom Thumb	2 60	20
8951	» » **Trilby**, leuchtend lachsrot — rouge saumoné brillant	2 60	20
8952	» **pilosum**	2 20	20
8953	» **rhaeticum** 5 g 3 —,	— —	30
8954	» rupestre	— —	30
8955	» rupifragum atlanticum	— 50	15
8956	» tauricolum	— —	20
8957	» **Urbanii**, ziegelrot — rouge brique . 50 *S.*	— —	40
8958	**Paracaryum azureum**, himmelblau, reizend — bleu ciel, très beau 100 *S* 7 —, 50 *S.*	— —	40
8959	**Pardanthus chinensis**, orangerot — orange	— 60	15
8960	» chinensis **Giraldii** 1 g 1 —,	— —	25
8961	Paris quadrifolia	1 80	20
8962	§ **Passiflora incarnata**	1 10	20
8963	**Patrinia gibbosa**	1 80	20
8964	» **hispida**, leuchtend gelb — jaune brillant 1000 *S.* 2,60, 100 *S.*	— —	30
8965	» **scabiosifolia**, schön — beau	1 20	20
8966	Peltaria alliacea	— 80	15
8967	Pentstemon acuminatus	1 80	20
8968	» antirrhinoides 5 g 2 —,	— —	40
8969	» atropurpureus	2 —	20
8970	» Bradburii	— 60	15
8971	» **campanulatus**	— 40	10
8972	» **carinatus**, rotlila mit azurblauer Oberlippe — lilas rougeâtre et bleu azuré	— 40	10
8973	» centranthifolius 5 g 2,40,	— —	30
8974	» **Cobaea**	1 60	20
8975	» confertus	1 80	20
8976	» **cordifolius** 1 g 1,20,	— —	40
8977	» **cyananthus Brandegei**, grossblumig rosa, in langen dicken Rispen — rose, en épis longs serrés	— 50	15
8978	» diffusus	— 50	15
8979	» Digitalis	— 50	15
8980	» **glaber**, schön, leucht. blau — beau, bleu brillant	— 50	15
8981	» » **hybridus**	— 50	15
8982	» » roseus	— 40	10
8983	» **glaucus** 5 g 1,30,	— —	30
8984	» » **stenosepalus**	— 50	15



8992. Pentstemon Hartwegii hybr. grandifl.



9100. Primula Auricula, Luiker.

No.		20 g M.Pf.	Pt. Pf.
8985	Pentstemon **Gordonii splendens**, grossblumig, leuchtend dunkelblau, prachtvoll — bleu foncé brillant à gr. fl.	— 80	15
8986	» Hallii	— 60	15
8987	» **Hartwegii (gentianoides) hybridus**, gemischt — mélange	2 40	20
8988	» **Hartwegii (gentianoides) hybr., neueste Sorten** von unübertrefflicher Qualität, gemischt — nouvelles variétés de qualité insurpassable en mélange	3 —	30
8989	» **Hartwegii, dunkelrote u. scharlachrote** Varietäten — variétés **rouge foncé et écarlates**	3 20	30
8990	» » **violette** Varietät. — var. à fl. violettes	2 60	20
8991	» » **weissgrundige** Sorten — à fond blanc	3 20	30
8992	» » **hybridus grandiflorus**, neue grösstblumige Varietäten im reichsten Farbenspiel — nouv. var. à très grandes fleurs en coloris très divers	3 80	30
8993	» » **nanus, niedrige** Varietäten — var. naines	2 60	20
8994	» **heterophyllus**, azurblau mit rötlichem Schein — bleu azuré teinté rouge	2 20	20
8995	» **Jamesii** . . . 1 g 1,20,	— —	40
8996	» laevigatus, reinweiss—blanc pur	— 60	15
8997	» latifolius	— 50	15
8998	» Lobbii, mit goldgelben Blumen — à fl. jaune d'or	3 20	30
8999	» Murrayanus **grandiflorus**, sehr schön — très beau	2 60	25
9000	» ovatus	— 40	10
9001	» pubescens	— 40	10
9002	» » **pygmaeus**, ganz niedrig — nain	— 60	15
9003	» **pulchellus** atropurpureus	— 50	15
9004	» » coccineus	— 50	15
9005	» » **hybridus**, reichblühende Hybriden in allen Färbungen — hybrides très florifères	1 —	20
9006	» Scouleri	— 60	15
9007	» speciosus	1 20	20
9008	» **spectabilis**, lilarosa mit blau, schön — rose lilacé et bleu, beau	2 40	20

No.		20 g M.Pf.	Pt. Pf.
9009	Pentstemon **virgatus**	— —	20
9010	» **Watsonii**	— —	20
9011	» alle Sorten gemischt — mélange	— 40	10
9012	Pericome caudata	1 80	20
9013	Peucedanum palustre	— 60	15
9014	» rablense	— 40	10
9015	**Phaca alpina** . . . 5 g 1,20,	— —	25
9016	**Phlomis cachemiriana** . 25 S.	— —	30
9017	» **Haussknechtii** 100 S. 2,60, 10 »	— —	30
9018	» Russelliana	3 20	30
9019	» samia	2 60	20
9020	» tuberosa	1 60	20
9021	Phlox **canadensis alba** 1 g 5 —,	— —	40
9022	» » **Laphami typica** 25 S.	— —	30
9023	» » » **Perry's variety** 100 S. 3 —, 25 S.	— —	25
9024	» decussata, in schöner Mischung — beau mélange	1 60	20
9025	» **decussata, neueste Sorten gemischt** — choix extra en mélange	2 40	30
9026	» » **leuchtend rote Sorten — rouge vif**	3 —	30
9027	» » **nana**, niedrige grossblumige — var. naines à gr. fleurs	2 60	25
9028	» nivalis . . . 1 g 1,40,	— —	40
9029	» **pilosa** 25 S.	— —	30
9030	**Phygelius capensis** . 5 g 3,50,	— —	30
9031	Physostegia speciosa	— 60	15
9032	» speciosa alba	1 10	20
9033	» » carnea . . . 5 g 1,50,	— —	30
9034	» » **grandiflora alba**, grossbl., weiss — blanc, à gr. fl.	2 20	20
9035	Phyteuma betonicifolium 1 g 2 —,	— —	30
9036	» campanuloides	2 60	20
9037	» canescens	— 80	15
9038	» hemisphaericum	4 —	30
9039	» limonifolium	— —	20
9040	» Michelii	4 —	30
9041	» orbiculare	— —	20
9042	» Scheuchzeri	2 20	20
9043	» **Sieberi** . . . 1 g 2 —,	— —	30
9044	» spicatum	3 20	30
9045	Phytolacca decandra	— 20	10
9046	Plantago major fol. purpureis	— 50	15
9047	» **maxima**, sehr hübsch, mit langen reinweissen Blüten — beau, à fleurs blanc pur	— 40	10
9048	**Platycodon glaucum** 5 g 3,50, 100 S.	— —	20
9049	» **Mariesii**, mit grossen blauen Blumen — à gr. fl. bleue	2 20	20



9114. Primula Cockburniana.



9124. Primula Forbesii.

No.		20 g M.Pf.	Pt. Pf.
9050	**Platycodon Mariesii album**	2 20	20
9051	» **Mariesii macranthum (majus)**, sehr grossbl. — à très gr. fl.	2 60	20
9052	**Pleurospermum austriacum**	— 50	15
9053	Podanthum virgatum . . . 1 g 1,20,	— —	30
9054	Podophyllum **Emodii** 1000 S. 5 —, 25 S.	— —	20
9055	Polemonium coeruleum	— 30	10
9056	» coeruleum fl. albo	— 30	10
9057	» » **grandiflorum**	— 50	15
9058	» flavum	1 30	20
9059	» **foliosissimum**	1 80	20
9060	» gracile	— 60	15
9061	» himalayense	— 60	15
9062	» » album	— 50	15
9063	» humile	— 40	10
9064	» **pauciflorum**, mit gelben, auffallend langen Blumen — à fl. jaunes, très longues	— 50	15
9065	» reptans	— —	20
9066	» **Richardsonii**	— 50	15
9067	» » **album**	— 50	15
9068	Polygala **Chamaebuxus** 1 g — 80,	— —	30
9069	» vulgaris	1 60	20
9070	Polygonum **Bistorta**	1 80	20
9071	» **Bistorta superbum**	4 80	30
9072	» **filiforme fol. variegatis**, schöne Blattpflanze — belle plante ornementale	1 30	20
9073	» **lanigerum**, silberweissblättrig — à feuilles argentées	1 30	20
9074 §	» **multiflorum**, raschwachsende Schlingpflanze — plante grimpante vigoureuse	1 30	20
9075	» **sachalinense**, schöne Blattpflanze und zugleich vielgerühmte Futterpflanze, reiner Samen — belle plante à feuillage ornemental, gr. nettes	1 —	20
9076	» **Sieboldii** (cuspidatum) 1000 S. 2,60, 50 S.	— —	20
9077	Potentilla abchasica	— 50	15
9078	» argyrophylla	— —	20
9079	» Bocconii	— 50	15
9080	» calabra	— 60	15
9081	» formosa	— 70	15
9082	» **grandiflora** . . . 1 g — 80,	— —	30
9083	» Hippeana	— 50	15
9084	» hybrida atrosanguinea	— 70	15
9085	» insignis, schön, scharlach — écarlate	1 20	20
9086	» Mac Nabiana	1 80	20
9087	» multifida	2 —	20

No.		20 g M.Pf.	Pt. Pf.
9088	Potentilla nana multiflora semiplena	— 50	15
9089	» **nepalensis var. Willmottiae**, niedrige, ungemein reichblühende Art mit leuchtend magentarosa Blumen — espèce naine très florifère, fleurs rose magenta brillant	5 —	30
9090	» Nuttallii	— 80	15
9091	» procumbens	— —	15
9092	» pyrenaica	— 60	15
9093	» recta	— 80	15
9094	» rupestris	— 60	15
9095	» Thurberi 5 g 1,30,	— —	30
9096	» **schönste grossblumige Hybriden gem.** — à gr. fl. en mélange	— 70	15
9097	» **gefülltblüh. Hybriden**, gemischt — doubles en mélange	1 60	20
9098	» **neueste gefülltblühende gemischt**, extra Qualität — var. nouvelles à fl. doubles, qual. extra	7 60	40
9099	**Primula Auricula**, in schöner Mischung — beau mélange	8 —	40
9100	» **Auricula, Luiker-Aurikel**, I. Qualität — première qualité	11 50	50
9101	» » **Luiker**-Aurikel, von den allerfeinsten Nummerblumen gesammelt — choix extra 2 g 1,80,	— —	40
9102	» » **gelbe Varietäten** — à fleurs jaunes	8 80	40
9103	» » **gigantea**, neueste riesenblumige, im reichhaltigsten Farbenspiel — nouv., à fl. géantes en coloris très divers 1 g 2,60,	— —	40
9104	» **Beesiana**, neu, leuchtend samtpurpurn — nouv., pourpre vif velouté	— —	50
9105	» **Bulleyana**, neu, orangefarbig, grossblättrig — nouv., orange à grand feuillage 1000 S. 6 —, 50 S.	— —	40
9106	» **cachemiriana**, schön, blau — bleu . . . 1 g 1,60,	— —	40
9107	» » **alba** 1 » 4,80,	— —	40
9108	» » **lilacina** 1 » 3,20,	— —	40
9109	» » **Rubin** 1 » 3,20,	— —	40
9110	» » **neue grossblumige Hybriden**, reizend — **hybrides nouveaux à gr. fleurs** 2 g 1,80,	— —	40



9141. Primula kewensis.



9160. Primula obconica gigantea.

No.		20 g M.Pf.	Pt. Pf.
9111	**Primula calycina** . . 5 g 2,60,	— —	40
9112	» **capitata**, echt — vrai 1000 *S.* 1,40, 200 *S.*	— —	30
9113	» carpatica	2 60	30
9114	» **Cockburniana**, neue Spezies aus West-China mit leuchtend orangeroten Blumen, sehr schön, reich u. willig blühend — nouv. espèce très florifère, originaire de la Chine, à fleurs rouge orange vif, coloris remarquable et distinct 1 g 4,50,	— —	40
9115	» **cortusoides**	9 —	40
9116	» **denticulata** 1 g 1,80,	— —	30
9117	» » **alba** . . 1 » 2,60,	— —	30
9118	» » **grandiflora alba** 1 » 3,20,	— —	40
9119	» » lilacina 1 » 2,60,	— —	40
9120	» farinosa 5 » 2,40,	— —	30
9121	» **floribunda**, niedr., gelb, reichblühend — à fl. jaune, très florifère . . . 1 g 2 —,	— —	30
9122	» » **grandifl.**, grossblumiger als die vorhergehende Sorte — à fl. grande, très florifère 1 g 2,60,	— —	30
9123	» » » **isabellina**, grossbl., zartblassgelb — crème tendre à gr. fl. 1 g 2 60,	— —	30
9124	» **Forbesii**, prachtvolle Spezies für Topf- und Freilandkultur im Sommer; Blumen rosalila mit gelbem Auge — charmante espèce remontante, fleurs lilas rosé à œil jaune	7 —	30
9125	» **Forbesii compacta** 2 g 1 —,	8 —	30
9126	» » **magenta** . 2 » 1,60,	— —	30
9127	» » » **compacta** 2 » 1,60,	— —	30
9128	» **frondosa**, lilarosa mit violetter Mitte, sehr schön — rose lilacé à œil violet, très beau 2 g 2,20,	— —	30
9129	» **integrifolia** 1 » 1,80,	— —	30
9130	» **japonica**	2 40	20
9131	» » **alba**	3 20	20
9132	» » » oculata	2 60	20
9133	» » atrosanguinea	2 60	20
9134	» » cupreata	3 20	30
9135	» » rosea	3 20	30
9136	» » **salmonea**	3 20	30
9137	» » **sanguinea**	2 60	20
9138	» » **splendida**	2 60	20
9139	» » **striata**	2 60	20

No.		20 g M.Pf.	Pt. Pf.
9140	**Primula japonica** gemischt . .	2 40	20
9141	» **kewensis**, grossbl. goldgelb, immerblühend, sehr schön — à gr. fl. jaune d'or, à floraison perpétuelle, très beau 5 g 5 —,	— —	30
9142	» **kewensis** var. **farinosa**, mit weiss bestäubten Blättern — à feuillage farineux argenté 1 g 3,20,	— —	40
9143	» **ichiangensis**, neu, aus West-China, violett — nouv., violet	— —	60
9144	» longiflora	— —	40
9145	» **luteola** 5 g 1,80,	— —	30
9146	» **malacoides**, neue, leicht und reichblühende Spezies aus China, Blumen hellila, 1 bis 1½ cm im Durchmesser — nouv., espèce très florifère, originaire de la Chine, fleurs lilas clair, 1 à 1½ centim. de diamètre	— —	50
9147	» marginata 1 g 2 —,	— —	40
9148	» **megaseifolia** 1 g 7 —, 100 *S.*	— —	40
9149	» **obconica**, reichblühende Topfpflanze — à floraison abondante	16 —	30
9150	» » **compacta**, niedrig — nain . 1000 *S.* 1,60, 200 *S.*	— —	40
9151	» » **fl. pleno**, mit gefüllten u. halbgefüllten Blumen — à fl. doubles et semi-doubles 100 *S.*	— —	30
9152	» » **gigantea** (Arendsii, Pax) 1 g 3,50,	— —	40
9153	» » » **compacta**, neu — nouv.	— —	50
9154	» » » **fimbriata** 1000 *S.* 2 —, 100 *S.*	— —	25
9155	» » » » **rosea**, neu—nouv.	— —	50
9156	» » » **kermesina** 1 g 4 —,	— —	40
9157	» » » **lilacina** . . 1 » 4 —,	— —	40
9158	» » » **oculata** . . . 100 *S.*	— —	30
9159	» » » **rosea** . . . 1 g 4 —,	— —	40
9160	» » » **Prachtmischung** der riesenblumigen Klasse — var. à très gr. fl. en mélange . 1 g 2,60,	— —	40

Primula obconica grandiflora:

No.		20 g M.Pf.	Pt. Pf.
9161	**grandiflora** 1 g 1,20,	22 —	30
9162	» **alba** 1 » 2,60,	— —	40
9163	» **coerulea** 1000 *S.* 2 —, 100 *S.*	— —	25

No.	Primula obcon. grandiflora:	20 g M. Pf.	Pt. Pf.
9164	**grandiflora crispa,** siehe Neuh. — voy. nouv.	— —	60
9165	» **Feuerkönigin,** leuchtend lachskarminrot — **Reine de feu,** rouge carmin saumoné vif	— —	50
9166	» **fimbriata,** mit gefransten Blumen — à fl. frangées 1 g 2,60,	— —	40
9167	» » **alba** 1 » 4,50,	— —	40
9168	» » **kermesina** 1 » 4,50,	— —	50
9169	» » **violacea** 1 » 4,5 ,	— —	40
9170	» **hybrida,** feinste Sorten gemischt — très beau mélange 1 g 1,20,	20 —	30
9171	» **kermesina** 1 » 2 —,	— —	40
9172	» **lilacina** (violacea) 1 » 2 —,	— —	40
9173	» **oculata** 1 » 4,50,	— —	40
9174	» **purpurascens** 1 » 4,50,	— —	40
9175	» **rosea** 1 » 2 —,	— —	40
9176	» sanguinea 1 » 7,50,	— —	40
9177	**Primula officinalis,** Schlüsselblume — Coucou odorant	— 60	15
9178	» officinalis macrocalyx	2 60	20
9179	» pedemontana	— —	30
9180	» **pulverulenta,** neu, grossbl., karminrot, Blätter weiss bepudert — nouv., à grande fleur rouge carmin, feuilles poudreuses 1 g 2,60,	— —	40
9181	» **rosea grandiflora,** prachtvoll — magnifique 1 g 1,60,	— —	40
9182	» » **grandiflora splendens** 1 g 1,80,	— —	40
9183	» **Sieboldii,** neue **grossblumige** Sorten gemischt — variétés nouvelles à gr. fl. en mélange 1000 *S.* 5 —, 50 *S.*	— —	30
9184	» **sikkimensis** 1 g 3 80,	— —	40
9185	» **spectabilis,** seltene Alpine — rare 1 g 4 —,	— —	40

Primula veris:

Englische oder Gartenprimeln. — Primevères des jardins.

No.		20 g M. Pf.	Pt. Pf.
9186	**acaulis,** in vielen Farben — beau mélange	7 —	40
9187	» **grossblumige,** in Prachtmischung — à gr. fl. en très beau mélange	8 —	40
9188	» **Dean's neueste grossbl. Hybriden, extra Auswahl** — hybrides nouv. à gr. fl. de Dean 2 g 1,30,	— —	40
9189	» **alba** 2 » 1,40,	— —	40
9190	» **coerulea, blaue** grossblumige Gartenprimel, sehr schön — à fleur bleue, très beau 1000 *S.* 7 —, 50 *S.*	— —	40
9191	**elatior,** Primeln in schöner Mischung — beau mélange	4 —	30
9192	» engl. Primeln von **Nummerblumen** — qualité supérieure	5 20	40
9193	» **goldrandige** Sorten, auffallend schön — **var.** brillantes à bord doré	8 —	40
9194	» **silberrandige** Sorten, schön — à bord argenté, beau	7 —	40
9195	» **grandiflora,** neue **grösstblumige,** sehr schön — à fl. très grandes 5 g 2,60,	— —	40
9196	» **alba** 2 » 1,60,	— —	30
9197	» » **gigantea** 2 » 2,20,	— —	40
9198	» **coerulea,** neue **blaue** doldenblütige Gartenprimel, prachtvoll — nouv. var. à fleur bleu foncé 1000 *S.* 11 —, 25 *S.*	— —	30
9199	» **duplex,** doppeltkorollige Primeln, die „hose in hose" der Engländer — à double corolle, hose in hose 1 g 3,50,	— —	40
9200	» **lutea** (Harbinger oder Vierländerin)	8 —	40



9295. Rudbeckia fulgida compacta.

No.	Primula veris:	20 g M. Pf.	Pt. Pf.
9201	**elatior lutea gigantea** 2 g 1,60,	— —	40
9202	» **magnifica Triumph,** neu, riesenblumige weissrandige und gefranste — nouv., à fl. très grandes bordées de blanc	— —	40
9203	**suaveolens** (officinalis hybrida), die grossblum. wohlriechende Schlüsselblume — Primevère odorante en belles variétés	3 20	30
9204	Primula **Veitchii,** neu, purpurrosa — nouv., rose pourpré . 25 *S.*	— —	40
9205	» **verticillata** 1 g 1,20,	— —	30
9206	» **villosa** 1 » 1,60,	— —	30
9207	» **viscosa** 1 » — 80,	— —	20
9208	» **vulgaris** (Primrose), grossblumige gelbe Primel — Primevère odorante à gr. fl.	2 —	20
9209	**Prunella grandiflora**	— 40	10
9210	» grandiflora fl. albo	1 20	20
9211	» incisa	1 20	20
9212	» vulgaris	— 50	15
9213	» Webbiana	— 40	10
9214	**Psilotrichum glabrescens,** immergrüner Halbstrauch, selten — rare 1000 *S.* 3,50, 50 *S.*	— —	20
9215	**Ptarmica alpina**	— 70	15
9216	» **vulgaris plenissima,** reinweiss, gefüllt, schöne Bouquetblume — blanc pur, double, belle fleur pour bouquets	3 20	30
9217	Pulmonaria **arvernensis alba** 1 g 1,30,	— —	40
9218	» rubra	5 20	40
9219	**Pulsatilla Halleri**	4 —	30
9220	**Puschkinia libanotica** 5 g 1 —,	— —	20
9221	**Pyrethrum** carneum	2 40	20
9222	» caucasicum	1 —	20
9223	» cinerariifolium	— 80	15
9224	» corymbosum	— —	15
9225	» **kurdicum** 50 *S.*	— —	25
9226	» **leucophyllum dentatum**	2 40	20
9227	» **leucopilodes** (Haussknechtii)	1 80	20
9228	» macrophyllum (Chrysanthemum)	— 40	10
9229	» **roseum**	2 60	20
9230	» » atrosanguineum	2 60	20
9231	» » fl. albo	2 60	20
9232	» » hybridum, gemischt — mélange	2 60	20
9233	» » **hybridum grandifl.**	3 80	30
9234	» » » **grandifl. kometblütig,** siehe Neuh. — **à fl. de Comète,** voy. nouv.	— —	80



9320. Salvia globosa.

No.		20 g M.Pf.	Pt. Pf.
9235	**Pyrethrum roseum hybridum,** einfach blühende neue Hybriden gemischt — hybrides nouv. en mélange	4 —	30
9236	» **roseum hybridum, gefüllte** gemischt, extra Qual. — **à fleurs doubles** en mélange, qual. extra 1 g 1,80,	— —	40
	Pyrethrum partheniifolium:		
9237	**aureum (Golden Feather),** mit goldgelber Belaubung, reizend schön zu Einfassungen und Teppichbeeten — à feuilles dorées, admirable pour bordures et massifs	— 40	10
9238	aureum **discoideum**	— 50	15
9239	» **Excelsior** 5 g 1,40,	— —	40
9240	» **Golden Gem,** gefüllt weissblühend — à fleurs blanches doubles	— 50	15
9241	» **laciniatum,** geschlitztblättrig, — à feuilles laciniées	— 40	10
9242	» **laciniatum Perfection**	1 40	20
9243	» **muscoideum,** mit mooskrauser Belaubung — à feuillage mousse 1000 *S.* 1,80, 100 *S.*	— —	20
9244	» **selaginoides,** mit Selaginella ähnlicher, goldgelber Belaubung — à feuillage doré ressemblant à la Selaginella	— 70	15
9245	glaucum	— 40	10
9246	**Pyrethrum Tchihatchewii,** ganz feinblättrige, moosartig belaubte, niedr. Spezies — espèce toute naine formant des gazons de ses feuilles finement découpées	1 40	20
9247	Pyrola minor 1 g 1,50,	— —	30
9248	» rotundifolia	— —	30
9249	**Ramondia Nathaliae** 1000 *S.* 1,60, 200 *S.*	— —	40
9250	» **pyrenaica,** eine der herrlichsten Alpinen — l'une des plus belles plantes alpines 1000 *S.* 1,60, 200 *S.*	— —	40
9251	» pyrenaica rosea 200 *S.*	— —	40
9252	**Ranunculus** aconitifolius	2 60	30
9253	» **alpestris** 1 g — 80,	— —	20
9254	» **amplexicaulis** 1 » — 70,	— —	20
9255	» **asiaticus superbissimus,** in dem reichsten Farbenspiel gemischt — mélange de var. magnifiques	— 40	10
9256	» carpaticus 1 g 1,80,	— —	30

No.		20 g M.Pf.	Pt. Pf.
9257	**Ranunculus cortusifolius** 1000 *S.* 4,—, 50 *S.*	— —	25
9258	» **glacialis** 1 g 1,50,	— —	30
9259	» **Gouanii** 1 » — 80,	— —	30
9260	» **gramineus**	4 —	30
9261	» **Nyssanus,** grossbl., gelb — jaune, à gr. fl.	4 80	30
9262	**Rehmannia angulata,** halbharte Perenne mit schönen grossen Incarvillea-ähnlichen Blumen von prächtiger purpurrosa Farbe, im Schlunde gelb, gefleckt u. getigert mit braunpurpurn. Für Topfkultur sehr empfehlenswert — plante vivace demi-rustique. Les fleurs, de 6 à 7 centim. de diamètre, sont d'un beau rose pourpré à gorge jaune, ponctuée et tigrée de brun pourpré. Très élégante plante pour la culture en pots	4 80	30
9263	**Rehmannia angulata Pink Perfection,** leuchtend rosa — rose vif 1 g 4 —,	— —	40
9264	» **angulata tigrina,** neu — nouv. 1 g 2,60,	— —	40
9265	» **angulata hybrida,** neue Varietäten von hell- bis dunkelrosa Grundfarbe mit reizenden Schlundzeichnungen — hybrides nouveaux variant du rose clair au rose foncé	7 50	40
9266	**Rhaponticum cynaroides**	2 20	20
9267	» heleniifolium	2 20	20
9268	» scariosum	1 60	20
9269	**Rheum Collinianum,** sehr schön, mit geschlitzter Belaubung — à grandes feuilles profondément incisées	— 40	10
9270	» **corallinum**	— 50	15
9271	» crispum	— 30	10
9272	» **Emodii,** prächtige Pflanze — plante superbe . 10 *S.*	— —	30
9273	» hybridum	— 30	10
9274	» » **Florentinii**	— 30	10
9275	» leucorrhizon	— 30	10
9276	» **officinale,** mit Gunnera ähnlicher Belaubung — à feuillage semblable au Gunnera	— 50	15
9277	» **palmatum fl. rubro,** mit leuchtend dunkelroten Blütenrispen — à épis de fleurs rouge foncé	— 40	10
9278	» » **tanguticum**	— 30	10
9279	» » typicum	— 60	15
9280	» Rhaponticum	— 30	10
9281	» tataricum	— 30	10
9282	» tauricum	— 30	10
9283	» undulatum	— 30	10
9284	Rindera canescens, Boraginee	— 40	10
9285	Rodgersia podophylla	— —	40
9286	» tabularis	— —	40
9287	Rohdea japonica	1 —	20
9288	Romanzoffia sitchensis	— —	25
9289	**Romneya Coulteri,** prachtvolle Papaveracee mit grossen weissen Blumen — Papaveracée magnifique à grandes fleurs blanches	3 20	30
9290	**Roscoea purpurea** 1000 *S.* 3,50, 50 *S.*	— —	20
9291	Rudbeckia californica	1 80	20
9292	» **conspicua** 5 g 1 —,	— —	30
9293	» digitata	— 70	15
9294	» fulgida	— 70	15
9295	» » **compacta,** neu — nouv.	1 20	20
9296	» » **variabilis**	1 20	20
9297	» **hybrida grandiflora**	2 60	20
9298	» **laciniata**	— 40	10
9299	» » **fl. pleno** 1000 *S.* 5 —, 50 *S.*	— —	30
9300	» lancifolia	— 50	15
9301	» Neumannii (speciosa)	1 80	30
9302	» purpurea (Echinacea)	3 80	30
9303	» » **hybrida** (Echinacea Helianthus) 1000 *S.* 2 —, 100 *S.*	— —	25

No.		20 g M.Pf.	Pt. Pf.
9304	Rudbeckia purpurea **hybr. grandiflora**, neue grossbl. Varietäten — à tr. gr. fl. 1000 S. 7 —, 25 S.	— —	30
9305	» **triloba multiflora**	4 80	40
9306	Rumex Hydrolapathum	1 40	20
9307	» **hymenosepalus**, Gerbstoff liefernde Pflanze, „Canaigre" genannt — plante coriaire, nommée „Canaigre"	1 20	20
9308	» salicifolius	— 30	10
9309	» sanguineus	— 70	15
9310	**Sagina Linnaei**, sehr feinen Rasen bildend — gazonnant 1 g 1,60,	— —	30
9311	Salvia Aethiopis	— 80	15
9312	» **argentea**, schöne Blattpflanze — belle plante ornementale	— 50	15
931	» **azurea grandiflora**	5 —	40
9314	» » **alba grandiflora**, siehe Neuh. — voy. nouv.	— —	60
9315	» **bicolor** 5 g 2 —,	— —	30
9316	» **bracteata**	— 50	15
9317	» » **rosea** . 100 S. 1,40, 20 S.	— —	30
9318	» byzantina	— 40	10
9319	» candelabrum	— 60	15
9320	» **globosa**, neu, Blätter tief ausgebuchtet, silbergrau behaart, Blütenstand kugelförmig, Blumen weiss, sehr schön — nouv., feuilles profondément découpées, argentées, inflorescence globuleuse, fleurs blanches, très beau	4 —	40
9321	» glutinosa	— 70	15
9322	» **hians** 25 S.	— —	20
9323	» japonica	— 50	15
9324	» » alba	— 60	15
9325	» microstegia	1 80	20
9326	» **Montbretii**, niedrig, blau, mit schmalen grauen Blättern — nain, bleu, à feuillage gris 20 S.	— —	30
9327	» **nubicola** 5 g 2 —,	— —	30
9328	» **nutans**	1 —	20
9329	» Pitcheri	— 80	15
9330	» pratensis	— 70	15
9331	» » **rosea**	2 20	30
9332	» » Tenori 1 g — 30,	— —	30
9333	» Przewalskii	— 80	15
9334	» **ringens**, grossblumig, hellblau — bleu clair, à gr. fl.	3 20	30
9335	» Sclarea	— 60	15
9336	» spec. Cataonien 20 S.	— —	30
9337	» sylvestris	— 30	10
9338	» **turkestanica**	1 20	20
9339	» uncinata grandiflora	2 —	20
9340	» **verbascifolia** 20 S.	— —	30
9341	» » var. **Antitaurus**	1 20	20
9342	» » » **kurdica**	1 80	20
9343	» verticillata	— 30	10
9344	» virgata	3 20	30
9345	» » **alba**	3 20	30
9346	Sanguinaria canadensis 25 S.	— —	20
9347	Sanguisorba officinalis	1 20	20
9348	» tenuifolia	— 70	15
9349	**Santolina Chamaecyparissus**	— 60	15
9350	» **maritima** (Diotis candidissima)	— 60	15
9351	Saponaria caespitosa	— —	30
9352	» caucasica fl. pleno	1 20	20
9353	» **ocymoides**, reizende Frühjahrsblume — charmante fleur du printemps	— 40	10
9354	» ocymoides splendens, dunkelrot — rouge foncé	— 60	15
9355	» officinalis	— 25	10

Saxifraga:

No.		Pt. Pf.
9356	acanthifolia	20
9357	affinis 1 g 1,20,	20
9358	aizoides	20
9359	Aizoon 1 g 2,20,	20
9360	**Aizoon intacta**	20
9361	» **rosularis** 1 g 1,20,	20
9362	**altissima**	20



9420. Scabiosa caucasica hybrida.

No.	**Saxifraga:**	Pt. Pf.
9363	Boryi . . . 20 S.	40
9364	caespitosa 20 g — 70,	15
9365	canaliculata	30
9366	carinthiaca	20
9367	cervicornis	20
9368	cordifolia	20
9369	» Brillant	30
9370	Cotyledon 1 g 1,30,	30
9371	» pyramidalis 1 g 2 —,	30
9372	crassifolia	20
9373	crustata	20
9374	cuscutiformis	20
9375	decipiens 5 g 1 —,	20
9376	» **grandiflora hybrida** 5 g 2,60,	30
9377	» **lutescens**	20
9378	elatior	20
9379	Gaudinii	30
9380	geranioides	30
9381	Geum	30
9382	» ovalifolia	20
9383	granulata 5 g 1,40,	20
9384	hirta	30
9385	Hostii	20
9386	hypnoides 5 g 1,20,	20
9387	» alba	20
9388	» purpurea	20
9389	hypnoides rosea	20
9390	irrigua . 5 g 1,60,	20
9391	Kingii . 100 S.	25
9392	Lindsayana	30
9393	lingulata	20
9394	Mac Nabiana	30
9395	micranthifolia	30
9396	muscoides	30
9397	mutata	30
9398	nepalensis	20
9399	nivalis	20
9400	palmata	20
9401	pectinata	30
9402	peltata	30
9403	primuloides	30
9404	pulchella 5 g 1,20,	20
9405	rhaetica	30
9406	**Rhei** . 5 g 1,60,	20
9407	» **superba** 5 g 1,40,	20
9408	rotundifolia 1 g 1 —,	20
9409	sibirica . . 50 S.	20
9410	**tellimoides**, 50 cm hoch, grossbl. — à gr. fl. . . 5 g 2 —,	20
9411	umbrosa . 50 S.	30

No.		20 g M.Pf.	Pt. Pf.
9412	Saxifraga, **grossblumige Megasea-Hybriden** gemischt — hybrides de Megasea à gr. fl. en mélange 1 g 3,80,	— —	40
9413	» **krustiertblättrige** Sorten gemischt — à feuilles crénelées en mélange	4 80	30
9414	» **moosartige** in feiner Mischung — espèces cespiteuses en mélange	3 20	30
9415	» gemischt — mélange	2 60	20
9416	**Scabiosa caucasica**, grossblumig, zartlila, feine Bouquetblume — lilas tendre à gr. fl., beau pour bouquets	2 40	25
9417	» **caucasica perfecta**, prachtvoll — magnifique	3 80	30
9418	» » **alba**, reinweiss — blanc pur	11 —	40
9419	» » » **perfecta** . 5 g 4 —,	— —	50
9420	» » **neue grossbl. Hybriden in Prachtmischung** — **hybrides nouveaux à grandes fleurs** en mélange	3 —	40



9561. Soldanella alpina.

No.		20 g M.Pf.	Pt. Pf.
9421	**Scabiosa** graminifolia	4 —	40
9422	» **japonica**, sehr schön und ausserordentlich reichblüh., Blumen zart helllila — très beau et extrêmement florifère, fleurs lilas clair	3 20	30
9423	» lucida	— —	15
9424	**Schivereckia Bornmülleri** 1 g 1,50,	— —	30
9425	Scilla campanulata	— 80	15
9426	» » carnea	— —	15
9427	» cernua	1 —	20
9428	» hyacinthina	— 60	15
9429	» **maritima**	1 10	20
9430	» nutans	— 70	15
9431	» » alba	— 80	15
9432	» peruviana	— 60	15
9433	» » alba	1 20	20
9434	» **sibirica**	1 80	20
9435	» » alba	2 60	30
9436	» viele grossdold. Sorten, gem. — sortes à larges ombelles, varié	— 60	15
9437	Scleranthus perennis	1 80	20
9438	**Scorodosma foetidum** (Ferula Narthex, Boiss.), auffallend schöne Blattpflanze mit geschlitzter Belaubung Die Wurzeln liefern die echte Asa foetida — belle plante à feuillage ornemental, dont les racines fournissent la vraie Asa foetida	2 40	20
9439	Scrophularia nodosa	— 50	10
9440	» **scabiosifolia**	2 40	20
9441	» vernalis	— —	20
9442	Scutellaria albida	— 60	15
9443	» alpina coerulea	— —	15
9444	» altissima	— 60	15
9445	» **baicalensis coelestina**, schön hellblau — bleu clair, beau 1 g 1,40,	— —	40
9446	» galericulata	2 40	20
9447	» lupulina	— 80	15
9448	» peregrina	— 40	10
9449	Sedum acre	2 60	20
9450	» Aizoon	— 60	15
9451	» album	3 20	20
9452	» altissimum	— —	20
9453	» Anacampseros	— —	20
9454	» anglicum 5 g 2 —,	— —	20
9455	» calabricum	— —	20
9456	» dasyphyllum 100 S.	— —	40
9457	» Fabaria 5 g 1,80,	— —	20
9458	» glaucum 5 » 1,60,	— —	20
9459	» hybridum 5 » 2 —,	— —	20
9460	» ibericum 5 » 1,40,	— —	20
9461	» **kamtschaticum**	1 80	20
9462	» **Laggeri**, mit orangefarbenen Blumen — à fl. orange	1 80	20

No.		20 g M.Pf.	Pt. Pf.
9463	Sedum Lehmannii 1 g — 70,	— —	20
9464	» **Maximowiczii**, gelb — jaune	— 80	15
9465	» maximum	2 40	20
9466	» oppositifolium	6 60	20
9467	» pallidum roseum	— —	20
9468	» pulcrum 5 g 1,40,	— —	30
9469	» purpurascens	3 —	20
9470	» reflexum	1 80	20
9471	» Rhodiola linifolium	— —	20
9472	» **Sempervivum** (Umbilicus Sempervivum), prachtvoll, scharlachrot — écarlate, magnifique 1000 S. 1,80, 100 S.	— —	20
9473	» spurium	— 80	15
9474	» » album	1 60	20
9475	» » **splendens**	1 —	20
9476	» Telephium	2 60	20
9477	» undulatum	— —	20
9478	» Wallichianum	1 40	20
9479	» viele Sorten gem. — beau mél.	1 20	20

Sempervivum:

No.		Pt. Pf.
9480	acuminatum	20
9481	affine	20
9482	anomalum	20
9483	arachnoideum	30
9484	Boissieri	20
9485	Boutignyanum	20
9486	Braunii	20
9487	calcareum	20
9488	commutatum	20
9489	Delpontii	20
9490	flagelliforme	20
9491	Hausmannii	30
9492	Lehmannii	20
9493	leucanthum	20
9494	Mettenianum 1 g — 70,	20
9495	parviflorum	20
9496	patens 1 g — 80,	20
9497	Reginae Amaliae	20
9498	robustum	20
9499	rubens 1 g — 70,	20
9500	rubicundum 1 g — 70,	20
9501	rupestre	20
9502	rupicolum	20
9503	Schlehanii 1 g — 80,	20
9504	Schnittspahnii	20
9505	spinulifolium 1 g — 70,	20
9506	tectorum 1 » — 60,	20
9507	**triste** 5 » 1 —,	20
9508	violaceum 1 g — 70,	20

No.		20 g M.Pf.	Pt. Pf.
9509	Sempervivum, viele Sorten gemischt — mélange	4 —	20
9510	Senecio abrotanifolius aurantiacus	— 50	15
9511	» artemisiifolius	— 40	10
9512	» **clivorum**, schöne Blatt- und Blütenpflanze aus China, Blumen orangegelb — belle plante ornementale de la Chine	3 20	30
9513	» **Doronicum**, orangegelb, sehr schön orange, beau 1 g 1,60,	— —	20
9514	» macrophyllus	1 30	20
9515	» **saracinicus** 25 S.	— —	30
9516	» **thapsoides** 25 »	— —	30
9517	» **Veitchianus**	4 —	30
9518	» **Wilsonianus** 1 g 1,20,	— —	30
9519	Sericocarpus conyzoides	1 30	20
9520	Serratula tinctoria	— 40	10
9521	**Seseli caespitosum**, rasenbildend, wertvoll für Felsenpartien — gazonnant 1 g 1,20,	— —	30
9522	» **spec. Libanon**, blaugrünblättrige Umbellifere — à feuillage glauque	2 60	30
9523	Sibbaldia maxima	1 60	20
9524	Sidalcea candida 5 g 1 —,	— —	40
9525	» Listeri 5 » 1,60,	— —	20
9526	» malviflora atropurpurea	1 60	20
9527	» **Mariana** 5 g 1,40,	— —	20
9528	» Murrayana	1 20	20
9529	» **neo-mexicana**	3 20	30
9530	» **oregona**	3 20	30
9531	» **Rosy Gem**	1 80	20
9532	Sideritis hyssopifolia	1 20	20
9533	Silene **acaulis** 1 g 1,40,	— —	30
9534	» » **grandiflora**, dankbarer und leichter zu kultivieren als S. acaulis — très florifère 1 g 2 —,	— —	30



9579. Spiraea Aruncus.

No.		20 g M.Pf.	Pt. Pf.
9535	Silene **alpestris,** reizend — beau	3 80	30
9536	» **Asterias grandifl.,** karmesin-scharlach — écarlate cramoisi	1 60	20
9537	» ciliata	— —	20
9538	» fimbriata	— 40	10
9539	» graminifolia	— 40	10
9540	» Lerchenfeldiana	— —	20
9541	» mellifera	2 —	20
9542	» odontipetala	— —	15
9543	» pusilla	— —	20
9544	» quadridentata	— —	20
9545	» Reichenbachiana . . 5 g 1,30,	— —	20
9546	» repens	— —	30
9547	» **Saxifraga**	— 60	15
9548	» **Schafta,** rosa — rose	2 40	20
9549	» tatarica	— 40	10
9550	» venosa	— 40	10
9551	» viridiflora	— 40	10
9552	Silphium Asteriscus	1 40	20
9553	» connatum	1 40	20
9554	» **laciniatum** 10 *S.*	— —	30
9555	» **perfoliatum**	2 20	20
9556	Sisymbrium carpaticum	— 40	10
9557	» tanacetifolium . . . 1 g — 80,	— —	20
9558	Sisyrinchium anceps . . 5 » 1,30,	— —	20
9559	Smilacina bifolia	2 60	20
9560	Smyrnium perfoliatum	2 —	20
9561	**Soldanella alpina** . . 1 g 1—,	— —	30
9562	Solidago **alpestris** . . 5 » 1,60,	— —	30
9563	» canadensis	— 80	15
9564	» gigantea	— 60	15
9565	» glabra	1 —	20
9566	» latifolia	— 60	15
9567	» mollis	— 80	15
9568	» nana	1 80	20
9569	» odorata	— 60	15
9570	» recurvata	— 60	15
9571	» rigida	— 60	15
9572	» sempervirens	— 60	15
9573	» Shortii	— 80	15
9574	» **spectabilis**	2 60	20
9575	» Virgaurea	— 60	15
9576	Sparaxis tricolor	1 60	20
9577	**Spergula pilifera,** ganz niedrig, rasenbildend - formant un gazon fin et serré	5 —	30
9578	» **pilifera aurea,** prachtvoll, goldgelb — jaune d'or 1 g 3,20,	— —	40
9579	Spiraea Aruncus	— 70	15
9580	» Aruncus var. Kneiffii	— —	20
9581	» filipendula	— 70	15
9582	» **gigantea**	2 60	20
9583	» Humboldtii	— —	30



9607. Stokesia cyanea.

No.		20 g M.Pf.	Pt. Pf.
9584	Spiraea pedata	— —	20
	» trifoliata vide Gillenia.		
9585	» **Ulmaria,** schön — beau	— 40	10
9586	Stachys discolor	2 60	20
9587	» **lanata,** mit weisser wolliger Belaubung — à feuillage blanc cotonneux	— 30	10
9588	» leucoglossa	1 —	20
9589	» sylvestris	— 40	10
9590	» Tmolea	— 40	10
9591	Statice caspia	3 20	30
9592	» coccinea	— 30	10
9593	» eximia	— 80	15
9594	» » **fl. albo,** reinweiss — blanc pur 1 g 1,60,	— —	40
9595	» Gmelini	— 70	15
9596	» **incana hybrida nana,** gemischt — mélange	— 30	10
9597	» latifolia	1 40	20
9598	» Limonium	— 70	15
9599	» » var. macroclada	1 80	20
9600	» sareptana	1 20	20
9601	» **sinensis,** Bl. reinweiss mit kanariengelb durchsetzt — blanc pur entremêlé de jaune canari	— 70	15
9602	» tatarica	— 30	10
9603	» Willdenowii	— 50	15
9604	Stellaria graminea aurea	1 40	20
9605	Stenactis speciosa	— 70	15
9606	**Stevia odorata**	1 60	20
9607	**Stokesia cyanea,** mit grossen, Scabiosa-ähnlichen blauen Blumen, sehr schön — à gr. fleur bleue, très beau	7 —	30
9608	» **cyanea alba** 100 *S.* 2 —, 10*S.*	— —	25
9609	Swertia connata	— —	20
9610	» perennis	— —	20
9611	**Symphyandra armena** 1 g — 70,	— —	25
9612	» **Hofmannii**	— 80	15
9613	» pendula	3 60	30
9614	Symphytum **asperrimum** 5 g 2 —,	— —	40
9615	» officinale	3 20	30
9616	» » lilacinum	— —	30
9617	Tamus communis	— 80	15
9618	Tanacetum vulgare	— 40	10
9619	Telekia speciosa (cordifolia)	— 40	10
9620	Telephium Imperati	1 60	20
9621	Tellima grandiflora	1 80	20
9622	Teucrium Chamaedrys	2 20	20
9623	» hircanicum, mit hübschen roten Rispen, ähnlich einer Veronica — à épis rouges	3 20	30



9693. Tritoma Uvaria.

No.		20 g M.Pf.	Pt. Pf.
9624	Teucrium Marum 1000 S. 3,50, 100 S.	— —	40
9625	» Polium	— 70	15
9626	» Scorodonia	— 40	10
9627	Thalictrum adiantifolium	2 —	20
9628	» angustifolium	— 60	15
9629	» aquilegiifolium (purpureum)	1 80	20
9630	» » fl. albo	2 20	20
9631	» capillare	— 80	15
9632	» concinnum	— 60	15
9633	» cornutum	— 70	15
9634	» Delavayi, grossbl., lilarosa — rose lilacé à gr. fl. 100 S. 2,80, 10 S.	— —	30
9635	» dioicum	— 50	15
9636	» dipterocarpum, neu—nouv. 100 S. 5 —, 10 S.	— —	60
9637	» flavum	— 60	15
9638	» foetidum	— 80	15
9639	» glaucum	— 40	10
9640	» intermedium	— 80	15
9641	» Jacquinianum	— 50	15
9642	» javanicum	— 80	15
9643	» medium	1 —	20
9644	» minus	— 60	15
9645	» » spurium	— 70	15
9646	» odoratum	— 80	15
9647	» rubellum	2 60	30
9648	» gemischt — mélange	— 30	10
9649	Thermopsis caroliniana . . . 25 S.	— —	20
9650	» fabacea	4 20	30
9651	» lanceolata . . . 5 g 1 —,	— —	20
9652	» montana	— —	30
9653	Thlaspi rosulare, neu — nouv. 100 S. 3,50, 10 S.	— —	40
9654	» rotundifolium, niedlich, selten — rare . . . 1 g 1,20,	— —	30
9655	Thymus azoricus . . . 1 » 1,20,	— —	80
9656	» micans . . . 1 » 1,20,	— —	30
9657	» montanus . . . 5 » 2 —,	— —	30
9658	» Serpyllum splendens	— —	30
9659	Tigridia canariensis	1 60	20
9660	» Pavonia (Ferraria tigrida), Tigerblume — œil de paon	2 20	20
9661	Tolmiea Menziesii	— —	30
9662	Tommasinia verticillaris, schöne Blattpflanze — belle plante ornementale	— 60	15
9663	Tradescantia virginica, gem. — varié	1 40	20
9664	Tragopogon longirostre	2 60	30
9665	Trautvetteria palmata	— —	25
9666	Tricyrtis hirta 1000 S. 2 —, 50 S.	— —	15
9667	» hirta fl. nigro . . . 5 g 2 —,	— —	30
9668	» macropoda 1000 S. 2 —, 50 S.	— —	15

No.		20 g M.Pf.	Pt. Pf.
9669	Trientalis europaea . . . 5 g 1 —,	— —	20
9670	Trifolium pannonicum	— 40	10
9671	» repens fol. atropurpureis	2 40	20
9672	Trillium grandiflorum	— —	20
9673	Triteleia uniflora	1 20	20
9674	Tritoma Burchellii	2 60	20
9675	» caulescens 1000 S. 5 —, 50 S.	— —	20
9676	» corallina	5 —	30
9677	» hybrida Express, sehr frühblühend — à floraison très précoce	2 20	25
9678	» hybr. grandifl. multiflora (Pfitzeri)	7 —	40
9679	» McOwanii	8 —	40
9680	» natalensis	8 —	40
9681	» pauciflora	— —	40
9682	» Rooperi	11 —	40
9683	» rufa . . . 1000 S. 5 —, 50 S.	— —	30
9684	» Saundersii (Kniphofia), prachtvoll — magnifique	11 —	40
9685	» Tuckii (Maikönigin)	— 70	15
9686	» Uvaria gracilis	7 —	40
9687	» » grandiflora	— 70	15
9688	» » » floribunda	3 20	30
9689	» » » glauca	5 —	30
9690	» » nobilis	7 —	40
9691	» » spectabilis semperflorens	7 —	40
9692	» » schöne Sorten in Mischung — belles var. en mélange	— 70	15
9693	» neueste Sorten in Prachtmischung — var. nouvelles en mélange	1 60	20

Prachtblütenpflanzen von leichtester Kultur, Durchwinterung im Kalthaus oder Keller. — Belles plantes à fleurs décoratives d'une culture bien facile.

No.		20 g M.Pf.	Pt. Pf.
9694	Tritonia gemischt — mélange	1 —	20
9695	Trollius caucasicus Orange Globe	5 —	40
9696	» europaeus	— 70	15
9697	» Fortunei fl. pl.	7 —	40
9698	» hybridus Fire Globe 100 S.	— —	40
9699	» » Götterfunke . . 50 »	— —	40
9700	» » Leuchtkugel . 100 »	— —	40
9701	» japonicus fl. pl., dunkelorange — orange foncé 5 g 2 —,	— —	40
9702	» Ledebouri	— —	20
9703	» neue Hybriden in bester Mischung—hybr. nouv., mélange	2 20	30
9704	» neueste grossblumige Hybriden — hybr. nouv. à gr. fleurs	4 80	40
9705	» pumilus, selten — rare 1 g 1,30,	— —	40
9706	Tulipa aximensis	2 —	20
9707	» Gesneriana typica	2 50	20
9708	» Greigii	2 60	20
9709	» hortensis, gemischt—mélange	1 40	20
9710	» Kolpakowskyana	— —	20
9711	» Sprengeri	2 40	20
9712	Tunica Saxifraga, reichblühend — florifère	— 40	10
9713	Umbilicus chrysanthus	— —	30
9714	» Semenowii	— —	30
9715	Uvularia grandiflora . . . 5 g 1,40,	— —	30
9716	Valeriana dioica	1 30	20
9717	» montana	4 —	30
9718	» officinalis	2 60	30
9719	» sambucifolia	2 60	30
9720	Veratrum album	1 30	20
9721	» nigrum	1 60	20
9722	» viride	5 —	30

Die Veratrum gehören unter unsere schönsten Stauden. — Les Veratrums se rangent parmi nos plus belles plantes vivaces.

No.		20 g M. Pf.	Pt. Pf
9723	Verbascum Blattaria	— 70	15
9724	» floccosum	1 40	20
9725	» **giganteum** (spec. Cataonien), 3 m hoch, silberweisse Belaubung, Blumen goldgelb, sehr dekorativ — 3 mètres de hauteur, feuillage argenté, fleurs dorées, très beau	8 —	30
9726	» **glomeratum**	3 20	30
9727	» **Harkness Hybriden** 5 g 1,40,	— —	30
9728	» **Libani**, schön — beau	— 60	15
9729	» Lychnitis	— 80	15
9730	» nigrum	1 20	20
9731	» » fl. albo	— 80	15
9732	» **olympicum**, prachtv. Blattpflanze — espèce magnifique à feuillage blanc laineux	1 40	20
9733	» **pannosum**, Blätter weissfilzig, Blumen gelb, sehr schön — feuillage argenté, fleurs jaunes	— 30	10
9734	» phlomoides	— 70	15
9735	» phoeniceum gemischt—mélange	— 30	10
9736	» **songaricum** 5 g 1,40,	— —	30
9737	» Thapsus	— 20	10
9738	Veronica **Allionii** 1 g 1,60,	— —	30
9739	» alpina 5 » 2 —,	— —	30
9740	» **amethystina**	2 40	20
9741	» Bachhofenii	— 50	15
9742	» Bidwillii 5 g 2,60,	— —	30
9743	» **candida**, weissblättrig — à feuillage blanc	1 10	20
9744	» chamaedryfolia	1 10	20
9745	» crassifolia	1 10	20
9746	» fruticulosa 5 g 1,40,	— —	30
9747	» gentianoides	1 40	20
9748	» » fol. var.	— —	20
9749	» » pallidiflora	1 40	20
9750	» Girdwoodiana 1 g 1,20,	— —	30
9751	» **Guthrieana** 1 » 1,40,	— —	30
9752	» **incana**	1 10	20
9753	» incisa	— 60	15
9754	» longifolia	— 50	15
9755	» maritima	— 50	15
9756	» **monticola** 5 g 1,40,	— —	30
9757	» Nummularia	— —	20
9758	» **orientalis** var. **alpina**, echt, aus Syrien, selten — rare 1 g 2 —,	— —	40
9759	» persicifolia	— 70	15
9760	» pinnata	1 60	20
9761	» **Prenja** 5 g 2,60,	— —	30
9762	» prostrata 5 g 1,20,	— —	30
9763	» **repens**, sehr niedlich — très joli	2 20	20
9764	» **saxatilis** 5 g 2 —,	— —	30
9765	» » alba 5 » 2,60,	— —	30
9766	» scutellata	5 —	20
9767	» sibirica	— 70	15
9768	» spicata	1 —	20
9769	» » alba	— —	30
9770	» » rosea	1 60	20
9771	» spuria	— 60	15
9772	» virginica	2 60	20
9773	» » alba	3 60	30
9774	» gemischt — mélange	— 70	15
9775	Vesicaria utriculata	— 70	15
9776	Vicia unijuga	— 50	15
9777	Viola betonicifolia	2 20	20
9778	» canina 5 g 1,20,	— —	20
9779	» cucullata alba 5 » 1,20,	— —	30
9780	» gracilis 1 » 1 —,	— —	30
9781	» Jooi 5 » 1,40,	— —	30
9782	» mirabilis 5 » 1,40,	— —	30
9783	» **Munbyana** 1 » 1,60,	— —	30
9784	» **odorata**, das gewöhnl. wilde wohlriechende Veilchen — Violette odorante	4 —	30
9785	» » **Admiral Avellan**	11 —	40
9786	» » arborea	5 —	40
9787	» » **Barrensteinii**	2 60	30



9732. Verbascum olympicum.

No.		20 g M. Pf.	Pt. Pf.
9788	Viola **odorata Barrensteinii** fl. albo	2 —	30
9789	» **odorata** Hamburger Treib-	2 60	30
9790	» » **Kaiserin Augusta**	2 60	30
9791	» » **Königin Charlotte**	2 60	30
9792	» » **Laucheana**	5 —	40
9793	» » **Princess of Wales**	3 —	30
9794	» » Reine des Violettes	4 —	30
9795	» » rosea	5 —	40
9796	» » **rossica**, russisches Veilchen — Violette de Russie	4 —	30
9797	» » **semperflorens**	1 60	20
9798	» » » **fl. albo**	1 60	20
9799	» » **sulphurea**, wohlriechendes gelbes Veilchen — Violette odorante à fl. jaune 2 g 1,40,	— —	40
9800	» » **Victoria Regina**	8 —	40
9801	» » **Zar**	4 —	40
9802	» » » fl. albo	2 40	20
9803	» palustris 1 g — 80,	— —	20
9804	» **pedunculata**, gelb — jaune 1 g 1,20,	— —	30
9805	» persicifolia	1 80	20
9806	» pinnata 5 g 2 —,	— —	30
9807	» primulifolia	2 60	20
9808	» Riviniana 5 g 1,50,	— —	20
9809	Wahlenbergia (Platycodon) grandifl.	1 60	20
9810	» grandiflora alba	1 60	20
9811	» » alba plena	4 —	30
9812	» » coerulea plena	3 20	30
9813	» » nana	2 20	20
9814	» » » alba	2 20	20
9815	**Wulfenia carinthiaca** 200 S.	— —	20
9816	**Zauschneria californica** 50 »	— —	20
9817	**Zelkova Davidii**, Urticaceae	2 20	20
9818	Zephyranthes carinata	1 —	20
9819	Zigadenus glaberrimus	1 60	20
9820	Ziziphora clinopodioides	— 40	10
9821	» **taurica**, leuchtend blau, wohlriechend — bleu vif, odorant 100 S. 3 —, 25 S.	— —	30
9822	**Zosima absinthiifolia**, mit grossen weissen Blütendolden — à grandes ombelles blanches 100 S. 1,30, 20 S.	— —	30
9823	Zygophyllum Fabago 100 S. 1,20, 20 »	— —	30

6. Topfgewächs-Blumen-Samen.

Graines de plantes de serre.

Die mit ⌂ bezeichneten sind Warmhauspflanzen, alle übrigen Kalthauspflanzen. Wo das Zeichen dicht hinter dem Gattungsnamen steht, gilt es für alle einzelnen Spezies der Gattung.

⌂ Plantes de serre chaude; toutes les autres sont de serre froide.
§ Schlingpflanzen — plantes grimpantes.

S. = Samenkorn (Korn); lat. semen; engl. seed; franz. graine (semence); ital. semente; span. semilla.
Pt. (Paket, Portion); engl. packet, paper; franz. paquet; ital. pacco, cartoccio; span. paquete.

☛ Während die bisher aufgeführten Blumensamen fast ausschliesslich aus hier gebauten Sorten bestehen, ist der grössere Teil der nachfolgenden Topfgewächs- und Gehölzsamen aus den verschiedensten teils in- teils ausländischen Quellen bezogen und aus beinahe allen Ländern der Erde importiert. Es ist bei den meisten Sorten nicht möglich, dieselben vor dem Verkauf einer Keimungsprobe zu unterwerfen, und **wir müssen deshalb jede Verantwortlichkeit für das Gelingen der Aussaat** um so mehr abweisen, als dieses namentlich noch von einer Menge äusserer Einflüsse abhängig ist, die zuweilen der geschickteste Gärtner nicht künstlich hervorrufen oder abwenden kann. Wir werden selbstverständlich nach wie vor fortfahren, die uns zugehenden Samen einer genauen Prüfung zu unterwerfen, und nur diejenigen wiederverkaufen, deren Beschaffenheit uns gut erscheint. Dem Empfänger, dem dieselben Mittel wie uns selbst zu Gebote stehen, die Samen bei deren Ankunft zu prüfen, steht es frei, **uns solche sogleich zurückzuschicken**, wenn ihm durch die Besichtigung derselben Zweifel über die Frische und Keimfähigkeit aufgestiegen sind; **aber spätere Reklamationen und Abzüge können wir auf keinen Fall gestatten.**

La plupart des graines des plantes de serre suivantes ont été récoltées et importées de presque tous les pays du monde, et il ne nous est pas possible de faire l'essai de germination de toutes les espèces avant de les vendre. **Nous devons pour cela décliner d'avance toute responsabilité** pour la qualité germinative, d'autant plus que la réussite dépend encore de la coopération d'un nombre d'agents tels que la lumière, la chaleur, l'humidité, l'air etc. que le jardinier le plus habile n'est pas toujours à même de faire agir ou d'éviter dans la manière voulue. Nous continuerons comme toujours d'examiner les graines aussitôt qu'elles arriveront, et nous n'expédierons que des graines qui nous sembleront bonnes. Nos clients sont priés d'employer les mêmes moyens pour examiner les graines qu'ils reçoivent, et si elles ne leur paraissent pas fraîches, de les renvoyer **sans le moindre délai. Des réclamations faites plus tard ne pourront être considérées.**

No.			Pf.
9824	Abelmoschus Vriesianus ⌂	100 *S.* 1,20, 20 *S.*	30
9825	Aberia ⌂ caffra	20 g 1,80, 20 »	15
9826	» **Gardneri**	5 »	40
9827	Abroma fastuosa ⌂, Kakaomalve — Abrome	100 *S.* 1,20, 20 »	30
9828	**Abrus precatorius**, Paternosterbohne ⊙⌂§	20 g — 60, 50 »	15
9829	» precatorius, weisssamig — à graines blanches	20 g — 70, 20 »	20
	Abutilon hybridum, Samt-Malve:		
9830	atrosanguineum	100 *S.* — 50, 25 *S.*	15
9831	**Boule de neige**	100 » — 50, 25 »	15
9832	**compactum Feuerball**, niedrig, dunkelkarmesin — **Boule de feu**, nain, cramoisi foncé	1000 *S.* 4 —, 50 »	25
9833	Darwinii	100 » — 50, 25 »	15
9834	**Duc de Malakoff**	100 » — 80, 25 »	20
9835	**Erfurter Glocke**	100 » — 40, 25 »	15
9836	**fol. var. F. Sawitzer**	100 » 2,60, 10 »	30
9837	**Goldball — Boule d'or**	100 » — 40, 25 »	15
9838	**maximum**, neue riesenblumige — nouv., à fl. géantes	1 g 1,60, 50 *S.*	50
9839	rubrum multiflorum	100 *S.* — 40, 25 »	15
9840	Salmon Rose	100 » — 40, 25 »	15
9841	**Souvenir de Maximilian**, buntblättrig — à feuilles panachées	100 *S.* 1,20, 20 *S.*	30
9842	striatum	20 g 4 —, 50 »	20
9843	**sulphureum grandiflorum**	100 *S.* — 50, 25 »	15
9844	Thompsonii fol. var.	100 » 1 —, 20 »	25
9845	**Weisse Dame** — Dame blanche	100 *S.* — 50, 25 »	15
9846	**neue befruchtete Sorten** — **hybrides nouv.**	1000 *S.* 2,40, 50 »	20
9847	**niedrige reichblüh.** Sorten gemischt — var. **naines** florifères en mélange	1000 *S.* 4 —, 50 »	25
9848	in **schöner Mischung** — en beau mélange	1000 *S.* 1,80, 50 »	15
	Abutilon:		
9849	indicum	20 g — 60, Pt.	10
9850	longicuspe	20 » — 70, »	15
9851	megapotamicum	10 *S.*	25
9852	oxycarpum	20 g — 80, Pt.	15
9853	**sinense** neu — nouv.	10 *S.*	40
9854	**vexillarium**	100 *S.* 1,60, 10 »	20
9855	vitifolium	20 g 4 —, Pt.	20
	Acacia:		
9856	albicans	20 g — 70, 50 *S.*	15
9857	anicrobotrya	» 1,30, 25 »	20
9858	arabica	» — 60, 10 »	20
9859	armata	» — 70, 25 »	15
9860	**Baileyana**	» 1,20, 25 »	15
9861	Bartheriana	» — — 10 »	20
9862	calamifolia	» — 60, 50 »	15
9863	capensis	» — 60, 20 »	15
9864	Catechu ⌂	» — 70, 20 »	10
9865	Cavenia ⌂	» — 70, 25 »	10
9866	cultriformis	» — 60, 25 »	15
9867	cyanophylla	» — 50, 25 »	15
9868	Cyclopis	» — 60, 20 »	15
9869	**dealbata**	» — 40, 50 »	20
9870	» **floribunda**	» — 50, 50 »	20
9871	decurrens	» — 50, 50 »	20
9872	dodoneifolia	» 4 —, 25 »	20
9873	dolabriformis	» — 80, 25 »	10
9874	eburnea	» — 50, 50 »	20
9875	farnesiana	» — 25, Pt.	10
9876	floribunda	» — 60, 50 *S.*	20
9877	glauca	» — 50, 20 »	10
9878	glaucescens	» — — 20 »	20
9879	hispida	» 2,60, 25 »	20
9880	horrida	» — 50, 20 »	10
9881	Julibrissin	» — 20, 50 »	10
9882	juniperifolia	» 2,60, 25 »	20
9883	latifolia	» — 50, 20 »	15
9884	Lebbeck	» — 50, 10 »	15
9885	leiophylla	» — 40, 20 »	10
9886	leptophylla	» — 70, 25 »	10
9887	leucocephala	» — 50, 20 »	10
9888	linearis	» 2,60, 50 »	20
9889	linifolia	» — 40, 50 »	15
9890	longifolia	» — 30, 50 »	10
9891	longissima elegans	» — 60, 20 »	10
9892	lophantha . . . kg 3,60,	» — 30, 20 »	10
9893	» magnifica	» — 50, 20 »	20
9894	» Neumannii	» — 30, 20 »	10
9895	» **speciosa**	» — 40, 20 »	15
9896	» » **nana compacta**	20 g — 40, 20 »	15
9897	» » **superba**	» — 40, 20 »	15



9890. Acacia longifolia.


No. **Acacia:** Pf.
9898 macradenia 20 g — 30, 20 S. 20
9899 Meissneri » — 70, 20 » 20
9900 Melanoxylon » — 50, 50 » 20
9901 microphylla » — 50, 25 » 15
9902 mollissima » — 50, 50 » 20
9903 **moluccana,** sehr rasch wachsend — très vigoureux 20 g 2,60, 10 S. 25
9904 montana 100 S. 1,20, 20 » 30
9905 myriobotrya 20 g — 60, 20 » 10
9906 nematophylla » — 60, 20 » 10
9907 **Nemu,** karminrosa, reichblühend — rose carminé, florifère . . . 20 g — 60, 50 S. 10
9908 odoratissima » — 60, 10 » 15
9909 ornithophora » — 70, 25 » 20
9910 paradoxa » 4 —, 20 » 20
9911 penninervis 100 S. 2,50, 10 » 30
9912 peregrina 20 g 4 —, 20 » 25
9913 **petiolaris** » — 40, 20 » 20
9914 pinifolia » 1 —, 20 » 20
9915 **podalyriifolia,** sehr frühblühende Art mit silberglänzender Belaubung und prachtvollen goldgelben Blumen, beste Sorte für Schnittblumenzüchter — belle espèce à floraison très précoce; feuillage argenté, fleurs jaune d'or; d'une grande valeur pour la coupe 100 S. 2,40, 10 S. 30
9916 procera 20 g 1,80, 10 » 20
9917 pycnantha » — 40, 20 » 10
9918 retinoides » — 40, 20 » 10
9919 » floribunda » — 50, 20 » 10
9920 » **praecox** » — 50, 25 » 10
9921 rotundifolia » 2,40, 25 » 20
9922 salicina » — 60, 20 » 10
9923 saligna » — 60, 20 » 10
9924 **semperflorens** » — 40, 25 » 20
9925 Sideroxylon » — 80, 20 » 15
9926 Sophorae » — 60, 10 » 20
9927 speciosa » — 50, 10 » 15
9928 spectabilis excelsa » — —, 20 » 20
9929 suaveolens » — 50, 25 » 20
9930 trinervis » — 60, 20 » 10
9931 uncinella » — 60, 20 » 15
9932 verticillata » 2,40, 25 » 20
9933 viele Sorten gemischt — beau mélange kg 8 —, 20 g — 30, Pt. 10

Achimenes hybrida ⌂:
9934 **Feuerkönig** — **Roi de feu** . . . 500 S. 30
9935 **gemischt** — **mélange** 10 000 S. 5 —, 500 » 30
9936 Achras Sapota ⌂ . 100 » 3,50, 5 » 20
9937 **Actinotus leucocephala,** australisches Edelweiss oder Flanellblume — Edelweiss de l'Australie . . 1000 S. 3,50, 50 S. 25
9938 **Adansonia digitata** ⌂, Affenbrotbaum — Baobab . . . 100 S. 2,60, 5 S. 20



9915. Acacia podalyriifolia.

No. Pf.
9939 **Adenanthera Pavonina** ⌂, kleinblättriger Korallenbaum, schöne rote Bohnen — bois de Sandal rouge, graines rouges, très ornementales 20 g — 60, 10 S. 15
9940 Adenocarpus frankenioides 20 » 2,60, Pt. 20
9941 Aeschynanthus ⌂ pulcher . . . 25 S. 30
9942 Aeschynomene ⌂ americana 20 g 1,40, Pt. 20
9943 Aextoxicon punctatum ⌂ 10 S. 1,40, 2 S. 30
9944 Agapanthus minor Mooreanus 20 g 1,80, 50 » 20
9945 » **umbellatus** » — 80, Pt. 15
9946 » » **albus** » 3,20, » 20
9947 **Agathaea coelestis,** blau, reichblühend — bleu, florifère . 20 g 1,40, Pt. 20
9948 » **petiolata,** purpurrosa — rose pourpré 1000 S. 3,50, 50 S. 25
9949 Agati grandiflora ⌂ . . 20 g — 80, 5 » 20
Agave, vide Sukkulenten.
9950 Aleurites ⌂ cordata . . 100 S. 3,50, 5 » 25
9951 » moluccana, Firnisbaum — Bancoulier 10 S. 1 —, 2 S. 25
9952 » **triloba** ⌂ . . . 10 » — 60, 2 » 15
Aloe, vide Sukkulenten.
9953 Amaryllis ⌂ **vittata** 100 S. 1 —, 20 » 25
9954 » **vittata hybrida,** prachtvolle Spielarten gemischt — en mélange . . . 100 S. 1 —, 20 S. 25
9955 » » **hybrida,** feinste englische Hybriden — hybrides nouv. anglais . . 100 S. 2,60, 10 S. 30
9956 » » **hybrida, weissgrundige** — à fond blanc . 100 S. 3,20, 10 S. 40
9957 **Amicia Zygomeris** ⌂ 100 » 1,80, 10 » 20
9958 **Anacardium** ⌂ **occidentale,** weisser Mahagoni- oder Acajoubaum — Pomme d'acajou 100 S. 5 —, 5 S. 30
9959 » **officinarum** 100 » 5 —, 5 » 30
9960 **Angelonia grandiflora** ⌂, schöne Topfpflanze, Bl. violett, wohlriechend — très beau, à fl. violettes odorantes . 5 g 2,60, 200 S. 25
9961 » **grandiflora alba,** reinweiss — blanc pur 1 g 1,60, 100 S. 30
9962 Anigozanthos flavida 1000 S. 2,50, 50 » 20
9963 Anona ⌂ **Cherimolia,** der Cherimolia-Flaschenbaum — Cherimolier 100 S. 1,30, 10 S. 15
9964 » muricata 100 » 4 —, 5 » 25
9965 » **reticulata** 100 » 1,60, 10 » 20



9991. Aristolochia elegans.



10007. Asparagus plumosus nanus.

No. — Pf.

9966 Anona spec. Ceylon . . . 100 *S.* 5 —, 5 *S.* 30
9967 » squamosa 20 g — 60, 10 » 20
Sehr geschätzte tropische Fruchtbäume — arbres des Tropiques à fruits très estimés.
9968 **Anredera scandens** § . 1 g 1,20, Pt. 20
9969 **Anthurium** ⌂ acaule 100 *S.* 1,60, 10 *S.* 20
9970 » crassinervium . . 100 » 2 —, 10 » 25
9971 » **crystallinum** . 100 » 2 —, 10 » 25
9972 » **Galeottianum** . 100 » 2 —, 10 » 25
9973 » Geitnerianum . . . 100 » 2 —, 10 » 25
9974 » **magnificum** . . 100 » 2,60, 10 » 30
9975 » **robustum** 100 » 2,50, 10 » 30
9976 » **Scherzerianum** 100 » 2,50, 10 » 30
9977 » » **grandiflorum** 100 » 3,50, 10 » 40
9978 » » **Rothschildianum** 100 » 4 —, 10 » 50
9979 **Antigonon leptopus** ⌂ § 20 g — 60, 10 » 15
9980 **Aphloia mauritiana** ⌂ 1 » 1,20, 50 » 30
9981 Aralia **nymphaeifolia** 1000 *S.* 7 —, 20 » 20
9982 » **papyrifera** 20 g 2,60, 25 » 20
9983 » **Sieboldii**, lieferbar im April, in Beeren — livrable en avril, en baies kg 32 —, 20 g 1 —, Pt. 20
9984 » » reiner Same — gr. nettes 1000 *S.* 1 —, 100 *S.* 15
9985 » » var. **Moseri**, lieferbar im April — livrable en avril 1000 *S.* 2,40, 100 *S.* 30
9986 **Ardisia crenulata** ⌂, mit schönen roten Beeren, gute Marktpflanze — à baies rouges 100 *S.* 1,40, 10 *S.* 20
9987 » excelsa ⌂ 100 » 1,30, 10 » 20
9988 **Argania Sideroxylon** ⌂, Eisenholz — Bois de fer . . . 100 *S.* 4,50, 5 *S.* 25
9989 Argyranthemum frutescens 20 g — 60, Pt. 15
9990 **Argyreia speciosa** ⌂ §, Silberwinde, purpurrot — rouge pourpre 20 g — 70, Pt. 15
9991 **Aristolochia** ⌂ § **elegans**, sehr reichblühend, geruchfrei — très florifère, exempte de l'odeur désagréable 20 g 1 —, Pt. 20
9992 » fimbriata 20 » 1,20, » 20
9993 » **Goldieana** 5 *S.* 40
9994 » **grandiflora**, echt, Blumen 30—40 cm im Durchmesser — vrai, fleurs de 30 à 40 cm de diam. 100 *S.* 4,50, 10 *S.* 50
9995 » **ornithocephala**, mit grossen braun getigerten Blumen — à grandes fl. tigrées de brun . 100 *S.* 4 —, 5 *S.* 25
9996 » **ringens** 1000 » 4,50, 25 » 15
9997 Aristotelia Macquii 20 g 2,20, 50 » 20
9998 Arthropodium cirrhatum . 20 » 3,20, 50 » 15
9999 Asclepias ⌂ angustifolia 20 » 1,80, 50 » 15

No. — Pf.

10000 Asclepias curassavica . 20 g — 50, 100 *S.* 15
10001 » curassavica **atrosanguinea** 20 g — 70, 100 » 20
10002 **Asparagus comorensis** ⌂ 100 *S.* 3 —, 10 » 40
10003 » **Cooperi**, schnellrankend — vigoureux 100 *S.* 1,80, 20 *S.* 40
10004 » **decumbens** . . . 100 » 1 —, 20 » 25
10005 » **plumosus** ⌂ . 100 » 1,60, 10 » 20
10006 » » **Blampiedii** (**Marktbeherrscher**), vorzügl. zum Schnitt — pour la coupe 100 *S.* 1,60, 20 *S.* 40
10007 » » **nanus** ⌂, liefert das feinste Bindegrün — de grande valeur pour la coupe 100 *S.* 1 80, 20 *S.* 40
10008 » » **robustus** ⌂ 100 » 1,60, 20 » 40
10009 » » » **Froebelii** 100 » 1,80, 20 » 40
10010 » **scandens deflexus** ⌂ 100 *S.* 4 —, 5 » 25
10011 » **spinosus** 100 » 1,60, 20 » 40
10012 » **Sprengeri**, schöne Ampelpflanze fürs Zimmer und wertvolles Bindegrün — belle plante pour vases suspendus, de grande valeur pour les bouquetiers 20 g — 70, 1000 *S.* 2 —, 50 *S.* 20
10013 » **virgatus** 100 » 1,80, 20 » 40
10014 Astronium ⌂ Balansae 5 » 30
10015 » Urundeuva 5 » 30
10016 **Ataccia cristata** ⌂ 100 *S.* 4 —, 5 » 25
10017 **Azalea indica**, viele Varietäten gem. — beau mélange . . 2 g 1.50, 500 *S.* 25
10018 » **indica, neueste Prachtsorten**, gemischt — les plus nouvelles en mélange 1 g 1,25, 1000 *S.* 1—, 200 *S.* 30
Balisier vide Canna.
10019 **Basella tuberosa alba** ⌂ §, sehr schön — très beau . . . 20 g 2,60, Pt. 20
10020 Bauhinia ⌂ acuminata 100 *S.* 2,60, 10 *S.* 30
10021 » **esculenta** (Dinter), sehr grosse Samen — graines très grosses 100 *S.* 2 —, 5 *S.* 15
10022 » montana 20 g — 60, 10 » 20
10023 » purpurea 100 *S.* 2,60, 10 » 30
10024 » racemosa 20 g 1,20, 10 » 20
10025 » Richardsonii . . . 100 *S.* 2 —, 10 » 25
10026 » triandra 100 » 2 —, 10 » 25
10027 » violacea 100 » 2 —, 10 » 25

Begonia, knollenartige.

Bégonias tuberculeux.

I. Einfachblühende — à fleurs simples.

No. — Pf.

10028 **Begonia** ⌂ **Baumannii** (**odoratissima**) 200 *S.* 40
10029 » **Bertinii Mad. Mandrot** . 500 » 30



10012. Asparagus Sprengeri.

No. **Begonia, knollenartige:** Pf.

10030 **Begonia boliviensis** 1 g 2,60, 500 *S.* 20
10031 » **Davisii**, prachtvolle niedrige Spezies — espèce naine extrêmement florifère 1 g 3,80, 500 *S.* 30
10032 » **discolor** . . . 10 000 *S.* 6 —, 200 » 20
10033 » **Froebelii** 1 g 2,40, 500 » 20

Begonia hybrida gigantea:

Prachtvolle Klasse, mit sehr grossen, 10—15 cm im Durchmesser haltenden Blumen — classe magnifique à fleurs très grandes, de 10 à 15 centim. de diamètre:

10034 **chrysantha** 1 g 5,50, 500 *S.* 30

crispa (fimbriata), gefranste oder gekrauste — à fl. frangées:

10035 **gelb** — jaune 1 g 6 —, 500 *S.* 30
10036 **nana blassrosa** — nain rose pâle 1 g 6 —, 500 » 30
10037 **orangerot** — rouge orange 1 g 6 —, 500 » 30
10038 **rosa** — rose 1 » 6 —, 500 » 30
10039 **scharlach** — écarlate 1 » 6 —, 500 » 30
10040 **weiss** — blanc 1 » 7 —, 500 » 30
10041 **gefranste in Prachtmischung** — à fl. frangées en mélange 1 g 4,50, 500 *S.* 25

cristata, Bart-Begonien — à pétales ornés d'une excroissance en forme de crête frisée:

10042 **cristata alba** 500 *S.* 40
10043 » **aurantiaca** 500 » 40
10044 » **bicolor** 1 g 9 —, 500 » 40
10045 » **coccinea** 500 » 40
10046 » **lutea** 500 » 40
10047 » **rosea** 500 » 40
10048 » **salmonea** 500 » 40
10049 » **Bart-Begonien in Prachtmischung** — à pétales ornés d'une excroissance en forme de crête frisée en mélange 1 g 8 —, 500 *S.* 30
10050 **die Braut** — **la fiancée** 1 » 7 —, 500 » 30
10051 **dunkelrosa** — **rose foncé** . . 500 » 30
10052 **dunkelrot** — **rouge foncé** 1 g 4,50, 500 » 25
10053 **gelb** — **jaune** 1 » 4,50, 500 » 25
10054 **hellrosa** — **rose clair** 1 » 4,50, 500 » 30
10055 **kanariengelb** — **jaune canari** 500 » 30
10056 **karmin** — **carmin** . . 1 g 4 —, 500 » 25



10049. Begonia hybr. gig. cristata.

No. **Begonia hybrida gigantea:** Pf.

10057 **Kronprinzessin**, lebhaft karmin mit weisser Mitte — carmin vif à centre blanc 1 g 11 —, 500 *S.* 40
10058 **kupferfarbig** — **cuivré** 500 » 30
10059 **lachsrot** — **rouge saumoné** . 500 » 30
10060 **Mammut** 1 g 7 —, 500 » 30
10061 **marmorata (Papilio)** . 1 » 8 —, 500 » 30
10062 **mit gelber Mitte** — à centre jaune 500 » 30
10063 **mit weisser Mitte** — **à centre blanc** 1 g 4 —, 500 *S.* 30
10064 **Montblanc** 1 » 4 —, 500 » 30
10065 **odorata Herkules**, feurig karminrot, wohlriechend — rouge carminé vif, odorant Pt. 50
10066 **orangegelb** — **jaune orangé** 1 g 4,50, 500 *S.* 30
10067 **orangerot** — **rouge orangé** 1 g 4 —, 500 » 25
10068 **purpurrosa** — **rose pourpré** . 500 » 30
10069 **rosa** — **rose vif** . . . 1 g 4 —, 500 » 25
10070 **sanguinea** 1 » 4 —, 500 » 25
10071 **scharlach** — **écarlate** 1 » 4 —, 500 » 25
10072 **Victoria**, siehe Neuh. — voy. nouv. Pt. 120
10073 **weiss** — **blanc** 1 g 4,60, 500 *S.* 25
10074 **zartrosa** — **rose tendre** . . . 5 0 » 30
10075 **Mischung der allerbesten grösstblumigen knollenbildenden Sorten**, gegenseitig befruchtet, extra — très beau mélange des Bégonias tuberculeux à très grandes fleurs, fécondés, extra 1 g 3 —, 500 *S.* 25
10076 zweite Mischung — beau mél. 1 g 2 —, 500 » 20
10077 **Begonia Martiana grandiflora** 200 » 25
10078 » **Pearcei** 1 g 2,60, 500 » 20
10079 » Worthiana . . 10 000 *S.* 4 —, 500 » 25

II. Begonia, gefülltblühende — à fleurs doubles.

Sorgfältig befruchtet, einen grossen Prozentsatz gefülltblühender Pflanzen hervorbringend. — Fécondés soigneusement, reproduisant un grand nombre de plantes à fl. doubles.

No. **Begonia hybrida fl. pleno:** Pf.

10080 **cristata fl. pleno** 200 *S.* 40
10081 **dunkelrot, gefüllt** — rouge foncé, double 1000 *S.* 1,30, 200 *S.* 30
10082 **gefranste gefüllte** (fimbriata fl. pl.) — **frangé double** . 1000 *S.* 1,60, 200 *S.* 40
10083 **gelb, gefüllt** — jaune, double . 200 » 30
10084 **kamellienblütige gefüllte** — à fl. de camellia double 200 *S.* 40



10103. Begonia Erfordia.

No. **Begonia hybrida fl. pl.:** Pf.
10085 **karmin, gefüllt** — carmin, double 200 *S.* 30
10086 **kupferrot, gefüllt** — cuivré double 200 *S.* 30
10087 **lachsrot, gefüllt** — saumoné, double 200 *S.* 30
10088 **Lafayette-Hybriden, gefüllte**, neu, sehr reichblühend — **hybrides doubl. de Lafayette**, nouv. . Pt. 120
10089 **marmorata fl. pl.,** Blumen dichtgefüllt, hellpunktiert und marmoriert, schön — fleurs doubles, marbrées et ponctuées 1000 *S.* 2 —, 200 *S.* 50
10090 **odorata hybrida fl. pl.,** gefüllt, aufrechtblühend, wohlriechend — à fl. double érigée odorante Pt. 60
10091 **orangerot, gefüllt** — rouge orangé, double 1000 *S.* 1,30, 200 *S.* 30
10092 **rosa, gefüllt** — rose, double 200 » 30
10093 **scharlach, gefüllt** — écarlate, double 1000 *S.* 1,30, 200 » 30
10094 **weiss, gefüllt** — blanc, double 200 » 30
10095 **beste gefüllte Sorten gemischt** — à fl. double varié . 10 000 *S.* 4 —, 500 *S.* 25

Begonia Spezies und Hybriden — espèces et hybrides:

10096 albo-picta 200 *S.* 30
10097 argyrostigma 1000 *S.* 1,80, 200 » 40
10098 **corallina** 1000 » — 80, 200 » 20
10099 coriacea 200 » 30
10100 **dichroa**, neue, hervorragend schöne, strauchartige Begonie. Blütenbüschel gross, von einem wundervoll leuchtenden Lachsorange. Samen keimen etwas langsamer, als die der Knollen-Begonien — nouv. Bégonia frutescent très remarquable. Ombelles grandes, d'un orange saumoné très brillant. Les graines sont d'une germination plus lente que celles des Bégonias tuberculeux . 1 g 16 —, 1000 *S.* — 70, 500 *S.* 40
10101 Dregei 200 » 20
10102 **Erfordia,** wertvolle Gruppenbegonie mit karminrosa Blumen und dunkler Belaubung — var. superbe pour massifs, à fleurs rose carminé et à feuillage sombre 1 g 4 —, 500 *S.* 25
10103 » **grandiflora superba** 1 g 5,50, 500 » 30
10104 » » **superba ameliorata,** neu, zentifolienrosa, sehr grossblumig — nouv., à grandes fleurs rose de centfeuilles . . . 1 g 8 —, 500 *S.* 30
10105 » **rot,** grossbl. dunkelrot, Belaubung dunkelpurpurn — **rouge,** à gr. fl., feuillage pourpre foncé 1 g 8 —, 500 *S.* 30

No. **Begonia:** Pf.
10106 fuchsioides 500 *S.* 20
10107 gogoensis 1000 *S.* 3,50, 100 » 40
10108 **gracilis alba,** sehr reichblühend — très florifère . . . 1 g 1,40, 500 *S.* 25
10109 » **Brillant,** leuchtend scharlach, Blätter braunrot — écarlate vif, feuilles rouge brunâtre 1 g 2 —, 500 *S.* 25
10110 » **Dutriana,** rosa — rose 1 g 4 —, 500 *S.* 30
10111 » **elegans alba,** neu, grossbl. — nouv., à gr. fl. . . . 500 *S.* 30
10112 » » **rosea,** neu — nouv. 1 g 4 —, 500 » 30
10113 » **Feuerball,** feurigkarmesinrot — **Boule de feu,** rouge cramoisi brillant 1 g 2 —, 500 *S.* 25
10114 » **Gertrud Münch** . 500 » 40
10115 » **Gloire de Louveciennes,** zartrosa mit dunkler Belaubung — rose tendre, feuillage à revers rouge brun . . . 1 g 2 —, 500 *S.* 25
10116 » **luminosa,** feurigdunkelscharlach mit rotbrauner Belaubung, prachtvoll — fleurs grandes écarlate foncé très brillant, feuillage rouge brunâtre très sombre, magnifique 1 g 4 —, 500 *S.* 30
10117 » **Mignon,** s. Neuh. — voy. nouv. Pt. 80
10118 » **Primadonna,** neu, grossblumig, karminrosa — nouv., à grandes fl. rose carminé Pt. 40
10119 » **Roi des massifs** (König der Teppichbeete), weisslichrosa mit dunkler Belaubung — blanc rosé; feuilles d'un vert brun 1 g 2 —, 500 *S.* 25
10120 » **rosea,** leuchtend rosa, schöne Gruppenpflanze — rose vif, recommandable pour massifs 1 g 1,30, 500 *S.* 20
10121 » **Rubin,** karmin mit kupferroten Knospen, dunkle Belaubung — **Rubis,** carmin à boutons rouge cuivré, feuillage rougeâtre 1 g 3,60, 500 *S.* 30
10122 » beste Mischung — beau mélange 5 g 4 — Pt. 25
10123 **hybrida Bronze de Nancy** . 200 » 40
10124 » **Luzerna** 200 » 40
10125 » **Rajah** 200 » 30
10126 incarnata 200 » 25
10127 Limminghii, für Ampeln — pour vases suspendus 1000 *S.* 3 —, 100 *S.* 40
10128 microphylla 1 g 2 —, 500 » 20
10129 multiflora 200 » 25
10130 **olbia** 200 » 30
10131 peltata 200 » 25
10132 ricinifolia 200 » 20
10133 robusta 200 » 20
10134 sanguinea 200 » 20
10135 **Schmidtii,** für Winterflor — pour l'hiver 1 g 2 —, 500 *S.* 20
10136 » **rosea,** rein rosenrot — rose pur 1 g 4 —, 500 » 30
10137 **semperflorens alba** . 20 g 1,80, Pt. 15
10138 » **atropurpurea (Vernon),** prachtvoll, mit leuchtend roten Blumen und dunkelbronzefarbenen Blättern — magnifique, fleurs orange carminé, feuilles bronzées 20 g 6 —, Pt. 20
10139 » » **compacta (Vernon niedrig),** ganz niedrig, mit leuchtend roten Blumen und dunkler Belaubung — **Vernon nain,** à fleurs rouge vif et à feuillage foncé, très beau . 1 g 2 —, Pt. 30
10140 » » **fl. pleno,** neu — nouv. . » 50
10141 » **Berna,** karminrot mit dunkler Belaubung — rouge carmin, feuillage foncé 1 g 3 —, Pt. 40



10168. Begonia, Rex-Hybriden.



10179. Bignonia Kerere.

No. **Begonia:** Pf.

10142 **semperflorens Bronze Brabançon** 1 g 4 —, 500 S. 30

10143 » **compacta alba,** niedrig, schön zu Gruppen und Einfassungen — nain, très propre pour massifs ou bordures . . 1 g 1,50, Pt. 30

10144 » » **coccinea,** feuerrot — nain, rouge feu . . . 1 g 1,50, Pt. 30

10145 » **delicata,** niedrig, zartrosa — nain, rose tendre 1 g 3,40, Pt. 30

10146 » » **rosea** 1 » 1,60, » 30

10147 » **Fleur de neige,** weiss mit rosa — blanc rosé . . . 1 g 1,60, Pt. 30

10148 » **foliis aureis,** gelbblättrig, Blumen fleischfarben — à feuilles dorées, fleurs carnées 1 g 1,40, Pt. 20

» gracilis vide B. gracilis No. 10120.

10149 » **grandifl. atropurpurea,** grossblumige Vernon — Vernon, à gr. fl. . . 5 g 2 —, Pt. 25

10150 » » **superba splendens,** siehe Neuh. — voy. nouv. . Pt. 60

10151 » **Lachskönigin,** neu, lachsrot in lachsrosa übergehend, Blätter dunkelgrün mit rötlich metallischem Schimmer — Reine des Saumons, nouv., rouge saumoné passant au rose chamois, feuillage vert foncé bronzé . 1 g 5 —, Pt. 40

10152 » **Lubeca rot — rouge** . . . 500 S. 30

10153 » **magnifica,** Belaubung tief dunkelrot, Blüten lebhaft karminscharlach—feuillage rouge foncé, fleurs écarlate carminé vif 1 g 1,40, Pt. 30

10154 » **rosea** 20 » 3,50, » 15

10155 » **Triumph,** grossbl., schneeweiss, Blätter dunkelgrün mit rötlichbrauner Rückseite — **Triomphe,** fleurs grandes, blanc de neige, feuilles vert foncé à revers rougeâtre 1 g 8 —, Pt. 40

10156 » **Vulkan** (coccinea) — **Vulcain** 5 g 2 —, Pt. 30

10157 » **Zulukönig,** sehr dunkelblättrig — **Roi des Cafres,** à feuillage très foncé 1 g 3,20, 500 S. 30

10158 » **Zürich,** neu, lebhaft karminrosa — nouv., rose carminé vif 1000 S. 1,40, 200 S. 30

10159 » **gemischt** — mélange 20 g 2,40, Pt. 15

10160 undulata 200 S. 30

No. Pf.

Begonia, durch schöne Blätter ausgezeichnete — Bégonias à beau feuillage:

10161 **Begonia Bowringiana,** schöne Blatt-Begonie mit feurig orange Blüten — belle espèce à feuillage ornemental et à fleurs orange vif 1000 S. 1,60, 200 S. 40

10162 » **discolor-Rex-Hybriden** 1000 S. 1,60, 200 » 40

10163 » maculata 1000 » 1,30, 200 » 30

10164 » **metallica** . . . 1000 » 1,40, 200 » 40

10165 » nelumbiifolia 200 » 30

10166 » **Rex-Hybriden** gemischt — mélange 1000 S. 1,40, 200 S. 30

10167 » **Rex Rubens,** neue rotblättrige Varietäten — var. nouvelles à feuillage rouge . 1000 S. 5 —, 100 S. 60

10168 » neueste **prachtvollste Rex-Hybriden,** gegenseitig sorgfältig befruchtet — hybrides nouveaux fécondés soigneusement 1000 S. 2 —, 200 S. 50

10169 » **Scharffiana** 1000 » 1,80, 200 » 40

10170 » **smaragdina hybrida** 1000 S. 2 —, 200 » 50

10171 Bencomia caudata ⌂ . 5 g — 80, Pt. 20

10172 **Bertholletia excelsa,** Paranussbaum — amande du Brésil ⌂ 1 S. 40

10173 **Bertolonia** ⌂ **hybrida,** viele buntblättrige Spielarten — à feuilles panachées . . . 1000 S. 4 —, 50 S. 25

10174 » **maculata** . . . 1000 » 5 —, 50 » 30

10175 Biancaea scandens ⌂ § 20 g — 50, 10 » 20

10176 **Bignonia** australis 20 » 25

10177 » **chrysantha** . . . 5 g 2 —, 25 » 20

10178 » floribunda . . . 5 » 1,50, 20 » 20

10179 » **Kerere** §, prachtvoll — magnifique 100 S. 2,60, 10 S. 30

10180 » Manglesii 20 g 1,40, 50 » 20

10181 » mirabilis § 20 » 1,40, 50 » 20

10182 » mollis 100 S. 1,40, 20 » 30

10183 » stans 20 g — 80, 50 » 20

10184 » Thunbergiana § . 20 » 1,40, 50 » 20

10185 » Tweediana ⌂ § . 20 » — 40, 50 » 10

10186 » velutina . . . 5 » 1 —, 25 » 20

10187 Billbergia Bruantii . 100 S. 1,30, 20 » 30

10188 » zebrina . . . 1000 » 5 —, 25 » 20

10189 **Bixa Orellana** ⌂ . 20 g — 70, 25 » 20

10190 **Bocconia frutescens,** ⌂ prachtvolle Blattpflanze — plante ornementale superbe . . . 20 g 1 —, 25 S. 15

10191 Boehmeria **nivea,** China-Gras 20 g 1,20, Pt. 20

10192 **Bomarea multiflora** 100 S. — 80, 20 S. 20

10193 » **oligantha** . . . 100 » — 70, 20 » 20



10234. Caladium, buntblättrige.

No. — Pf.

10194 **Bombax** ⌂ **malabaricum** 100 *S.* 1,60, 10 *S.* 20

Bonapartea, vide Sukkulenten.

10195 **Boronia** megastigma 1000 *S.* 2 —, 100 » 25

10196 **Bosea Yervamora,** mit dichten Rispen kleiner roter Beeren — à fruits rouges en grappes 20 g 1,60, 50 *S.* 20

10197 **Boussingaultia baselloides** § 20 g 2,40, Pt. 30

10198 » **cordata** § 1 » 1,20, » 30

10199 Bouvardia Jacquinii . 100 *S.* — 70, 20 *S.* 20

10200 **Bowiea volubilis** § . 5 g 2,50, 25 » 20

10201 Brachychilum (Hedychium) Horsfieldii ⌂ . . . 100 *S.* 1,20, 50 *S.* 30

10202 **Brachychiton acerifolium,** Flammenbaum 20 g — 50, Pt. 15

10203 » **populneum** . . . 20 » — 50, » 15

10204 Brachysema latifolium 100 *S.* 1,20, 20 *S.* 30

10205 Bromelia ⌂ sphacelata 1000 » 7 —, 20 » 20

10206 **Browallia** (Streptosolen) **Jamesonii** ⌂, orangegelb, sehr schön und reichblühend — jaune orange, florifère 1000 *S.* 7 —, 25 *S.* 25

10207 Brunfelsia americana ⌂ 20 » 20

10208 Buddleia brasiliensis . . 1 g 1,30, 500 » 30

10209 Bursaria spinosa, weiss, wohlriechend — blanc, odorant . . . 1000 *S.* 8 —, 25 *S.* 25

Cactus, vide Kakteen — Cactées.

10210 Caesalpinia ⌂ **Bonducella** 100 *S.* 5 —, 5 » 30

10211 » Coriaria 100 » 1,20, 10 » 20

10212 » dasyrachis 100 » 1,30, 10 » 15

10213 » **pulcherrima** . . 20 g — 60, 10 » 15

10214 » Sappan » 1 —, 5 » 20

10215 » sepiaria » — 50, 10 » 20

10216 » tinctoria » — 70, 10 » 20

10217 **Cajanus indicus** ⌂, Taubenerbsenbaum — Cytise des Indes 20 g — 50, 20 *S.* 20

Caladium bulbosum ⌂:

10218 **A. Hassis** 100 *S.* 1 —, 20 » 25

10219 **Arassuahy** 100 » 1 —, 20 » 25

10220 **capibaribe** 100 » 1 —, 20 » 25

10221 **decorum** 100 » 1 —, 20 » 25

10222 **Donna de Macedo** 100 » 1 —, 20 » 25

10223 **Franz Josst** . . . 100 » 1 —, 20 » 25

10224 **Gaze de Paris** . . 100 » 1 —, 20 » 25

10225 **James Laing** . . . 100 » 1 —, 20 » 25

10226 **La Duchesse** . . . 100 » 1 —, 20 » 25

10227 **Mad. F. Köchlin** . 100 » 1 —, 20 » 25

10228 **Mons. J. Linden** . 100 » 1 —, 20 » 25

10229 **Murillo** 100 » 1 —, 20 » 25

10230 **Pyrrhus** 100 » 1 —, 20 » 25

10231 **Reine Marie de Portugal** . . 20 » 25

10232 **Souvenir de Mad. Ed. André** 100 *S.* 1 —, 20 » 25

10233 **Wightii** 100 » 1 —, 20 » 25

No. **Caladium bulbosum:** Pf.

10234 **neueste Hybriden** gemischt — hybrides nouveaux en mélange 1000 *S.* 5 —, 100 *S.* — 60, 25 *S.* 20

10235 **neueste niedrige buntblättrige** Sorten gemischt — nouv. variétés naines à feuillage colorié en mélange 100 *S.* 1 —, 20 *S.* 25

Calceolaria hybrida:

10236 **tigrina,** grossblumige getigerte, in dem prachtvollsten Farbenspiel — maculées à gr. fl. en variétés splendides 1 g 5 —, 1000 *S.* 50

10237 **unicolor,** grossblum. einfarbige, in dem schönsten Farbenspiel — unicolores à gr. fl. en mélange, extra 1 g 3 —, 1000 *S.* 40

10238 **picturata,** grossblum. getuschte, in der reizendsten Nüancierung — marginées à gr. fl., extra 1 g 3 —, 1000 *S.* 40

10239 **striata, gestreifte — striées** 1 g 5 —, 500 » 40

10240 **getigerte, einfarbige** und **getuschte** gemischt, extra — maculées, marginées et unicolores en mél. 1 g 2,60, 1000 *S.* 40

10241 **Golden Glory,** neu — nouv. . . . Pt. 100

10242 **grandiflora Olympia,** tief dunkelrot auf goldgelbem Grunde — rouge sur fond jaune 1 g 3,50, Pt. 50

10243 **Sonnenstrahl,** neu — **Rayon du soleil,** nouv. Pt. 100

10244 **nana, Zwerg-, getigerte,** von kräftigem, kompaktem Wuchs, Blumen gross — naines maculées d'un port robuste compact, fleurs grandes 1 g 6 —, 1000 *S.* 40

10245 **nana, Zwerg-, getuschte** — naines marginées à gr. fl. . 1 g 3,50, 1000 *S.* 40

10246 **nana, Zwerg-,** getuschte und getigerte gemischt — naines, tigrées et marginées en mélange . . . 1 g 4 —, 1000 *S.* 40

10247 Calceolaria **rugosa hybrida,** strauchartige in prachtvollem Farbenspiel — frutescente, les plus belles variétés . . 10000 *S.* 6,25, 500 *S.* 40

10248 » rugosa **hybrida aurea** 1000 *S.* 1,30, 200 » 30

10249 » » **nana** . 10000 » 7 —, 500 » 40

10250 **Calla aethiopica** . . . 20 g — 60, Pt. 15

10251 » aethiopica **candidissima** 20 g — 80, » 15

10252 » » **devoniensis (grandiflora),** sehr reichblühend, reinweiss — blanc pur, très florifère 20 g 2,20, Pt. 25

10253 » » **gigantea** var. **Nicolai** 20 g 2 —, » 25

10254 » » **Little Gem** . . 20 » 2,20, » 20

10255 » » **multiflora praecox** 20 g 1,80, » 20

10256 » » **nana** 20 » — 80, » 15

10257 » » **Perle von Stuttgart** 20 g 2,20, » 20

10258 » » **Weisse Dame — Dame blanche** . . 100 *S.* — 80, 20 *S.* 20

Callistemon, siehe — voy. Metrosideros.

10259 **Calophyllum Inophyllum** ⌂ 2 *S.* 30

10260 Calothamnus quadrifida 5 g 1,20, 500 » 20

10261 Calpurnia lasiogyne ⌂ 5 » 2 —, 25 » 20

10262 Calvoa orientalis ⌂ 2 0 » 25

10263 **Camellia japonica fl. pl.,** viele gefüllte Sorten gemischt — variétés à fleurs doubles en mélange 1000 *S.* 10 —, 100 *S.* 1,20, 20 *S.* 30

10264 » **japonica, einfache** zu Unterlagen — **à fl. simples** pour sujets 1000 *S.* 5,50, 100 *S.* — 65, 20 *S.* 20

10265 Canavallia ⌂ ensiformis, rotsamig — à grain rouge 100 *S.* 8 —, 2 » 20

10266 » ensiformis, weisssamig — à grain blanc 100 *S.* 4 —, 5 » 25

10267 » gladiata 100 » 2,60, 5 » 15

10268 » spec. Cuba 100 » 2 —, 10 » 25

No. Pf.

Canna, Blumenrohr — Balisier: ⌂

10269 **Alégatière,** Blätter purpurn — feuillage pourpré 20 g — 50, 10 S. 20
10270 Annei » — 50, 10 » 20
10271 atropurpurea » — 40, 10 » 20
10272 Bihorelii » — 40, 10 » 10
10273 discolor » — 50, 10 » 20
10274 flaccida » — 60, 10 » 30
10275 floribunda grandiflora . » — 50, 20 » 20
10276 gigantea » — 40, 10 » 20
10277 **gladioliflora** 100 S. 1,60, 10 » 20
10278 indica 20 g — 30, 20 » 10
10279 **Joseph Lombard** . . » — 50, 10 » 20
10280 Maréchal Vaillant . . . » — 40, 10 » 10
10281 **metallica** » — 70, 10 » 20
10282 musifolia hybrida . . . » — 50, 10 » 20
10283 **nigricans** » — 70, 10 » 20
10284 purpurea hybrida . . . » — 50, 10 » 15
10285 **tricolor,** buntblättrig — à feuilles panachées . » — 70, 10 » 20
10286 **variegata, buntblättrig** — à feuillage panaché 20 g — 80, 10 S. 25
10287 **Warszewiczii(sanguinea)** » — 50, 10 » 20
10288 zebrina » — 50, 10 » 20
10289 viele Sorten gemischt — beau mélange kg 7 —, 20 g — 25, 20 S. 10
10290 dunkellaubige und neue Sorten gemischt — var. nouvelles et à feuilles foncées en mélange . 20 g — 50, 10 S. 20

Canna,
grossblum. frühblühende niedrige (Crozys) — **naines hâtives à grandes fleurs:**

10291 **Alphonse Bouvier** . 20 g — 50, 10 S. 20
10292 **Amiral Avellan** . . . » — 50, 10 » 20
10293 **Antoine Chantin** . . » — 50, 10 » 20
10294 **Charlemagne** . . » — 50, 10 » 20
10295 **Charles Henderson** » — 50, 10 » 20
10296 » **Paul** » — 50, 10 » 20
10297 **Colibri** » — 80, 10 » 20
10298 **Commandant Rivière** » — 80, 10 » 20
10299 **Comte de Bouchaud** » — 50, 10 » 20
10300 **Conquérant** » — 50, 10 » 20
10301 **Czar Alexandre III** » — 50, 10 » 20
10302 **Doyen Jean Sisley** . » — 60, 10 » 20
10303 **Empereur Menelik** . » — 60, 10 » 20
10304 **Florence Vaughan** . » — 50, 10 » 20
10305 **Francisque Morel** » — 50, 10 » 20
10306 **Fürst Bismarck** . . » — 60, 10 » 20
10307 **Gloire d'Empel** . . . » — 50, 10 » 20
10308 **H. L. de Vilmorin** . » — 60, 10 » 20
10309 **Jacquemet-Bonnefond** » — 50, 10 » 20
10310 **J. D. Cabos** » — 60, 10 » 20
10311 **Jules Chrétien** . . » — 50, 10 » 20
10312 **Kaiser Wilhelm** . . » — 50, 10 » 20
10313 **Königin Charlotte** . » — 50, 10 » 20
10314 **Légionnaire** » — 50, 10 » 20
10315 **Le Tigre** » — 50, 10 » 20
10316 **Mad. Crozy** » — 50, 10 » 20
10317 » **Favrichon** . . » — 50, 10 » 20
10318 **Mons. Dreer** » — 60, 10 » 20
10319 **Negerfürst** » — 50, 10 » 20
10320 **Papa Canna** » — 50, 10 » 20
10321 **Paul Bert** » — 50, 10 » 20
10322 » **Bruant** » — 50, 10 » 20
10323 **Präsident Meyer** . . » — 60, 10 » 20
10324 **Président Carnot** . . » — 50, 10 » 20
10325 **Roi des rouges** . . . » — 50, 10 » 20
10326 **Semaphore** » — 50, 10 » 20
10327 **Sénateur Millaud** . . » — 50, 10 » 20
10328 **Souvenir d'Asa Gray** » — 50, 10 » 20
10329 » **d'Antoine Crozy** » — 50, 10 » 20
10330 » **de Madelain** . . » — 50, 10 » 20
10331 » **du Président Carnot** 20 g — 50, 10 » 20
10332 **Trocadero** » — 50, 10 » 20
10333 **Vice-Président Luizet** » — 60, 10 » 20
10334 **Wilhelm Pfitzer** . » — 50, 10 » 20
10335 **grossblumige frühblühende niedrige** in bester Mischung — **hybrides nains à grandes fleurs** en beau mélange 20 g — 30, 20 S. 15



10236. Calceolaria hybrida tigrina.

Canna, grossblumige frühblühende niedrige:

No. Pf.

10336 **Crozys dunkellaubige** gemischt — à feuillage foncé en mélange 20 g — 50, 10 S. 20
10337 **neueste Sorten in Prachtmischung** — mélange des var. les plus nouvelles 20 g — 50, 10 S. 20
10338 **Carica candamarcensis** ⌂ . 10 » 20
10339 » **Papaya** ⌂, Melonenbaum — Papayer . . 20 g 1,30, 50 S. 15
10340 » » **atroviolacea elegantissima** . . . 100 S. 1,30, 10 S. 20
10341 » » **pyriformis** 100 » — 80, 20 » 20
10342 **Carludovica palmata** ⌂ 1000 S. 3 —, 50 S. 20
10343 **Casimiroa edulis** ⌂ 10 » 1,60, 2 » 40
10344 Cassia ⌂ Absus 5 g 1 —, 25 » 20
10345 » **artemisioides,** silberblättrig, hellgelb, wohlriechend – feuillage argenté, fleurs jaunes odorantes 100 S. 2,60, 10 S. 30
10346 » **Chamaecrista,** schön — beau 20 g — 50, 50 S. 15
10347 » coquimbensis . . . » 2,60, 20 » 15
10348 » corymbosa » — 80, 25 » 10
10349 » Fistula » 1,10, 10 » 20
10350 » floribunda » — 60, 25 » 20
10351 » grandiflora » — 60, 25 » 20
10352 » laevigata » — 40, 50 » 15
10353 » marylandica » — 50, 25 » 20
10354 » mimosifolia » 1,20, 20 » 20
10355 » occidentalis » — 70, 25 » 20
10356 » polyantha » — 50, 20 » 20
10357 » tomentosa » — 70, 25 » 20
10358 **Casuarina** equisetifolia » — 60, Pt. 15
10359 » muricata » 1 —, » 20
10360 » stricta (quadrivalvis) » 1,20, » 20
10361 » suberosa » 2,20, » 20
10362 » tenuissima » — 50, » 15
10363 Cecropia peltata ⌂ 1000 S. 2,40, 100 S. 30
10364 Cedrela ⌂ odorata . 1000 » 4 —, 50 » 25
10365 » Toona 5 g 1,40, 50 » 25
10366 **Centrosema grandiflorum** ⌂ § 20 g 2,60, 25 S. 15
10367 Cestrum ⌂ aurantiacum 20 » 1,30, 50 » 20
10368 » Parquii 20 » — 60, 50 » 20
10369 Chorizema ilicifolium 1000 S. 2,40, 50 » 20
10370 Chrysanthemum frutescens (Argyranthemum) 20 g — 60, Pt. 15
10371 » frutescens Comtesse de Chambord 20 g — 60, Pt. 15
10372 » » Mad. Aunier . » — 70, » 15
10373 » » pinnatifidum . » — 70, » 15



10404. Cineraria hybr. nana grandifl.

No. — Pf.

10374 Chrysanthemum **indicum, einfache frühblün.** in Prachtmischung, neu — **hybrides à fleurs simples** en mélange, nouv. Pt. 40

10375 » **indicum grandifl. fl. pl., grossblumig,** von den schönsten **gefüllten** Varietäten, extra Qualität — à grandes fleurs des meilleures variétés, qual. extra . . 5 g 4 —, Pt. 40

10376 » » **fl. pl.**, gute Mischung — beau mélange . . 20 g 7,60, Pt. 30

10377 » » pomponicum fl. pl., **kleinblumige** oder **Pompon-**, extra Qualität — Pompon double varié, qual. extra 5 g 4 —, Pt. 40

10378 » » pomponicum fl. pl., gute Mischung — beau mélange 20 g 7,60, Pt. 30

10379 » » **nanum fl. pl., Zwerg-**, in schönster Mischung — nouv. var. naines en mélange 5 g 2,50, Pt. 30

10380 » » **nanum** fl. pl., extra Qual. — qual. extra . 1 g 1,50, Pt. 40

10381 » **japonicum fl. pl.,** japanische Var. gemischt — var. japonaises en mélange . . 20 g 9 —, Pt. 30

10382 » » extra Qualität — qualité extra 5 g 4 —, Pt. 40

10383 » » **neueste grösstblumige Sorten** gemischt — mélange des nouveautés les plus récentes . . . 1 g 4,50, Pt. 50

10384 » » **japanische mit behaarten Blumen** — var. japonaises **à fl. duveteuses** 5 g 4 —, Pt. 40

10385 » » **frühblühende japanische** (race Délaux) — var. du Japon **précoces variées** 1 g 1,60, Pt. 40

10386 Cinchona ⌂ Calisaya . . 1 » 1,60, » 30
10387 » officinalis 1 » 1,60, » 30
10388 » succirubra 1 » 1,60, » 30

Cineraria hybrida:

10389 gute Qualität gemischt — beau mélange 20 g 11 —, Pt. 30

10390 beste **Mischung kleinblumiger Hybriden,** beste Sorte für Markt — **mélange des meilleures variétés à petites fleurs** 20 g 27 —, 2 g 3 —, Pt. 40

No. **Cineraria hybrida:** Pf.

10391 **coerulea,** himmelblau, kleinblumig — bleu ciel, à petites fleurs 2 g 1,60, Pt. 30

10392 **fistulosa,** mit geröhrten Blumen — à fl. tuyautées 2 g 1,60, Pt. 30

10393 **grandiflora,** die grösstblumigen verbesserten Spielarten in Prachtmischung — variétés à tr. grandes fleurs 1 g 3,80, Pt. 40

10394 » **alba** 1 » 3 —, » 40
10395 » **azurea** 1 » 3 —, » 40
10396 » **incarnata,** zartfleischfarben — carné tendre 1 g 3 —, Pt. 50
10397 » **kermesina** 1 » 3 —, » 40
10398 » **Matador,** neu, leuchtend scharlach — nouv., écarlate brillant Pt. 100
10399 » **Pompadour,** neu, **blau** gestreift auf rosa Grund — nouv., fleurs striées de bleu sur fond rose 1 g 10 —, Pt. 60
10400 » **rosea (Fin de siècle),** roseurote Varietäten — à fl. roses 1 g 3,20, Pt. 40
10401 » **sanguinea** 1 » 3 —, » 40
10402 » **Stella** 1 » 3,60, » 40

10403 **nana,** niedrige kleinblumige in prachtvollem Farbenspiel — naine à petites fleurs en variété splendide 2 g 2,40, Pt. 30

10404 » **grandiflora,** niedrige grossblumige Varietäten in den brillantesten Farben — naine à grandes fleurs en variétés brillantes 1 g 4 —, Pt. 40

10405 » **kermesina,** kleinblumig, dunkelkarmesin — cramoisi foncé à petites fleurs . . . 2 g 2,40, Pt. 30

10406 **plenissima** (H. & S.), extra Qualität, tadellos in Form und Füllung der Blumen — qualité extra, à fleurs bien doubles . . . 1 g 3,60, Pt. 50

10407 » **nana,** niedrige Varietäten mit grossen, schön geformten, dichtgefüllten Blumen, extra Qualität — variétés naines à fleurs grandes, très doubles 1 g 3,60, Pt. 50

10408 **polyantha (stellata),** reichblühende, sehr kleinblumige, hochwachsende Hybriden im schönsten Farbenspiel, vorzüglich zum Schnitt — hybrides à taille haute à petites fleurs en très beau mélange, très beau pour la coupe 1 g 1 —, Pt. 30

10409 **polyantha, blaue** Färbungen — en nuances bleues 1 g 2,50, Pt. 30

10410 **radiata,** Sternblumen-Cinerarien, mit sehr kleinen, kaktusdahlienartigen, sternförmigen Blüten in bester Mischung — à fleurs étoilées en beau mélange 1 g 1,60, Pt. 30


10411 **striata** 1 » 1,60, » 30

10412 **Cineraria maritima,** mit silberweissen Blättern — à feuilles argentées 20 g — 40, Pt. 10

10413 » maritima acanthifolia . » 1 —, » 20
10414 » » **candidissima** . » — 50, » 10
10415 » » **Diamant,** Blätter reinweiss, entschieden die schönste — feuilles blanc pur, sans doute la plus belle . 20 g 1,40, Pt. 20
10416 » » **pectinata,** Blätter tief kammartig eingeschnitten — à feuilles profondément découpées . . . 20 g — 60, Pt. 15
10417 » **platanifolia** . . . 20 » 3,60, » 20

10418 Citharexylon cyanocarpum ⌂ 20 g 2 —, 20 S. 20

10419 Citrus Aurantium » — 50, 50 » 20
10420 » Bigaradia . . . » — 50, 50 » 20
10421 » decumana . . . » 1,40, 20 » 20
10422 » Limonum . . . » — 60, 50 » 20
10423 » nobilis, Mandarin-Orange 20 g 1,20, 25 » 20
10424 » sinensis myrtifolia . » 2,40, 20 » 30
10425 » trifoliata » — 70, 25 » 20
10426 » vulgaris » — 60, Pt. 15



10428. Clerodendron Kaempferi (squamatum).



10478. Cordyline australis.

No. | Pf.

10427 **Clerodendron** ⌂ **fragrans** 100 *S.* 1,30, 20 *S.* 30

10428 » **Kaempferi (squamatum),** prachtvoll — magnifique 100 *S.* 1,80, 20 » 40

10429 » **speciosum** 5 » 30

10430 » **trichotomum** . 100 *S.* 1,60, 10 » 20

10431 **Clianthus Dampieri** . 20 g 2,40, 50 » 20

10432 » **Dampieri, hier geerntet,** leicht keimend — récolté chez nous 100 *S.* 2,60, 10 *S.* 30

10433 » » **Deutsche Flagge** 100 *S.* 7 —, 5 » 40

10434 » **magnificus** . . . 100 » 2 —, 10 » 30

10435 » **puniceus** 20 g 1,60, 50 » 15

10436 » » **albus,** weissblühend — à fleurs blanches . . 20 g 5 —, 25 *S.* 20

10437 **Clivia nobilis** ⌂ 3 » 30

10438 Cnicothamnus Lorentzii ⌂ . . . 10 » 30

10439 **Cobaea macrostemma** § 20 g 3,20, Pt. 20

10440 » **scandens** §, sehr schöne Schlingpflanze mit grossen blauen Blumen — très belle plante grimpante à gr. fl. bleues . 20 g — 80, Pt. 15

10441 » **scandens fl. albo** 20 » 1,60, » 20

10442 Cocculus Thunbergii . 1000 *S.* 5 —, 25 *S.* 20

10443 **Coffea arabica** ⌂, Früchte à 2 *S.* — fruits cont. 2 *S.* 100 Fr. 2 —, 10 Fr. 30

10444 » mauritiana . . . 100 » 4 —, 5 » 25

Coleus hybridus:

10445 schöne Sorten gemischt — belles sortes en mélange 5 g 1,40, 300 *S.* 20

10446 **neue Sorten,** gegenseitig befruchtet — variétés nouvelles fécondées réciproquement 2 g 1,60, 300 *S.* 25

10447 **mit geschlitzten und gefransten Blättern — à feuilles laciniées** 1 g 2 —, 100 *S.* 20

Coleus hybridus macrophyllus, grösstblättrige — a très grandes feuilles:

10448 **gefleckte und gestreifte** gemischt — striés et maculés . . . 1 g 2,60, 100 *S.* 20

10449 **lachsfarbene mit braunem Rand** — saumonés à bord brun . . 100 *S.* 30

10450 **leuchtend karminrote** — rouge carmin vif 100 *S.* 30

10451 **mit roten Blättern** — à feuilles rouges 1 g 3,20, 100 *S.* 20

10452 **mit violettroten** Blättern — à feuilles rouge violacé 1 g 3,50, 100 *S.* 20

No. **Coleus hybr. macrophyllus:** Pf.

10453 **karminrote mit schwarzgrünen Rändern** — à feuilles **rouge carmin et à bord vert noirâtre** 1 g 3 —, 100 *S.* 20

10454 **mit gelben Blättern** — à feuilles jaunes . . . 1 g 3 —, 100 *S.* 20

10455 **mit kupferroten Blättern** — à feuilles **rouge cuivré,** extra 1000 *S.* 1,60, 100 *S.* 20

10456 **mit lachsroten Blättern** — à feuillage éclairé de saumon 50 *S.* 25

10457 **weissgrundige — à fond blanc** 1 g 4 —, 100 » 25

10458 **grossblättrige (monströse) Sorten gemischt,** ganz extra — var. **à très grandes feuilles en mélange,** extra . . . 1 g 1,40, 200 *S.* 20

10459 **Zwerg-, mit grossen schwarzroten Blättern — nains à grandes feuilles pourpre noir** 1 g 2,60, 100 *S.* 20

10460 **Zwerg-,** mit grossen **roten** Blättern — nains à grandes feuilles **rouges** 1 g 2,60, 100 *S.* 20

10461 **Zwerg-,** mit grossen **bunten** Blättern — nains à grandes feuilles **panachées** 1 g 2,60, 100 *S.* 20

10462 **Bizarr** 1000 *S.* 1,30, 100 » 20

10463 **ornatus,** prächtige, buntblättrige Sorte — feuillage panaché très décoratif 1 g 3,50, 100 *S.* 30

10464 **Coleus quercifolius** 1000 *S.* 1,60, 100 » 20

10465 » **salicifolius** . . . 1 g 2,60, 100 » 20

10466 » » **Papagei,** mit schmalen, langen Blättern, in den reizendsten Blattfärbungen — **Perroquet,** à feuilles longues et étroites, coloris très variés 1000 *S.* 2,60, 100 *S.* 30

10467 Colletia biotoniensis 100 » 1,20, 20 » 30

10468 » ferox 100 » 1,30, 20 » 30

10469 **Colocasia antiquorum** ⌂ 100 *S.* 2,60, 10 » 30

10470 » **odora** 100 » 2,60, 10 » 30

10471 **Combretum** ⌂ § **micropetalum,** dunkelgelb — jaune foncé 100 *S.* 3,50, 5 *S.* 25

10472 Commelina Sellowiana . 20 g 2,40, Pt. 20

10473 » Sellowiana **rosea** . 20 » 2,40, » 20

10474 Coprosma Baueriana . . 20 g 1,20, 20 *S.* 20

10475 Cordia ⌂ ferruginea 100 *S.* 2,20, 10 » 25



10558. Cyclamen persicum giganteum.

No. — Pf.

10476 **Cordyline arborea** . 20 g 4 —, 100 *S.* 20
10477 » **australis**, hier geernteter Same, in Beeren — récolté en Europe, en baies . . 20 g 1,10, 50 *B.* 20
10478 » » reiner S. — gr. nettes 1000 *S.* 1,40, 100 *S.* 20
10479 » **calocoma** . . . 1000 » 4 —, 50 » 25
10480 » **cannifolia** . . . 100 » 4 —, 10 » 50
10481 » **colossea** . . . 1000 » 4 —, 50 » 25
10482 » **congesta** 100 » 1 —, 20 » 25
10483 » ensifolia 1000 » 7 —, 25 » 25
10484 » **indivisa** (superbiens), Samen in Beeren — en baies 100 g 2 —, 20 g — 50, 100 *B.* 20
10485 » » reiner Same — gr. nettes 20 g 1,20, 100 *S.* 20
10486 » » **latifolia**, Beeren — baies 20 g — 60, 100 *B.* 20
10487 » » » reiner Same — gr. nettes 20 g 2,40, 100 *S.* 10
10488 » » » **major** . 20 » — 80, 100 » 20
10489 » » **lineata**, Beeren — baies 20 g — 60, 100 *B.* 20
10490 » » » reiner Same — gr. nettes 20 g 1,30, 100 *S.* 20
10491 » » **Parei**, mit rötlichen Mittelrippen — nervure médiane teintée rougeâtre 5 g 2,60, Pt. 40
10492 » » **Veitchii**, reiner S. — gr. nettes . 20 g 2,60, 100 *S.* 20
10493 » » » Beeren — baies 20 g — 60, 100 *B.* 20
10494 » **Mazelii** 1000 *S.* 3,50, 50 » 20
10495 » **nutans** 1000 » 4,50, 50 » 30
10496 » **rubra** 100 » 2,60, 10 » 30
10497 » **buntblättrige** Sorten in bester Mischung — à feuillage **panaché** en mélange . . . 100 *S.* 4 —, 10 *S.* 50
10498 Coronilla viminalis . . . 20 g 1,20, Pt. 15
10499 Correa alba 1000 *S.* 2,60, 50 *S.* 20
10500 » **speciosa** (Backhousiana) 100 *S.* 2 —, 10 » 25
10501 **Cosmophyllum cacaliifolium** (Ferdinanda eminens) ⌂, schöne Blattpflanze — belle plante ornementale 20 g 2,60, Pt. 20
10502 Coulteria tinctoria ⌂ 20 g — 50, 10 *S.* 15
10503 Crescentia Cujete ⌂ . 100 *S.* 2 —, 10 » 25
10504 Crotalaria **Belckii** ⌂ (Dinter) . 5 » 40
10505 » incana 5 g — 80, Pt. 20
10506 » **juncea** 20 » — 40, » 10
10507 » **retusa** 20 » — 50, » 20
10508 **Croton** ⌂ **sebiferum** (Stillingia) 20 g 1,30, 10 *S.* 25
10509 » tinctorium (Crozophora) . . 10 » 20

No. — Pf.

10510 **Cryptolepis longiflora**, schöne weissblühende Echites — belle Echitée à fl. blanches 1000 *S.* 6 —, 25 *S.* 20
10511 **Cryptostegia** ⌂ **grandiflora** §, Kautschuk liefernd — plante à caoutchouc . . 1000 *S.* 4 —, 50 *S.* 25
10512 » **madagascariensis** 20 g 2,60, 50 » 20

Cyclamen, Alpenveilchen:

10513 Atkinsii 20 *S.* 40
10514 europaeum 5 g 2,60, 25 » 30
10515 macrophyllum (africanum, algeriense) 1000 *S.* 8 —, 20 *S.* 20
10516 neapolitanum (hederifolium) 20 » 30
10517 **persicum** 20 g 8 —, 50 » 30
10518 » **album** 20 » 8 —, 50 » 30
10519 » **Bush Hill Pioneer (cristatum)**, sehr schön, Petalen an der Basis kammartig gekraust — très beau, pétales en forme de crête irrégulière frisée . . 100 *S.* 2,60, 10 *S.* 30
10520 » **fimbriatum**, grossblumige gefranste, in bester Mischung — à gr. fleurs frangées, en mélange 100 *S.* 1,80, 20 *S.* 40
10521 » » **album** . . . 100 » 2,20, 20 » 50
10522 » » **lilacinum** . 100 » 2,20, 20 » 50
10523 » » **roseum** . 100 » 2,20, 20 » 50
10524 » » » **superbum** 100 » 2,20, 20 » 50
10525 » » **rubrum** . 100 » 2,20, 20 » 50
10526 » **fl. pleno**, gefülltblühende — à fl. double 100 *S.* 2,20, 20 *S.* 50
10527 » **Kaiser Wilhelm**, dunkelrot, grossblumig — rouge foncé 1000 *S.* 9 —, 25 *S.* 30
10528 » **Montblanc**, reinweiss, ohne Auge, grossblumig — blanc pur sans œil, à grandes fleurs 1000 *S.* 9 —, 25 *S.* 30
10529 » **Papilio, Schmetterlings-Alpenveilchen**, mit gefransten Blumen, Prachtmischung — à fleurs finement frangées, mélange superbe 100 *S.* 2,40, 10 *S.* 30
10530 » **Papilio, rosa — rose** . . . 10 » 40
10531 » » **rot — rouge** . . . 10 » 40
10532 » » **weiss — blanc** 10 » 40
10533 » **giganteum** (universum, splendens), weiss mit rotem Auge, extra — blanc à œil rouge, à très gr. fl. 1000 *S.* 7 —, 50 *S.* 40
10534 » » **album** . . 1000 » 10 —, 25 » 30
10535 » » **atrorubrum**, dunkelrot, grossbl. — rouge foncé à gr. fl. 100 *S.* 1,80, 20 *S.* 40
10536 » » **fliederblau — bleu de Lilas** 100 *S.* 1,40, 20 *S.* 40
10537 » » **lilacinum** . 100 » 1,20, 20 » 30
10538 » » **Margarete**, weiss mit lila Auge — **Marguerite**, blanc à œil lilas 100 *S.* 1,80, 10 *S.* 25
10539 » » **odoratum**, neu — nouv. Pt. 70
10540 » » **Roi des violettes**, neu, dunkelviolett — nouv., violet foncé . . 100 *S.* 2,60, 10 *S.* 30
10541 » » **Rokoko, Prachtmischung**, mit grossen flachen, runden Blumen, Petalen gewellt und gekräuselt — à gr. fl., pétales étalés horizontalement ondulés et frisés 100 *S.* 2,40, 10 *S.* 30
10542 » » **Rokoko Cattleya** . 10 » 50
10543 » » » **dunkelrot — rouge foncé** 100 *S.* 3,40, 10 *S.* 40
10544 » » » **gerandete — marginé** 100 *S.* 3,40, 10 *S.* 40
10545 » » » **lila — lilas** . 10 » 40
10546 » » » **reinweiss** — blanc pur 10 *S.* 40
10547 » » » **rosa — rose** . . . 10 » 40
10548 » » » **weiss mit rotem Auge** — blanc à œil rouge 10 *S.* 40
10549 » » » **Weisser Schwan**, neu — nouv. Pt. 50

No. **Cyclamen:** Pf.

10550 **persicum giganteum roseum superbum** . . 1000 *S.* 10 —, 25 *S.* 30
10551 » **giganteum rubrum** 1000 *S.* 11 —, 25 » 30
10552 » » **salmoneum, leuchtend lachsrot,** prachtvoll — **rouge saumoné brillant,** magnifique 100 *S.* 2,60, 10 *S.* 30
10553 » » **sanguineum,** das dunkelste und leuchtendste Rot — rouge foncé brillant 100 *S.* 2,20, 20 *S.* 50
10554 » » **Schneeflocke — Flocon de neige** . 100 *S.* 2,20, 20 *S.* 50
10555 » » **Victoria,** neu, weiss mit roten Rändern — nouv., blanc à bords rouges 100 *S.* 3,30, 10 *S.* 40
10556 » » **violaceum** 1000 » 9 —, 25 » 25
10557 » » **Vulcan — Vulcain** 100 *S.* 2,60, 10 » 30
10558 » **beste grösstblumige Sorten gemischt — mélange extra** 20 g 11 —, 50 *S.* 30
10559 **Cyrtanthera** magnifica ⌂ . . . 5 » 20
10560 **Cyrtanthus sanguineus** ⌂ 100 *S.* 2,60, 10 » 30
10561 Cytisus Attleanus . . . 20 g 2,60, 50 » 15
10562 » glabratus » — 70, 100 » 20
10563 » **palmensis,** mit fadenförmigen hängenden Zweigen und weissen wohlriechenden Blumen — à rameaux pendants, fl. blanches odorantes 100 *S.* 1 —, 20 *S.* 25
10564 » racemosus . . . 1000 » 4 —, 50 » 30
10565 » ramosissimus 20 g 1,30, 50 » 20
10566 » **stenopetalus,** reichblühender Strauch, köstlich duftend — florifère, odorant . . 20 g 2,60, 50 *S.* 20
10567 Dalbergia ⌂ scandens 100 *S.* 2,60, 10 » 30
10568 » Sissoo, Nutzholzbaum Ostindiens — à bois de très longue durée 20 g — 60, Pt. 15
10569 Danae racemosa, Liliaceae 5 » 1 —, 20 *S.* 30
Dasylirion, siehe unter Sukkulenten — voy. plantes grasses.
10570 **Datura** ⌂ **arborea** . 20 g 5,60, 20 *S.* 20
10571 » **arborea fl. pleno** 100 *S.* 1,60, 10 » 20
10572 » **coccinea** 100 » 2 —, 10 » 25
10573 » Cornucopiae . . . 20 g — 50, Pt. 15
10574 » sarmentosa (Solandra) 100 *S.* 1 —, 20 *S.* 25
10575 Daubentonia Tripetiana 20 g 1,40, 10 » 20
10576 Dianella ensifolia 5 g — 80, Pt. 20
Didymocarpus, vide Streptocarpus.
10577 Dioclea glycinoides § . 20 g — 50, 10 *S.* 15
10578 Diplacus glutinosus . 1000 *S.* 1,20, 200 » 30
10579 Diplopappus pedunculatus 5 g 2,60, 50 » 20
10580 **Disemma** ⌂ § **coccinea** . . . 25 » 20
10581 Dodonaea viscosa 20 g — 80, Pt. 20
10582 Dolichos ⌂ lignosus § 20 g — 80, 25 *S.* 15
10583 » **lignosus albus** . » — 70, 25 » 15
10584 » tuberosus . . . » — 80, 10 » 20
10585 **Dombeya** ⌂ **acutangula,** rosa — rose 100 *S.* 2,50, 10 *S.* 30
10586 » nairobensis . . 1000 » 5 —, 50 » 30
10587 **Doryanthes** ⌂ **excelsa** . . . 5 » 40
10588 » **Palmeri,** prachtvolle Dekorationspflanze — pl. ornementale magnifique 100 *S.* 1,60, 20 *S.* 40
10589 **Dracaena** canariensis 20 g 1,80, 5 » 30
10590 » **Draco** 1000 *S.* 5 —, 100 *S.* — 60, 25 » 20
10591 » **salicifolia** . . 100 » 3,50, 5 » 25
10592 » **thalioides** ⌂, vom Kongo — du Congo . . . 100 *S.* 2,60, 10 *S.* 30
» andere Sorten siehe Cordyline — pour autres espèces voy. Cordyline.
10593 Duranta brachypoda . . 20 g — 50, 50 *S.* 20
10594 » Ellisia » — 40, 50 » 20
10595 » Plumieri » — 40, 50 » 20
10596 Duvaua dependens . . . » — 60, 50 » 15
10597 » spinescens, Gerbpflanze — plante à tannin 20 g — 80, 50 *S.* 15

No. Pf.

Dyckia, vide Sukkulenten.
Echeveria, vide Sukkulenten.
10598 Echium simplex, reichblühend — florifère 20 g 2,40, Pt. 20
10599 » roseum 25 *S.* 20
10600 » strictum 20 g 2 —, Pt. 20
10601 Edwardsia tetraptera . . . 20 » 1,80, » 20
10602 **Ehretia serrata** ⌂ 100 *S.* 1,30, 20 *S.* 30
10603 **Elaeocarpus madagascariensis** ⌂ 100 *S.* 4 —, 5 *S.* 30
10604 **Elettaria Cardamomum,** Cardamom ⌂ 1000 *S.* 7 —, 20 *S.* 25
10605 Embothrium coccineum 100 » 1,60, 10 » 20
10606 Encholirion spectabile 100 » 1,80, 20 » 40
10607 **Entada** ⌂ **scandens** §, sehr grosse, interessante Samen — graines très larges 1 *S.* 30
10608 » **sudanica,** Samen sehr gross — graines intéressantes 1 *S.* 60
10609 **Epacris hybrida,** viele Sorten gemischt — mélange 1000 *S.* 2 —, 100 *S.* 25
10610 » **hybrida, neueste Prachtsorten** gemischt — choix extra 1000 *S.* 3,40, 100 *S.* 40
10611 **Eranthemum** ⌂ **longifolium** 1000 *S.* 1,20, 100 » 15
10612 **Erica arborea,** reiner Same — graines nettes 20 g 2,40, Pt. 30
10613 » Kapspezies gemischt — espèces du Cap en mélange . . 1 g 1,80, Pt. 30
Erythrina ⌂, Korallenbaum — Arbre au corail:
10614 » **acanthocarpa** . . 10 *S.* 1,80, 2 *S.* 40
10615 » **bogotensis,** grossbl., glühend dunkelrot — à gr. fl. rouge foncé brillant 100 *S.* 4 —, 5 *S.* 25
10616 » **caffra vera** . . . 100 » 5 —, 5 » 30
10617 » **Corallodendron** 100 » 2,60, 10 » 30
10618 » coralloides 100 » 2,40, 10 » 30
10619 » **Crista galli** . 100 » 2,20, 10 » 25
10620 » **indica** 100 » 1,40, 10 » 20
10621 » **insignis** 20 g — 70, 10 » 20
10622 » laurifolia 20 » — 70, 10 » 20
10623 » **umbrosa,** als Schattenbaum für Kakaoplantagen empfohlen, in Mexiko Mère de Cacao genannt — pour abriter les plantations de Cacaoyer . . . 20 g 2,60, 5 *S.* 25
10624 » **viarum,** prachtvoll — superbe 100 *S.* 1,60, 10 » 20
10625 Erythroxylum ⌂ **Coca** 100 *S.* 5 —, 5 » 30
10626 » **novo granatense** 100 » 8 —, 4 » 40
10627 » pulchrum 5 » 30
10628 Escallonia floribunda . 20 g 3,20, Pt. 20
10629 **Eucalyptus amygdalina** 20 » — 70, 50 *S.* 15
10630 » bicolor 20 » 2,40, 50 » 20
10631 » botryoides 20 » 1,80, 50 » 20
10632 » **calophylla** . . 20 » 1,60, 20 » 30
10633 » capitellata . . . 20 » 2,20, 50 » 20
10634 » **citriodora** . . . 20 » 4 —, 50 » 30
10635 » colossea 5 » 2 —, 25 » 30
10636 » coriacea 20 » 1,40, 50 » 20
10637 » cornuta 20 » 1,60, 50 » 20
10638 » corynocalyx . . . 20 » 1 60, 50 » 20
10639 » cosmophylla . . . 20 » 2,20, 50 » 20
10640 » crebra 20 » 2,60, 50 » 20
10641 » diversicolor . . . 20 » 2,40, 50 » 20
10642 » eugenioides 20 » 1,80, 50 » 20
10643 » **ficifolia,** mit zinnoberroten Blüten — à fl. rouge cinabre 100 *S.* 1,80, 10 *S.* 20
10644 » **foecunda,** gelb — jaune 20 g 2,20, 50 *S.* 20
10645 » gigantea 20 » 1,80, 50 » 20
10646 » **globulus,** der vielgenannte „**Blaugummi**-“ auch Fieberheilbaum — le Gommier bleu, fébrifuge, très renommé 20 g 1,10, 50 *S.* 20
10647 » gomphocephala . . 20 » 3,20, 50 » 20
10648 » goniocalyx 20 » 1,60, 50 » 20
10649 » Gunnii 20 » 1,20, 50 » 20
10650 » haemastoma . . . 20 » 1,60, 50 » 20
10651 » hemiphloia 20 » 2,60, 25 » 20



1069. Exacum affine.

No. — Pf.

10652 Eucalyptus Lehmannii . 20 g 2,60, 25 S. 20
10653 » leucoxylon . . . 20 » 1,80, 50 » 20
10654 » longifolia 20 » 2,60, 25 » 20
10655 » maculata . . . 20 » 3,20, 50 » 20
10656 » marginata 20 » 1,60, 50 » 20
10657 » melliodora 20 » 2,20, 50 » 20
10658 » obliqua 20 » 1,20, 50 » 20
10659 » occidentalis . . . 20 » 2,60, 50 » 20
10660 » paniculata . . . 20 » 2,40, 25 » 20
10661 » pilularis 20 » 3,20, 50 » 25
10662 » piperita 20 » 1,80, 50 » 20
10663 » polyanthema . . 20 » 3,20, 50 » 25
10664 » punctata 20 » 2,40, 25 » 25
10665 » **resinifera**, red gum 20 » — 80, 50 » 20
10666 » **robusta** (White Mahogany) 20 g 1,20, 50 » 20
10667 » **rostrata** 20 » 1,10, 50 » 20
10668 » rudis 20 » 1,60, 50 » 20
10669 » **saligna** . . . 20 » 3,20, 50 » 20
10670 » salmonophloia . . 20 » 2,60, 50 » 20
10671 » salubris 20 » 2,60, 50 » 20
10672 » siderophloia 20 » 1,80, 50 » 20
10673 » sideroxylon 20 » 3,20, 25 » 20
10674 » Sieberiana 20 » 2,40, 50 » 20
10675 » **Stuartiana** (Appletree) 20 g 1,40, 50 » 20
10676 » tereticornis 20 » 1,30, 50 » 20
10677 » Trabutii 20 » 2,20, 50 » 20
10678 » **uncinata** . . . 20 » 1,30, 50 » 20
10679 » viminalis . . 20 » 1,20, 50 » 20
10680 » gemischt — mélange 20 » — 80, 100 » 15
10681 Eupatorium fragrans 50 » 25
10682 » **grandiflorum** (album) 20 g 1,80, Pt. 20
10683 » melissoides 1 » 1,20, » 30
10684 » quadrangulare . . . 20 » 2,50, » 20
10685 » riparium 20 » 3,20, » 20
10686 » **serrulatum** » 25
10687 » Weinmannianum . . . 20 g 1,80, » 20

Euphorbia, vide Sukkulenten.

10688 Eustoma exaltatum (Lisianthus) 1 g 1,20, 200 S. 20
10689 **Exacum affine**, hübsche Topfpflanze, Blumen lila, wohlriechend — à fl. lilas odorantes ⌂ . 1 g 3,20, 200 S. 20
10690 Fabricia laevigata . . . 20 » 1,30, 100 » 20
10691 **Fagraea imperialis** ⌂, schöne Blattpflanze, Blumen weiss — plante ornementale, fleurs blanches 20 S. 20
10692 **Faya fragifera** ⌂ 20 g 1,30, 20 » 25
10693 **Feijoa Sellowiana** ⌂ 100 S. 1,20, 20 » 30
10694 Felicia (Agathaea) petiolata 1000 S. 3,50, 50 » 25

Ferdinanda, vide Cosmophyllum.

10695 **Feronia elephantum** ⌂ 20 g — 80, 50 » 15

No. — Pf.

10696 Ficus ⌂ dealbata 1000 S. 5 —, 50 S. 30
10697 » **elastica** . . . 1000 » 13,50, 25 » 40
10698 » **Gilletii**, vom Kongo — du Congo 1000 S. 8 —, 20 S. 25
10699 » glabella 1000 » 5 —, 50 » 30
10700 » **imperialis** . . 1000 » 3,20, 50 » 25
10701 » religiosa . . . 1000 » 2 , 100 » 25
10702 Flacourtia species ⌂ 100 » 2,50, 10 » 30
10703 **Flemingia strobilifera** ⌂ 100 S. — 80, 20 » 20
10704 **Fragaria indica**, reizende Ampelpflanze mit gelben Blüten und roten Früchten — charmante plante pour vases suspendus à fleurs jaunes et fruits rouges 20 g — 60, Pt. 15
10705 Franciscea ⌂ eximia 100 S. 1 —, 20 S. 25
10706 » **Hopeana** . . 100 » 2,80, 10 » 30
10707 **Frankenia ericifolia**, reichblühend, hellrosa, Ampelpflanze — rose clair, florifère, pour vases suspendus 5 g 2 —, Pt. 20
10708 **Franseria artemisioides** ⌂, schöne Blattpflanze — belle plante ornementale 20 g 1,80, Pt. 20
10709 **Fuchsia** arborescens . 1 g 2,60, 100 S. 30
10710 » **boliviana**, scharlachrot — écarlate vif 1000 S. 1,40, 200 S. 30
10711 » coccinea 1000 » 1,30, 100 » 15
10712 » corymbiflora . . 1000 » — 70, 200 » 20
10713 » » alba 1000 » — 70, 200 » 20
10714 » **fulgens** . . 1000 » 3 —, 50 » 20
10715 » » **Präsident Goselli** 1000 S. 5 —, 50 » 30
10716 » **hybrida, neueste grossblumige** — à grandes fleurs 1000 S. 7,50, 25 S. 25
10717 » » **neueste gefüllte** — nouv. à fl. doubles 1000 S. 8,60, 25 S. 25
10718 » » **gefüllte blaukorollige** — doubles, à corolles bleues 25 S. 25
10719 » » **gefüllte weisskorollige** — doubles, à corolles blanches 1000 S. 10 —, 25 S. 30
10720 » » **gefüllte und einfache gemischt** — à fl. doubles et à fl. simples en mélange 1000 S. 8 —, 25 S. 25
10721 » **procumbens**, reizend für Ampeln, Beeren karminrot — charmante espèce pour vases suspendus, à baies rouge carmin 50 S. 25
10722 » splendens . . . 1000 S. 2,60, 50 » 20
10723 » **syringiflora** . 1000 » 1,50, 100 » 20
10724 » **triphylla**, sehr schön — très beau 1000 S. 4,50, 50 S. 30
10725 Galipea macrophylla ⌂ 1000 » 4 —, 50 » 25
10726 **Gardenia** ⌂ **florida**, schöne und sehr beliebte Kulturpflanze — plante très bonne et très recherchée 20 g 1,40, 50 S. 20
10727 » **Thunbergia**, mit grossen weissen wohlriechenden Blumen — à gr. fl. blanches odorantes 100 S. 1,60, 20 S. 40
10728 Garrya elliptica 5 g 1,40, 10 » 20
10729 **Gazania hybrida Blondine** 10 » 25
10730 » **hybrida Diana** 100 S. 1,80, 20 » 40
10731 » » **Nora** 100 » 1,80, 20 » 40
10732 » » **neue Hybriden** in bester Mischung — **hybrides nouveaux** en très beau mélange 100 S. 1,60, 20 S. 40
10733 » **pygmaea lutea** 100 » 1,30, 20 » 30
10734 **Genista Andreana**, schön, goldgelb mit dunkelpurpurnen Flecken — jaune d'or à taches pourpre foncé 20 g — 70, Pt. 15
10735 » canariensis » — 80, 50 S. 15
10736 » candicans » — 50, 50 » 15
10737 » florida » 1,30, 50 » 20
10738 » monosperma » — 70, 20 » 20



10741. Gerbera Jamesonii hybrida.

No. Pf.

10739 **Gerbera Jamesonii**, prachtvoll, grossblumig, orangescharlach — magnifique, écarlate orangé à gr. fl. 100 *S.* 1,60, 20 *S.* 40

10740 » **Jamesonii gigantea**, neu, dunkelscharlach, sehr grossblumig — nouv., écarlate foncé à très gr. fl. 100 *S.* 2,60, 10 *S.* 30

10741 » **Jamesonii hybrida** (Rasse Adnet), neue großblumige Hybriden in den mannigfaltigsten Farben, herrliche Schnittblumen — hybrides nouveaux de Mr. Adnet en mélange magnifique . . 100 *S.* 2,60, 10 *S.* 30

10742 **Gesneria** ⌂ allagophylla . . . 500 » 30

10743 » aurantiaca . . . 10000 *S.* 3,50, 500 » 25


10744 » **macrantha** (Dircaea cardinalis), scharlachrot — écarlate 1000 *S.* 1,80, 200 *S.* 40

10745 » **robusta perfecta** 10000 *S.* 1,60, 500 » 20

10746 » tubiflora 1 g 2,60, 500 » 20

» andere siehe Naegelia — pour autres espèces voy. Naegelia.

10747 **Gloriosa** (Methonica) ⌂ **Leopoldii** 100 *S.* 2,60, 10 *S.* 30



10749. Gloriosa superba.

No. Pf.

10748 **Gloriosa Rothschildiana**, neu, dunkelkarmesin, gelb gerandet — nouv. cramoisi foncé bordé jaune 10 *S.* 1,30, 2 *S.* 30

10749 » **superba** 100 » 1 —, 20 » 25

Gloxinia ⌂ hybrida grandiflora:

10750 beste französische Sorten gemischt — toutes les sortes en mélange 1 g 2,40, 500 *S.* 25

10751 **Circe**, neu, weiss mit lasurblauem Anflug, auf dem unteren Blumenblatt mit auffallender purpurner, in violettblau verlaufender Zeichnung, Schlund gelblich, rötlich punktiert — nouv., blanc reflété bleu azuré, sur le lobe inférieur il se trouve une macule bien tranchée d'un pourpre foncé passant au bleu violet 1 g 10 —, 300 *S.* 40

10752 **Coquette**, gelbschlundig — à gorge jaune 1 g 4 —, 500 *S.* 40

10753 **crassifolia crispa Meteor**, karminscharlach mit weissem Schlund, Rand gekräuselt — écarlate carminé à gorge blanche, bord frisé 1 g 10 —, 300 *S.* 40

10754 » **crispa Waterloo**, neu, schwarzpurpurn in karmesin übergehend, gekräuselt — nouv., pourpre noirâtre passant au cramoisi, bord frisé 1 g 12,50, 300 *S.* 40

10755 » **erecta** (robusta) . 1 » 2,60, 500 » 30

10756 » » **coccinea** . . 1 » 2,60, 500 » 30

10757 » » **violacea** . . 1 » 4 —, 500 » 30

10758 » **horizontalis** . . . 1 » 3,60, 500 » 30

10759 » **Königin Victoria**, reinweiss — blanc pur 1 g 12,50, 300 *S.* 40

10760 » **pendula** 1 » 4 —, 500 » 30

10761 » **Prinz Adalbert**, violettpurpurn mit weissem Rand — violet pourpré à bord blanc . . . 1 g 4 —, 500 *S.* 30


10762 » gemischt — varié . . 1 » 2,60, 500 » 25

10763 **Défiance**, scharlachrot — écarlate 1 g 7 —, 500 *S.* 40

10764 **elegantissima punctata**, punktierte — à fl. ponctuées . . . 1 g 4 —, 500 *S.* 30

10765 **Feuerkönig**, scharlachrot mit breiten Blättern — **Roi des rouges**, écarlate à feuilles larges 1 g 7 —, 500 *S.* 40

10766 **Galathée**, karmin mit weissem Schlund — carmin à gorge blanche 1 g 5 —, 500 *S.* 40



10785. Gloxinia hybr. grandifl. Psyche.

No.	**Gloxinia hybr. grandiflora:**	Pf.
10767	**gestreifte und marmorierte — strié et marbré** . 1 g 10 —, 300 *S.*	40
10768	**gigantea, Riesen-Gloxinien — à fl. géantes** . . 1 g 8 —, 500 *S.*	40
10769	» **Cyclop** 1 » 8 —, 500 »	40
10770	» **Goliath** 1 » 8 —, 500 »	40
10771	**Grossherzogin von Weimar,** hellscharlach mit reinweissem, etwas gewelltem Rand — **Grande-Duchesse de Weimar,** écarlate clair à bord ondulé blanc pur . . . 1 g 8 —, 500 *S.*	40
10772	**imperialis (Sinningia),** neue **Kaiser-Gloxinien** gemischt — hybr. nouveaux en mélange . . 500 *S.*	40
10773	» **dunkelrot** — rouge foncé . 500 »	50
10774	» **dunkelviolett** — violet foncé 500 »	50
10775	» **rosa mit weissem Schlund** — rose à gorge blanche . . 500 *S.*	50
10776	» **leuchtendrot mit hellem Schlund** — rouge vif à gorge clair 500 *S.*	50
10777	» **reinweiss** — blanc pur . 500 »	50
10778	» **violettrot mit lila Rand** — rouge violacé à bord lilas 500 *S.*	50
10779	**Kaiser Friedrich,** leuchtend scharlach mit weissem Rand, extra — **Empereur Frédéric,** écarlate brillant à bord blanc 1 g 4 —, 500 *S.*	30
10780	**Kaiser Wilhelm,** dunkelviolett mit weissem Rand — violet foncé à bord blanc, extra 1 g 4 —, 500 *S.*	30
10781	**Montblanc,** reinweiss ohne Zeichnung — blanc pur 1 g 5 —, 500 *S.*	40
10782	**multiflora Rosalind,** hellrosa in karmin verlaufend — rose clair passant au carmin 1 g 4 —, 500 *S.*	30
10783	**Othello,** schwarzviolett — violet noirâtre 1 g 5 —, 500 *S.*	40
10784	**Preciosa,** samtig braunviolett — brun violacé foncé 1 g 4 —, 500 *S.*	30
10785	**Psyche,** neu, weiss mit karmin Anflug und purpurscharlachrotem, karmin punktiertem Fleck auf dem unteren Blumenblatt, sehr schön – nouv., blanc à reflet carmin, sur le lobe inférieur se trouve une macule écarlate pourpre ponctuée de carmin, très belle variété 1 g 10 —, 300 *S.*	40
10786	**Purpurkönig** — **Roi des pourpres** 1 g 8 —, 500 *S.*	40
10787	**Pygmalion,** purpurviolett mit weissem Schlund — pourpre violacé à gorge blanche 1 g 4,50, 500 *S.*	30
10788	**Scharlachkönigin — Reine des écarlates** 1 g 7 —, 500 *S.*	40
10789	**Schneekönigin** . . . 1 » 5 —, 500 »	40



10805. Grevillea robusta.

No.	**Gloxinia hybr. grandiflora:**	Pf.
10790	**tigrina,** grossblumige getigerte — à fl. tigrées et ponctuées 1 g 7 —, 500 *S.*	40
10791	» **blau leopardierte,** neu — **à fleurs tigrées sur fond bleu,** nouv. 1 g 12,50, 300 *S.*	40
10792	» **rosenrot leopardierte — tigrés à fond rose** 1 g 8 —, 500 *S.*	40
10793	**tricolor** 1 » 5 —, 500 »	40
10794	» **Prinzessin Maud** 1 » 8 —, 500 »	40
10795	**Undine** 1 » 7 —, 500 »	40
10796	**Gmelina arborea** ⌂, Blumen dunkelgelb — fleurs jaune foncé 20 g 1,20, 3 *S.*	25
10797	**Gnaphalium lanatum** ⌂ 1 g 3,50, 200 »	30
10798	**Gnetum Gnemon** ⌂, tropischer Fruchtbaum — arbre fruitier tropical 2 *S.*	50
10799	**Gomphocarpus fruticosus,** wie Senna gebraucht — employé comme Senna 20 g — 60, 50 *S.*	15
10800	Gonospermum fruticosum 5 » 1,20, 50 »	20
10801	Gossypium ⊙ ⌂ herbaceum kg 5 —, 20 g — 30, Pt.	10
10802	**Greigia sphacelata** 1000 *S.* 7 —, 20 *S.*	20
10803	Grevillea Banksii . . . 100 » 2,20, 10 »	25
10804	» **Hillii** 100 » 2,20, 10 »	25
10805	» **robusta,** prächtige Dekorationspflanze — à beau feuillage, magnifique 20 g — 80, Pt.	15
10806	» robusta pyramidalis 20 g 1,60, 25 *S.*	20
10807	Grewia oppositifolia ⌂ 100 *S.* — 80, 20 »	20
10808	**Greyia Sutherlandii** 1000 » 4,50, 25 »	15
10809	**Guajacum officinale** ⌂, Lignum vitae des Handels . . 100 *S.* 6,60, 5 *S.*	40
10810	**Guazuma tomentosa** ⌂, 2 Früchte — 2 fruits	20
10811	Habrothamnus aurantiacus 20 g 1,30, 50 *S.*	30
10812	» **elegans,** purpurn — pourpre 20 g 3,20, 50 »	30
10813	» Hügelii 20 » 4 —, 25 »	20
10814	**Haematoxylon campechianum** ⌂, Blutholzbaum — bois de campèche 20 g 2,60, Pt.	30
10815	**Hakea** eucalyptoides 100 *S.* 2,60, 10 *S.*	30
10816	» pectinata 100 » — 80, 20 »	20
10817	» pinifolia (gibbosa) 100 » 2 —, 10 »	25
10818	» pugioniformis . . . 100 » 1,60, 10 »	20
10819	» repanda 100 » — 80, 20 »	20
10820	» **saligna** 100 » — 70, 20 »	20

Hardenbergia, vide Kennedya.

No.		Pf.
10821	Haronga paniculata ⌂ 100 S. 1,20, 20 S.	30
10822	Hebeclinium janthinum 1000 » 1,60, 100 »	20
10823	» macrophyllum . . 1000 » 1,60, 100 »	20
10824	**Hedychium coronarium** 20 g 1,30, 25 »	15
10825	» **Gardnerianum** . . 20 » 1,60, 25 »	15
10826	Heimia grandiflora . . 20 » 3,20, Pt.	20
10827	**Helichrysum rupestre**, kleiner Strauch mit weissfilzigen Blättern — petit arbuste à feuillage blanc laineux 1000 S. 2,50, 100 S.	30
10828	**Heliotropium** ⌂ Anna Turell 100 »	20
10829	» **Boule de neige** 20 g 2 —, 100 »	20
10830	» Bouquet de violettes 20 » 2,40, 100 »	20
10831	» **Bouquet parfumé**, dunkelviolett — violet foncé . 20 g 2 —, 100 S.	20
10832	» **Frau Medizinalrat Lederle**, sehr grossbl. — à tr. gr. fl. 5 g 1,30, 100 S.	30
10833	» Gloire des Massifs 20 g 2 —, 100 »	20
10834	» grandiflorum . . . » 2,20, 100 »	20
10835	» Louise Delaux . . » 2,40, 100 »	20
10836	» Mad. Bruant . . . » 2,40, 100 »	20
10837	» » de Blonay . . » 3,20, 100 »	20
10838	» **Perle bleue** . . » 3,20, 100 »	20
10839	» peruvianum . . . » 2 —, 100 »	20
10840	» Reine des violettes » 2 —, 100 »	20
10841	» **Reine Marguerite**, grossdoldig — à ombelles grand. 20 g 4 —, 50 S.	20
10842	» Roi des noirs . . . » 2,40, 100 »	20
10843	» Triomphe de Liège » 2,20, 100 »	20
10844	» Voltaireanum . . . » 2,20, 100 »	20
10845	» **White Lady** . . » 2,60, 100 »	20
10846	» viele Sorten gemischt — beau mélange 20 g 1,60, 100 S.	20
10847	» Sorten mit sehr dunklen Blumen — mélange de variétés à fl. foncées 20 g 2 —, 100 S.	20
10848	» **grossbl. und grossdoldige Varietäten (Riesen-Heliotrop)** in bester Mischung — à grandes fl. et à larges ombelles en mélange 20 g 2,60, 100 S.	30
10849	» **grossblumig weiss** — blanc à gr. fl. 20 g 3,80, 100 S.	30
10850	**Hexacentris** (Thunb.) **coccinea** ⌂ § 100 S. 1,40, 10 S.	20
10851	» **mysorensis**, prachtvolle Schlingpflanze — plante grimpante magnifique 100 S. 4,50, 5 S.	30

Hibiscus: ⌂

10852	Abelmoschus 20 g — 60, Pt.	15
10853	albus grandiflorus » — 60, »	15
10854	californicus » 1,30, »	20
10855	calycinus » — 60, »	15
10856	coccineus (speciosus) . . » — 80, »	15
10857	**ferox** 1000 S. 4 —, 50 S.	25
10858	immutabilis 20 g — 70, Pt.	15
10859	Lampas » 1,20, »	20
10860	liliiflorus » 1,60, »	20
10861	Manihot » 1,20, »	20
10862	» **Sunset** » 1,50, »	20
10863	mexicanus grandiflorus . » 4 —, »	30
10864	militaris » 5 —, »	30
10865	**moscheutos** » — 50, »	15
10866	» **albus** » — 50, »	15
10867	» **roseus** » — 60, »	15
10868	mutabilis » 1 —, »	20
10869	» **fl. pleno** » 1,80, »	20
10870	palustris » — 60, »	15
10871	» roseus » — 70, »	15
10872	Patersonii (Lagunaria) . . » — 50, »	15
10873	pungens 100 S. 1,30, 10 S.	15
10874	**Reevesii**, leuchtend karmesin — cramoisi brillant . . . 100 S. 3,50, 10 S.	40
10875	rosa sinensis chrysanthus 100 » 1,20, 20 »	30
10876	» » metallicus . . 100 » 2,40, 10 »	30
10877	» » puniceus . . . 100 » 1,20, 20 »	30
10878	» » ruber 100 » 1,60, 10 »	20
10879	» » gem. — mél. . 100 » 1 —, 20 »	25



10917. Impatiens Holstii nana.

No.	**Hibiscus:**	Pf.
10880	roseus grandiflorus . . 20 g — 60, 50 S.	10
10881	**Sabdariffa** 20 g 2,60, Pt.	20
10882	species Guatemala . . . 100 S. 1,20, 20 S.	30
10883	venustus 1000 » 7 —, 20 »	20
10884	**Himantophyllum** ⌂ **cyrtanthiflorum** . . . 100 S. 12,50, 2 S.	40
10885	» **Gardenii** 2 »	50
10886	» **miniatum** . . . 100 S. 10 —, 2 »	25
10887	» » **grandiflorum** 2 »	30
10888	» **neueste Hybriden** — hybrides nouveaux . . 10 S. 1,50, 2 S.	40
10889	**Hippomane Mancinella** ⌂, 1 Frucht — 1 fruit	40
10890	**Holmskioldia sanguinea** ⌂ 100 S. 2 —, 10 S.	25
10891	**Hovenia dulcis**, Fruchtbaum — arbre en fruit 20 g — 80, 50 S.	15
10892	**Hoya carnosa** . . . 100 S. 1,20, 20 »	30
10893	» **imperialis** . . . 100 » 2,40, 10 »	30
10894	Hura crepitans . . . 100 » 5 —, 5 »	30
10895	Hypericum canariense . . . 5 g 1,40, Pt.	20
10896	» connatum 100 S.	20
10897	» patulum 1 g 1 —, Pt.	20
10898	**Illicium** ⌂ religiosum 20 g — 80, 20 S.	15
	Imantophyllum vide Himantophyllum.	
10899	**Imbricaria coriacea** ⌂, Kautschuk liefernd — plante à caoutchouc 100 S. 4 —, 5 S.	25
10900	**Impatiens** ⌂ **Holstii**, prachtvolle Balsaminen-Art aus Ostafrika mit leuchtend zinnoberroten Blumen — Balsamine de l'Afrique de l'Est à grandes fleurs vermillon brillant 1 g 1,60, Pt.	30
10901	» **Holstii alba rubro-maculata** 1 g 1 —, »	30
10902	» » **albo-rosea** . . . 1 » 1 —, »	30
10903	» » **atroviolacea** . 1 » 1 —, »	30
10904	» » **bordeauxrot** — rouge vineux 1 g 1,20, Pt.	30
10905	» » **carminea** . . 1 » 1 —, »	30
10906	» » **cinnabarino-aurantiaca** 1 g 1 —, Pt.	30
10907	» » **delicata**, zart hellrosa, mit grossen runden Blumen, sehr schön — rose clair à gr. fleurs rondes, très beau 1 g 1,10, Pt.	30
10908	» » **helllilarosa** — rose lilacé clair 1 g 1,20, Pt.	30
10909	» » **isabellino-rosea** 1 » 1 —, »	30
10910	» » **salmonea** 1 » 1 —, »	30
10911	» » **striata** 1 » 1 —, »	30
10912	» » **violettkarmin** — carmin violacé 1 g 1 —, Pt.	30



10939. Lavatera arborea variegata.

No. — Pf.

10913 **Impatiens Holstii violettrosa** — rose violacé . . 1 g 1 —, Pt. 30
10914 » **Holstii, Sortiment v. 6 Sorten je 1 Pt.** — **collection** de 6 var. à 1 Pt. . . . 75
10915 » » **neue grossbl. Hybriden in best. Mischung** — **hybrides nouveaux à gr. fl. en beau mélange** 1 g — 70, Pt. 20
10916 » » **nana dunkelscharlach**, neu, rötliche Belaubung — **écarlate foncé**, feuillage sombre, nouv. 1 g 2,60, 100 *S.* 30
10917 » » » **zinnoberorange**, nur 15—20 cm hoch, sehr reichblühend — **vermillon orangé**, n'atteignant que 15 à 20 centim. de hauteur, très florifère . 1 g 2,60, 100 *S.* 30
10918 » » » **amabilis**, neu — nouv. 1 g 2,60, 100 *S.* 30
10919 » » » **violacea**, neu, violettkarmin, ganz niedrig, schön — nouv., carmin violacé, nain, beau Pt. 50

Alle Varietäten der Impatiens Holstii eignen sich vorzüglich zur Topfkultur, sowie wegen ihres andauernden Blütenreichtums zur Bepflanzung von Gruppen im Halbschatten. — Toutes les variétés de l'Impatiens Holstii se prêtent avantageusement pour massifs et corbeilles à mi-ombre, ainsi que pour la culture en pots.

10920 **Impatiens Oliveri**, blasslila mit rosa Anflug, grossbl. — lilas pâle teinté rose, à gr. fl. 100 *S.* 2 —, 10 *S.* 25
10921 » **Petersiana**, neu, karminpurpurn, Belaubung rötlich, schön — nouv., carmin pourpré, feuillage sombre, beau 1000 *S.* 7 —, 50 *S.* 40
10922 » **Sultanii** . . . 1 g 1,40, 200 » 20
10923 » » **hybrida**, verschiedene Farben gemischt — hybrides en mélange . . 1 g 1,20, 200 *S.* 25
10924 » » **hybrida nana, gemischt** — en mélange 1000 *S.* 2,60, 50 *S.* 20
10925 » » **nacré rosé**, lachsrosa — rose saumoné . . 1 g 1,60, 200 *S.* 25
10926 » » **splendens**, rosakarmin — carmin rosé . 1 g 1,60, 200 *S.* 25

No. — Pf.

10927 **Impatiens violacea**, hellviolett, distinkte Spezies — violet clair, espèce distincte 1000 *S.* 2,60, 50 *S.* 20
10928 Indigofera decora rosea 1000 *S.* 1,60, 50 » 15
10929 » floribunda . . 5 g 3,20, 25 » 25
10930 **Inga ⌂ guadalupensis** 100 *S.* 8 —, 2 » 20
10931 » **pulcherrima** 5 » 25
10932 **Ipomoea ⌂ § adenodes** (Dinter) 100 *S.* 2 —, 10 » 25
10933 » **aurea** 20 g — 60, 10 » 20
10934 » **chrysantha**, grossbl., goldgelb, grosse Samen — à gr. fl. jaune d'or, graines grosses 100 *S.* 4 —, 5 *S.* 25
10935 » domingensis 100 » — 80, 20 » 20
10936 » **Hardingii** 20 g 1,80, 25 » 15
10937 » **Leari** » 1,80, 25 » 20
10938 » » atroviolacea . . » 3,20, 25 » 30
10939 » **pentaphylla** . . 100 *S.* 1,60, 10 » 20
10940 » **scarlatina** (spec. Fernando Po) 20 g 1,20, 20 » 20
10941 » setosa 20 » — 60, 10 » 15
10942 » **sidifolia** 100 *S.* 1 —, 20 » 30
10943 » **umbellata** 20 g 1,30, 10 » 20
10944 **Isoloma ⌂ hirsutum multiflorum** 10 000 *S.* 5 —, 500 *S.* 30
10945 **Jacaranda ⌂ cuspidifolia** 100 *S.* 2,60, 10 » 30
10946 » **mimosifolia** . . 20 g — 70, Pt. 20
10947 » » **alba** 20 » 2,60, » 30
10948 Jacobinia coccinea ⌂ 100 *S.* 1,60, 10 *S.* 20
10949 Jatropha ⌂ Curcas . 100 » 2,60, 10 » 30
10950 » glauca 100 » 3,50, 10 » 40
10951 Jochroma ⌂ coccinea 20 g 1,60, 100 » 20
10952 » tubulosa 1000 *S.* 2,60, 50 » 20
10953 **Justicia multiflora ⌂** 1000 *S.* 8 —, 20 » 20
10954 Kennedya § bimaculata . 20 g 2,20, 25 » 20
10955 » Comptoniana . . . » 3,20, 25 » 20
10956 » glycinoides » — 50, 10 » 15
10957 » macrophylla . . . » 2,20, 25 » 20
10958 » Makoyana » 4 —, 20 » 20
10959 » **Maryattae** . . . » 4 —, 20 » 25
10960 » nigricans » 3,20, 20 » 30
10961 » ovata alba » 2,40, 25 » 20
10962 » » coerulea . . . » 2,60, 25 » 20
10963 » » lilacina . . . » 2,60, 25 » 20
10964 » » rosea » 2,60, 25 » 20
10965 » rubicunda » 3,80, 20 » 20
10966 » gemischt — mélange » 2,20, 25 » 20
10967 **Kickxia ⌂ africana** 100 *S.* 2,40, 10 » 30
10968 » **elastica**, Kautschuk liefernd — Caoutchouc de Lagos 100 *S.* 2,40, 10 *S.* 30
10969 Koellikeria argyrostigma ⌂ 1000 *S.* 2,60, 100 » 30
10970 Lagerstrœmia **indica** (rosea) 20 g 2,20, 200 » 20
10971 » violacea 20 » 3,20, 200 » 30
10972 Lagunaria (Hibiscus) Patersonii 20 g — 50, 50 » 15
10973 Lantana ⌂ Camara . » — 60, 100 » 20
10974 » curassavica . . . » — 70, 100 » 20
10975 » **hybrida**, gemischt — mélange 20 g — 40, 100 » 20
10976 » » neue Sorten gemischt — var. nouv. mélange 20 g — 50, 100 *S.* 25
10977 » » **niedrige** Sorten gemischt — var. naines en mélange 20 g — 60, 50 *S.* 20
10978 » » **alba grandifl.** » — 50, 50 » 20
10979 » » **Roi des Rouges** 20 g — 50, 50 » 20
10980 » **Pictavi hybrida**, neueste niedrige im reichsten Farbenspiel — var. nouv. naines en mélange magnifique 20 g 2,60, Pt. 30
10981 » Radula 20 » — 60, 50 *S.* 15
10982 **Lapageria rosea** §, hier geernteter Same — graines récoltées en Europe 100 *S.* 2,60, 10 *S.* 30
10983 » **rosea**, importierter Same — graines importées . 100 *S.* 1,60, 20 *S.* 40



11011. Lotus peliorhynchus.



11064. Musa Arnoldiana.

No.		Pf.
10984	Laurus **Camphora** . . 100 *S.* 1,40, 10 *S.*	25
10985	» canariensis 100 » 2 —, 10 »	30
10986	» **Cinnamomum** ⌂ 100 » 2,60, 10 »	30
10987	Lavandula dentata . 1 g — 80, 200 »	20
10988	» **pinnata**, Blätter fein gefiedert, wohlriechend – feuillage finement découpé, odorant 1 g — 60, 100 *S.*	15
10989	**Lavatera arborea variegata**, schöne buntblättrige Dekorationspflanze — plante ornementale à feuilles panachées 20 g — 70, Pt.	15
10990	Lawsonia alba ⌂ . . . » 1,80, »	20
10991	**Leonotis Leonurus**, Löwenohr, prachtvoll, orangerot – rouge orangé, magnifique . . . 1000 *S.* 5 —, 25 *S.*	20
10992	**Leptactina Leopoldii II** ⌂, Rubiacee vom Kongo Rubiacée du Congo 1000 *S.* 7 –, 25 *S.*	30
10993	Leptospermum coccineum 1 g — 70, Pt.	15
10994	» **laevigatum** 1 » — 60, »	15
10995	» scoparium 100 *S.*	20
10996	» stellatum . . . 1000 *S.* 1,50, 100 »	20
10997	**Leucadendron argenteum** 100 *S.* 2,50, 10 »	30
10998	Leucaena glauca 20 g — 50, 20 »	1[illegible]
10999	Libertia **grandiflora** . . 5 g 2 —, Pt.	2[illegible]
11000	**Libonia floribunda** 100 *S.* 2 —, 10 *S.*	30
11001	» **Penrhosiensis** . 100 » 3 —, 10 »	40
11002	» rutilans . . 100 » — 80, 20 »	20
11003	Lietzia brasiliensis ⌂ . . . 500 »	20
11004	**Lippia** asperifolia . . . 1 g 1,30, Pt.	25
11005	» (Aloysia) **citriodora** 20 » 3 —, »	30
11006	» turbinata 200 *S.*	20
11007	**Lisianthus Russellianus** ⌂ 1000 *S* 1,25, 100 »	20
11008	**Lobelia Deckenii**, Zentral-Afrika, selten – rare 1000 *S.* 4 —, 50 *S.*	25
11009	» **littoralis**, schöne Ampelpflanze — belle plante pour vases suspendus . . 1000 *S.* — 80, 200 *S.*	20
11010	Locheria hirsuta ⌂ 200 »	20
11011	Lotus **peliorhynchus**, reizende Ampelpflanze mit graugrüner Belaubung und orangescharlach Blumen — très belle plante pour vases suspendus, à feuillage glauque et à fleurs écarlate orangé 1000 *S.* 7 —, 25 *S.*	20
11012	» **peliorhynchus atrococcineus**, siehe Neuh. — voy. nouv. . Pt.	80
11013	» tenellus 1000 *S.* 5,20, 50 *S.*	30
11014	**Luzuriaga radicans** ⌂ § 100 *S.* 3 —, 10 »	40
11015	**Machaerium Tipu** (Tipuania speciosa), raschwachsender, sehr dekorativer Baum — bel arbre ornemental, se développant vite ⌂ 100 *S.* 1,60, 10 *S.*	20

No.		Pf.
11016	**Mackaya bella** ⌂, mit glockenförmigen lila Blumen – à fleurs campanulées lilas pâle . 100 *S.* 1,30, 20 *S.*	30
11017	**Maerua Schinzii** (Dinter) ⌂ 100 *S.* 2,60, 10 »	30
11018	Malachra palmata ⌂ 100 » 1,20, 20 »	30
11019	Malva acerifolia . 5 g 1,30, Pt.	20
11020	» **capensis** (Malvastrum) 5 » 1,40, »	30
11021	**Mangifera indica** ⌂, Mangobaum – Manguier 10 *S.* 2 —, 1 *S.*	25
11022	**Manihot** ⌂ **dichotoma** 100 » 4 —, 5 »	25
11023	» **Glaziovii**, Caoutchouc 100 *S.* 2,60, 10 »	30
11024	» **piauhyensis** . 100 » 4 —, 5 »	25
11025	» **utilissima** . . . 100 » 2,60, 10 »	30
11026	Marica striata 20 g 1,20, 100 »	20
	Medeola, vide Myrsiphyllum.	
11027	**Medinilla magnifica** ⌂, prachtvolle, reichblühende Melastomacee — magnifique, très florifère 100 *S.* 1,80, 20 *S.*	40
11028	Melaleuca acuminata . . 5 g 1,30, Pt.	20
11029	» armillaris 20 » 2,20, »	20
11030	» ericifolia »	20
11031	» hypericifolia 5 g 1,40, »	20
11032	» Leucadendron 20 » 4 —, »	20
11033	» gemischt – mélange 20 » 1,80, »	20
11034	Melianthus **major**, schöne Blattpflanze — belle plante ornementale 20 g 1,30, 20 *S.*	20
11035	» minor 20 » 1,80, 25 »	20
11036	Melochia pyramidata ⌂ . . . 10 »	25
	Mesembrianthemum, vide Sukkulenten.	
	Methonica, vide Gloriosa.	

Metrosideros:

No.		Pf	No.		Pf.
11037	amoena	20 g 2,40	11043	saligna fl. albo.	
11038	lanceolata	20 » 3,20	11044	semperflorens.	
11039	rigida	20 » 2,40	11045	speciosa	20 g 2,40
11040	robusta	5 » 2,60	11046	tomentosa	20 » 5 —
11041	rugulosa	20 » 2,20	11047	violacea	20 » 2,40
11042	saligna	» 2,40			

Jede der vorsteh. Sorten Pt. (ca. 300 *S.*) — chacune des sortes précédentes par paq. de 300 *S.* environ . . 30

No.		Pf.
11048	Metrosideros, viele Spez. gemischt — beau mélange . 20 g 1,80, Pt.	20
11049	**Michelia Champaca** ⌂ 100 *S.* 5 —, 5 *S.*	30
11050	Mikania scandens § . 1000 » 2 —, 50 »	20
11051	Mimosa ⌂ **pudica** . . 20 g — 60 Pt.	15
11052	» **quitensis** 100 *S.* 3 —, 10 *S.*	40
11053	» setistipula . . . 1000 » 3,50, 50 »	20



11066. Musa Ensete.



11086. Myrsiphyllum asparag. myrtifolium.

No. — Pf.

11054 Mimosa **Spegazzinii**, fast ebenso sensitiv wie **M. pudica** — très sensitive 20 g — 60, Pt. 15
11055 » Spegazzinii glauca 10 S. 30
11056 **Mimusops** ⌂ **Elengii** 100 S. 3,50, 5 » 20
11057 » **hexandra** . . 100 » 4 —, 5 » 25
11058 **Mitraria** coccinea . . 100 » 1,60, 10 » 20
11059 **Morinda salicifolia** ⌂ 100 S. 3,50, 10 » 40
11060 **Moringa** pterigosperma ⌂ 100 S. 1,40, 10 » 20
11061 **Morrenia odorata** § 20 g 1,30, 100 » 15
11062 Mucuna **pruriens** ⌂, Juckbohne 5 » 20
11063 **Murraya exotica** 20 g 1,60. 20 » 20
11064 **Musa** ⌂ **Arnoldiana**, mit breiten, dunkelgrünen, festen Blättern und roten Blattstielen, sehr raschwachsend à feuilles amples et à pétioles rouges, espèce très vigoureuse 100 S. 5,50. 5 S. 30
11065 » **coccinea** 100 » 4 —, 5 » 25
11066 » **Ensete**, prachtvolle Spezies, als Einzelpflanze auf Rasen oder in Gruppen unübertrefflich — espèce magnifique, très ornementale 100 S. 1,80, 10 S. 20
11067 » **Gilletii**, vom Kongostaat — du Congo 1000 S. 7 —, 20 S. 20
11068 » **hybrida** (Arnoldiana × Gilletii), prächtige Hybride mit breiten Blättern und rosenroten Blattstielen — hybride magnifique à feuilles amples et à pétioles roses 100 S. 2,40, 10 S. 30
11069 » **Livingstoniana**, selten, sehr dekorativ — rare, très décoratif 100 S. 4 —, 10 S. 50
11070 » **Mannii**, niedrige Art mit schwarzem Stamm — espèce naine à tige noire . . . 100 S. 7 —, 5 S. 40
11071 » **Martinii**, Blätter bläulichgrün, sehr gross — feuilles grandes d'un vert bleuâtre . 100 S. — 80. 20 S. 20
11072 » **ornata rosea** . . . 100 » — 80, 20 » 20
11073 » **religiosa**, **Fetisch-Banane**, mit grossen, hellgrünen Blättern an kurzen, schwarzbraunen Blattstielen — à feuilles vert clair, pétioles courts d'un brun noir 1000 S. 7 —, 20 S. 20
11074 » **Rhodochlamys**, vom Kongostaat — du Congo . 1000 S. 5.50, 20 S. 15
11075 » **rosacea** . . 100 » 1,80, 10 » 20
11076 » **sapientum** . . . 100 » 2 —, 10 » 25
11077 » **sumatrana**, sehr schöne Spezies mit braungefleckten Blättern — très belle espèce à feuilles tachetées de brun . . 100 S. 1,60, 20 S. 40

No. — Pf.

11078 **Musa superba**, prächtig — beau 100 S. 1,60, 10 S. 20
11079 **Musschia Wollastonii** . . 1 g 2,50, 200 » 20
11080 **Myoporum ellipticum** (Anthocercis) 20 g — 60, Pt. 15
11081 » **pictum** » — 50, » 15
11082 » **punctatum** » — 50, » 15
11083 **Myosotidium nobile** 100 S. 3,50, 10 S. 40
11084 **Myrsiphyllum** (Medeola) **asparagoides** §, reizende Schlingpflanze mit kleinen glänzend grünen Blättern; wertvolles Bouquetgrün — très belle plante grimpante à feuilles vertes luisantes; indispensable pour bouquetiers . 20 g — 60, Pt. 15
11085 » **asparagoides fol. aureis**, neu nouv. . . 10 S. 1,80, 2 S. 40
11086 » » **myrtifolium**, neue myrtenblättrige Brautmedeola, feinstes Schnittgrün — nouv., à feuillage petit semblable à celui du Myrte 1000 S. 2,20, 100 S. 25
11087 **Naegelia** ⌂ **amabilis** . . 500 » 30
11088 » **hybrida**, prächtige Sämlinge in grösster Farbenmannigfaltigkeit — semis superbes, coloris des plus variés. . . . 1 g 3 —, 500 S. 20
11089 » **hybrida, reingelb — jaune** 500 » 30
11090 » » **reinweiss — blanc pur** 500 » 30
11091 » **refulgens** 1 g 4 —, 500 » 30
11092 » **Sceptre royal** . . 1 » 4 —, 500 » 30
11093 » **zebrina** 1 » 4 —, 500 » 30
11094 **Nerium Oleander** 20 g — 40, Pt. 10
11095 » **Oleander album** . . . » — 60, » 15
11096 » » **schöne Varietäten gemischt** — belles variétés mêlées 20 g — 40, Pt. 10
11097 **Nertera depressa**, von kriechendem Habitus, die Töpfe rasenartig überziehend und mit kleinen roten Früchten dicht besetzt — plante très élégante, formant des touffes naines couvertes de beaux fruits rouges 1000 S. 5 —, 50 S. 30
11098 **Nicotiana** ⌂ arborea semperflorens 200 S. 15
11099 » **glauca** 20 g — 50, Pt. 15
11100 » **wigandioides** . . . 20 » — 70, » 15
11101 **Niphaea oblongata** ⌂ 100 S. 25
11102 Ochna multiflora ⌂ . 100 S. 3,40, 10 » 40
11103 **Ochroma Lagopus** ⌂ 100 » 2 —, 10 » 25
11104 **Odontospermum sericeum** 50 » 20
11105 **Oncinocalyx Betchei** . 100 S. — 70, 20 » 20

No. — Pf.

11106 **Orchideen, tropische Spezies gemischt** ⌂, hier geerntete Samen — **Orchidées,** espèces tropicales en mélange, graines récoltées chez nous Pt. 80
11107 **Oxalis** ⌂ arborea 1000 *S.* 1 —, 100 *S.* 15
11108 » **sensitiva,** sehr interessant und hübsch — curieux et joli 1000 *S.* 2 —, 50 *S.* 20
11109 Palisota Barteri ⌂ . . 100 » — 70, 20 » 20
11110 Pancratium maritimum . . 20 g — 60, Pt. 20
11111 Paratropia rotundifolia . 20 » 1,60, » 20
11112 Parkinsonia aculeata ⌂ 20 g — 50, 25 *S.* 20
11113 Parochetus communis ⌂ 20 » 20
11114 Passiflora ⌂ § adenopoda 20 g 1 —, 25 » 15
11115 » **alba** 20 » 1 —, 25 » 15
11116 » coccinea (Disemma) 100 *S.* — 80, 25 » 20
11117 » **coerulea** ⌂ . 20 g 1,30, 25 » 20
11118 » » **grandiflora** 20 » 1,80, 25 » 25
11119 » edulis 20 » 1,40, 50 » 20
11120 » **hybrida Comte Woronzoff** 10 » 25
11121 » » **Constance Elliot** . . 20 » 30
11122 » » **schöne Hybriden** gemischt — **beaux hybrides** en mélange . 100 *S.* 1,50, 10 *S.* 20
11123 » **lobata** var. **elegans** (Modecca) 20 g 3,20, 25 » 20
11124 » **maliformis** . . 100 *S.* 2 —, 10 » 30
11125 » **minima** 100 » 1,20, 20 » 30
11126 » **quadrangularis** 100 » 1,40, 20 » 30
11127 » suberosa 20 g 1,30, 50 » 20

Pelargonium:

11128 canariense 100 *S.* — 60, 20 *S.* 15
11129 capitatum roseum . . 1000 » 3,20, 50 » 20
11130 crispum 1000 » 4,50, 25 » 15
11131 glutinosum 1000 » 5 —, 25 » 20
11132 grandiflorum album . . 100 » — 80, 20 » 20
11133 **hederifolium, efeublättrige Pelargonien** — à feuilles de lierre 100 *S.* 1,60, 20 *S.* 40
11134 » **efeublättrige gefüllte,** gegenseitig befruchtet — à feuilles de lierre à fleurs doubles 100 *S.* 3 —, 10 *S.* 40
11135 **odoratissimum** (Apple scented), Blätter mit Renetten-Geruch — feuilles à odeur de reinettes 1000 *S.* 1,60, 50 *S.* 15
11136 » **foliis aureis** 1000 » 8 —, 20 » 20
11137 » **macrophyllum** . . . 25 » 20
11138 papilionaceum . . . 1000 *S.* 7 —, 25 » 20
11139 umbellatum purpureum 100 » — 80, 20 » 20

Pelargonium hybridum

(Blumisten-Pelargonien).

11140 **englische grossblumige,** ersten Ranges — à grandes fleurs, choix extra 100 *S.* 1,80 10 *S.* 20
11141 **Odiersche fünffleckige,** schönste neue und neueste Sorten — Odier ou à cinq macules, les plus nouvelles 100 *S.* 2,60, 10 *S.* 30
11142 getuschte **Diadematum** — Diadematum marginé 100 *S.* 2,40, 10 *S.* 30
11143 **Fancy,** extra — **Fantaisies,** extra 100 *S.* 3,50, 10 *S.* 40
11144 **grandiflorum nanum, neueste niedrige** (Bürgersche) **grossblumige** — var. nouv. naines à gr. fl. 100 *S.* 3,80, 10 *S.* 40

Pelargonium zonale

(hybridum scarlet, Scharlach-Pelargonien) — Geranium écarlate.

11145 viele Sorten gemischt — beau mélange 20 g 1,20, 100 *S.* 15
11146 neuere Sorten gemischt — variétés nouvelles en mélange . . 20 g 2,20, 100 *S.* 20
11147 neueste Sorten gemischt — les plus nouvelles en mélange . 1000 *S.* 5 —, 50 *S.* 30



11117. Passiflora coerulea.

No. **Pelargonium zonale:** Pf.

11148 **neue Reformator-Hybriden** in Prachtmischung — hybrides Reformator en beau mélange 20 *S.* 40
11149 **Zwerg-Sorten** gemischt — var. **naines** en mélange . . . 1000 *S.* 5 —, 50 *S.* 30
11150 **flore pleno,** gefülltblühende Varietäten gegenseitig befruchtet — à fl. doubles 1000 *S.* 12,50, 20 *S.* 30
11151 **weissbuntblättrige** — à feuilles argentées panachées . 100 *S.* 1,80, 10 *S.* 20
11152 **tricolor**-Varietäten — zonale tricolor panaché 100 *S.* 1,20, 20 *S.* 30
11153 **gold- u. bronzeblättrige** — à feuilles dorées et bronzées . . 100 *S.* 1 —, 20 *S.* 25
11154 **Tom Thumb** 20 g 1,80, 50 » 20
11155 **Peltophorum africanum** ⌂ (Dinter) 20 g 1,80, 10 *S.* 30
11156 Peperomia blanda ⌂ 1000 *S.* 2,50, 100 » 30
11157 **Phalangium lineare fol. var.,** schöne Ampelpflanze — belle plante pour vases suspendus . 20 g 4 —, 100 *S.* 20
11158 **Phaseolus Caracalla** ⌂ § 20 g 1,80, 20 » 25
11159 **Phormium tenax,** hier geerntet — récolté en Europe 1000 *S.* 2,40, 50 *S.* 20
11160 » tenax, importiert — gr. importées 20 g — 70, Pt. 15
11161 » » **fol. var.** . 1000 *S.* 2,20, 50 *S.* 20
11162 » » » **atropurpureis** 1000 *S.* 4 —, 50 » 25
11163 » » **Colensoi arg. var.** . 50 » 30
11164 » **Veitchii** (fol. var.) 1000 *S.* 4 —, 50 » 25
11165 **Physianthus** albens § 20 g — 50, Pt. 15
11166 **Phytolacca dioica,** eine Prachtblattpflanze von ganz ausserordentlich raschem Wachstum; Blattstiele und Rippen intensiv rot. — Plante ornementale d'une croissance très rapide 20 g — 50, Pt. 15
11167 » **paraguayensis** . . 20 » 1,20, » 20
11168 Pieris ovalifolia, Ericaceae 1 g 1 —, 200 *S.* 30
11169 **Pilea muscosa** ⌂ 1000 *S.* 2,50, 100 » 30
11170 **Piper** ⌂ **nigrum** 100 » 1,40, 20 » 30
11171 **Pitcairnia bromeliifolia** 1 g 1 —, 200 » 20
11172 » xanthocalyx 1 » 1,20, 100 » 20
11173 Pithecoctenium muricatum ⌂ § 100 *S.* 1,20, 20 » 30
11174 Pithecolobium ⌂ dulce 20 g 2,60, 10 » 25
11175 » polycephalum . . . 20 » 2,60, 10 » 25
11176 » pruinosum 5 » 30
11177 » Saman 20 g 1,80, 10 » 25
11178 Pittosporum **crassifolium** 1000 *S.* 5 —, 50 » 30
11179 » Mayi 100 » 1,20, 20 » 30
11180 » Tobirae 20 g — 70, 50 » 20
11181 » undulatum 20 » — 50, 50 » 15



11194. Poinsettia pulcherrima.



11234. Primula chinensis fimbriata.

No. — Pf.

11182 **Plectranthus** amethystoides . . 100 *S.* 15
11183 » herbaceus 1 g — 70, 100 » 20
11184 » **hereroensis** (Dinter) 1000 *S.* 2 —, 50 » 15
11185 » **paniculatus**, sehr schön — très beau 1 g — 70, 100 *S.* 20
11186 **Plumbago capensis** . 100 *S.* — 80, 20 » 20
11187 » scandens . . . 1000 » 7 —, 20 » 20
11188 » zeylanica ⌂ . 1000 » 7 —, 20 » 20
11189 **Plumiera** ⌂ **alba** . 100 » 4 —, 5 » 25
11190 **Pogostemon Patchouli** ⌂, Patschulipflanze — le Patchouly 1000 *S.* 5 —, 50 *S.* 30
11191 **Poinciana** ⌂ Gillesii . 20 g — 60, 10 » 15
11192 » **pulcherrima** . . . 20 » — 60, 10 » 15
11193 » **regia** 20 » — 50, 10 » 20
11194 **Poinsettia** ⌂ **pulcherrima**, mit scharlachroten Brakteen — à bractées écarlates 100 *S.* 3 —, 10 *S.* 40
11195 Polygala brachypoda . 1000 » 5,60, 25 » 20
11196 » **butyracea**, vom Kongo — du Congo, Beurre de Maloukang 1000 *S.* 5 —, 25 *S.* 20
11197 » Dalmaisiana . . . 1000 » 7 —, 20 » 20
11198 » grandiflora 1000 » 6 —, 25 » 20
11199 » » superba . . . 1000 » 5 —, 25 » 20
11200 » latifolia 1000 » 5 —, 25 » 20
11201 » **myrtifolia** . . 1000 » 4 —, 25 » 15
11202 » speciosa 1000 » 7 —, 20 » 20
11203 Pomaderris apetala . . 1000 » 3 —, 50 » 20
11204 » racemosa 1000 » 3 —, 50 » 20
11205 Pratia begoniifolia . 1000 » 4 —, 50 » 25
11206 **Primula chinensis stellata**, gemischt — mélange . 100 *S.* — 80, 25 *S.* 25

Primula chinensis fimbriata:

11207 **alba**, weiss gefranst — blanc frangé 1000 *S.* 2,40, 100 *S.* 30
11208 » **luteo-oculata** 1000 » 3,50, 50 » 20
11209 » **magnifica** . . . 1000 » 4 —, 50 » 25
11210 **albo-rosea** . . . 1000 » 3,50, 50 » 20
11211 » » **magnifica** 1000 » 4 —, 50 » 25
11212 **coccinea (atropurpurea, rouge vif)**, leucht. rot, extra . . 1000 *S.* 3,50, 50 *S.* 20
11213 **coerulea**, blau, fein gefranst — bleu finement frangé 1000 *S.* 7 —, 100 *S.* — 80, 25 *S.* 25
11214 **Défiance**, neu, lachsscharlach — nouv., écarlate saumoné . . 100 *S.* 1 —, 25 *S.* 30
11215 **gigantea alba**, riesenblumige — à fl. très grandes 100 *S.* 1,20, 20 *S.* 30
11216 » **cupreata (Emperor)** 100 *S.* 1,60, 20 » 40
11217 » **rosea** 1000 » 7 —, 50 » 40
11218 **Karfunkelstein**, dunkelblutrot — **L'Etincelante**, rouge sang foncé 1000 *S.* 7 —, 50 *S.* 40

No. **Primula chinensis fimbriata:** Pf.

11219 **kermesina splendens**, leuchtend scharlachkarmesin — cramoisi écarlate 1000 *S.* 2,60, 100 *S.* 30
11220 **La Duchesse**, fleischfarben, mit gelber, rot umrahmter Mitte, sehr schön — carné à centre jaune entouré de rouge, très beau 1000 *S.* 7 —, 50 *S.* 40
11221 **La Violette**, neu, violettrosa — nouv., rose violacé 100 *S.* 1 —, 20 *S.* 25
11222 **L'Étoile**, neu, blau mit gelber Mitte — nouv., bleu à centre jaune . . 20 *S.* 30
11223 **lutea superba** (Rêve d'or) 1000 *S.* 7 —, 25 » 25
11224 **marmorata**, lila mit weiss marmoriert — lilas marbré blanc 1000 *S.* 4,50, 50 *S.* 30
11225 **mauve**, hellblau — bleu clair 1000 *S.* 5 —, 50 » 30
11226 **Montblanc**, grossblumig, reinweiss, extra — blanc pur à tr. gr. fl. 1000 *S.* 2,60, 100 *S.* 30
11227 **Morgenröte**, zart fleischfarbigrosa — rose carné tendre . 1000 *S.* 7 —, 25 *S.* 25
11228 **mutabilis**, prachtvoll, dunkelrot — rouge foncé, magnifique 1000 *S.* 3,50, 50 *S.* 20
11229 **pfirsichblüte — à fl. de pêcher** 1000 *S.* 3,50, 50 » 20
11230 **punctata elegantissima**, dunkelkarmesin mit weiss gefleckt — cramoisi foncé maculé de blanc 1000 *S.* 2,60, 100 *S.* 30
11231 **rosea** (rubra), rot gefranst — rouge frangée 1000 *S.* 2,40, 100 *S.* 25
11232 **rubro-violacea** . . 1000 » 4 —, 50 » 25
11233 **striata**, weiss mit rot gestreift — blanc strié rouge 1000 *S.* 2,40, 100 *S.* 30
11234 **gefranste gemischt, extra** — à fleurs frangées en mélange 1000 *S.* 2,40, 100 *S.* 30
11235 **macrophylla** (filicifolia) **alba** 1000 *S.* 4 —, 50 » 25
11236 » **albo-rosea** . . . 1000 » 4 —, 50 » 25
11237 » **kermesina** . . . 1000 » 4 —, 50 » 25
11238 » **mutabilis** . . . 1000 » 4 —, 50 » 25
11239 » **rubra** 1000 » 4 —, 50 » 25
11240 » **striata** 1000 » 4 —, 50 » 25
11241 » **farnblättrige, gemischt** — à feuilles de fougère en mélange 1000 *S.* 3,50, 50 *S.* 20

Primula chinensis fimbriata flore pleno, gefüllte gefranste — frangée double:

11242 **alba fl. pl.**, weissgefüllte gefranste — blanche double frangée 1000 *S.* 5,20, 100 *S.* — 70, 20 *S.* 20

No. **Primula chinensis fimbr. fl. pl.:** Pf.

11243 **albo-rosea fl. pl.** . 100 *S.* — 70, 20 *S.* 20
11244 **carminea fl. pl.** . . 1000 » 5,20, 20 » 25
11245 **coccinea fl. pl.** . . . 100 » 1,20, 20 » 30
11246 **kermesina splendens fl. pl.** 1000 *S.* 5,20, 100 *S.* — 60, 25 » 20
11247 **rubra fl. pl.**, gefranste rotgefüllte — rouge double frangée 1000 *S.* 5,20, 100 *S.* — 60, 25 *S.* 20
11248 **striata fl. pl.** . 100 » — 80, 25 » 25
11249 **gefüllte gefranste** gemischt — à fl. doubles frangées en mélange 1000 *S.* 5 —, 100 *S* — 60, 25 *S.* 20
11250 **Prosopis** juliflora . . . 20 g 2,60, 25 » 20
11251 » torquata » 2,60, 20 » 20
11252 Psidium ⌂ aromaticum » 1,80, 50 » 20
11253 » Cattleyanum » 1,20, 50 » 20
11254 » chinense » 2,20, 50 » 20
11255 » piriferum » 1,80, 50 » 20
11256 **Psophocarpus tetragonolobus** ⌂, esst ar — comestible 2 *S.* 30
11257 Psoralea bituminosa 25 » 20
11258 » dentata 1000 *S.* 2,60, 50 » 20
11259 **Pueraria Thunbergiana** ⌂ §, mit Glycine ähnlichen purpurvioletten Blumen — à fleurs violet pourpré 20 g 1,20, Pt. 20
11260 Puya paniculata . . . 1000 *S.* 2 —, 100 *S.* 25
11261 » spathacea 1 g 1,20, Pt. 25
11262 » venusta 1000 *S.* 2 , 100 *S.* 25
11263 **Quassia amara** ⌂, Bitterholz — bois de Quassia . . . 10 *S.* 1,20, 2 *S.* 30
11264 Quillaya Saponaria, schöner immergrüner Blütenstrauch von Chili — arbuste toujours vert à belles fleurs, du Chili. 20 g 1,40, 50 *S.* 20
11265 Raphiolepis indica . . . » 2,20, 20 » 20
11266 » ovalifolia » — 80, 20 » 15
11267 » rubra » 1,80, 20 » 20
11268 **Ravenala madagascariensis** ⌂, bekannte Prachtpflanze — plante magnifique 100 *S.* 4 —, 10 *S.* 50
11269 **Rhagodia nutans,** Ampelpflanze mit graugrünen Blättern und kleinen roten Früchten — à feuillage glauque et à petits fruits rouges, pour vases suspendus 1000 *S.* 3,20, 50 *S.* 25
11270 **Rhodochiton volubile** §, schöne und dankbar blühende Schlingpflanze fürs Kalthaus — belle plante grimpante florifère pour la serre froide 1 g 2 —, 1000 *S.* — 70, 200 *S.* 20
11271 **Rhynchosia** ⌂ § **caribaea**, raschwachsend — d'une croissance rapide 20 g 2,60, 20 *S.* 30
11272 » minima 5 » 1,40, 25 » 20
11273 » pubescens 20 » 1,20, 25 » 20
11274 Rhynchospermum § jasminoides 20 g 2,40, 50 » 15
11275 » jasm. fol. var. . . 1000 *S.* 2,20, 50 » 15

Richardia africana, vide Calla aethiopica.

11276 » **Adlamii,** blassgelb mit schwarzviolettem Schlund — jaune pâle à gorge violet noirâtre 100 *S.* 1,20, 20 *S.* 30
11277 » **albo-maculata** . 20 g 1,60, 25 » 15
11278 » **Elliottiana** . 100 *S.* 5 —, 5 » 30
11279 » **hastata** 100 » 1,60, 10 » 20
11280 » **hybrida Solfatara** 100 » 2,40, 10 » 30
11281 » **Nelsonii** 100 » 2,60, 10 » 30
11282 » **Rehmannii** . . 100 » 1,60, 10 » 20
11283 Rivina ⌂ aurantiaca . 20 g 1,30, 50 » 20
11284 » brasiliensis . . . 1000 *S.* 8 —, 25 » 30
11285 » **humilis** 20 g 1,60, 50 » 20
11286 » laevis 25 » 30

Reizende Zierpflanzen mit gelben oder scharlachroten Beeren in Trauben — très jolies plantes d'ornement à grappes de fruits jaune orange ou écarlate.

11287 **Rondeletia** ⌂ **speciosa** 100 *S.* — 80 20 *S.* 20



11270. Rhodochiton volubile.

No. Pf.

11288 Rosanowia, gemischt ⌂ — varié 200 *S.* 25
11289 **Ruellia tuberosa** ⌂ 20 g 1,30, 50 » 15
11290 **Saintpaulia** ⌂ **ionantha**, blaues Usambara-Veilchen — Violette bleue d'Usambara 1000 *S.* 1 —, 200 *S.* 25
11291 » **ionantha alba** 1000 » 2,60, 100 » 30
11292 » » **rubra** 1000 » 1,40, 200 » 30
11293 » » **grandiflora violacea** 1000 *S.* 1,40, 200 » 30
11294 Salvia aurea 100 » 2 —, 10 » 25
11295 » canariensis 20 g 2,60, 50 » 30
11296 » **Gardneriana,** himmelblau — bleu ciel . . . 20 g 2,60, 100 *S.* 15
11297 » **Grahamii** . 1000 *S.* 4 —, 50 » 25
11298 » **patens,** prachtvolle Spezies mit grossen himmelblauen Blumen — espèce magnifique à grandes fleurs bleu ciel 20 g 6 —, 50 *S.* 20
11299 » **patens compacta nana,** neu — nouv. Pt. 40
11300 » **splendens,** schön, leuchtend scharlach — beau, écarlate brillant . . . 20 g 2,60, Pt. 20
11301 » » **Alfred Ragueneau** 20 g 4,80, » 20
11302 » » **Appleblossom,** hellrosa — rose clair 20 g 4,80, Pt. 20
11303 » » **compacta** . . 20 » 4 —, » 20
11304 » » » **erecta,** dunkelscharlach, niedrig — écarlate foncé, nain . . . 20 g 4,80 Pt. 30
11305 » » » **Triumph von Italien,** neu — **Triomphe d'Italie,** nouv. . . . Pt. 60
11306 » » » **Zürich,** grossblumig, sehr frühblühend, niedrig — à floraison très précoce 1000 *S.* 2,60, 100 *S.* 30
11307 » » » **Züricher Zwerg-** 1000 *S.* 5 —, 50 » 30
11308 » » **Feuerball,** grossblumig, frühblühend — **Boule de feu,** à gr. fl., précoce 1000 *S.* 2,60, 100 *S.* 30
11309 » » **grandiflora** 20 g 3,60. Pt. 25
11310 » » » **nana Principe di Napoli** 20 g 7 —, Pt. 30
11311 » » » **pendula** . 20 » 4,80, » 30
11312 » » » **prostrata** . 20 » 7 —, » 30
11313 » » **Ingenieur Clavenad** 20 g 4 —, » 25
11314 » » **König Victor Emanuel III.,** neu, frühbl., niedrig, hellscharlach — nouv., nain, écarlate clair, à floraison précoce . . . 1000 *S.* 2,60, 100 *S.* 30



11332. Saxifraga sarmentosa.



11395. Stephanophysum Baikiei.

No. — Pf.

11315 Salvia **splendens Lord Fauntleroy**, niedrig, sehr reichblühend — nain, compact, très florifère 1000 *S.* 2,60, 100 *S.* 30

11316 » **splendens praecox Miniatur** 20 g 7 —, Pt. 30

11317 » » **purpurea** . 1000 *S.* 3,50, 50 *S.* 25

11318 » » **pyramidalis**, neu — nouv. Pt. 50

11319 » » **roseo-carminea** 5 g 1,50, » 30

11320 » » **Ruhm von Stuttgart** 20 g 4 —, » 25

11321 » » **semperflorens**, siehe Neuh. — voy. nouv. Pt. 80

11322 » » **Silver Spot** (aucubifolia), Blätter gelb gefleckt — feuilles maculées de jaune 20 g 5 —, Pt. 25

11323 » » **Triumph**, leuchtend scharlach, frühblühend — **Triomphe**, écarlate brillant, à floraison précoce . . 1000 *S.* 2,60, 100 *S.* 30

11324 » » **violacea** . . . 5 g 1,50, Pt. 30

11325 » » **beste Sorten gemischt** — en beau mélange 20 g 3,20, Pt. 20

11326 **Santalum album** ⌂, Sandelholz 20 g — 80, 10 *S.* 20

11327 Sapindus ⌂ emarginatus 20 » — 50, 5 » 20

11328 » **inaequalis** . . . 20 » — 40, 5 » 15

11329 » indicus 20 » — 50, 5 » 30

11330 » Saponaria 20 » — 40, 4 » 20

11331 Saracha viscosa ⌂ . . 1 » — 80, 100 » 20

11332 **Saxifraga sarmentosa** 1000 *S.* 1,60, 100 *S.* 20

11333 Scheeria mexicana, gemischt — mélange 1000 *S.* 1 —, 200 *S.* 30

11334 **Schizolobium excelsum**, prächtige Blattpflanze — plante ornementale magnifique 100 *S.* 4,50, 10 *S.* — 50, 2 *S.* 15

11335 **Schubertia grandiflora** ⌂ §, reichblühende Schlingpflanze, grossbl., reinweiss, wohlriechend — pl. grimpante florifère, à gr. fl. blanche odorante 100 *S.* 1,30, 20 *S.* 30

11336 Scutellaria ⌂ aurantiaca 1000 *S.* 8 —, 20 » 25

11337 Senecio Anteuphorbium 1000 » 2,60, 100 » 30

11338 » Ghiesbreghtii . . 1000 » 3,50, 50 » 20

11339 » **multiflorus** 1 g 1,20, Pt. 20

11340 Sesamum ⌂ grandiflorum, Dinter 1 g 1,40, » 30

11341 » Schinzianum, Dinter . 1 » 2 —, » 30

11342 Sesbania ⌂ aegyptiaca 20 g 1,40, 50 *S.* 20

11343 » grandiflora 20 » 1,40, 20 » 20

11344 Sida mollis ⌂ 20 » — 50, Pt. 15

No. — Pf.

11345 **Sinningia** ⌂ **Regina** (Gloxinia) 1 g 7 —, Pt. 30

11346 » **Regina Dr. Masters**, neu, karminrosa mit weiss punktiertem Schlunde — nouv., rose carminé à gorge ponctuée de blanc . . Pt. 60

11347 » **Regina hybrida**, in verschiedenen Farben — en nuances diverses 1 g 7 —, Pt. 40

11348 Siphocampylus bicolor . . 1 g 2 —, 200 *S.* 20

11349 Skimmia japonica . 1000 *S.* 2 —, 50 » 15

11350 **Solandra grandifl. magnifica** ⌂ §, schöne Schlingpflanze mit grossen, hellgelben, wohlriechenden Blumen — belle plante grimpante à gr. fl. jaune clair odorantes . . . 100 *S.* — 80, 20 *S.* 20

Solanum ⌂:

11351 acanthocarpum 20 g 1,80, Pt. 20

11352 **albidum Portmannii** . » — 60, » 15

11353 arboreum » 1,40, » 20

11354 auriculatum » — 60, » 15

11355 **betaceum** (Cyphomandra) » 1,80, » 20

11356 **cabiliense argenteum** (marginatum), prächtig, mit silberweiss gepuderten Blättern — magnifique, à feuilles argentées soupoudrées . . 20 g — 50, Pt. 15

11357 **Capsicastrum**, mit roten Früchten, gute Marktpflanze — à fruits rouges, beau 20 g — 50, Pt. 15

11358 » nanum » — 70, » 15

11359 » **Fra Diavolo**, neu, mit kleinen leuchtend scharlachroten Früchten — nouv., à petits fruits écarlate brillant 20 g 1,40, Pt. 20

11360 **cyananthum** 20 » — 70, » 15

11361 Dombeyi 100 *S.* 2,60, 10 *S.* 30

11362 duplo-sinuatum 20 g 1,20, Pt. 20

11363 Farinii » 3,20, » 25

11364 **giganteum** » — 50, » 15

11365 **glaucophyllum** 10 *S.* 25

11366 **Hendersonii**, mit orangeroten Früchten — à fruits rouge orange 20 g — 50, Pt. 15

11367 heteracanthum 5 » 1 —, » 25

11368 **jasminoides** § . . . 1000 *S.* 2,60, 50 *S.* 20

11369 **macrocarpum** . . . 1000 » 4 —, 25 » 20

11370 madagascariense 20 g 2,60, Pt. 20

11371 **marginatum** » — 50, » 15

11372 mauritianum » 1 —, » 20

11373 mors elephantum . . . » — 60, » 15

11374 Pseudocapsicum » — 50, » 15

11375 **pyracanthum** » 1,60, » 20

11376 **robustum**, prächtige Blattpflanze — plante ornement. magnifique 20 g 1,20, Pt. 20



11397. Stephanotis floribunda.

No. **Solanum:** Pf.


11377 **Seaforthianum** §, sehr schöne rankende Sorte mit hellblauen Blumen — très belle espèce grimpante à fl. bleu clair 20 g 2,60, Pt. 25
11378 undatum 1000 *S.* 1,40, 100 *S.* 20
11379 Warszewiczii 20 g — 60, Pt. 15
11380 Weatherillei 20 » — 50, » 15

Weitere Kollektion dieser grösstenteils so schönen Blattpflanzen-Gattung siehe Sommergewächse. — Pour un plus grand choix voy. plantes annuelles.

11381 Sollya § heterophylla . 1000 *S.* 1,30, 50 *S.* 15
11382 Sonchus ⌂ laciniatus 1000 » 3,50, 50 » 20
11383 **Sophora** secundiflora . 20 g — 40, 4 » 15
11384 Sparmannia africana . 100 *S.* 4,50, 5 » 25
11385 **Spartocytisus nubigenus**, mit wohlriechenden weissen Blumen — à fl. blanches odorantes 20 g 1,30, Pt. 20
11386 **Sphaeralcea umbellata**, sehr schöner Blütenstrauch — très bel arbuste florifère 1000 *S.* 5 —, 50 *S.* 30
11387 **Spondias dulcis** ⌂, 1 Frucht — 1 fruit 20
11388 **Stachytarpheta mutabilis**, mit langen rosenroten Blumenähren — à épis de fleurs longs roses 5 g 1,60, Pt. 30

Stapelia, vide Sukkulenten.

11389 Statice **arborea** . . . 20 g 3,30, » 30
11390 » arborea **hybrida** . . » 3,20, » 30
11391 » imbricata » 2,60, » 30
11392 » **macrophylla** . . . » 2,40, » 30
11393 » **pectinata** . . » 1,20, » 20
11394 » **Perezii**, niedrig. blauviolett, reichblühend — nain, bleu violacé, florifère . . . 20 g 3,20, Pt. 30
11395 **Stephanophysum** ⌂ **Baikiei**, karminrot, reichblühend — rouge carmin, florifère 100 *S.* 3 20, 10 *S.* 40
11396 » (Eranthemum) **longifolium**, scharlachrot — écarlate 1000 *S.* 1,20, 100 *S.* 15
11397 **Stephanotis floribunda** ⌂ § 100 *S.* 1,80, 10 » 20
11398 Sterculia acerifolia . . 20 g — 40, 10 » 15
11399 » diversifolia 20 » — 50, 10 » 20
11400 » rupestris . . . 100 *S.* 2,6 , 10 » 30
11401 **Strelitzia** ⌂ **augusta** (albida) 100 *S.* 8 —, 2 » 20
11402 » **Nicolai** 100 » 9 —, 2 » 20
11403 » **Reginae** . . 100 » 9 —, 2 » 20
11404 **Streptocarpus** ⌂ **achimeniflorus** 10000 *S.* 2 —, 500 *S.* 20
11405 » achimeniflorus **giganteus** 10000 *S.* 3,50, 500 » 25



11409. Streptocarpus hybridus Cirrus.

No. Pf.

11406 **Streptocarpus caulescens** . 10000 *S.* 2 —, 500 *S.* 20
11407 » **grandis** . . . 10000 » 2 60, 500 » 25
11408 » Haygarthii . . 10000 » 2 —, 500 » 20
11409 » **hybridus Cirrus**, neu, sehr grossblumig, reinweiss mit grossen purpurvioletten, blau geaderten Flecken auf den drei unteren Petalen, Blumenblätter gewellt und leicht gefranst — nouv., fleurs très grandes, ondulées et partiellement frangées, d'un blanc pur à grandes macules pourpre violacé, veinées de bleu sur les trois divisions inférieures Pt. 50
11410 » » **Goliath, riesenblumige blaue**, Blumen aufrecht, 6—6½ cm im Durchmesser — **à très grande fleur bleue** 10000 *S.* 2 —, 500 *S.* 20
11411 » » **grandiflorus**, grossblumige Hybriden im reichsten Farbenspiel — hybrides nouveaux à gr. fl. en mélange superbe 1 g 4 —, 500 *S.* 20
11412 » » **grandifl. hell- und dunkelblaue** Varietäten — bleu clair et bleu foncé 500 *S.* 25
11413 » » » **lila — lilas** . . . 500 » 25
11414 » » » **rosa und rote** Varietäten — à gr. fl. rose et rouge 10000 *S.* 2,60, 500 *S.* 20
11415 » » » **weiss mit blauen Strichen** — blanc à lignes bleues 500 *S.* 25
11416 » » » **White Lady** 10000 *S.* 2,60, 500 *S.* 20
11417 » polyanthus 500 » 20
11418 » **Rexii** 1 g 2,50, 500 » 20
11419 » **Wendlandii**, Blatt 50—60 cm lang, Blumen hellblau — feuille très longue, fl. bleu clair 1 g 2,20, 500 *S.* 20
11420 **Strychnos nux vomica** ⌂, grosse runde flache Samen mit Atlasglanz — graine grosse, ronde, plate, satinée 100 *S.* 4 —, 5 *S.* 30
11421 **Sutherlandia frutescens** 20 g 1,80, Pt. 20
11422 » spectabilis floribunda » 2,40, » 20


No. — Pf.

11423 Swainsonia alba . . . 1000 S. 2,40, 50 S. 20
11424 » alba grandiflora . 1000 » 2,40, 50 » 20
11425 » coronillifolia rosea 50 » 20
11426 » Ferrandii carminea 1000 S. 2,60, 50 » 20
11427 » galegifolia . . . 1000 » 4 —, 50 » 25
11428 » Greyana 1000 » 2 —, 50 » 20
11429 » Osbornii 1000 » 2,60, 50 » 20
11430 » Rollissonii . . . 1000 » 4 —, 50 » 25
11431 » rosea grandiflora 1000 » 2,60, 50 » 20
11432 » gemischt — mélange 5 g — 60, 50 » 15
11433 **Swietenia** ⌂ **Chloroxylon** 100 S. 2,60, 10 » 30
11434 » **Mahagoni,** Mahagonibaum — Acajou . . . 100 S. 7 —, 2 » 20
11435 Syncarpia laurifolia 100 » 20
11436 Tabernaemontana salicifolia ⌂ 20 g 1,80, 25 » 20
11437 **Tacca macrantha** ⌂ 10 » 20
11438 Tacsonia ⌂ § **exoniensis** 100 S. 1,60, 20 » 40
11439 » **ignea** 1000 » 13,50, 20 » 30
11440 » **Jamesonii** . . . 100 » 5 —, 5 » 30
11441 » manicata 100 » 1,60, 10 » 20
11442 » mollissima 1000 » 4 —, 25 » 15
11443 » **Van Volxemii** . 100 » 4 —, 10 » 50
11444 **Tamarindus indica** ⌂, Tamarindenbaum — Tamarinier . 100 S. 2,20, 10 S. 30
11445 **Tamus edulis** ⌂ § 100 » — 80, 20 » 20
11446 **Tecoma Smithii,** orangegelb, sehr willig blühend — jaune orange, floraison abondante 20 g 2,60, Pt. 20
» andere, siehe Bignonia — pour autres voy. Bignonia.
11447 Tectona grandis ⌂ . 100 S. 4 —, 5 S. 30
11448 Templetonia retusa . . 100 » 2 —, 10 » 25
11449 Tephrosia grandiflora 100 » 1,20, 10 » 20
11450 Terminalia ⌂ Benzoin 100 » 7,50, 2 » 20
11451 » glabra 100 » 5 —, 4 » 30
11452 **Tetranema mexicanum** ⌂, eine allerliebste, den ganzen Sommer hindurch blühende kleine Topfflorblume — très jolie petite plante pour la culture en pots, fleurissant pendant tout l'été . 200 S. 25
11453 **Tetranthera laurifolia** ⌂ 20 g — 80, 25 » 20
11454 **Teucrium hyssopifolium** 1000 S. 7 —, 25 » 20
11455 **Thea Bohea** 100 » 4,20, 5 » 25
11456 » chinensis 100 » 4,50, 5 » 25
11457 » **viridis** 100 » 2,40, 10 » 30
11458 Thespesia populnea ⌂ 20 g — 70, 20 » 20
11459 Thevetia (Cerbera) neriifolia ⌂ 20 g — 50, 2 » 20
Thunbergia coccin., vide Hexacentris.
11460 » **fragrans** ⌂ § . 100 S. 1 —, 20 S. 25
11461 » **grandiflora** ⌂ 100 » 1,30, 20 » 30
11462 **Torenia rubens** . . 1000 » 1,40, 200 » 30
11463 **Toxicophlaea spectabilis** ⌂ 100 S. 6 —, 5 » 40
11464 **Tradescantia** ⌂ **deficiens variegata** 1000 S. 2,60, 50 S. 20
11465 **Tradescantia discolor** 100 S. 2 —, 10 S. 25
11466 » lineata 100 » 2,20, 10 » 30
11467 **Tropaeolum** § **pentaphyllum** 100 S. — 80, 20 » 25
11468 » **speciosum** . . 100 » 2 —, 10 » 25
11469 » **tricolor grandiflorum** 100 S. 3,50, 5 » 20
11470 Tweedia coerulea 20 g — 70, Pt. 15
11471 **Tydaea hybrida,** gemischt — mélange 10 000 S. 2 —, 500 S. 20
11472 » **hybrida grandiflora** 10 000 S. 2,60, 500 » 20
11473 » **Lindenii** . . 10 000 » 2 —, 500 » 20
11474 » **pyramidalis racemosa,** niedrige grossbl. Varietäten — var. naines à gr. fl. 10 000 S. 5 —, 500 S. 30
Urania speciosa, vide Ravenala.
11475 Urera laciniata ⌂ 5 g 1,30, Pt. 20
11476 **Vangueria** ⌂ **edulis,** Fruchtbaum — arbre fruitier . 100 S. 5 —, 5 S. 40
11477 » **spinosa** 100 » 4 —, 5 » 30
11478 Verbena citriodora (triphylla) 20 g 3 —, Pt. 30
11479 Verbesina crocata . . 100 S. 2 —, 10 S. 25
11480 » encelioides 20 g 1,30, Pt. 20
11481 Veronica Colensoi . . . 5 g 1,40, 200 S. 20
11482 » elegans 5 » 1,40, 200 » 20
11483 » Gloire de Lyon . . 5 » 1,40, 200 » 20
11484 » meldensis 1 » — 80, 100 » 20
11485 » monticola 1 » 1 —, 100 » 20
11486 » salicifolia . . . 20 » 3,20, 200 » 15
11487 » speciosa 5 » 2,60, 200 » 20
11488 » » rubra 5 » 2 —, 200 » 30
11489 » Traversii 1 » 2,40, 200 » 30
11490 » viele Sorten gemischt — beau mélange 20 g 4,40, 200 S. 20
11491 Viminaria denudata . . 5 » 2,60, 50 » 15
11492 **Vinca rosea** ⌂, Sinngrün, prächtige Topfpflanze — Pervenche de Madagascar 20 g — 70, Pt. 15
11493 » rosea fl. albo 20 g 1 —, » 20
11494 » » alba pura » 1 —, » 20
11495 » » gemischt — mélange 20 g — 70, » 15
11496 **Voandzeia subterranea** ⌂ 100 S. 5 —, 5 S. 30
11497 **Vriesia hieroglyphica** 1000 » 4 —, 50 » 25
11498 **Wickstroemia viridiflora** ⌂ 100 S. 1,20, 20 » 30
11499 **Wigandia** ⌂ **caracasana,** imposante Einzelpflanze — belle plante ornementale . . . 20 g — 70, Pt. 15
11500 » floribunda » 1,60, » 20
11501 » **imperialis** » — 80, » 15
11502 » urens » 1,40, » 20
11503 » Vigieri » — 70, » 15
11504 Withania origanifolia 1000 S. 2,60, 50 S. 20
Yucca, siehe Gehölzsamen — voy. Graines d'arbres.
11505 **Zizyphus mauritiana** ⌂ . . 2 S. 30

Sukkulenten. Plantes grasses.

No. — Pf.

11506 Aeonium Saundersii 100 S. 20
11507 Agave americana . . 20 g — 60, 50 » 15
11508 » » fol. var. . . » 1 —, 25 » 20
11509 » » medio-picta 1000 S. 5 —, 25 » 20
11510 » applanata . . 100 » 2 —, 10 » 25
11511 » atrovirens 1000 » 7 —, 20 » 20
11512 » Beaucarnei . . . 1000 » 7 —, 20 » 20
11513 » Botteri 100 » 5 —, 5 » 30
11514 » coerulescens . . . 1000 » 2,60, 50 » 20
11515 » **densiflora** . . . 1000 » 5 —, 25 » 20
11516 » ferox 1000 » 7 —, 20 » 20
11517 » filifera 100 » 1,20, 20 » 30
11518 » **Franzosinii** . . 100 » 2 —, 10 » 25
11519 » Ghiesbreghtii . . 1000 » 2,60, 50 » 20
11520 » Gilbeyi 100 » 1,60, 10 » 20
11521 » heteracantha . . 1000 » 7 —, 20 » 20
11522 » **Hystrix** 1000 » 4 —, 50 » 25
11523 Agave longifolia . . . 1000 S. 5 —, 25 S. 20
11524 » lophantha 1000 » 2,60, 50 » 20
11525 » maculata 10 » 40
11526 » mexicana 1000 S. 8 —, 25 » 30
11527 » micracantha . . . 1000 » 8 —, 25 » 30
11528 » mitriformis 100 » 1,30, 20 » 30
11529 » Paso del Macho . 100 » 2,50, 10 » 30
11530 » rigida 100 » 2,60, 10 » 30
11531 » rupicola 1000 » 7 —, 20 » 20
11532 » Salmiana 1000 » 1,60, 50 » 20
11533 » sphaerica 1000 » 5 —, 25 » 20
11534 » stenophylla . . . 1000 » 4 —, 50 » 30
11535 » stricta 1000 » 4 —, 50 » 30
11536 » **utahensis** . . . 1000 » 7 —, 20 » 25
11537 » Vandervinnenii . 100 » 2,60, 10 » 30
11538 » **Verschaffeltii** 1000 » 7 —, 20 » 25



11592. Echeveria agavoides.

No. — Pf.

11539 Agave gemischt — mélange 1000 *S.* 2 —, 50 *S.* 15
11540 Aldasorea guttata 10 » 40
11541 Aloe **Baumii** (zebrina) 1000 *S.* 4 —, 50 » 25
11542 » **brevifolia** . . 1000 » 4 —, 50 » 25
11543 » **commutata** . . 1000 » 4 —, 50 » 25
11544 » distans 25 » 30
11545 » Eru 1000 *S.* 2,60, 50 » 20
11546 » ferox 1000 » 8 —, 20 » 25
11547 » **Hanburyana** . 1000 » 2 —, 50 » 20
11548 » lineata 10 » 30
11549 » mitriformis . . . 1000 *S.* 4 —, 50 » 25
11550 » **rubrolutea** (Dinter) 1000 » 7 —, 20 » 25
11551 » Salm-Dyckiana . 1000 » 8 —, 20 » 25
11552 » Saponaria 1000 » 2 —, 50 » 20
11553 » Schimperi 1000 » 2 —, 50 » 20
11554 » serra 10 » 30
11555 » serrulata 1000 *S.* 4 —, 50 » 25
11556 » spinulosa 10 » 30
11557 » striata 1000 *S.* 4 —, 25 » 15
11558 » succotrina 10 » 25
11559 » **supralaevis** . . 1000 *S.* 1,30, 50 » 15
11560 » umbellata 5 » 30
11561 » xylinacantha 20 » 40
11562 » gemischt — mél. 1000 *S.* 1,60, 50 » 20
11563 Anacampseros arachnoides 25 » 20
11564 » filamentosa . . 1000 *S.* 4 —, 50 » 25
11565 Beschorneria yuccoides 20 » 25

Bonapartea gracilis v. Dasylirion.

11566 » **Hystrix** 1000 *S.* 4 —, 50 » 30
11567 » » **glauca** . . 1000 » 4,60, 50 » 30
11568 » juncea 100 » 1,20, 20 » 30
11569 Bryophyllum calycinum 1000 » 4 —, 50 » 30
11570 » **crenatum** . . . 1000 » 2,60, 50 » 20
11571 Bulbine annua 1 g — 70, Pt. 15
11572 » frutescens 1 » — 70, » 15
11573 » longiscapa 1 » — 70, » 15
11574 **Caralluma Brownii,** Dinter 100 *S.* 7 —, 5 *S.* 40
11575 » **Nebrownii,** Dinter 5 » 60
11576 Cotyledon Barbeyi . . 1000 *S.* 3 —, 50 » 20
11577 » macrantha . . . 1000 » 1,40, 100 » 20
11578 » nodulosa 50 » 20
11579 » **tereticornis** 20 » 40

Crassula coccinea vide Kalosanthes.

11580 » pulverulenta . . 1000 *S.* 5 —, 50 *S.* 30
11581 **Dasylirion acrotriche (serratifolium)** 20 g — 80, 50 *S.* 15
11582 » **glaucophyllum** . 20 » — 70, 50 » 15
11583 » **gracile** 20 » — 70, 50 » 15
11584 » **juncifolium** . . . 20 » 1,20, 50 » 15
11585 » **longifolium verum,** Prachtpflanze — plante superbe 20 g 1,30, 50 *S.* 20
11586 » **Parryi** (Nolina) 1000 *S.* 2,60, 50 » 20
11587 **Decabelone grandiflora,** Dinter 100 *S.* 8 —, 5 » 50
11588 **Dudleya caespitosa,** neu — nouv. 10 *S.* 50
11589 Dyckia rariflora 20 » 30
11590 » regalis 1 g — 60, 100 » 20
11591 » sulphurea 1 » — 60, 100 » 20
11592 **Echeveria agavoides,** sehr schön — très beau 1000 *S.* — 80, 200 *S.* 20
11593 » bracteosa 1000 » 4,50, 50 » 25
11594 » **Desmetiana** . 1000 » 1,60, 100 » 20
11595 » Grusonii 100 » — 80, 20 » 20
11596 » imbricata 1000 » 5 —, 50 » 30



11606. Echeveria setosa.

No. — Pf.

11597 **Echeveria** macrophylla 1000 *S.* 5 —, 50 *S.* 30
11598 » magnifica 1000 » 6 —, 25 » 20
11599 » **metallica** . . . 1000 » 7 —, 50 » 40
11600 » pubescens 1000 » 2 —, 100 » 25
11601 » **pulverulenta** . 1000 » 5 —, 50 » 30
11602 » **pulvinata** . . 1000 » 10 —, 25 » 30
11603 » retusa 1000 » 6 —, 25 » 20
11604 » secunda 1000 » 1,60, 100 » 20
11605 » » glauca . . 1000 » 1,40, 100 » 20
11606 » **setosa,** selten, sehr empfehlenswert, Blätter dicht mit weissen Borsten besetzt, Blumen leuchtend zinnober mit gelben Spitzen — espèce rare et très recommandable, feuilles hérissées de poils blancs, très denses, fleurs vermillon vif à pointes jaunes 100 *S.* 1,60, 20 *S.* 40
11607 » gemischt — varié 1000 » 2 —, 100 » 25
11608 Euphorbia balsamifera 100 » 1,20, 10 » 20
11609 » **canariensis** . . 20 g 4 —, 25 » 20
11610 » **Fournieri** 5 » 50
11611 » **pulcherrima** . . 100 *S.* 3 —, 10 » 40
11612 » **Rangeana** (Dinter) 2 » 40
11613 » regis Jubae 100 *S.* — 60, 20 » 15
11614 » Schimperi 100 » 1,20, 10 » 20
11615 Fourcroya gigantea . . 100 » 4 —, 5 » 25
11616 Gasteria acinacifolia . 1000 » 5 —, 25 » 20
11617 » brevifolia 20 » 20
11618 » conspurcata 10 » 45
11619 » maculata 25 » 20
11620 » trigona 25 » 25
11621 » verrucosa 50 » 25
11622 Greenovia aurea . . . 1000 *S.* 2,60, 50 » 20
11623 **Kalanchoe** aegyptiaca 1000 *S.* 1,30, 100 » 15
11624 » brachychila . . . 1000 » 4 —, 50 » 25
11625 » coccinea 1000 » 1 —, 200 » 30
11626 » crenata 1000 » 1 —, 200 » 30
11627 » **Dyeri** 100 » 2 —, 20 » 50
11628 » **flammea** 25 » 40
11629 » **glaucescens** . . . 1 g 2,50, 200 » 20
11630 » **hirta** (Dinter) . 1000 *S.* — 70, 200 » 20
11631 » integerrima 1 g 2,50, 200 » 20
11632 » **Kirkii** 1000 *S.* 4 —, 50 » 25
11633 » Petitiana 1000 » 1 —, 100 » 15
11634 » pubescens (Dinter) 1000 » 1,40, 100 » 20
11635 » rotundifolia . . . 1000 » 1,20, 100 » 15
11636 » Schimperiana . . 1000 » 1,20, 100 » 15
11637 » **thyrsiflora** . . 1000 » — 80, 100 » 20
11638 » Welwitschii . . . 1000 » 1,40, 100 » 20
11639 **Kalosanthes** (Crassula) coccinea 1000 *S.* 2,60, 100 » 30
11640 Kleinia neriifolia . . 1000 » 4 —, 50 » 25
11641 Mesembrianthemum cordifolium fol. variegatis 20 g 4,40, Pt. 40

Mesembrianthemum:

11642 acinaciforme.
11643 acutangulum.
11644 adpressum.
11645 album.
11646 bicolor.
11647 **Bolusii,** selten — rare 100 *S.* 2,40, 10 » — 30.
11648 coccineum.
11649 congestum.
11650 1cordifolium.
11651 corniculatum.
11652 cruciatum.
11653 cultratum.
11654 digitiforme.
11655 edule.
11656 elegans.
11657 falcatum.
11658 geminatum.
11659 heteropetalum.
11660 inflexum.
11661 lacerum.



116 7. Mesembrianthemum Bolusii.

Mesembrianthemum:

No.		Pf.
11662	linguiforme.	
11663	multiflorum.	
11764	nodiflorum.	
11665	**pseudotruncatellum** (Dinter), sehr seltene und äusserst interessante südafrikanische Spezies — espèce très rare et intéressante de l'Afrique du Sud 100 S. 1,60, 25 » —	40
11666	pustulatum.	
11667	rhomboideum. 20 S.	30
11668	Salmei.	
11669	**scapigerum** 20 S.	40
11670	subincanum.	
11671	**tigrinum** 25 S.	30
11672	» **superbum** 100 S. 1,60, 20 S.	40
11673	uncinatum.	
11674	violaceum.	

Pf.

Jede der vorstehenden Sorten — chacune des sortes précédentes Pt. 30

11675 Mesembrianthemum, gemischt — mélange 1000 S. 2,60, 100 S. 30

11676 **Oliverella elegans** 20 » 50

11677 **Pincenectitia tuberculata** 1000 S. 1,60, 100 » 20

11678 **Rochea falcata** . . 1000 » 1,40, 100 » 20

11679 » odorata 1000 » 2 —, 100 » 25

11680 Sedum **Sempervivum** (Umbilicus Sempervivum), prachtvoll, scharlachrot — écarlate, magnifique 1000 S. 1,80, 100 S. 20

11681 Sempervivum arboreum 200 » 30

11682 » barbatum 200 » 20

11683 » canariense 200 » 20

11684 » ciliosum 200 » 25

11685 » Haworthii 200 » 20

11686 » marginatum 200 » 25

11687 » **tabuliforme** 200 » 20

11688 » gemischt — mélange 200 » 20

11689 Stapelia articulata 10 » 20

11690 » **Caroli Schmidtii** (Dinter) 5 » 50

11691 » **grandiflora** 10 » 30

11692 » Hanburyana 10 » 30

11693 » **hirsuta** 5 » 40

11694 » **kwebensis** var. **longipedicellata** (Dinter) 5 S. 50

11695 » **Munbyana** 10 » 30

11696 » patula 5 » 25


11697 » **Schinzii** (Dinter) . 100 S. 7—, 5 » 40

11698 » unguipetala 10 » 40

11699 » **variegata** 10 » 20

11700 » zebrina 10 » 20

11701 **Urbinia Purpusii**, schöne und äusserst interessante Sukkulente. Blätter braunrot marmoriert und gerandet auf silbergrauem Grund; Blüten brillantkarmin mit gelben Endspitzen — belle plante grasse très intéressante. Feuilles marbrées et marginées de rouge brun sur fond argenté. Fleurs carmin brillant à pointes jaunes 100 S. 1,80, 20 S. 40



11701. Urbinia Purpusii.

Kakteen — Cactées.

Benennung nach der Gesamtbeschreibung der Kakteen von Prof. Dr. K. Schumann. — Nomenclature suivant la monographie des Cactées par le Prof. Dr. K. Schumann.

No. Anhalonium vide Ariocarpus. Pf.

11702 **Ariocarpus** Kotschubeyanus, K. Sch. 10 S. 30

11703 » retusus, Scheidw. (Anhalonium prismaticum) . 100 S. 2 —, 10 S. 25

Astrophytum vide Echinocactus.

11704 Cereus Baumannii, Lem. 10 » 25

11705 » Bonplandii, Parm. 1000 S. 4,50, 50 » 30

11706 » candicans, Gill. . 1000 » 5 —, 25 » 20

11707 » eburneus, S.-D. 1000 » 2 —, 50 » 15

11708 » euchlorus, Web. 20 » 40

11709 » geometrizans, Mart. 50 » 25

11710 » **giganteus**, Eng. 1000 S. 3,50, 50 » 25

11711 » grandiflorus, Mill. 100 » 1,60, 10 » 20

11712 » » barbadensis, Weing. . 10 » 30

11713 » » Uranos 100 S. 2 —, 10 » 25

11714 » **Greggii**, Eng. . . 100 » 1,60, 20 » 40

11715 » Guelichii, Speg. 20 » 30

11716 » **gummosus**, Eng. 1000 S. 2,60, 50 » 20

11717 » Hankeanus, Web. 25 » 20

11718 » **Hirschtianus**, K. Sch. 1000 S. 8 —, 25 » 25

11719 » **Jamacaru**, P. DC. 1000 » 2,60, 50 » 20

11720 » laetevirens, S-D. . 100 » 1,20, 20 » 30

11721 » **lepidanthus**, Eichl. 5 » 50

11722 » Martinii, Lab. . . 1000 S. 5 —, 25 » 20

11723 » nycticalus, Lk. . 100 » 1,60, 10 » 20

11724 » pecten aboriginum, Eng. 100 S. 5 —, 5 » 30

11725 » **peruvianus**, Mill. 1000 S. 2,50, 50 » 20

11726 » » hexagonus 25 » 20

11727 » Pitahaya, P. DC. 1000 S. 5 —, 25 » 20

11728 » platygonus, Otto 10 » 30

11729 » **pruinosus**, Otto 1000 S. 5 —, 25 » 20

11730 » **saxicola**, Moroug. 100 » 5 —, 5 » 30

11731 » **Spachianus**, Lem. 100 » — 80, 20 » 20

11732 » **tetragonus**, Haw. 1000 » 4 —, 50 » 25

11733 » tortuosus, Forb. . 1000 » 3,60, 50 » 25

11734 » triangularis, Haw. 100 » — 80, 20 » 20

11735 » » mit rotfleischigen Früchten, Eichl. — fruits à chair rouge 1000 S. 7 —, 25 S. 25

11736 » gemischt — mélange 1000 » 1,40, 100 » 20

11737 **Echinocactus** Beguinii, Web. . 10 » 40

11738 » bicolor, Gal. 100 S. 1,30, 10 » 20

11739 » capricornis, Dietr. 10 » 30

11740 » catafractus, Dm. 10 » 40

11741 » concinnus, Monv. . 100 S. 1,30, 10 » 20

11742 » **coptonogonus**, Lem. 1000 » 8 —, 25 » 25

11743 » **corniger**, P. DC. 1000 » 5 —, 25 » 20

11744 » crispatus, P. DC. . 100 » 1,20, 20 » 30

11745 » cylindraceus, Eng. (Lecontei) 1000 S. 5 —, 50 » 30

11746 » » albispinus 20 » 40

11747 » **denudatus**, Lk. et Otto . . 10 » 25

11748 » » paraguayensis 20 » 40


11749 » electracanthus, Lem. 1000 S. 5 —, 50 » 30

11750 » Emoryi, Eng. . . 1000 » 8 —, 25 » 25

11751 » **flavovirens**, Scheidw. 100 S. 1,20, 20 » 30



11756. Echinocactus Grusonii.



11758. Echinocactus ingens var. Visnaga.



11775. Echinocactus Quehlianus.

No.	Kakteen — Cactées:	Pf.
11752	**Echinocactus** glaucus, K. Sch. . 10 S.	40
11753	» Grahlianus, Hge. . 100 S. 1 —, 20 »	25
11754	» **grandis**, Purp. . 100 » 3,50, 10 »	40
11755	» **Grossei**, K. Sch. 1000 » 8 —, 25 »	25
11756	» **Grusonii**, Hildm. 100 » 2,50, 10 »	30
11757	» horizonthalonius, Lem. 100 S. 3,50, 10 »	40
11758	» ingens var. Visnaga, K. Sch. 1000 S. 2,60, 50 S.	20
	» Lecontei vide E. cylindraceus.	
11759	» **longihamatus**, Gal. 100 S. 1 —, 20 »	25
11760	» lophothele, S-D. 10 »	40
11761	» **Mathssonii**, Berge 100 S. 3,50, 10 »	40
11762	» **minusculus**, Web. (Echinopsis minuscula) . 1000 S. 2,60, 50 »	15
11763	» **Monvillei**, Lem. 100 » 2,50, 10 »	30
11764	» **myriostigma**, S.-D. (Astrophytum) 100 S. 4 —, 10 S.	50
11765	» » **Darrahi**, Beguin . . . 10 »	50
11766	» » var. **tortuosa**, Beguin 10 »	50
11767	» » **neueste und seltenste Beguinsche Hybriden — hybrides rares et nouveaux de Mons. Beguin** 100 S. 4 —, 10 S.	50
11768	» ornatus var. glabrescens, Web. 10 »	50
11769	» **Ottonis**, Lk. et Otto 100 S. — 80, 25 »	25
11770	» » var. tenuispina, K. Sch. 20 »	20
11771	» **pilosus**, Gal. . . 100 S. 2,60, 10 »	30
11772	» **platensis**, Speg. 100 » 2,60, 10 »	30
11773	» pumilus, Lem. 100 » 1,20, 20 »	30
11774	» » var. gracillima, Lem. . . 10 »	20
11775	» **Quehlianus**, Hge. jun. 1000 S. 4 —, 50 »	30
11776	» recurvus, Lk. et Otto 1000 » 8 —, 25 »	25
11777	» **robustus**, Lk. et Otto 100 S. 1,20, 20 »	30
11778	» **Scheeri**, S.-D. . 1000 » 8 —, 25 »	25
11779	» » var. brevihamata, K. Sch. 1000 S. 8 —, 25 »	25
11780	» Schumannianus, Nic. 100 » 1,20, 20 »	30
11781	» **setispinus**, Eng. 1000 » 4 —, 50 »	30
11782	» spec. Texas 1000 » 7 —, 25 »	25
11783	» submammulosus, Lem. 1000 » 8 —, 25 »	25
11784	» **texensis**, Hopff. 1000 » 8 —, 25 »	25
11785	» **uncinatus**, Gal. 100 » 2,60, 10 »	30
11786	» unguispinus, Eng. 5 »	30
11787	» viridescens, Nutt. 1000 S. 7 —, 25 »	25
11788	» **Wislizenii**, Eng. 1000 S. 2,60, 50 »	20
11789	» » **hybridus** . 1000 » 8 —, 25 »	25
11790	» » **tricolor** . . 100 » 1,30, 20 »	30
11791	» gemischt — mélange 1000 » 4 —, 50 »	25
11792	**Echinocereus** dasyacanthus, Eng. 1000 S. 7 —, 25 »	25
11793	» **Engelmannii**, Lem. 1000 » 8 —, 25 »	25
11794	» » var. tricolor 20 »	30
11795	» » » variegata, Eng. et Big. 25 »	25
11796	» **enneacanthus**, Eng. 100 S. 1,20, 20 »	30

No.	Kakteen — Cactées:	Pf.
11797	**Echinocereus Fendleri**, Rümpl. 1000 S. 8 —, 25 S.	25
11798	» pectinatus, Eng. 1000 » 8 —, 25 »	25
11799	» » var. **caespitosa**, K. Sch. 1000 S. 7 —, 25 »	25
11800	» » » rigidissima, Eng. 25 »	25
11801	» » » rufispina, K. Sch. . 20 »	30
11802	» phoeniceus, Lem. 100 S. 1 20, 20 »	30
11803	» procumbens, Lem. 1000 » 7 —, 25 »	25
11804	» Salm-Dyckianus, Scheer 100 S. 1,40, 20 »	30
11805	» stramineus, Rümpl. 100 » 2 —, 10 »	25
11806	» viridiflorus, Eng. . 100 » — 80, 20 »	20
11807	» gemischt — mélange 1000 » 7 —, 25 »	20
11808	Echinopsis Capelliana 100 » 1,40, 20 »	30
11809	» Duvallii 50 »	25
11810	» Eyriesii, Zucc. 1000 S. 3,50, 50 »	25
11811	» gemmata, K. Sch. 1000 » 4 —, 50 »	25
11812	» Huottii × Eyriesii 25 »	30
11813	» Lagemannii, Dietr. 1000 S. 4 —, 50 »	25
11814	» Muelleri 1000 » 5 —, 50 »	30
11815	» **oxygona**, Zucc. 1000 » 4,50, 50 »	30
11816	» paraguayensis . . 100 » 1,20, 20 »	30
11817	» Rohlandii, Hort. 1000 » 3,50, 50 »	25
11818	» Schelhasei . 1000 » 3,50, 50 »	25
11819	» spec. Paraguay . 1000 » 4 —, 50 »	25
11820	» triumphans, Jac. 1000 » 2,60, 50 »	20
11821	» » fl. pleno . . 1000 » 8 —, 25 »	25
11822	» tubiflora, Zucc. . 1000 » 2,60, 50 »	20
11823	» Wilkensii, Hort. 1000 » 4 —, 25 »	15
11824	» Zuccarinii, Pfeiff. 1000 » 3,50, 50 »	25
11825	» » var. nigrispina 50 »	25
11826	» » gemischt — mélange 1000 S. 2 —, 50 »	15
11827	» **neue Hybriden** in bester Mischung — hybrides nouveaux en mélange 1000 S. 3,50, 50 S.	20
11828	**Epiphyllum truncatum**, Haw. 100 S. 1,20, 20 »	30
11829	» **truncatum**, neueste Hybriden in bester Mischung — hybr. nouv. en mélange superbe 100 S. 1,60, 20 »	40
11830	**Leuchtenbergia principis**, Hook. et Fisch. 5 »	60
11831	**Mamillaria** angularis var. longiseta, S.-D. . . 100 S. 1,40, 20 »	30
11832	» bicolor, Lehm. 20 »	25
11833	» Bocasana, Pos. . 1000 S. 5 —, 50 »	30
11834	» » splendens 50 »	30
11835	» candida, Scheidw. 100 S. 1,60, 10 »	20
11836	» » rosea 10 »	20
11837	» Celsiana guatemalensis, Eichl. 1000 S. 5 —, 50 »	30
11838	» **centricirrha**, Lem. 1000 » 4 —, 50 »	25
11839	» **chapinensis**, Eichl. & Quehl 1000 S. 5 —, 50 »	30
11840	» » **varietates** 1000 » 7 —, 25 »	25
11841	» crucigera, Mart. . 100 » 1,20, 20 »	30
11842	» dioica, Kath. Brand. 100 » 1,20, 20 »	30
11843	» dolichocentra, Lem. 20 »	20
11844	» **Eichlamii**, Eichl. & Qu. 1000 S. 8 —, 25 »	25



11839. Mamillaria chapinensis.



11945. Pilocereus Houlletii.



11767. Cereus eburneus.

No.	**Kakteen — Cactées:**	Pf.
11845	**Mamillaria elegans**, P. DC. 1000 S. 8 —, 25 S.	25
11846	» elephantidens, Lem. 20 »	30
11847	» **eriacantha**, Lk. et Otto 100 S. — 80, 20 »	20
11848	» Grahamii, Eng. 1000 » 5 —, 50 »	30
11849	» Heyderi var. applanata, Eng. 1000 S. 5 —, 50 »	30
11850	» lasiandra denudata? 100 » 1,60, 20 »	40
11851	» Leona, Pos. . . . 100 » 1 —, 20 »	25
11852	» melacantha, Eng. 1000 » 6 —, 25 »	20
11853	» micromeris, Eng. 10 »	40
11854	» missouriensis, Sw. 20 »	40
11855	» mutabilis, Scheidw. 100 S. 1,20, 20 »	30
11856	» Nuttallii . . 1000 » 7 —, 25 »	25
11857	» Parkinsonii, Ehrbg. 20 »	30
11858	» pectinata, Eng. 20 »	40
11859	» polyedra, Mart. 20 »	30
11860	» Potosina, Hort. . . 100 S. 1,20, 20 »	30
11861	» Praelii, Mühlenpf. 1000 » 6 —, 25 »	20
11862	» pusilla, P. DC. . 1000 » 5 —, 50 »	30
11863	» » var. albida, K. Sch. . . 25 »	20
11864	» radians var. echinus, K. Sch. 1000 S. 6 —, 25 »	20
11865	» radiosa, Eng. . . 1000 » 6 —, 25 »	20
11866	» » var. neo-mexicana, Eng. 25 »	30
11867	» rhodantha, Lk. et Otto 1000 S. 5 —, 25 »	20
11868	» » var. Pfeifferi, K. Sch. . . 25 »	20
11869	» » » ruberrima, K. Sch. . 25 »	25
11870	» » » sulphurea, K. Sch. 1000 S. 5 —, 25 »	20
11871	» Scheeri, Mühlenpf. 100 » 1 —, 20 »	25
11872	» **Seideliana**, Quehl. 10 »	50
11873	» sphaerica, Dietr. . 100 S. 2 —, 10 »	25
11874	» spinosissima, Lem. 100 » — 80, 20 »	20
11875	» » var. sanguinea 100 S. 1 —, 20 »	25
11876	» trichacantha, K. Sch. . . . 20 »	20
11877	» uncinata, Zucc. . 1000 S. 4 —, 50 »	30
11878	» Wildii, Dietr. 25 »	30
11879	» gemischt — varié 1000 S. 5 —, 50 »	30
11880	**Melocactus Maxonii**, Rose 1000 S. 4 —, 50 »	30
11881	» spec. Honduras . . 100 » 1,20, 20 »	30
11882	**Nopalea guatemalensis**, Eichl. 1000 S. 5 —, 25 »	20
11883	Opuntia arborescens, Eng. 1000 » 4 —, 50 »	30
11884	» camanchica, Eng. et Big. 20 »	20
11885	» » albispina . . 1000 S. 5 —, 25 »	20
11886	» Cardona, Web. . 1000 » 5 —, 25 »	20
11887	» coccinea, Hort. . 1000 » 2,60, 25 »	10
11888	» **decumbens**, S.-D. 1000 » 5 —, 25 »	20
11889	» elongata, Haw. . 100 » — 70, 20 »	20
11890	» ficus indica, Mill. 1000 » 2,60, 25 »	10
11891	» » » fructu albo . . 10 »	20
11892	» » » mit dottergelben Früchten — à fruits jaune d'œuf 1000 S. 5 —, 25 S.	20
11893	» » » stachellose Varietät von Guatemala — var. sans épines, de Guatemala 1000 S. 8 —, 25 S.	25

No.	**Kakteen — Cactées:**	Pf.
11894	Opuntia ficus indica gemischt — varié 50 S.	20
11895	» frutescens, Eng. 1000 S. 5 —, 25 »	20
11896	» gymnocarpa, Web. 100 » 5 —, 5 »	30
11897	» imbricata, P. DC. 100 » — 80, 20 »	20
11898	» Joconostle . . . 1000 » 5 —, 25 »	20
11899	» Labouretiana, Hort. 1000 » 5 —, 25 »	20
11900	» macrophylla . . 1000 » 2,60, 25 »	10
11901	» macrorrhiza, Eng. 100 » — 70, 20 »	20
11902	» maxima, Hort. . . 1000 » 5 —, 25 »	20
11903	» mesacantha Greenii 100 » — 80, 20 »	20
11904	» occidentalis . . . 1000 » 5 —, 25 »	20
11905	» paraguayensis . . 100 » 4 —, 10 »	50
11906	» Rafinesquei . . . 100 » — 80, 20 »	20
11907	» » var. cymochila, Eng. et Big. 1000 S. 7 —, 25 »	25
11908	» rhodantha, K. Sch. 5 »	20
11909	» robusta, Wendl. . 1000 S. 5 —, 25 »	20
11910	» Scheeri, Web. . . 1000 » 8 —, 25 »	25
11911	» spirocentra . . . 1000 » 5 —, 25 »	20
11912	» streptacantha, Lem. 1000 » 7 —, 25 »	25
11913	» stricta, Haw. . . 1000 » 5 —, 25 »	20
11914	» **texana** 1000 » 4 —, 25 »	15
11915	» tomentosa, S.-D. . 100 » — 60, 25 »	20
11916	» tuna, Mill. . . . 100 » — 50, 25 »	20
11917	» Winteriana . . 1000 » 5 —, 25 »	20
11918	» xanthostemma, K. Sch. . . . 5 »	40
11919	» gemischt — mélange 20 g 1,60, Pt.	20
11920	» winterharte Sorten gemischt — espèces rustiques en mélange . . 25 S.	20
11921	**Peireskiopsis autumnalis**, Eichl. 1000 S. 4 —, 25 »	15
11922	Pelecyphora pectinata, K. Sch. . . 10 »	50
11923	Pfeiffera ianthothele, Web. 5 »	40
11924	**Phyllocactus** Ackermannii, S.-D. 100 S. — 80, 20 »	20
11925	» hybridus albus superbissimus 20 »	30
11926	» » Bruennowii . 100 S. — 80, 20 »	20
11927	» » Capri 25 »	20
11928	» » Eldorado 25 »	20
11929	» » Fr. Schlumberger 25 »	20
11930	» » Globule Orange 25 »	20
11931	» » Grand Soleil 25 »	20
11932	» » Hebe 25 »	20
11933	» » Hitchensii 25 »	20
11934	» » Kaestneri 25 »	20
11935	» » Laloyi 25 »	30
11936	» » Mons. F. Schlumberger . 25 »	20
11937	» » Pfersdorffii 25 »	20

No. **Kakteen — Cactées:** Pf.

11938 **Phyllocactus** hybridus Rose d'amour 25 *S.* 20
11939 » hybridus specillimus 25 » 20
11940 » » Wippermannii 25 » 20
11941 » » Zacatecas 25 » 20
11942 » » gemischt — mélange 1000 *S.* 5 —, 25 » 20
11943 » **neue grossblumige französische Hybriden** gemischt —

Phyllocactus:
hybrides nouv. à grandes fl. en mélange . 1000 *S.* 8 —, 20 *S.* 20
11944 Pilocereus albispinus, Rümpl. 100 *S.* 1,60, 10 » 20
» giganteus, vide Cereus giganteus.
11945 » **Houlletii**, Lem. . 100 *S.* 1,40, 20 *S.* 30
11946 Kakteen alle Klassen gemischt — Cactées toutes les classes en mélange 1000 *S.* 4 —, 50 *S.* 25

Wasserpflanzen. Plantes aquatiques.



11976. Ceratopteris thalictroides.



12030. Nymphaea coerulea.

No. Pf.

11947 Aeschynomene indica ⌂ 5 g 2,50, 10 *S.* 25
11948 Alisma lanceolatum . . . 20 » — 40, Pt. 10
11949 » Plantago 20 » — 50, » 10
11950 » ranunculoides 30
11951 Allium suaveolens 20
11952 **Aponogeton distachyon** ⌂, frische Samen im Frühjahr, die sofort nach Empfang in Sand unter Wasser gesät werden müssen — graines fraiches au printemps, à semer de suite dans du sable submergé dans l'eau 100 *S.* 6 —, 5 *S.* 40
11953 Arundo Phragmites . . . 20 g — 50, Pt. 10
11954 Butomus umbellatus . . . 5 » 1,40, » 20
11955 Calla palustris 1 » 1,20, 20 *S.* 30
11956 Callitriche verna 1 » — 70, Pt. 20
11957 Caltha leptosepala . . 1000 *S.* 2,60, 50 *S.* 20
11958 » palustris 20 g 1,80, Pt. 20
11959 Carex arenaria 20 » — 80, » 15
11960 » dioica 5 » 1,20, » 15
11961 » echinata 5 » — 80, » 15
11962 » filiformis 5 » 1,20, » 15
11963 » folliculata 20 » 2,60, » 20
11964 » **Grayi**, mit grossen blasigen Früchten — à fruits vésiculaires 20 g 1 —, Pt. 20
11965 » leporina 20 » 1,20, » 20
11966 » muricata 20 » 1,60, » 20
11967 » Oederi 5 » 1 —, » 15
11968 » panicea 20 » 1,30, » 20
11969 » paniculata 5 » 1,20, » 20
11970 » paradoxa 5 » 1 —, » 15
11971 » **pendulina maxima** 20 » — 40, » 10
11972 » Pseudo-Cyperus . . 20 » — 40, » 10
11973 » rostrata 20 » 1,80, » 20
11974 » teretiuscula 5 » 1 —, » 20
11975 » vesicaria 5 » 1 —, » 20
11976 **Ceratopteris thalictroides** (Farn) ⌂ 1 g 2,60, » 40

11977 Cineraria palustris 5 *S.* 1,25, Pt. 20
11978 Comarum palustre 1 » — 80, » 20
11979 **Cyperus alternifolius** 20 » 1,70, » 30
11980 » alternifolius fol. var. 5 » 1,40, » 40
11981 » » nanus compactus 20 » 3,40, » 30
11982 » australis 5 » 1,40, » 30
11983 » flabelliformis ⌂ . . 1 » — 60, » 30
11984 » **natalensis** ⌂, grosser pandanusartiger — grand, semblable au Pandanus 20 g — 80, Pt. 15
11985 » **Papyrus** (Papyrus antiquorum) ⌂ echt — vrai . . 5 g 1,40, Pt. 30
11986 » reflexus 5 » — 80, » 30
11987 Desmanthus ⌂ virgatus 20 g 3,20, 50 *S.* 20
11988 Drosera intermedia 1 » 1,40, Pt. 25
11989 » longifolia 1 » 1,40, » 25
11990 » rotundifolia 1 » 1,40, » 25
11991 Echinodorus macrophyllus ⌂ . 50 *S.* 25
11992 Eriophorum alpinum . . . 20 g 2,60, Pt. 30
11993 » latifolium 5 » 2 —, » 20
11994 » vaginatum 5 » 1,25, » 20
11995 **Euryale ferox** ⌂ . . 10 *S.* 1,10, 2 *S.* 25
11996 Galilea juncea 1 g — 80, Pt. 20
11997 Glaux maritima 1 » — 70, » 20
11998 Glyceria spectabilis . . . 20 » — 50, » 15
11999 **Herminiera Elaphroxylon** ⌂, der Ambatsch oder Markbaum des Nils — l'Ambash ou l'arbre à moëlle du Nil 100 *S.* 2,60, 10 *S.* 30
12000 Hippuris vulgaris 1 g 1,20, Pt. 20
12001 Hottonia palustris 5 » 2 —, » 20
12002 Hypolytrum nemorum . . 1 » 1,20, » 30
12003 **Iris Pseud-Acorus** . . 20 » — 30, » 10
12004 Isolepis canariensis . . . 1 » — 80, » 30
12005 » **gracilis** (tenella) . 5 » 2,75, » 30
12006 Juncus bufonius 20 » 2,40, » 20
12007 » glaucus 20 » 1,80, » 20
12008 » squarrosus 5 » — 80, » 15
12009 » zebrinus 1 » 1,20, » 20
12010 Jussieua longifolia . . . 1 » — 60, » 15
12011 » salicifolia 1 » 1,20, » 20
12012 » Sprengeri 1 » 1,20, » 20
12013 Luzula maxima 20 » 2 —, » 20
12014 Lycopus europaeus . . . 5 » — 60, » 15
12015 Lygeum Spartum . . . 20 » 1 —, » 20
12016 Malachium (Stellaria) aquaticum 20 g 1,20, » 15
12017 Mentha aquatica 20 » 3,20, » 20
12018 Menyanthes trifoliata . . 20 » 1,40, » 20
12019 Mimulus ringens 1 » 1,20, » 20
12020 Narthecium ossifragum . 5 » — 80, » 20

No.	Wasserpflanzen:	Pf.
12021	Nelumbium **album** . . . 10 S. 1,30, 2 S.	30
12022	» **kermesinum** 2 »	30
12023	» luteum 2 »	30
12024	» **pekinense rubrum** 2 »	25
12025	» **speciosum** 100 S. 4 —, 5 »	25
12026	» » **roseum** 2 »	40
12027	**Nuphar luteum** . . . 20 g — 60, Pt.	15
12028	**Nymphaea alba** . . . 20 » 1,60, 25 S.	20
12029	» Bissetii ⌂ . . . 1 » 1 —, 50 »	20
12030	» **coerulea** ⌂ . . 20 » 7 —, 50 »	20
12031	» **Deaniana** 5 » 2,60, 20 »	25
12032	» **dentata** ⌂ . . . 20 » 5 —, 50 »	20
12033	» » **superba** . . 20 » 7 —, 50 »	20
12034	» **gigantea**, echt — vrai 100 S. 7 —, 5 »	40
12035	» **gracilis** 1 g — 80, 25 »	20
12036	» **hybrida Geo. Huster** ⌂ 1 g 1,20, 50 »	30
12037	» » **Jubilee** 1 » 1,20, 50 »	30
12038	» » » **lilacina** 1 » 1,20, 50 »	30
12039	» » **Mrs. C. W. Ward** 1 g 1,20, 50 »	30
12040	» » **Pennsylvania** 25 »	30
12041	» kewensis ⌂ 1 g 1,20, 25 »	20
12042	» **Lotus** ⌂ 20 » 7 —, 100 »	20
12043	» » **versicolor** . . 5 » 2 —, 50 »	20
12044	» **odorata** 1 » 1,20, 50 »	20
12045	» » **rosea** 1 » 1,30, 20 »	20
12046	» **O'Marana** ⌂ . . 5 » 2 —, 25 »	25
12047	» **Ortgiesiana rubra** ⌂ 1 g 1,20, 50 »	30
12048	» **pulcherrima** ⌂ . 1 » 2 —, 25 »	30
12049	» **purpurea** . . . 1 » 2,60, 20 »	40
12050	» **rosea magnifica** ⌂ 1 g 2,60, 20 »	30
12051	» **rubra** ⌂ 1 » 2 —, 25 »	30
12052	» **stellata** ⌂ . . . 1 » 1,30, 50 »	25
12053	» » **var. cyanea** ⌂ 1 » 2 —, 25 »	30
12054	» **tuberosa rosea** . . 5 » 2,60, 25 »	20
12055	» **zanzibariensis azurea**, hellblau — bleu clair 5 g 2,60, 25 S.	25
12056	» » **coerulea**, dunkelblau — bleu foncé 5 g 2,60, 25 S.	25
12057	» » **rosea** 1 » 1,40, 25 »	30
12058	» » **rubra** . . . 1 » 2 —, 25 »	30
12059	» **neue Hybriden gemischt** — hybrides nouv. en mélange 5 g 1,60, 50 S.	20
12060	Oenanthe aquatica 20 » — 60, Pt.	15
12061	» fistulosa 20 » — 60, »	15
12062	Oryza sativa 20 » — 30, »	10
12063	**Papyrus** ⌂ **antiquorum** . . . »	30
12064	» **siculus** 20 g 4 —, »	30
12065	Parnassia palustris . . . 5 » 1,30, »	20
12066	Pedicularis foliosa 5 » 1,60, »	20
12067	» palustris 5 » — 70, »	20
12068	» sylvatica 5 » 1 —, »	30
12069	» verticillata 2 » 1,60, »	20

No.	Wasserpflanzen:	Pf.
12070	**Pistia Stratiotes** ⌂ 20 S.	30
12071	Polygonum Hydropiper . 20 g 1,20, Pt.	20
12072	Pontederia **cordata** ☞ . 1 » 1,30, »	30
12073	» montevidensis ☞ . . . 10 S.	40
12074	Potamogeton crispus . . . 20 g 1,40, Pt.	20
12075	» fluitans 1 » — 60, »	20
12076	» lucens 1 » 1 —, »	20
12077	» natans 20 » — 80, »	15
12078	» perfoliatus 1 » — 80, »	20
12079	» polygonifolius 1 » — 80, »	20
12080	» rufescens 1 » — 60, »	20
12081	Ranunculus Lingua . . . 5 » 1,40, »	25
12082	Rhynchospora alba . . . 5 » 1 —, »	20
12083	Rumex Hydrolapathum . 20 » 1,40, »	20
12084	Saccharum officinarum . 20 » 2,40, »	20
12085	Sagittaria **montevidensis** 1000 S. 2,60, 50 S.	20
12086	» papillosa 20 »	40
12087	» sagittifolia 20 g 1,30, Pt.	20
12088	» sinensis 1000 S. 2,60, 50 S.	20
12089	Sarracenia purpurea . . . 5 g 2 —, 100 »	20
12090	Scirpus caespitosus . . . 5 » 2 —, Pt.	20
12091	» lacustris 5 » 1 —, »	15
12092	» maritimus 20 » 1 —, »	20
12093	» natalensis 20 » — 80, »	15
12094	» palustris 20 » 2,60, »	20
12095	» schoenoides 5 » 1 —, »	20
12096	» sylvaticus 5 » 1,30, »	20
12097	» Tabernaemontani . 20 » — 50, »	15
12098	Senecio aquaticus 5 » 1 —, »	20
12099	Sium angustifolium . . . 5 » — 80, »	20
12100	» latifolium 5 » — 60, »	15
12101	Sonchus palustris 5 » 1,60, »	20
12102	Sparganium minimum . . 5 » 1,80, »	30
12103	» neglectum 20 » 1,20, »	20
12104	» ramosum 20 » — 50, »	10
12105	» simplex 20 » 2,60, »	20
12106	Stachys palustris 20 » 1,30, »	20
12107	**Thalia dealbata** ⌂ 100 S. 3,50, 10 S.	40
12108	Trapa natans 100 » 7 —, 5 »	40
12109	» verbanensis . . . 100 » 7 —, 5 »	40
12110	Triglochin maritimum . . 20 g 2 —, Pt.	20
12111	» palustre 5 » — 80, »	20
12112	Typha angustifolia 20 » — 50, »	15
12113	» latifolia 20 » — 50, »	15
12114	» Shuttleworthii . . . 20 » 2,60, »	20
12115	» stenophylla 20 » — 50, »	15
12116	Veronica Anagallis . . . 5 » 1,20, »	20
12117	» Beccabunga 20 » 2,20, »	20
12118	**Victoria regia** ⌂ . 5 S. 1,20, 1 S.	30
12119	» regia var. **Cruziana** 5 » 1,20, 1 »	30
12120	12 Sorten Wasserpflanzen fürs Freie — 12 sortes de plantes aquatiques rustiques .	200
12121	12 » » für Aquarien im Zimmer — 12 sortes de plantes aquatiques pour les aquariums d'appartements	200

Farne. Fougères.

Die mit einem * bezeichneten sind Freiland-, mit einem ☞ Kalthaus-, alle übrigen Warmhaus-Farne.
*** Fougères de pleine terre, ☞ Fougères de serre froide, toutes les autres sont de serre chaude.**
Preise für nicht zu schwache Portionen. — Prix pour paquets bien proportionnés.

No.		Pf.
12122	Acrostichum crinitum	60
12123	Adiantum Capillus Veneris (L.) ☞ .	30
12124	» chilense ☞	40
12125	» concinnum latum	30
12126	» Croweanum	40
12127	» cuneatum	30
12128	» » Charlottae	40
12129	» » fol. var.	40
12130	» » gracillimum	30
12131	» decorum	40
12132	» elegans gracile	40
12133	» formosum (R. Br.) ☞	30
12134	» fragrantissimum	40
12135	» fulvum	40
12136	» Griesbaueri	40
12137	» Groenewegianum	40
12138	» macrophyllum	30

No.		Pf.
12139	Adiantum Mariesii	40
12140	» Matador	50
12141	» Sanctae Catherinae	40
12142	» scutum	30
12143	» setulosum, J. Sm.	30
12144	» tenerum	40
12145	» trapeziforme albo-striatum . . .	50
12146	» Triumph	50
12147	» Weigandii	30
12148	» **Wercklei**	40
12149 *	Allosorus falcatus	40
12150 *	» rotundifolius	30
12151	Anemia Phyllitidis	40
12152	» rotundifolia	40
12153 *	Aspidium aculeatum	30
12154 *	» aculeatum var. Braunii	30
12155 *	» Boottii	30

No.	Farne — Fougères:	Pf.
12156	Aspidium capense	40
12157 *	» cristatum	30
12158 *	» » Clintonianum	30
12159	» decursive pinnatum	40
12160 *	» dilatatum (Prsl.)	30
12161 *	» Filix mas (L.)	20
12162 *	» » » Barnesii	30
12163 *	» » » furcans	30
12164 *	» » » grandiceps	30
12165 *	» » » interruptum	30
12166 *	» » » Pindari	30
12167 *	» Goldieanum	30
12168	» laserpitiifolium	40
12169 *	» lobatum	30
12170	» macrophyllum	30
12171 *	» marginale	30
12172 *	» munitum	40
12173 *	» pilosum	30
12174	» proliferum ☞	40
12175 *	» remotum	40
12176 *	» serra ☞	40
12177 *	» spinulosum (Sw.)	30
12178 *	» Thelypteris	30
12179 *	Asplenium angustifolium	30
12180	» bulbiferum ☞	40
12181	» Colensoi ☞	40
12182	» dimorphum	30
12183	» foeniculaceum	40
12184	» Hookeri ☞	40
12185	» lanceum ☞	40
12186	» Nidus avis	30
12187 *	» Ruta muraria	30
12188 *	» Trichomanes	30
12189 *	» viride	30
12190	» viviparum	40
12191 *	Athyrium Filix femina	30
12192 *	» Filix femina coronatum	30
12193 *	» » femina Frizelliae	30
12194 *	» » » interruptum	30
12195 *	» » » laciniatum dissectum	30
12196 *	» » » Pritchardii cristatum	30
12197 *	» » » purpureum	30
12198 *	» » » Stansfieldii	30
12199 *	» » » Victoriae	30
12200 *	» Goringianum pictum	30
12201 *	Botrychium virginianum	30
12202 *	Cheilanthes vestita	40
12203	Cyrtomium Butterfieldianum ☞	40
12204 *	» falcatum (Prsl.)	30
12205	» » caryotideum ☞	40
12206	» » Fensomei ☞	40
12207	» » Rochfordianum	60
12208	» Fortunei (J. Sm.) ☞	30
12209 *	Cystopteris alpina	30
12210	» asplenioides	30
12211 *	» bulbifera	30
12212	» fragilis (Bhdi.)	30
12213	» intermedia	40
12214	» regia	40
12215	Davallia tenuifolia stricta ☞	40
12216	Dicksonia punctilobula	40
12217	Doodia caudata (R. Brown) ☞	40
12218	Drynaria coronans	40
12219	Gymnogramme anfractuosa	40
12220	» calomelanos	40
12221	» decomposita	40
12222	» Laucheana	40
12223	» Martensii	40
12224	» peruviana argyrophylla	40
12225	» schizophylla	40
12226	» sulphurea (Desv.)	40
12227	» tartarea (Desv.)	40
12228 *	» triangularis	40
12229	» Veitchii	40
12230	» Wettenhalliana	40
12231	Hemionitis palmata	40
12232	Lastraea aristata variegata	40
12233	» aurea ☞	40
12234	» sapida	30
12235 *	Lomaria ciliata ☞	40
12236	» Patersonii ☞	40
12237 *	» Spicant (Desv.)	30
12238	Lygodium japonicum (scandens)	50
12239	Marattia fraxinea	50



12222. Gymnogramme Laucheana.

No.	Farne — Fougères:	Pf.
12240	Mesochlaena javanica	30
12241	Microlepis hirta cristata	40
12242	Nephrodium erythrosorum	30
12243	» erythrosorum monstrosum	30
12244	» molle (R. Br.) ☞	30
12245	» » corymbiferum	40
12246	Nephrolepis acuta	40
12247	» cordata compacta	40
12248	» davallioides	40
12249	» exaltata ☞	40
12250	» Pearsonii compacta	50
12251	» pectinata	40
12252	» philippinensis	40
12253	» Westonii	40
12254	» Zollingeriana	40
12255 *	Nothochlaena Marantae (R. Brw.)	30
12256 *	Onoclea sensibilis	30
12257	Onychium japonicum ☞	30
12258 *	Osmunda Claytoniana	30
12259 *	» regalis (L.)	30
12260	Pellaea alcicornis	40
12261	» hastata ☞	30
12262	» intramarginalis	40
12263	Platycerium alcicorne (Desv.)	40
12264	» grande	50
12265	» Willinckii	50
12266 *	Polypodium aureum (L.)	30
12267 *	» Dryopteris	30
12268	» glaucum	30
12269	» Heyderianum	40
12270 *	» multifidum	40
12271	» neriifolium	30
12272	» pectinatum	40
12273 *	» Phegopteris	30
12274	» Reinwardtii	40
12275 *	» vulgare (L.)	30
12276 *	» » elegantissimum	40
12277 *	Polystichum angulare grandidens	30
12278 *	» angulare lineare	40
12279 *	» » proliferum Wollastonii	30
12280 *	» montanum	30
12281	» setosum	40
12282	» Tsus-simense	40
12283	Pteris Alexandrae	60
12284 *	» aquilina (L.)	20
12285	» arguta	40
12286	» asperula	40
12287	» biaurita argentea	40
12288	» cretica var. albo-lineata (L.) ☞	40
12289	» » major	40
12290	» » multifida	40
12291	» Dutriana	50
12292	» ensiformis	40
12293	» felosma (J. Sm.)	40
12294	» flabellata	40
12295	» Grevilleana	40

No.	Farne — Fougères:	Pf.
12296	Pteris internata	40
12297	» leptophylla	40
12298	» longifolia (L.) ☞	30
12299	» palmata (W.)	40
12300	» » anisoloba	50
12301	» pulchra	40
12302	» Rex	50
12303	» Seegersii	40
12304	» semipinnata (L.)	30
12305	» serrulata (L.)	30
12306	» » cristata	40
12307	» » tenuifolia	30
12308	» tremula ☞	30
12309	» Victoriae	40
12310	» Wimsettii	40
12311	* Scolopendrium officinarum (J. Sm.)	30
12312	* » officinarum daedaleum	30
12313	* » » marginatum	30
12314	* » » Morganiae	30
12315	Selaginella amoena	40
12316	» Dutriana	40
12317	» Emmeliana	40
12318	» flabellata	40
12319	» Ouvrardii	40
12320	» Willdenowii	40
12321	Stenochlaena scandens	40
12322	* Struthiopteris germanica (Willd.)	20
12323	* » pennsylvanica	30
12324	* Woodsia ilvensis	40
12325	* » obtusa (Hook.)	40
12326	* Woodwardia virginica	30
12327	Freiland-Farne, gemischt — Fougères de pleine terre en mélange	30
12328	Gewächshaus-Farne, gemischt — Fougères de serre en mélange	40
12329	12 Kalt- und Warmhaus-Spezies — 12 espèces de serre chaude et froide	200
12330	12 Spezies fürs freie Land — 12 espèces de pleine terre	150

Baumfarne. — Fougères en arbre.

No.		Pf.
12331	Alsophila australis (Br.) ☞	40
12332	» excelsa (Br.) ☞	50
12333	» pruinata	50
12334	Angiopteris evecta	60
12335	Balantium antarcticum (Prsl.)	50
12336	Blechnum brasiliense (Desv.)	50
12337	» occidentale	50
12338	Cibotium Barometz	60
12339	» regale	60
12340	Cyathea dealbata	60
12341	» equestris	50
12342	» medullaris	60
12343	Hemitelia insignis	40
12344	Lomaria cycadifolia	50
12345	» gibba ☞ (Labill.)	60
12346	Todea barbara	50
12347	Baumfarne gemischt — Fougères en arbre en mélange	40
12348	6 Spezies — 6 espèces . . . 1,50,	—

Palmen-Samen. (Graines de Palmiers.)

Die mit einem * versehenen Sorten der nachstehend verzeichneten Palmensamen können wir jetzt oder in kurzer Zeit liefern; die anderen Spezies werden wir sofort nach Eingang der frischen Ernte versenden. Mit Spezial-Offerten stehen wir nach Empfang neu ankommender Zusendung gern zu Diensten.

Les espèces marquées d'un astérisque * sont livrables dès à présent ou dans un très court délai; les autres non marquées seront fournies aussitôt que nous en recevrons la récolte nouvelle. Du reste nous nous ferons un plaisir de donner les prix spéciaux de nouveaux arrivages qui sont attendus, si on nous les demande.

No.			Pf.
12349	**Acanthophoenix crinita**	100 S. 2,40, 10 S.	30
12350	* Acrocomia sclerocarpa	10 » 2,60, 1 »	30
12351	» Totai	10 » — 80, 2 »	20
12352	Areca alba	100 » 2,50, 10 »	30
12353	» **Baueri**	100 » 1,80, 10 »	20
12354	» Catechu	10 » 1,20, 2 »	30
12355	» **Kentia**	100 » 5 —, 5 »	30
12356	» **lutescens**	100 » 2,20, 10 »	25
12357	» madagascariensis	100 » 2,40, 10 »	30
12358	* » **rubra**	100 » 2,20, 10 »	30
12359	» **sapida**	100 » 1,60, 10 »	20
12360	* » **speciosa** (Hyophorbe amaricaulis)	100 S. 3 —, 5 S.	20
12361	Arenga saccharifera	10 » 1,20, 2 »	30
12362	* **Borassus flabelliformis**, sehr grosse Samen — très grosses graines	10 S. 3,20, 1 S.	40
12363	* Brahea **calcarea**	100 » 4,60, 5 »	25
12364	* » **dulcis**	100 » 2,60, 10 »	30
12365	* » **edulis** (Erythea)	100 » 3 —, 10 »	40
12366	* » **glauca** (B. Roezlii, Erythea armata)	100 S. 5 —, 5 S.	30
12367	* » **nitida**	100 » 7 —, 5 »	40
12368	* Caryota **sobolifera**	100 » 3 —, 5 »	20
12369	* » **urens**	100 » 2,40, 10 »	30
12370	* **Chamaedorea concolor**	100 S. 4,60, 5 »	25
12371	» corallina	100 » 3,20, 10 »	40
12372	* » elongata	100 » 3,50, 10 »	40
12373	* Chamaerops arborea	100 » 1,20, 10 »	20
12374	* » **Birroo**	100 » 3,80, 5 »	20
12375	* » canariensis	100 » 1,20, 10 »	20
12376	* » cochinchinensis	100 » 1,20, 10 »	20
12377	* » elegans	100 » 1,20, 10 »	20
12378	* » **excelsa** (Fortunei)	kg 1,80, 1000 » 1,20, 50 »	15
12379	* Chamaerops farinosa	100 S. 1,20, 10 S.	20
12380	* » gracilis	100 » 1,20, 10 »	20
12381	* » humilis	kg 2,60, 10 »	10
12382	* » » argentea	100 S. 1,30, 10 »	20
12383	* » » **bifolia**	100 » 1,40, 10 »	20
12384	* » » spinosa	100 » 1,20, 10 »	20
12385	* » macrocarpa	kg 4 —, 10 »	20
12386	* » oliviformis	100 S. 1,40, 10 »	20
12387	* » robusta	100 » 1,30, 10 »	20
12388	* » tomentosa	100 » 1,20, 10 »	20
12389	* Cocos australis	100 » 1,30, 10 »	20
12390	* » Bonnetii	100 » 1,80, 10 »	20
12391	* » campestris	100 » 1,40, 10 »	20
12392	* » coronata	100 » 2,40, 10 »	30
12393	* » **Datil**	100 » 2,20, 10 »	30
12394	* » eriospatha (C. Blumenavia)	100 S. 2,40, 10 »	30
12395	* » flexuosa	100 » 1,60, 10 »	20
12396	» nucifera, Kokosnuss	1 Nuss	250
12397	* » plumosa	100 S. 1,80, 10 S.	20
12398	* » Romanzoffiana	100 » 1,40, 10 »	20
12399	» **Weddelliana**	100 » 4,50, 10 »	50
12400	* » **Yatai**, die härteste Sorte — le Cocotier le plus rustique	100 S. 2,80, 10 S.	30
12401	* **Copernicia cerifera**	100 » 7 —, 5 »	40
12402	* **Corypha australis**	100 » 1,25, 10 »	20
12403	* » australis macrophylla	100 » 3,80, 5 »	20
12404	» elata	100 » 3,50, 10 »	40
12405	* » Gebanga	100 » 1,60, 10 »	20
12406	* **Cycas** revoluta	10 » 2 —, 1 »	25
12407	**Diplothemium caudescens** (Ceroxylon niveum)	100 S. 6,50, 5 »	40
12408	* **Dypsis madagascariensis**	100 S. 2,40, 10 »	40
12409	**Elaeis** guineensis	100 » 3 —, 5 »	20
12410	* **Euterpe edulis**	100 » 3 —, 10 »	40



12378. Chamaerops excelsa.



12459. Phoenix reclinata.

Palmen-Samen (graines de Palmiers):

No. — Pf.

12411 * Geonoma **gracilis** . . 100 S. 3,80, 10 S. 40
12412 * » **pumila** 100 » 5 —, 5 » 30
12413 * » Schottiana 100 » 4 —, 5 » 25
12414 * » vaga 100 » 4 —, 5 » 25

12415 * **Glaziova insignis** . 100 » 7 —, 5 » 40

12416 **Hyophorbe** indica . . 100 » 2,20, 10 » 25
12417 * » Verschaffeltii . . 100 » 3,20, 10 » 40

12418 * **Jubaea spectabilis** 100 » 4,40, 5 » 25

12419 Kentia **Alexandria** . 100 » 7 —, 5 » 40
12420 » **Belmoreana** . 100 » 4,40, 10 » 50
12421 » **Canterburyana** 10 » 1,50, 2 » 40
12422 » **Forsteriana** . . 100 » 5 —, 10 » 60
12423 » **Lindenii** . . . 100 » 15 —, 2 » 40
12424 » **McArthuri** . . 100 » 5 —, 5 » 30
12425 » **Mooreana** . . 100 » 4,80, 10 » 50
12426 * » **singaporensis** . 10 » 1,20, 2 » 30
12427 * » **Wendlandii** . . 100 » 5 —, 5 » 30

12428 Latania **aurea** . . . 10 » 1,80, 1 » 20
12429 » **Commersonii** (rubra) 10 S. 1,80, 1 » 20
12430 » **glaucophylla** (Loddigesii) 10 S. 1,80, 1 » 20

12431 Licuala **grandis** . . . 100 » 4,50, 5 » 30
12432 » horrida 100 » 2,50, 10 » 30

12433 * Livistona **altissima** . 100 » 2,20, 10 » 25
12434 » **Hoogendorpii** . 100 » 3,20, 10 » 40
12435 » **Jenkinsii** . . . 10 » 1,40, 2 » 40
12436 * » mauritiana . . . 100 » 3 —, 5 » 20
12437 » **oliviformis** . . 100 » 2,60, 10 » 30
12438 * » **rotundifolia** . 100 » 2,60, 10 » 30
12439 * » **sinensis (Latania borbonica)** 100 S. 1 —, 10 S. 15
12440 * » **subglobosa** . . . 100 » 3 —, 10 » 40

12441 * **Martinezia caryotifolia** 100 S. 4,80, 5 » 30
12442 » **disticha** 100 » 4,80, 5 » 30
12443 * » **erosa** 100 » 4 —, 5 » 25

12444 * Oreodoxa **oleracea** . 100 » 1,80, 10 » 25
12445 * » **regia** . . . 100 » 1,60, 10 » 20

12446 * **Pandanus Butayei,** vom Kongo — du Congo . 100 Fr. 1,60, 10 Fr. 20
12447 * » **Lais,** vom Kongo — du Congo 100 Fr. 3 —, 10 Fr. 40
12448 * » **utilis** 100 » 2,60, 10 » 30

12449 * **Phoenix canariensis** 1000 S. 2,20, 25 S. 10
12450 * » canar.macrocarpa 100 » 1,40, 10 » 20
12451 * » **cycadifolia** . . 100 » 2,20, 10 » 30
12452 * » **dactylifera** . 1000 » 8 —, 20 » 25
12453 * » farinifera . . . 100 » 2,20, 10 » 25
12454 * » **hybrida** 100 » 1,80, 10 » 20

Palmen-Samen (graines de Palmiers):

No. — Pf.

12455 * **Phoenix** leonensis 100 S. — 70, 20 S. 20
12456 * » **melanocarpa** . 100 » 1,80, 10 » 20
12457 * » paradenia 100 » 1,40, 10 » 15
12458 * » pumila 100 » 1,20, 10 » 15
12459 * » **reclinata** 1000 S. 5,50, 100 » — 70, 20 » 20
12460 » **Roebelenii** . . 100 » 4 —, 10 » 50
12461 * » **rupicola** 100 » 1,80, 10 » 20
12462 * » **senegalensis** . 100 » 1,30, 10 » 20
12463 * » **sylvestris** . 100 » 1,30, 10 » 20
12464 * » **tenuis** 1000 S. 4 —, 100 » — 50, 20 » 15

12465 * **Pinanga decora** . . 100 » 7 —, 2 » 20

12466 * **Pritchardia** (Washingtonia) **filamentosa** 1000 S. 2,40, 100 S. — 30, 25 S. 10
12467 » pacifica 100 » 5 —, 5 » 30
12468 * » **robusta** . . . 1000 » 3,80, 25 » 15
12469 * » **Sonorae** 100 » 1,20, 20 » 30
12470 * » **Thurstonii** . . 100 » 3,20, 10 » 40

12471 Ptychosperma Alexandrae 100 » 2,40, 10 » 30

12472 * Sabal Adansonii . . 1000 » 3 —, 50 » 25
12473 * » Blackburniana . . 100 » 1,20, 10 » 15
12474 * » **Ghiesbreghtii** . 100 » 1 —, 20 » 30
12475 * » havanensis . . . 100 » 1,30, 10 » 20
12476 * » mauritiiformis (Trithrinax) 100 S. 1,80, 10 » 20
12477 * » Palmetto 100 » — 60, 20 » 15
12478 * » **princeps** . . . 100 » — 60, 20 » 20
12479 » serrulata (Chamaerops), von Florida — de la Floride 100 S. 2,50, 10 S. 30
12480 * » **umbraculifera** 100 » — 80, 20 » 20

12481 Sagus Ruffia 10 » 1,60, 2 » 40

12482 * Seaforthia elegans . . 100 » 1,60, 10 » 20

12483 Stevensonia grandifolia 100 » 4 —, 5 » 30

12484 * Thrinax altissima . . 100 » 1,30, 10 » 20
12485 * » **argentea** . . . 100 » 1,60, 10 » 20
12486 * » **barbadensis** . 100 » 1,60, 10 » 20
12487 » **Morrisii** . . . 100 » 5 —, 5 » 30
12488 * » **radiata** (elegans) 100 » 1,60, 10 » 20

12489 **Verschaffeltia splendida** 100 S. 15 —, 2 » 40

12490 Wallichia caryotoides 100 » 3,50, 10 » 40

Washingtonia vide Pritchardia.

12491 * **Zamia integrifolia** . 10 S. 1,40, 2 » 30

12492 Ein Sortiment von 50 Sorten **unkeimfähiger Palmen-Samen** für **karpologische Sammlungen** für 10 M. — Assortiment de 50 espèces de graines **vides (vieilles) de Palmiers** pour **collections carpologiques** pour 10 M.

IV. Gehölz-Samen.

Graines d'arbres et d'arbustes.

I. Nadelhölzer. (Koniferen.)

Conifères.

Wir machen darauf aufmerksam, dass Koniferen-Samen sowie andere Samengattungen naturgemäss, je nach den günstigen oder ungünstigen Witterungsverhältnissen, oft nur von 5 Prozent ab ausgebildete Samen bringen, welche indes nicht von den tauben Körnern zu sondern sind. Lärchen- und Weisstannen-Samen z. B. haben unter den günstigsten Verhältnissen gegen 40 Prozent vollkommene Samen. Wir machen diese Bemerkung, weil es vorkommt, dass uns Reklamationen zugehen, selbst unter Angabe des günstigsten Resultats. Die Gattungen der Sektion Abies (Weisstanne) liefern, wie schon bemerkt, im günstigsten Falle circa 40 Prozent keimfähige Körner, dagegen Picea (Rottanne) und Kiefern oder Föhren (Pinus vera-Sektion) bis zu 80 Prozent ausgebildete Samen. Es ist ausserdem gewöhnlich der Fall, dass in ungünstigen Jahren die geringere Qualität infolge der schwierigen Einsammlung teurer ist, als die beste Qualität in Jahren vollkommener und dann gewöhnlich reicherer Ernte. Im übrigen verweisen wir auf die Bemerkungen S. 148.

Nous devons observer que plusieurs espèces de Conifères et d'autres essences peuvent selon les années ne donner que 5% de bonnes graines, qu'il est pourtant impossible de séparer des graines vides. Par exemple les graines de Mélèze ou de Sapins dans les meilleures conditions ne rapportent que 40%. Nous faisons cette remarque afin que l'on ne nous adresse pas de réclamations pour des faits qu'il n'est pas dans notre pouvoir de changer. La classe des Abies (Sapin) peut produire jusqu'à 40%, tandis que les Epicéas et Pins sauvages rapportent jusqu'à 80% de graines germinatives dans de bonnes années. Aussi dans les mauvaises années, où les graines sont médiocres, la récolte est plus difficile, et naturellement les graines plus chères que dans les années favorables, où la récolte est abondante et de meilleure qualité. En outre voy. la note sur page 148.

No.		Pf.
12493	**Abies** amabilis 20 g 1,20, Pt.	20
12494	» arizonica 20 » 3,20, »	40
12495	» balsamea, amerikanische Balsamtanne — Beaumier de Giléade kg 13,50, 20 g	40
12496	» brachyphylla . . . 20 g — 80, Pt.	20
12497	» bracteata 20 » 3,80, »	40
12498	» cephalonica kg 9 —, 20 g	30
12499	» » Apollinis . . . » 12,50, »	40
12500	» cilicica, Edeltanne vom Taurus — Sapin de Cilicie . . kg 8 —, 20 g	30
12501	» concolor . kg 32 —, 20 g — 80, Pt.	20
12502	» firma » — 50, »	20
12503	» Fraseri » 1,20, »	20
12504	» grandis » 1 —, »	20
12505	» magnifica » 1,20, »	20
12506	» Mariesii » 1,20, »	20
12507	» nobilis, europ. Saat — récolté en Europe kg 18,50, 20 g — 50, Pt.	15
12508	» » amerikan. Saat — récolté en Amérique kg 48 —, 20 g 1,20, Pt.	20
12509	» **Nordmanniana**, kaukasische Edeltanne — Sapin du Caucase kg 5,20, 20 g	30
12510	» **pectinata** (Pinus Abies), **Weiss-** oder **Edeltanne** — Sapin argenté 100 kg 150 —, kg 1,80, 20 g	10
12511	» Pinsapo » 6,60, »	20
12512	» sibirica (**Pichta**), sibirische Silbertanne — Sapin de la Sibérie kg 7 —, 20 g	25
12513	» subalpina 20 g 1,60, Pt.	20
12514	» Veitchii » — 80, »	20
12515	**Araucaria Bidwillii** 100 S. 11 —, 2 S.	30
12516	» **brasiliensis** . . 100 » 10 —, 5 »	60
12517	» **excelsa**, erwartet — attendu 100 S. 5 —, 10 »	60
12518	» **imbricata**, erwartet — attendu kg 15 —, 100 S. 5 —, 10 »	60
12519	**Biota** orientalis (Thuja) . kg 2,40, 20 g	15
12520	» » **aurea** . . . » 4 —, »	20
12521	» » » variegata . 20 g 3,20, Pt.	30
12522	» » compacta . . . kg 4,80, 20 g	20
12523	» » elegantissima . » 13,50, »	40
12524	» » Fortunei »	60
12525	» » pyramidalis (tartarica) kg 4,80, »	20
12526	» » semperaurea »	40
12527	**Callitris** australis 20 g 2,20, Pt.	25
12528	» quadrivalvis (Thuja articulata) 20 g	160

No.		Pf.
	Casuarina, siehe Topfgewächse — voy. Plantes de serre.	
12529	**Cedrus** atlantica (argentea), Silber-Ceder, 10 Zapfen — cônes 3,50, 1 Zapfen — 1 cône	40
12530	» atlantica, reiner S. — gr. nettes kg 11 —, 20 g	40
12531	» **Deodara**, Himalaja-Ceder, reiner S. — gr. nettes . kg 10 —, 20 g	40
12532	» Libani, Ceder vom Libanon, Zapfen — Cèdre du Liban, cônes 10 Zapfen 4,50, 1 Zapfen	50
12533	» » reiner Same — gr. nettes kg 11 —, 20 g	40
12534	**Cephalotaxus** drupacea » 4,80, »	20
12535	» Fortunei » 4,60, »	20
12536	» pedunculata 100 S. 1,60, 10 S.	20
12537	**Chamaecyparis** Lawsoniana (Cupressus) kg 6 —, 20 g	20
12538	» Lawsoniana argentea . » 13,50, »	40
12539	» » aurea » 16 —, »	40
12540	» » erecta » 11 —, »	40
12541	» » glauca » 20 —, »	60
12542	» » nivea » 20 —, »	60
12543	» » pyramidalis . . . » 16 —, »	50
12544	» nutkaensis (Thujopsis borealis) 20 g 3 —, Pt.	30
12545	» » glauca » 4,20, »	40
12546	» obtusa (Retinispora) » — 50, »	15
12547	» » **aurea gracilis** » 8 —, »	30
12548	» » » **nana** . . . » 2,20, »	30
12549	» » **filicoides** . 100 S. — 80, 20 S.	20
12550	» » lycopodioides 100 » 2 —, 20 »	50
12551	» pisifera (Retinispora) 20 g — 60, Pt.	15
12552	» » filifera (Retinispora) 20 g 1,80, »	20
12553	» » plumosa (Retinispora) 20 g 1 —, »	15
12554	» » » aurea . . . » 1,20, »	20
12555	» » squarrosa » 1,20, »	15
12556	» sphaeroidea (Cupressus thyoides), weisse Ceder — Cèdre blanc kg 20 —, 20 g	60
12557	» » Andelyensis (Retinispora leptoclada) . . . 20 g 2,20, Pt.	20
12558	**Cryptomeria** japonica . kg 8 —, 20 g	30
12559	» japonica araucarioides 20 g — 60, Pt.	10
12560	» » elegans kg 12,50, » — 40, »	10
12561	» » glabra » 13,50, » — 40, »	15
12562	» » Lobbii (viridis) kg 11 —, 20 g	40
12563	» » pungens 20 g — 80, Pt.	15

No.		Pf.
12564	**Cunninghamia** sinensis (Pinus lanceolata) . . . 20 g 2,60, Pt.	30
12565	» sinensis glauca . . . » 4 —, »	30
12566	**Cupressus** arizonica . . » 1 —, »	20
12567	» Bedfordiana . . . » — 40, »	10
12568	» Benthamiana . . . » — 40, »	10
12569	» cachemiriana glauca . » 3,20, »	30
12570	» chinensis . . . » — 50, »	15
12571	» elegans . . . » — 40, »	10
12572	» fragrans . . . » — 60, »	15
12573	» funebris . . . kg 9 —, » — 30, »	10
12574	» glauca (lusitanica) kg 6,60, » — 20, »	10
12575	» » pendula vera » 9 —, » — 30, »	10
12576	» Goveniana . . . » — 40, »	10
12577	» gracilis . . . » — 50, »	10
12578	» guadalupensis . . . » 1,40, »	20
12579	» Hügelii . . . » — 70, »	15
12580	» Knightiana . kg 13,50, » — 40, »	10
	» Lambertiana, vide macrocarpa.	
	» Lawsoniana, vide Chamaecyparis.	
12581	» Lindleyana . . . 20 g — 50, Pt.	15
	» lusitanica, vide glauca.	
12582	» Mac Nabiana kg 32 —, 20 g — 80, »	15
12583	» macrocarpa » 13,50, » — 40, »	10
12584	» majestica . . . » — 50, »	10
12585	» sempervirens horizontalis kg 2 —, 20 g	20
12586	» » pyramidalis (fastigiata) kg 2 —, »	20
12587	» thurifera . kg 13,50, 20 g — 40, Pt.	10
	» thyoides, vide Chamaecyparis.	
12588	» torulosa . . . kg 8,60, 20 g	30
12589	» Tournefortii . . . » 5 —, »	20
12590	» Uhdeana (tetragona) 20 g — 60, Pt.	10
12591	**Ephedra altissima** . 20 » — 70, »	20
12592	» campylopoda . . . 1000 S. 8 —, 25 S.	25
12593	**Frenela** australis . . . 20 g 2,20, Pt.	20
12594	**Ginkgo** biloba (Salisburia adiantifolia) 1000 N. — noix 6 —, 100 N. — 70, 10 N.	15
12595	**Juniperus** Bermudiana . kg 13,50, 20 g	40
12596	» californica . . . » 40 —, »	110
12597	» chinensis (dioica) . . » 5 —, »	30
12598	» » nana (japonica) . » 7 —, »	30
12599	» communis, gemeiner Wacholder kg	80
12600	» » pyramidalis . . . kg 4 —, 20 g	20
12601	» » suecica . . . » 8 —, »	30
12602	» excelsa . . . » 6 —, »	20
12603	» macrocarpa . . . » 3,50, »	15
12604	» occidentalis . . . » 32 —, »	80
12605	» Oxycedrus . . . » 7 —, »	25
12606	» phoenicea (sclerocarpa) » 5 —, »	20
12607	» » malacocarpa (Lycia) . . . »	30
12608	» recurva squamata . . . »	50
	» Reevesiana, vide chinensis.	
12609	» rigida . . . 20 g — 60, Pt.	15
12610	» Sabina, Sadebaum . kg 6 —, 20 g	20
12611	» » prostrata (hudsonica) »	70
	» Struthiana, vide chinensis.	
12612	» virginiana . . . kg 1,80, »	15
12613	» » amerikan. Saat — graines récoltées en Amérique kg 6 —, 20 g	20
12614	» » argentea . . . » 5,20, »	20
12615	» » glauca . . . » 8 —, »	30
12616	» » pyramidalis . . » 4,60, »	20
12617	**Keteleeria Fortunei** . 20 g 7 —, Pt.	50
12618	**Larix** europaea, europäische **Lärche** — **Mélèze** 100 kg — —, kg 11 —, 20 g	40
12619	» europ. **sibirica** . . . » 20 —, »	60
12620	» leptolepis . . . 20 g 1,40, Pt.	20
12621	» occidentalis . . . 20 » 4 —, »	40
12622	**Libocedrus** decurrens (Thuja gigantea Craigiana) . kg 8 —, 20 g — 30, Pt.	10
12623	**Picea** ajanensis, japanische Fichte — Sapin du Japon . 20 g 1,50, Pt.	20
12624	» alba, amerikanische Weissfichte — Sapinette blanche d'Amérique kg 16 —, 20 g	50
12625	» alba coerulea . . . » — —, »	120
12626	» » » 10 Zapfen — 10 cônes . .	25
12627	» Alcockiana . . . 20 g 1,10, Pt.	20

No.		Pf.
12628	**Picea Engelmannii** . . 20 g 1,50, Pt.	20
12629	» **excelsa (Pinus Picea), Fichte** oder **Rottanne** — Epicéa commun . 100 kg 700 —, kg 7,80, 20 g	30
12630	» excelsa viminalis . . . 5 g 2,50, Pt.	40
12631	» Glehnii . . . 20 » 2,60, »	30
12632	» Morinda (Khutrow, Smithiana), Himalaja-Fichte . 20 g 1,20, Pt.	20
12633	» nigra, amerik. Schwarzfichte — Epicéa noir d'Amérique 20 g 1,50, Pt.	20
12634	» **obovata**, Led. (P. ajanensis, Lindl.), sibirische Fichte — Epicéa de Sibérie . . . kg 16 —, 20 g	40
12635	» **orientalis**, die Sapindus-Fichte von Imeretien — Epicéa d'Orient kg 36 —, 20 g — 90, Pt.	15
12636	» polita . . . » 1,20, »	20
12637	» **pungens** . . . » 1,50, »	20
12638	» rubra . . . » 1,60, »	20
12639	» Schrenkiana . . . » 2,20, »	30
12640	» sitchensis (Menziesii), nordkalifornische Fichte — de la Californie du Nord . . . 20 g 1,20, Pt.	20
12641	**Pinus albicaulis** (cembroides) 20 g 1,60, »	20
12642	» australis (palustris) . » 1 —, »	20
	» austriaca vide P. Laricio austriaca.	
12643	» Balfouriana . . . 20 g 1,60, Pt.	20
12644	» Banksiana . . . » 1,30, »	20
	» Benthamiana vide ponderosa.	
12645	» canariensis . . . 1 Zapfen — 1 cône	50
12646	» » r. S. — gr. n. . . kg 8 —, 20 g	30
12647	» Cembra, **Zürbelkiefer** — Pin alvier de Suisse 100 kg 120 —, kg 1,60, 20 g	10
12648	» contorta (Mac Intoshiana) 20 g 1,60, Pt.	20
12649	» » Murrayana . . . » 1,60, »	20
12650	» **Coulteri** (macrocarpa) » 1 —, »	20
12651	» » 1 **sehr grosser Zapfen** — 1 cône . . .	300
12652	» densiflora . . . 20 g — 50, Pt.	10
	» Douglasii vide Pseudotsuga.	
12653	» edulis . . . 20 g — 70, »	20
12654	» excelsa (Strobus excelsa), Himalaja-Kiefer . . . kg 12,50, 20 g	40
12655	» » Peuce . . . » 20 —, 20 »	60
12656	» flexilis . . . 20 g 1,10, Pt.	20
12657	» halepensis, alepp. Kiefer — Pin de Jerusalem . . . kg 6 —, 20 g	20
12658	» inops, amerikanische Jersey-Kiefer — Pin pauvre . . . kg —, 20 g	130
12659	» insignis (radiata) . . » 20 —, »	60
12660	» Jeffreyi . . . 20 g 1,10, Pt.	20
12661	» koraiensis . . . » — 70, »	15
12662	» Lambertiana . . . kg 24 —, 20 g	60
	» lanceolata, vide Cunninghamia.	
12663	» Laricio, korsische Kiefer — Pin Laricio de Corse kg 7,60, 20 g	25
12664	» » **austriaca**, österr. **Schwarzföhre** — Pin noir d'Autriche kg 9 —, 20 g	30
12665	» » Pallasiana . . . » 8,60, 20 »	30
12666	» longifolia . . . 20 g 1,10, Pt.	20
12667	» Massoniana (sinensis) » — 50, »	10
12668	» mitis . . . » 1,30, »	20
12669	» monophylla (Fremontiana) kg 32 —, 20 g	80
12670	» montana, Bergkiefer — Pin élevé des montagnes kg 6,60, 20 g	25
12671	» » Mughus, Krummholzkiefer — Pin nain des montagnes kg 11 —, 20 g	40
12672	» » Pumilio . . . » 7,60, »	25
12673	» » **uncinata** . . . » 7 —, »	25
12674	» Montezumae . . . » 42 —, »	110
12675	» monticola, kaliforn. Zuckerkiefer 20 g 1,60, Pt.	20
12676	» muricata . . . 20 » 1,10, »	20
	» Nordmanniana vide Abies.	
12677	» osteosperma (P. cembroides, Gord.) kg 20 —, 20 g	60
12678	» Parryana (Llaveana) . 20 g 1,30, Pt.	20
12679	» parviflora . . . 20 » — 80, »	20
	» Picea vide Picea excelsa.	

No. **Nadelhölzer — Conifères:** Pf.

12680 **Pinus** Pinaster (**maritima, syrtica**), **Sternkiefer** 100 kg 120 —, kg 1,60, 20 g 10
12681 » Pinaster Hamiltonii » 4,60, » 20
12682 » **Pinea, italienische Nusskiefer — Pin pignon d'Italie** kg 1,30, 20 g 10
12683 » » **fragilis (tenerrima)** » 3,20, » 15
12684 » **ponderosa (Benthamiana)** kg 32 —, 20 g — 80, Pt. 15
12685 » » var. scopulorum kg 32 —, 20 g 80
12686 » **resinosa** 20 g 3,80, Pt. 40
12687 » **rigida, amerikanische Pechkiefer — P. raide** kg 36 —, 20 g 90
12688 » **Sabiniana** » 11 —, » 40
12689 » silvestris, Kiefer oder Weissföhre — Pin sylvestre d'Ecosse kg 11 —, 20 g 40
12690 » » **rigensis** » 12,50, » 40
» sitchensis vide Picea.
12691 » **Strobus, Weymouthskiefer — Pin du Lord** . . kg 13,50, 20 g 40
12692 » Taeda 20 g 1,50, Pt. 20
12693 » Thunbergii . . kg 20 —, » — 60, » 15
12694 » **Torreyana** » — 90, » 20
12695 » **tuberculata (californica)** » 1,20, » 20
» **andere** Spezies **siehe — pour autres espèces voy. Abies, Picea, Pseudotsuga, Tsuga.**
12696 **Podocarpus** chinensis **(Maki)** 100 S. 2,60, 10 S. 30
12697 **Pseudo-Larix Kämpferi** kg 40 —, 20 g 100
12698 **Pseudotsuga Douglasii, Douglas-Fichte — Epicéa de Douglas** kg 40 —, 20 g 100
12699 » Douglasii macrocarpa 20 g 2 —, Pt. 30
Retinispora vide **Chamaecyparis.**
Salisburia vide **Ginkgo.**
12700 **Sciadopitys** verticillata, **frische Importation — nouvelle importation** 20 g (ca. 1000 S.) 1,30, Pt. 20
12701 **Sequoia gigantea (Wellingtonia),** amerikanische Saat — récolté en Amérique kg 92 —, 20 g 2,40, Pt. 20

No. **Nadelhölzer — Conifères:** Pf.

12702 **Sequoia gigantea, 1 Zapfen — 1 cône** 35
12703 » **(Taxodium)** sempervirens kg 8 —, 20 g 30
12704 Taxodium (**Cupressus**) **distichum—Cyprès chauve** **kg** 3,20, 20 **g** 20
12705 » **distichum, r. S.—gr. n.** » 8 —, » 30
12706 » **mucronatum** » 16 —, » 40
12707 **Taxus baccata, Eibenbaum — If commun** kg 6 —, 20 g 20
12708 » **baccata adpressa (Cephalotaxus tardiva)** kg 8 —, 20 g 30
12709 » » **Dovastonii (umbraculifera)** 20 g — 80, Pt. 15
12710 » » **erecta** . . kg 11 —, » — 40, » 10
12711 » » **fastigiata** (hibernica) kg 9 —, 20 g 30
12712 » » pyramidalis . . . » 8 —, 20 » 30
12713 » brevifolia 20 g 4,80, Pt. 30
12714 » canadensis » — 50, » 15
12715 Thuja gigantea Nutt. (Th. Lobbii) kg 36 —, 20 g — 90, » 15
12716 » occidentalis — **Thuja du Canada** kg 22 —, 20 g 60
12717 » » aspleniifolia . . . 20 g 1 —, Pt. 20
12718 » » Vervaeneana . . 20 » 3,20, » 30
12719 » » **Wareana** kg 32 —, 20 » — 80, » 15
» orientalis vide Biota.
12720 » plicata 20 » 1,10, » 20
12721 » Standishii (Thujopsis) 20 » 3,20, » 30
Thujopsis borealis vide Chamaecyparis.
12722 » dolabrata 20 g 2 —, Pt. 30
12723 » » fol. var. . . . 20 » 4,80, » 40
12724 **Torreya californica (Myristica)** 20 g 50
12725 » taxifolia » 70
12726 **Tsuga canadensis, Schierlingstanne — Tsuga du Canada** kg 64 —, 20 g 160
12727 » Mertensiana, **kalifornische Hemlocktanne** . . . 20 g 2,20, Pt. 20
12728 » Pattoniana (**Williamsonii, Hookeriana**) 20 g 2,40, Pt. 30
12729 » Sieboldii 20 » 1,60, » 20
Wellingtonia vide Sequoia.

2. Laubhölzer. Arbres et arbustes.

No. Pf.

12730 Acacia dealbata (Silver Wattle) kg 8,60, 20 g 30
12731 » farnesiana » 4,40, » 20
12732 » Julibrissin » 2,20, » 20
12733 Acer californicum » 4 —, » 20
12734 » campestre, Feldahorn — Erable champêtre 100 kg 45 —, kg 70
12735 » **circinatum** . . . 20 g — 60, Pt. 20
12736 » **Ginnala,** sehr schön — très beau kg 24 —, 20 g 60
12737 » **japonicum** » 24 —, » 60
12738 » macrophyllum . . . » 7,50, » 30
12739 » Negundo 100 kg 70 —, kg 100
12740 » **palmatum** 20 g — 70, Pt. 15
12741 » » atropurpureum 20 » 2,20, » 20
12742 » platanoides, Spitzahorn — Erable plane . . . 100 kg 90 —, kg 120
12743 » **polymorphum atropurpureum** 1000 S. 5,50, 50 S. 30
12744 » Pseudoplatanus, gemeiner Ahorn — — Sycamore 100 kg 108 —, kg 130
12745 » » fol. atropurpureis **kg** 2,60, 20 **g** 15
12746 » rubrum » 32 —, » 80
12747 » **saccharinum, amerik. Saat — gr. récoltées en Amérique kg** 11 —, 20 **g** 40
12748 » spicatum » 27 —, » 70
12749 » **striatum** » 13,50, » 40
12750 » tataricum, echt — vrai » — —, » 40
12751 Aesculus Hippocastanum 100 kg 20 —, kg 50
12752 » Pavia rubra » 400
12753 » rubicunda » 120
12754 **Ailantus glandulosa,** Götterbaum, **wertvoll als Seidenraupenfutter — Vernis du Japon, bonne nourriture pour le ver à soie** . . 100 kg 55 —, kg 80

No. Pf.

12755 Akebia quinata 20 g 1,30, Pt. 20
12756 **Alnus cordifolia** kg 7,50, 20 g 30
12757 » **glutinosa, Roterle — Aune commun** . . . 100 kg 120 —, kg 150
12758 » **incana, Weisserle** — A. blanc cotonneux 100 kg 235 —, kg 260
12759 » Oregona 20 g 2,20, Pt. 20
12760 **Amelanchier canadensis** . kg 22 —, 20 g 60
12761 **Amorpha canescens** . . . » 7 —, » 25
12762 » **fragrans nana** » 3,50, » 15
12763 » **fruticosa** » 2 —, » 15
12764 » glabra » 2,40, » 20
12765 Ampelopsis humulifolia . 20 g 3,20, Pt. 30
12766 » **quinquefolia, wilder oder Jungfernwein — Vigne vierge kg** 4 —, 20 **g** 20
12767 » **Veitchii, prachtv. Schlingpflanze, sich selbst anklammernd wie Efeu — magnifique, s'attachant aux murailles comme le lierre** kg 8 —, 20 g 30
12768 » **virginiana** » 24 —, » 60
12769 **Amygdalus communis amara** kg 160
12770 » **communis dulcis** » 160
12771 » » **fragilis** » 400
12772 » **persica, Pfirsich** . 100 kg 45 —, » 70
12773 **Anagyris foetida** kg 6,60, 20 g 30
12774 **Andromeda axillaris** . . 20 g 3,20, Pt. 20
12775 » **floribunda** 20 » 1,40, » 30
12776 » **japonica** 20 » 2,60, » 30
12777 » **polifolia** 5 » 2,60, » 40
12778 **Anona triloba (Asimina)** . **kg** 8,60, 20 **g** 30
12779 **Anthyllis barba Jovis** » 70
12780 **Araiia japonica (sinensis)** 20 g 1,60, Pt. 20
12781 » **spinosa** » — 80, » 15

No. — Pf.

12782 Arbutus Andrachne . . . 20 g — 50, Pt. 15

12783 » canariensis » 1,80, » 20

12784 » Menziesii » — 70, » 15

12785 » Unedo, Erdbeerbaum — Arbousier kg 6,50, 20 g 25

12786 Arctostaphylos glauca, Manzanita, auch Rotrinde in Kalifornien genannt; — Manzanita ou Ecorce rouge de Californie kg 13,50, 20 g 40

12787 » pungens » 13,50, » 40

12788 Aristolochia Sipho, Pfeifenstrauch 20 g 3,80, Pt. 70

12789 Armeniaca vulgaris, Aprikosenkerne — Abricotier kg 30

12790 Aronia floribunda kg 8 —, 20 g 30

12791 Atraphaxis Billardieri . 100 S. 1 —, 20 S. 25

12792 Aucuba japonica, verschiedene Sorten gemischt — plusieurs variétés en mélange 100 S. 1 —, 20 S. 50

12793 » japonica viridis . . 100 » 1 —, 20 » 30

12794 Azalea mollis 20 g 7 —, Pt. 40

12795 » pontica, viele Varietäten gemischt — beau mélange . . 20 g 4 —, Pt. 40

12796 » pontica, neueste Sorten in prachtvollem Farbenspiel — variétés nouvelles, extra . 20 g 7 —, Pt. 40

12797 Baccharis halimifolia . . 20 » 5,20, » 40

12798 Benthamia fragifera . . . kg 6 —, 20 g 20

12799 Berberis amurensis » 60

12800 » Aquifolium, Beeren — baies kg 2,60, 20 g 10

12801 » » r. S. — gr. n. . » 8 —, » 30

12802 » aristata » 27 —, » 70

12803 » Bealii (Mahonia) . . » 16 —, » 50

12804 » canadensis » 22 —, » 60

12805 » caroliniana » 80

12806 » Darwinii 1000 S. 4,80, 50 S. 30

12807 » elegans kg 10 —, 20 g 40

12808 » Fortunei 1000 S. 3,20, 50 S. 25

12809 » Fremontii 20 g 1,60, Pt. 20

12810 » gracilis (Mah.) . . . kg 5 —, 20 g 20

12811 » Jamesonii » 13,50, 20 » 40

12812 » japonica (Mahonia), Beeren — fruits kg 16 —, 20 g 50

12813 » nervosa 20 g 1,30, Pt. 20

12814 » repens (Mahonia) 20 g 80

12815 » Thunbergii » 70

12816 » vulgaris, Beeren — baies kg 1,80, » 10

12817 » » reiner S. — gr. nettes » 4 —, » 20

12818 » » fol. purpureis . . » 7 —, » 30

12819 » » fructu violaceo . » 5 —, » 20

12820 » » integerrima . . . 20 g 1,60, Pt. 20

12821 Berchemia racemosa . . . » 1,40, » 20

12822 Betula alba, Birke — Bouleau commun 100 kg 106 —, kg 130

12823 » » laciniata kg 4,60, 20 g 20

12824 » excelsa » 32 —, » 80

12825 » lenta » 32 —, » 80

12826 » lutea » 32 —, » 80

12827 » nigra » 22 —, » 60

12828 » odorata » 1,80, » 10

12829 » papyrifera » 27 —, » 70

12830 » pendula » 1,80, » 10

12831 » populifolia » 16 —, » 50

12832 » pumila 5 g 2 —, Pt. 30

12833 » rubra kg 32 —, 20 g 80

12834 Bignonia Catalpa, r. Same — gr. nettes kg 2,20, 20 g 15

12835 » Bungeana vera . . . 20 g 1 —, Pt. 20

12836 » grandiflora » — 70, » 15

12837 » Kaempferi kg 5 —, 20 g 20

12838 » radicans » 24 —, » 60

12839 » » grandiflora . . 20 g — 80, Pt. 15

12840 » speciosa (Catalpa), die härteste Sorte — l'espèce la plus rustique kg 22 —, 20 g 60

12841 Broussonetia papyrifera, Papier-Maulbeere kg 8,80, 20 g 30

12842 Bruckenthalia spiculifolia, seltene Ericacee — rare 1 g 1,30, Pt. 30

12843 Buddleia globosa 20 » 1,60, » 20

12844 » Lindleyana kg 13,50, 20 g 40

12845 » variabilis 20 g — 60, Pt. 15

12846 Bumelia lycioides kg — —, 20 g 60

12847 » tenax » 13,50, » 40

No. — Pf.

12848 Bupleurum fruticosum . . kg 8,60, 20 g 30

12849 Buxus sempervirens . . . » 11 —, » 40

12850 Caesalpinia japonica 100 S. 4 —, 10 S. 50

12851 Callicarpa americana . . 20 g — 60, Pt. 15

12852 » arborea » — 80, » 20

12853 Calycanthus floridus . . . kg 8 —, 20 g 30

12854 » occidentalis (macrophyllus) . » 70

12855 » praecox (Chimonanthus fragrans) kg 7 —, 20 g 25

12856 » » grandiflorus . . » 9 —, » 30

12857 Capparis inermis » 27 —, » 70

12858 » spinosa, echter Kapernstrauch — Caprier kg 30 —, 20 g 80

12859 Caragana arborescens, Erbsenbaum — Acacia de Sibérie . kg 3,80, 20 g 15

12860 » frutescens 20 g — 80, Pt. 15

12861 » microphylla (Altagana) 20 g 3,20, » 30

12862 Carpenteria californica . » 5 —, » 40

12863 Carpinus americana . . . kg 11 —, 20 g 40

12864 » Betulus, Hain- oder Weissbuche — Charme commun. 100 kg 120 —, kg 150

12865 » Ostrya kg 6,60, 20 g 20

12866 Carya alba kg 160

12867 » amara » 180

12868 » oliviformis » 380

12869 » sulcata » 220

12870 » tomentosa » 180

12871 Caryopteris mastacanthus, prächtiger Strauch mit dunkelblauen, im Herbst erscheinenden Blumen — arbrisseau magnifique à fl. bleu foncé 20 g 1,80, Pt. 20

12872 Castanea americana . . . kg 5 —, 20 g 20

12873 » vesca, essbare Kastanie — Chataignier . . 100 kg 50 —, kg 80

12874 » » macrocarpa, Maronen . . . » 160

Catalpa, vide Bignonia.

12875 Ceanothus americanus 20 g 50

12876 » azureus 20 g 1,30, Pt. 20

12877 » divaricatus » 2,60, » 30

12878 » Gloire de Vaise . . . » 2,60, » 30

12879 » » Versailles . . » 1,60, » 20

12880 » integerrimus, prächtige kalifornische Spezies — très belle espèce de la Californie 20 g 1,40, Pt. 20

12881 » thyrsiflorus » 1,60, » 20

12882 » gemischt — mélange » — 80, » 15

12883 Celastrus scandens . . . kg 22 —, 20 g 60

12884 Celtis australis » 2,60, » 20

12885 » cordifolia (Sponia) . » 4,60, » 20

12886 » occidentalis » 3,40, » 15

12887 » orientalis » 5 —, » 20

12888 Cephalanthus occidentalis » 16 —, » 50

12889 Ceratonia Siliqua, Johannisbrotbaum — Caroubier à silique . . . kg 2,40, 20 g 10

12890 Cercidiphyllum japonicum . 5 g 1 —, Pt. 40

12891 Cercis canadensis kg 8 —, 20 g 30

12892 » occidentalis 20 g 1,20, Pt. 20

12893 » Siliquastrum, Judasbaum — Arbre de Judée kg 1,30, 20 g 10

12894 » » fl. albo » 6 —, » 20

12895 Chionanthus virginica . . » 24 —, » 60

12896 Cissus heterophylla foliis variegatis 20 g — 80, Pt. 20

12897 Cistus candidissimus . . . » 1,80, » 30

12898 » creticus » 4 —, » 40

12899 » ladaniferus » 30

12900 » laurifolius 20 g 2,60, » 30

12901 » monspeliensis » 1,60, » 20

12902 » salvifolius » — 80, » 15

12903 Cladrastis tinctoria » — 60, » 15

12904 Clematis alpina (Atragene) » 3,80, » 30

12905 » alpina alba . 1000 S. 9 —, 25 S. 30

» coccinea, siehe Stauden — voy. pl. vivaces.

12906 » flammula kg 4 —, 20 g 20

12907 » graveolens, mit gelben Blumen, schön — à fleurs jaunes 20 g — 40, Pt. 15

12908 » hybrida, grossblumige Hybriden, gemischt — mélange des hybrides à grandes fleurs . . 20 g 4 —, Pt. 30

12909 » hybrida fl. pleno, gemischt — à fl. double en mélange 20 g 7 —, Pt. 40

No. Pf.

12910 Clematis **lanuginosa** . 100 S. 1 —, 20 S. 30
12911 » montana 20 g 1 —, Pt. 20
12912 » orientalis » 1,80, » 20
12913 » **paniculata** » 1,30, » 20
12914 » **tangutica** » 2,40, » 30
12915 » virginiana » 1 —, » 20
12916 » Vitalba kg 2,60, 20 g 15
12917 » Viticella (fl. coeruleo) » 2,60, » 15
12918 » » **hybrida**, gemischt — hybrides en mélange . . . 20 g 3,60, Pt. 30
12919 Clethra alnifolia » — 80, » 20
12920 » arborea » 1,80, » 20
12921 Cneorum tricoccum » 1,60, » 20
12922 Colutea arborescens kg 1,80, 20 g 10
12923 » **purpurea** 20 g — 40, Pt. 15
12924 Convolvulus Cneorum . . » — 80, » 15
12925 » floridus 1000 S. 8 —, 25 S. 25
12926 Cornus alba sibirica . . . kg 8 —, 20 g 30
12927 » florida » 5 —, » 20
12928 » mascula, Kornelkirsche — Cornouiller mâle kg 100
12929 » Nuttallii kg 18,50, 20 g 50
12930 » sanguinea kg 120
12931 » sericea kg 16 —, 20 g 50
12932 Coronilla Emerus » 11 —, » 40
12933 » glauca » 16 —, » 50
12934 » juncea 20 g 2,20, Pt. 20
12935 Corylus Avellana, Haselnuss — Noisette commune kg 160
12936 » Avellana, piemontesische . . . » 300
12937 » » sizilianische » 300
12938 » » foliis purpureis. kg 9 —, 20 g 30
12939 Cotoneaster buxifolia . . » 7 —, » 25
12940 » horizontalis » 13,50, » 40
12941 » microphylla » 7 —, » 30
12942 » nigra » 70
12943 » Simonsii kg 11 —, » 40

Crataegus arbutifolia, vide Photinia.

12944 » Azarolus kg 7,50, » 30
12945 » coccinea, Beeren — baies » 1,50, » 10
12946 » Crus galli » 2 —, » 15
12947 » glabra (Phot. serrulata) » 4,50, » 20
12948 » glandulosa » 4 —, » 20
12949 » melanocarpa » 4 —, » 20
12950 » nepalensis » 7 —, » 30
12951 » oxyacantha, gem. Weissdorn, trokkene Beeren — Epine blanche, baies sèches . . . 100 kg 62 —, kg 90
12952 » oxyacantha, reiner S. — gr. nettes 100 kg 150 —, kg 180
12953 » » pendula kg 4 —, 20 g 20
12954 » » splendens » 2,60, » 10
12955 » **punctata maliformis**, mit sehr grossen, essbaren Früchten — à fruits très gros comestibles kg 2,40, 20 g 15
12956 » Pyracantha » 2,40, » 15
12957 » » **Lalandii** » 40
12958 » sanguinea, der echte sibirische blutrote Heckendorn, reiner Same — la véritable espèce de l'Epine sibérienne rouge sang, gr. n. kg 5,20, 20 g 20
12959 **Cydonia japonica**, reiner S. — gr. n. kg 36 —, 20 g 90
12960 » japonica **Maulei superba** kg 32 —, » 80
12961 » **vulgaris**, Quitte — Coignassier commun kg 10 —, 20 g 40
12962 Cytisus alpinus » 9 —, » 30
12963 » elongatus » 13,50, » 40
12964 » hirsutus » 32 —, » 80
12965 » Laburnum » 3,80, » 15
12966 » nigricans » — —, » 80
12967 » proliferus albidus . . » 7 —, » 25
12968 » purpureus 20 g 3,20, Pt. 20
12969 » sessilifolius kg 30 —, 20 g 80
12970 » triflorus » 16 —, » 50
12971 Daphne Gnidium, Seidelbast . . . » 110
12972 » Laureola » —
12973 » Mezereum, r. S. — g. n. kg 12,50, » 40
12974 » » fl. albo 20 g 1,30, Pt. 20
12975 **Decaisnea Fargesii**, neu — nouv. 20 g 1,40, Pt. 20
12976 Desmodium **Dillenii** . . 20 g 1,60, Pt. 20
12977 » nutans » 2,20, » 30
12978 » paniculatum » 2,60, » 30
12979 » tiliifolium 1000 S. 4 —, 50 S. 25
12980 Deutzia crenata (scabra) . kg 11 —, 20 g 40
12981 » » fl. pleno . . » 11 —, » 40
12982 » Fortunei » 16 —, » 50
12983 Diervilla japonica 20 g 3,50, Pt. 30
12984 Dimorphanthus mandschuricus 20 g — 70, » 20
12985 Diospyros Ebenum . . 100 S. 2,40, 10 S. 30
12986 » Kaki kg 16 —, 20 g 50
12987 » Lotus » 3,80, » 15
12988 » Mazelii 100 S. 6 —, 5 S. 40
12989 » virginiana kg 5 —, 20 g 20
12990 Edgeworthia papyrifera . . » 25 —, » 60
12991 Elaeagnus angustifolia . . » 3,40, » 15
12992 » longipes (E. edulis) . » 20 —, » 60
12993 » reflexa » 60
12994 Enkianthus japonicus . . . 1 g — 80, Pt. 20
12995 Erica arborea 20 » 2,20, » 30
12996 » cinerea 1 » 1 —, » 30
12997 » » alba 1 » 1,20, » 30
12998 » » grandiflora 1 » 1 —, » 30
12999 » » rosea 1 » 1,20, » 30
13000 » Tetralix 1 » 1,20, » 30
13001 » vulgaris, reiner S. — gr. nettes 20 g 1,80, » 20
13002 » **winterharte Spezies gemischt — espèces rustiques en mélange** 1 g 3,20, Pt. 40

Eucalyptus, s. Topfpfl. — v. Pl. de serre.

13003 Evonymus americanus . . kg 27 —, 20 g 70
13004 » atropurpureus » 24 —, » 60
13005 » europaeus » 3,80, » 20
13006 » fimbriatus » 11 —, » 40
13007 » japonicus » 4,20, » 20
13008 » » foliis argenteis varieg. . . » 50
13009 » » » aureis varieg. . . . » 50
13010 » latifolius kg 4,80, » 20
13011 **Exochorda grandiflora** 20 g 1,20, Pt. 20
13012 Fagus americana kg 12,50, 20 g 40
13013 » sylvatica, **Rotbuche** 100 kg — —, kg 160
13014 » » purpurea kg 9 —, 20 g 30
13015 Ficus Carica, beste kultiv. Feigensorten — Figuier, en mélange . 20 g 1,20, Pt. 20
13016 Fontanesia phillyraeoides kg 8 —, 20 g 30
13017 **Fortunea chinensis** . . 20 g 1,30, Pt. 20
13018 Fraxinus americana (alba), amerikanische Saat, echt — vrai, de l'Amérique du Nord kg 5 —, 20 g 20
13019 » excelsior, gemeine Esche — Frêne commun . . . 100 kg 60 —, kg 80
13020 » » pendula, Trauaresche — Frêne pleureur kg 1,30, 20 g 10
13021 » Oregona » 16 —, » 40
13022 » Ornus » 1 —, » 10
13023 » pubescens » 3,40, » 15
13024 » quadrangulata » 24 —, » 60
13025 » sambucifolia » 22 —, » 60
13026 » viridis » 11 —, » 40
13027 **Fremontia californica** 20 g 2,60, Pt. 40
13028 Gaultheria procumbens . » — 80, » 20
13029 » Shallon » 1,40, » 20
13030 Genista **Andreana** . . . » — 70, » 15
13031 » anglica » — 60, » 10
13032 » elegans racemosa kg 27 —, » — 70, » 15
13033 » ferox » 18,50, » — 40, » 10
13034 » germanica » 1 —, » 20
13035 » sagittalis » 4 —, » 40
13036 » tinctoria kg 5 —, 20 g 20
13037 Gleditschia caspica » 5 —, » 20
13038 » inermis » 4 —, » 20
13039 » japonica » 11 —, » 40
13040 » sinensis (horrida) . . » 3,20, » 20
13041 » triacanthos . . . 100 kg 112 —, kg 150
13042 **Glycine** brachybotrys . . kg 40 —, 20 g 100
13043 » frutescens » 6,60, » 20
13044 » magnifica 20 g — 80, Pt. 20
13045 » **sinensis** kg 24 —, 20 g — 60, 100 S. 1,60, 10 S. 20
13046 » » **fl. albo** 20 g 1 —, 5 » 20

No.		Pf.
13047	Glycyrrhiza aspera 25 S.	30
13048	» uralensis 25 »	30
13049	Gymnocladus canadensis . kg 6,60, 20 g	30
13050	Halesia diptera » 27 —, »	70
13051	» tetraptera » 13,50, »	40
13052	Halimodendron argenteum 20 g 1,40, Pt.	20
13053	Hamamelis virginiana . . kg 24 —, 20 g	60
13054	Hedera algeriensis » 16 —, »	50
13055	» Helix, Efeu — Lierre commun kg 1,60, »	10
13056	» » fructu luteo . . » 3,80, »	15
13057	» hibernica » 7 —, »	30
	» quinquefolia vide Ampelopsis.	
13058	**Hedysarum multijugum** 5 g 1 —, Pt.	30
13059	Helianthemum variabile, gemischt — mélange kg 7,60, 20 g	25
13060	Hibiscus syriacus, gemischt — mélange kg 1,80, 20 g	10
13061	» syriacus fl. pl., gefüllte Varietäten gemischt — à fl. doubles en mélange kg 3,20, 20 g	20
13062	Hippophaë rhamnoides . . » 5 —, »	20
13063	Hydrangea hort. Impératrice Eugénie 1 g — 80, Pt.	40
13064	» japonica rosalba . . 1 » — 80, »	40
13065	» » Thomas Hogg »	50
13066	» » gemischt — mélange 20 g 3 —, »	30
13067	» paniculata grandiflora . » 3,20, »	40
13068	» stellata prolifera fl. pl. »	40
13069	» vestita pubescens . . . 20 g 1,60, »	20
13070	Hypericum calycinum 20 g	80
13071	**Idesia polycarpa (Polycarpa Maximowiczii)** . kg 16 —, 20 g — 50, Pt.	15
13072	Ilex Aquifolium, zu Hecken, Beeren — Houx commun, fruits . . kg	150
13073	» » reiner Same — gr. nettes kg 4,80, 20 g	20
13074	» » fol. aur. var. . . » 4,40, »	20
13075	» » fol. arg. var. . . . » 4,80, »	20
13076	» canadensis » 6 —, »	20
13077	» canariensis » 8,60, »	30
13078	» japonica latifolia . . » 16 —, »	50
13079	» laurifolia » 5,60, »	20
13080	**Incarvillea Olgae**, prachtvolle Bignoniacee — magnifique . kg 30 —, 20 g	80
13081	Indigofera dosua, in Schoten — gousses kg 9 —, 20 g	30
13082	» dosua, r. S. — gr. n. . . 20 g 1,20, Pt.	20
13083	» tinctoria kg 5 —, 20 g	20
13084	Jasminum gracile »	130
13085	Juglans cinerea kg	200
13086	» cordiformis kg 5,20, 20 g	20
13087	» nigra 100 kg 82 —, kg	110
13088	» Regia, gewöhnliche Walnuss 100 kg 110 —, »	130
13089	» » laciniata . . 100 N. 3,40, 5 N.	20
13090	» » macrocarpa . 100 » 4 —, 5 »	25
13091	» » praeparturiens (fertilis) 100 Nüsse 4,50, 5 »	30
13092	» Sieboldiana kg 8 —, 20 g	30
13093	Kalmia angustifolia . . . 20 g 3,20, Pt.	30
13094	» glauca 1 » — 80, »	20
13095	» » rubra 1 » — 80, »	20
13096	» latifolia 20 » 1,60, »	20
13097	Koelreuteria paniculata . . kg 1,80, 20 g	10
13098	Laurus Benzoin » 18,50, »	50
13099	» glandulifera » 13,50, »	40
13100	» indica » 4 —, »	20
13101	» nobilis » 1,20, »	10
13102	» » salicifolia » 4,60, »	20
13103	» Sassafras » 13,50, »	40
13104	Lavandula vera » 13,50, »	40
13105	Lavatera arborea » 7 —, »	25
13106	» arborea variegata . . 20 g — 70, Pt.	15
13107	Ledum palustre 1 » — 60, »	20
13108	Lespedeza bicolor 20 » — 70, »	15
13109	» striata, in Schoten — en gousses kg 4,80, 20 g	20
13110	Leycesteria formosa . . . 20 g 1,40, Pt.	20
13111	Ligustrum japonicum . . . kg 2 —, 20 g	10
13112	» lucidum » 5 —, »	20
13113	» ovalifolium » 5 —, »	20
13114	» sinense » 7,—, »	25
13115	» vulgare, zu Hecken 100 kg 75 —, kg	110

No.		Pf.
13116	Liquidambar styraciflua, reiner Same — gr. nettes kg 36 —, 20 g	90
13117	Liriodendron tulipifera, Tulpenbaum — Tulipier . . . 100 kg 150 —, kg	180
13118	» tulipifera, amerikan. Same — gr. d'Amérique kg 7 —, 20 g	30
13119	Lonicera alpigena » 5 —, »	20
13120	» brachypoda » 16 —, »	50
13121	» » reticulata »	80
13122	» Caprifolium kg 11 —, »	40
13123	» chrysantha 20 g 1,60, Pt.	20
13124	» coerulescens » 1,30, »	20
13125	» micranthoides » 1,30, »	20
13126	» Morowii » 2,20, »	20
13127	» Periclymenum 20 g	100
13128	» tatarica rosea kg 11 —, »	40
13129	» » gemischt » 7 —, »	25
13130	» Xylosteum » 3,80, »	15
13131	Lycium horridum » 36 —, »	90
13132	» Trewianum (chinense) 20 g 2,20, Pt.	20
13133	» vulgare » 1,60, »	20
13134	**Maclura aurantiaca**, Osagen-Orange kg 5,20, 20 g	20
13135	Magnolia acuminata . . . » 16 —, »	50
13136	» Alexandrina . . 100 S. 1,60, 10 S.	20
13137	» Campbellii 100 » 2,40, 10 »	30
13138	» fuscata 100 » 4 —, 10 »	50
13139	» glauca kg 22 —, 20 g	60
13140	» grandiflora » 7,50, »	30
13141	» » praecox » 11 —, »	40
13142	» Lenné 100 S. 2 —, 10 S.	30
13143	» macrophylla kg 16 —, 20 g	50
13144	» purpurea (discolor) »	40
13145	» rustica »	50
13146	» Soulangeana . . . kg 13,50, »	40
13147	» tripetala (umbrella) » 18 —, »	50
13148	» Yulan (conspicua) »	40
13149	Mandevillea suaveolens »	130
13150	Medicago arborea kg 8 —, »	30
13151	Melia Azedarach » 1,40, »	20
13152	» japonica (floribunda) » 10 —, »	40
13153	» umbraculifera . . . » 20 —, »	60
13154	Menispermum canadense . 20 g 1 —, Pt.	20
13155	Menziesia polifolia 1 » — 60, »	20
13156	» polifolia alba 1 » — 60, »	20
13157	Mespilus Amelanchier . . kg 7 —, 20 g	25
13158	» germanica (Mispel) . » 11 —, »	40
13159	Morus alba, **weisse Maulbeere** — Murier blanc . . . kg 6,60, 20 g	20
13160	» alba var. Morettiana » 13,50, »	40
13161	» » » nigra, schwarze kg 7 —, »	25
13162	» » » rosea . . . » 11 —, »	40
13163	» Cedrona » 16 —, »	50
13164	» nigra » 42 —, »	110
13165	» rubra » — —, »	260
13166	» tatarica » 27 —, »	70
13167	Myrica californica » 32 —, »	80
13168	» cerifera » 13,50, »	40
13169	» Gale »	80
13170	Myrtus communis, r. S. — gr. n. kg 6,60, »	20
13171	» communis fructu albo » 9 —, »	30
13172	» romana » 7 —, »	30
13173	» tarentina » 8 —, »	30
13174	Negundo aceroides » 7 —, »	30
13175	Nuttallia cerasiformis . . . 20 g 1,40, Pt.	20
13176	Nyssa aquatica 20 g	80
13177	» multiflora (sylvatica) . kg 7,50, »	30
13178	» uniflora »	80
13179	Olea europaea kg 2,40, »	10
13180	Oreodaphne californica . . » 11 —, »	40
13181	» foetida » 11 —, »	40
13182	Osteomeles anthyllidifolia 20 g 2,20, Pt.	25
13183	Ostrya carpinifolia kg 5,20, 20 g	20
13184	» virginica » 27 — »	70
13185	Paeonia arborea, verschiedene gefüllte — mélange . . . 20 g — 70, Pt.	15
13186	» arborea, beste Sorten gemischt — choix extra . . . 20 g 1 —, Pt.	20
13187	Paliurus aculeata, Christusdorn — Paliure épineux . 100 kg 60 —, kg	80
13188	» aculeata, r. S. — gr. n. kg 3,20, 20 g	15
13189	Panax quinquefolium, Ginseng 20 g 1,30, Pt.	20
13190	Paulownia imperialis . . . kg 2,60, 20 g	15

No. Pf.

13191 Periploca graeca 20 g 1,20, Pt. 20
13192 » laevigata » 1,40, » 20
13193 Persica vulgaris, Pfirsichkerne . . . kg 70
13194 **Phellodendron amurense** 20 g 1,80, Pt. 20
13195 Philadelphus coronarius . » 1 —, » 20
13196 » Gordonianus » 1 —, » 20
13197 » grandiflorus » 1,10, » 20
13198 Phillyraea angustifolia . kg 4 —, 20 g 20
13199 » media » 3,80, » 15
13200 » rotundifolia » 5 —, » 20
13201 Phlomis fruticosa » 24 —, » 60
13202 Photinia arbutifolia . . . » 20 —, » 60
13203 » serrulata (Crataegus glabra) kg 4,50, » 20
13204 Pirus Aria, Mehlbeerbaum — Alouchier kg 2 —, 20 g 10
13205 » communis, **Birnkerne**, französische Saat — **Pépins de Poires**, qualité extra . . kg 10 —, 20 g 40
13206 » communis, **Birnkerne, deutsche** Saat — pépins de poires, récolte du pays kg 7,20, 20 g 25
» japonica, vide Cydonia.
13207 » Malus, **Apfelkerne**, französische Saat — pépins de pommes, qualité extra 100 kg 225 —, kg 260
13208 » » **Apfelkerne**, deutsche Saat — pépins de pommes, récolte du pays . . 100 kg 450 —, kg 500
13209 » » **paradisiaca**, Früchte — fruits kg 240
13210 » » » reiner S. — gr. nettes 20 g 110
13211 » **Maulei superba** (Cydonia) kg 32 —, 20 g — 80, Pt. 20
13212 » » **superba alba** 20 » 1,20, » 30
13213 » torminalis, Früchte — fruits kg 1,80, 20 g 20
13214 Pistacia Lentiscus » 6,40, » 20
13215 » Terebinthus » 11 —, » 40
13216 » vera » 8 —, » 30
13217 Platanus occidentalis . 100 kg 60 —, kg 80
13218 » orientalis 100 » 60 —, » 80
13219 **Polycarpa Maximowiczii** 20 g — 50, Pt. 15
13220 **Polygonum baldschuanicum** § 20 g 2,60, » 30
13221 Populus alba kg 4,50, 20 g 20
13222 » italica (pyramidalis) . » 4,50, » 20
13223 » nigra » 4,50, » 20
13224 » tremula » 4,80, » 20
13225 Potentilla fruticosa 5 g 1,60, Pt. 30
13226 Prinos glaber kg 20 —, 20 g 60
13227 » verticillatus » 24 —, » 60
13228 Prunus Armeniaca, Aprikosenkerne — noyaux d'abricots kg 70
13229 » avium, wilde Süsskirsche, Vogelkirsche — Merisier des bois 100 kg — —, kg 240
13230 » » kultivierte Süsskirsche — Cerisier cultivé 100 kg 90 —, kg 120
13231 » caroliniana kg 16 —, 20 g 50
13232 » Cerasus (domestica, austera), Sauerkirsche 100 kg 46 —, kg 70
13233 » damascena 100 » 150 —, » 180
13234 » domestica (oeconomica), deutsche Zwetsche — Zwetsche d'Allemagne . . . 100 kg 30 —, kg 50
13235 » » Mirabelle . . 100 » 66 —, » 100
13236 » » Reine Claude . 100 » 66 —, » 100
13237 » Lauro-Cerasus — Laurier cerise » 250
13238 » lusitanica kg 3 —, 20 g 15
13239 » Mahaleb, trockene Früchte — baies sèches . . . 100 kg 196 —, kg 240
13240 » Myrobalana . . . 100 » — —, » 480
13241 » Padus, Traubenkirsche — Cerisier à grappes . . . kg 5,80, 20 g 20
13242 » serotina » 6 —, » 20
13243 » spinosa (Schlehe oder Schwarzdorn) — Prunellier . . 100 kg 86 —, kg 110
13244 » **spinosissima Regelii**, neu, aus Turkestan, mit 20 cm langen Dornen — nouv., à épines très longues kg 18,50, 20 g 50
13245 » virginiana » 3,80, » 15

No. Pf.

13246 Ptelea trifoliata kg 4,80, 20 g 20
13247 **Pterocarya caucasica** » 5 —, » 20
13248 **Pterostyrax hispida**, kleiner japanischer Baum mit langen, weissen, duftenden Blütenrispen — petit arbre du Japon à fleurs en grappes blanches odorantes kg 40 —, 20 g 100
13249 Punica Granatum » 12,50, » 40
13250 » nana » 130
13251 Quercus Cerris kg 160
13252 » coccinea » 160
13253 » Ilex, Stechpalm-Eiche — Ch. vert » 160
13254 » macrocarpa » 250
13255 » palustris » 260
13256 » pedunculata . . . 100 kg 34 —, » 60
13257 » pyramidalis (sempervirens) . . » 180
13258 » Robur, gemeine . . 100 kg 34 —, » 60
13259 » rubra, amerikanische rote Eiche, echt — Ch. rouge d'Amérique 100 kg 88 —, kg 110
13260 » Suber, Korkeiche — Chêne liège » 450
13261 Rhamnus Alaternus . . . kg 3,20, 20 g 20
13262 » alpina » 6 —, » 20
13263 » cathartica » 3,20, » 15
13264 » Frangula » 2,40, » 15
13265 » Purshiana » 32 —, » 80
13266 » utilis » 5 —, » 20
13267 Rhodocistus Berthelotianus 20 g 2,20, Pt. 30
13268 Rhododendron arbor. hybrid. » 1,60, » 20
13269 » Aucklandii . . . 1000 S. 1,60, 100 S. 20
13270 » californicum 20 g 4,80, Pt. 40
13271 » Catawbiense » 3,80, » 30
13272 » Edgeworthii . . 1000 S. 2,60, 100 S. 30
13273 » ferrugineum 20 g 2 40, Pt. 30
13274 » himalayense . . . 5 » 2 —, » 40
13275 » hybridum, Mischung der schönsten Hybriden — beau mélange kg 40 —, 20 g 1,10, Pt. 20
13276 » javanicum . 1000 S. 2,60, 100 S. 30
13277 » Jenkinsii odoratissimum 1000 S. 2,60, 100 » 30
13278 » Maddenii 1 g 1,80, Pt. 80
13279 » maximum 20 » 4 —, » 40
13280 » ponticum, gemischt — choix extra kg 32 —, 20 g — 80, Pt. 20
13281 » Sesterianum . . 1000 S. 4 —, 50 S. 25
13282 » Sikkim species, gem. — espèces de Sikkim en beau mélange 5 g 2,60, Pt. 40
13283 Rhodotypus kerrioides . kg 13,50, 20 g 40
13284 Rhus aromatica » — —, » 100
13285 » copallina » 11 —, » 40
13286 » Coriaria, Gerber- . » 8 —, » 30
13287 » Cotinus, Perückenstrauch — Sumac fustet kg 8,80, 20 g 30
13288 » glabra » 4,50, » 20
13289 » **Ruffa** » 20 —, » 60
13290 » semialata » 18,50, » 50
13291 » succedanea » 13,50, » 40
13292 » Toxicodendron » 70
13293 » typhina, Essigbaum . kg 3,20, » 15
13294 » venenata » — —, » 120
13295 » vernicifera » 16 —, » 40
13296 Ribes aureum, Früchte — fruits . . » 60
13297 » **Grossularia, Stachelbeere, grossfrüchtige**, gemischt — **Groseiller à maquereau** cultivé, mél. de var. à gros fruits kg 10 —, 20 g 40
13298 » Grossularia, **Whinham's Industry** 20 g 110
13299 » nigrum, schwarze Johannisbeere — Cassis kg 4,60, 20 g 20
13300 » » fructu albo . . . 20 g — 80, Pt. 15
13301 » rubrum, **Johannisbeere**, rote grossfrüchtige Sorten gemischt — **Groseiller** à grappes **rouge**, mél. de var. à gros fruits kg 3,20, 20 g 15
13302 » rubrum, weisse grossfrüchtige — à fruit blanc . . . kg 5 —, 20 g 20
13303 » » gem. — en mélange » 3 —, » 15
13304 » sanguineum 20 g 1,80, Pt. 20

No. — Pf.

13305 Robinia Pseudacacia, gemeine Akazie — Acacia commun 100 kg 162 —, kg 200
13306 » Pseudacacia Bessoniana kg 7 —, 20 g 25
13307 » » monophylla . . . kg 11 —, » 40
13308 » » pyramidalis . . . » 7,50, » 25
13309 » tortuosa . . . » 13,50, » 40
13310 » viscosa . . . » 12,50, » 40
13311 Rosa bengalensis, schöne Sorten, gemischt, Früchte — mélange, fruits . . . kg 7 —, 20 g 30
13312 » » r. S. — gr. n. . . » 20 —, » 60
13313 » » wilde oder Hundsrose, r. S. — Eglantier, gr. n. 100 kg 125 —, kg 160
13314 » canina uralensis . . . kg 3,80, 20 g 15
13315 » ferox . . . 20 g 1 —, Pt. 20
13316 » Froebelii, r. S. — gr. n. kg 22 —, 20 g 60
13317 » hybrida, Remontant-Rosen, gem., r. S. — hybr. remont. varié, gr. n. . kg 18,50, 20 g 50
13318 » » Remontant-Rosen, Früchte — en fruits . . kg 7 —, 20 g 30
13319 » » grandiflora Remontant, Sämlinge blühen im ersten Jahre — fleurissant six mois après le semis 20 g 4 —, Pt. (40 S.) 30
13320 » » Thea, schöne Sorten gemischt — Thé varié, reiner S. — gr. nettes . . . kg 20 —, 20 g 60
13321 » laxa, Früchte — fruits kg 7 —, » 25
13322 » » r. S. — gr. nettes » 16 —, » 50
13323 » lucida . . . » — —, » 60
13324 » multiflora . . . » 24 —, » 60
13325 » pimpinellifolia . . . » 80
13326 » polyantha . . . kg 8,60, » 30
13327 » » scandens hybrida, rankend — grimpant . . kg 20 —, 20 g 60
13328 » polyantha nana multiflora, neue remontierende, einfache und gefüllte Varietäten gemischt. Die Sämlinge blühen zum grössten Teile schon im ersten Jahre — remontant varié, à fleurs simples et doubles. Les semis fleuriront la première année 1000 B. 4 —, 100 B. — 50, 25 B. 15
13329 » rubiginosa, schottische Zaunrose, Früchte — fruits . . . kg 110
13330 » » r. S. — gr. nettes . kg 2,40, 20 g 15
13331 » rugosa, r. S. — gr. n. » 13,50, » 40
13332 » » fl. albo . . . » 80
13333 » villosa pomifera, r. S. — gr. n. kg 3,20, » 15
13334 Rubus Arrhenii . . . 5 g 2 —, Pt. 30
13335 » crataegifolius . . . 20 » 2,60, » 30
13336 » fruticosus, Brombeere — baie de ronce . . . kg 5,80, 20 g 20
13337 » » grossfrüchtige Reimersche Brombeeren — à gros fruits kg 10 —, 20 g 40
13338 » » Logan-Beere, Früchte 4 bis 6 cm lang, rotbraun, sehr fein — fruits rouge brunâtre de 4 à 6 cm de longueur, d'un goût délicieux . . 25 S. 30
13339 » Idaeus, Himbeere, gem. — Framboisier, mél. kg 3,20, 20 g 15
13340 » » grösstfrüchtige Himbeeren und neue Sorten gem. — Framboisier, var. nouv. et à gros fruit en mélange . . kg 5,20, 20 g 20
13341 » » grossfr. gelbe Himbeeren — Framboisier, à fr. jaune kg 7 —, 20 g 25
13342 » » Shaffer's Colossal 20 g 1 —, Pt. 20
13343 » » brombeerartige Himbeeren — à fruits noirs . . 20 g 1 —, Pt. 20
13344 » leucodermis . . . » 40
13345 » plicatus . . . 20 g 1,80, » 20
13346 » rosifolius . . . 1 » 1 —, » 30
13347 » sorbifolius (illecebrosus, Focke), Erdbeer-Himbeere — Framboisier-Fraise . . . 20 g 1,40, Pt. 20
13348 » vestitus . . . 5 » 2 —, » 30

No. — Pf.

13349 Rubus xanthocarpus . 20 g 1,20, Pt. 20
13350 Ruscus aculeatus, Kreuzdorn kg 3,50, 20 g 20
13351 » androgynus . . . 100 S. 8 —, 5 S. 50
13352 » racemosus . . . kg 7 —, 20 g 30
13353 Salix acuminata . . . » 2,20, » 20
13354 » alba . . . » 2,60, » 20
13355 » caprea . . . » 2,40, » 20
13356 » pentandra . . . » 2,20, » 20
13357 » purpurea . . . » 2,60, » 20
13358 » repens . . . » 4 —, » 20
13359 » viminalis . . . » 2,60, » 20
13360 » vitellina . . . » 2,50, » 20
13361 Sambucus canadensis . . . » 13,50, » 40
13362 » Ebulus . . . » 5 —, » 20
13363 » glauca (californica) 20 g — 80, Pt. 15
13364 » nigra . . . kg 1,80, 20 g 15
13365 » » r. S. — gr. nettes » 4,60, » 20
13366 » » laciniata . . . » 7 —, » 25
13367 » racemosa, rotfrücht. . » 1,80, » 15
13368 » » r. S. — gr. nettes » 5,50, » 20
13369 Schinus Molle . . . » 2,40, » 20
13370 Smilax aspera . . . » 5,20, » 20
13371 Sophora japonica . . . » 1,40, » 10
13372 » jap. pendula . . . » 3,20, » 15
13373 » secundiflora . . . » 8 —, » 30
13374 » viciifolia . . . 20 g 2 —, Pt. 30
13375 Sorbaria stellipila . . . » 40
13376 Sorbus Aria . . . kg 2 —, 20 g 15
13377 » Aucuparia . . . 100 kg 60 —, kg 80
13378 » domestica, reiner S. — gr. n. 20 g 110
13379 » edulis . . . kg 5 —, » 20
13380 » intermedia . . . » 2,60, » 15
13381 Spartium junceum . . . » 1,60, » 10
13382 » multiflorum album (Cytisus albus praecox) . kg 24 —, 20 g — 60, Pt. 15
13383 » scoparium . . . 100 kg 110 —, kg 130
13384 » tinctorium (Genista) . kg 4,60, 20 g 20
13385 Spiraea ariifolia . . . 20 g 1,60, Pt. 30
13386 » Bumalda . . . 5 » 1,75, » 40
13387 » callosa (Fortunei), reiner S. — gr. nettes . . . kg 16 —, 20 g 50
13388 » Douglasii . . . 20 g 1,80, Pt. 20
13389 » laevigata . . . 5 » 1,20, » 20
13390 » Lindleyana . . . kg 11 —, 20 g 40
13391 » » r. S. — gr. n. . . . » 70
13392 » opulifolia, reiner S. — gr. n. . . » 40
13393 » » aurea . . . 20 g — 60, Pt. 15
13394 » salicifolia . . . 20 » — 60, » 10
13395 » van Houttei . . . 5 g 2 —, » 40
13396 Staphylea pinnata, Pimpernuss kg 4,50, 20 g 20
13397 Sterculia platanifolia . . . » 3,20, » 20
13398 Styrax californica . . . » 40 —, » 110
13399 » japonica . . . » 20 —, » 60
13400 » officinalis . . . » 7 —, » 30
13401 Symphoricarpus racemosus » 8 —, » 30
13402 » vulgaris, Beeren — baies » — —, » 60
13403 Syringa Emodi . . . 20 g 2,60, Pt. 40
13404 » japonica . . . » 1,60, » 20
13405 » Josikaea . . . » 2,60, » 30
13406 » vulgaris, in Hülsen — en fruits. kg 2,40, 20 g 15
13407 » » r. S. — gr. nettes » 13,50, » 40
13408 » » alba, in Hülsen — en fruits » 20
13409 Tamarix gallica kg 16 —, 20 g — 50, Pt. 15
13410 Tilia americana . . . kg 3,20, 20 g 15
13411 » argentea . . . » 3,20, » 15
13412 » » pendula . . . » 4 —, » 20
13413 » europaea grandifolia 100 kg 150 —, kg 180
13414 » » parvifolia . . . 100 » 162 —, » 190
13415 » macrophylla (pubescens) kg 5 —, 20 g 20
13416 Ulex europaeus, Stechginster — Jonc marin . . . kg 8,40, 20 g 30
13417 » nanus . . . » 11 —, » 40
13418 Ulmus campestris . . . 100 kg — —, kg 110
13419 » montana . . . 100 » — —, » 120
13420 Ungnadia speciosa . . kg 16 —, 20 g 50
13421 Vaccinium arboreum . . 20 g — 70, Pt. 20
13422 » macrocarpum . . 2 » 2 —, » 40
13423 » Myrtillis, Heidelbeere, r. S. — gr. nettes . . . kg 20 —, 20 g 60
13424 » Vitis Idaea, Beeren — baies kg 24 —, 20 g — 60, Pt. 15
13425 » » » r. S. — gr. nettes 20 g 1,60, » 20

No.		Pf.
13426	Viburnum dentatum kg 13,50, 20 g	40
13427	» Lantana » 1,60, »	10
13428	» Lentago » 20 —, »	60
13429	» odoratissimum » 24 —, »	60
13430	» Opulus » 1,60, »	15
13431	» prunifolium » 11 —, »	40
13432	» rugosum »	160
13433	» Tinus kg 1,80, »	10
13434	**Virgilia grandis** . . 20 g 1,60, 25 *S.*	20
13435	» **lutea** kg 24 —, 20 g	60
13436	Viscum album »	250
13437	Vitex Agnus castus . . . kg 2,50, »	20
13438	» » » fl. albo . » 4,50, »	20
13439	Vitis Coignetiae . . . 20 g — 70, Pt.	15
13440	» cordifolia kg 27 —, 20 g	70
13441	» Labrusca » 22 —, »	60
13442	» riparia » 22 —, »	60
13443	» vinifera, beste Weinsorten, gemischt — Vigne, en mélange kg 4,80, 20 g	20

No.		Pf.
13444	Weigela arborea grandifl. . 20 g 2,60, Pt.	30
13445	» purpurata 2 » 1,60, »	40
13446	» rosea 20 » 2,60, »	30
13447	» gemischt — mélange » 2,60, »	30
13448	**Xanthoceras sorbifolia** kg 27 —, 20 g — 70, 100 *S.* 1,30, 10 *S.*	15
13449	Xanthoxylum Bungei . . . 20 g — 80, Pt.	15
13450	» fraxineum » — 80, »	15
13451	Yucca aloifolia kg 4,60, 20 g — 20, 100 *S.*	10
13452	» aloifol. fol. var. . » — 40, 100 »	15
13453	» » purpurea . . » — 40, 100 »	15
13454	» » tricolor . . . » — 80, 100 »	30
13455	» **angustifolia** . . . 20 g 1,30, Pt.	20
13456	» **baccata** » 2,60, »	30
13457	» **brevifolia** » 2,30, »	20
13458	» **filamentosa** . . . » 1 —, »	20
13459	» gloriosa » 4 —, »	40
13460	» **quadricolor** . . . » — 60, »	15
13461	» Whipplei » 1,60, »	20
13462	Zizyphus sativa (hortensis) kg 4 —, 20 g	20

V. Neuheiten von Samen für 1912.

⊙ Sommergewächse. ⊙ Zweijährige Pflanzen. ♃ Stauden. ♄ Holzartige Pflanzen. Kalthaus. Warmhaus.

No. — Pf.


13463 **Aetheopappus (Centaurea) pulcherrimus.** ♃ Winterharte Staude aus dem Kaukasus, 80 cm hoch, mit fiederspaltigen, unterseits weissfilzigen Blättern. Blumen lang gestielt, 5—8 cm im Durchmesser, schön rosafarben, einer Centaurea imperialis ähnelnd und von langer Haltbarkeit Pt. 60

13464 **Antirrhinum majus grandiflorum Venus.** ⊙ ♃ Im Sortiment der hohen grossblumigen Löwenmaulklasse fehlte bis jetzt ein zartes Hellrosa, welche Lücke durch diese neue Sorte ausgefüllt wird; die grossen Blumen zeigen eine reine zartrosa Färbung auf weissem Grund mit weissem Schlund Pt. 60

13465 **Antirrhinum majus nanum aurantiacum.** ⊙ ♃ Eine neue, tief goldgelb blühende Varietät des halbhohen Antirrhinum Pt. 60

13466 **Antirrhinum majus nanum Lachskönigin.** ⊙ ♃ Prächtig lachsrosa blühendes halbhohes Löwenmaul Pt. 60

13467 **Antirrhinum majus nanum Mauve Queen.** ⊙ ♃ Distinkte und von allen anderen Sorten abweichende Farbe, eine ins Blaue scheinende einfarbige, lilarote Varietät. Pt. 60



13476. Clarkia elegans fl. pl. Scharlachkönigin.

13468 **Artemisia sacrorum viridis.** ⊙ **(Sommertanne.)** Neue, aus China eingeführte, einjährige Spezies von raschem Wachstum, schöne, pyramidenförmige, regelmässig verzweigte Büsche von 1 bis 1,50 m Höhe bildend, deren Anblick an gleichmässig gewachsene junge Tannenbäumchen erinnert. Die Farbe der feingefiederten Blätter ist ein sattes dunkles Grün. Als Einzelpflanze auf Rasenflächen, auch als Topfpflanze, sowie für Gruppen vorteilhaft zu verwenden. Pt. 50

13469 **Aster perennis hybridus semiplenus.** ♃ Die hier angebotenen Samen der beliebten Herbstastern ergeben einen ziemlich hohen Prozentsatz halbgefüllter Formen in vielen Farbentönen Pt. 60

13470 **Begonia gracilis Mignon.** ⊙ ♃ Niedrige, kompakt wachsende und auffallend verzweigte Varietät von 18 bis 20 cm Höhe und 20 bis 25 cm Breite. Die Blüten sind von feurig scharlachroter Farbe, deren Wirkung durch die rein goldgelben Staubgefässe noch wesentlich gewinnt. Belaubung tief dunkelgrün, braunrot gefleckt und gerandet. Für Gruppen und Einfassungen sehr zu empfehlen Pt. 80

13471 **Begonia hybrida Victoria.** ⊙ ♃ Neue Rasse knollentragender Begonien von kräftigem und gedrungenem Wuchs. Die gut geformten, 9 bis 11 cm im Durchmesser haltenden Blumen zeigen eine zwei- bis dreifache Auflage der Petalen, ohne dabei ganz gefüllt zu sein, und dadurch werden ihre krausen Wellenlinien über die ganze Blüte verteilt. Leuchtend scharlachrote Färbungen sind vorherrschend. Etwa 50 % fallen treu aus Samen Pt. 120

No. Pf.

13472 **Begonia semperflorens grandiflora superba splendens.** ⊙ ♃ ⌂ Besonders grossblumige Begonie mit glänzend feuerroten Blüten, welche sich über dem metallisch scheinenden dunkelgrünen Blattwerk in grosser Menge zeigen. Als Topf- und Gruppenpflanze, für Balkon- und Fensterkästen gleich wertvoll Pt. 60

13473 **Celosia cristata nana, gestreifte.** ⊙ Zwerg-Hahnenkamm mit grossen, in den Färbungen gelb, rosa, rot und violett bizarr gestreiften Kämmen Pt. 70

Cheiranthus incanus ⊙:

13474 **Frühblühende grossblumige Winter- (Nizzaer Riesen-) Levkoje, Bianca.** Ausserordentlich reichblühende, harte, frühblühende Sorte mit langen Rispen reinweisser Blumen . Pt. 50

13475 **Frühblühende grossblumige Winter- (Nizzaer Riesen-) Levkoje, fliederfarben.** Neue moderne Farbe dieser beliebten Gattung Pt. 70

13476 **Grossblumige Winter-Levkoje Weisse Dame.** Ein Seitenstück zu der bekannten grossblumigen Winter-Levkoje Kaiserin Elisabeth, von der sie sich durch die reinweisse Farbe der grossen Blumen unterscheidet. Sie bringt einen Prozentsatz von 60 bis 65 % gefülltblühender Pflanzen. Pt. 80

13477 **Chrysanthemum Leucanthemum praecox Juwel.** ♃ Reichblühende Varietät der Frühlings - Marguerite, deren schneeweisse Blumen anemonenartige Randfüllung und nur ganz kleine, gelbe Mitte aufweisen. Empfehlenswert für die Binderei Pt. 60

13478 **Clarkia elegans fl. pl. Scharlachkönigin.** (Haage & Schmidt.) ⊙ Sicherlich die auffallendste Farbe der für den Blumenschnitt wie auch für Topfkultur so geschätzten einjährigen Clarkia elegans-Sorten. Die Blumen sind dichtgefüllt und erstrahlen, wenn sie sich entfalten, in einem glühenden Feuriggorange; in voller Blüte aber entzücken sie das Auge durch ein ausserordentlich leuchtendes Lachsorangescharlach, eine sehr seltene, einzig schöne Färbung. Äusserst wertvolle und sehr distinkte Sorte, die zweifellos jeden Blumenfreund befriedigen wird. Die Höhe der Pflanzen ist 60–70 cm Pt. 60

13479 **Convolvulus althaeoides floribundus.** ♃ Hübsche, perennierende, 1,50 bis 2 m hoch schlingende Winde mit weisslicher Belaubung und zahlreichen, 4½ cm grossen, zartrosa Blumen, die sich während des Sommers und des Herbstes ununterbrochen entfalten Pt. 80



13485. Dimorphotheca aurantiaca hybrida, neue Hybriden in Prachtmischung.

13480 **Cosmea hybrida Crimson Ray.** ⊙ Diese neue Varietät unterscheidet sich von den anderen rotblühenden Sorten wesentlich durch ihre grossen, vielpetaligen Blumen. Höhe der Pflanzen 1,50 bis 1,75 m . Pt. 50

13481 **Delphinium chinense pumilum violaceum fl. pl.** ⊙ ♃ Gefülltblühende Varietät des perennierenden niedrigen chinesischen Rittersporns Pt. 60

13482 **Delphinium Consolida candelabrum fl. pl., schneeweiss.** ⊙ ⊙ Rein schneeweisse Färbung, die das bereits existierende „Weiss“ dieses Sortiments weit übertrifft . Pt. 60

13483 **Dianthus Caryophyllus fl. pl., Remontant-Nelke Tolstoi.** ⊙ ♃ Eine Schnitt-Remontant-Nelke ersten Ranges mit lebhaft hellscharlachroten Blumen . . . Pt. 80

13484 **Dianthus laciniatus marginatus Afrikanerin.** ⊙ Einfachblühende reizende Sommernelke, deren Blüten tief dunkelrot, fast schwarz und mit klarem, silberweissem Saum umgeben sind . Pt. 60

13485 **Dimorphotheca aurantiaca hybrida, neue Hybriden in Prachtmischung.** (Haage & Schmidt.) ⊙ Es gereicht uns zum Vergnügen, unsere im Jahre 19 9 durch Kreuzung gewonnenen neuen Hybriden der Dimorphotheca aurantiaca hiermit in den Handel zu bringen.

Als wir im Herbst 1908 die prächtige Stammform einführten, sprachen wir die Ansicht aus, dass diese seltene, auffallend schöne und ausserordentlich dankbar blühende Sommerblume sich wegen ihrer leichten Kultur und der herrlich gefärbten Blüten sicher schnell in allen Ländern einbürgern würde, und jetzt nach einem Zeitraum von drei Jahren ist zuzugeben, dass die afrikanische Goldblume überall Verbreitung und ungeteilte Bewunderung gefunden hat.



13494. Linaria macedonica speciosa.



13495. Lotus peliorhynchus atrococcineus.

No. **Dimorphotheca aurantiaca hybrida:** Pf.

Unsere Bemühungen, neue Farben von diesem wunderschönen Sommergewächs durch künstliche Befruchtung zu gewinnen, waren sehr erfolgreich, und wir freuen uns, dass die Hybriden in den beiden auf die Kreuzung folgenden Jahren 1910 und 1911 zur grössten Vollkommenheit gediehen sind. Jeder Besucher unserer Kulturen, welcher Gelegenheit hatte, diese Neuheit in voller Blüte zu sehen, war von der Pracht und Mannigfaltigkeit der Färbungen entzückt.

In Wuchs und Belaubung, wie auch in Höhe der Pflanzen (30 - 35 cm) und Grösse der Blumen ($6^1/_2$ — 8 cm Durchmesser) gleichen die neuen Varietäten vollständig der Stammform. Die Farben hingegen variieren in vielfachen Farbentönen, von reinweiss bis zu rötlich- und bläulichweiss, schwefel-, citronen- und leuchtend goldgelb hellorange, rötlichgelb, im Verblühen blasslachsrosa, ferner in reizenden lachsfarbigen Schattierungen, vom zartesten Lachsrosa bis tief lachsorange; häufig sind auch Varietäten wie weiss mit breiter schwefelgelber Zone um den schwarzen Scheibenring und helllachsfarbe mit dunkellachsrotem Zentralring, welche Färbungen den Gesamtanblick ungemein beleben.

Indem wir diese neuen Hybriden dem Handel übergeben, sind wir überzeugt, dass sie in gleichem Masse zu empfehlen sind, wie die von uns eingeführte Stammform Dimorphotheca aurantiaca, afrikanische Goldblume, welche wegen ihrer hervorragenden Eigenschaften allseitige Wertschätzung geniesst . Pt. 80



13496. **Myosotis alpestris elegantissima coerulea fl. pleno.**



13507. **Schizanthus retusus trimaculatus albus.**

1912

Haage & Schmidt
ERFURT.



Dimorphotheca aurantiaca hybrida

(ca. 1/2 nat. Größe)

DEUTSCHE GARTENBAU-BIBLIOTHEK E.V. BERLIN

No. Pf.

13486 **Galega officinalis nana roseo-lilacina fl. pl.** ♃ Winterharte, niedrige Geissraute mit gefüllten rosigfliederfarbenen Blumen, gut geeignet für den Blumenschnitt. Pt. 70

13487 **Geum coccineum fl. pl. Mrs. J. Bradshaw.** ⊙ ♃ Verbesserte, fast ganz gefülltblühende Varietät, 6—8 cm grosse, leuchtend scharlachrote Blumen mit gewellten Petalen hervorbringend Pt. 150

13488 **Lathyrus odoratus Captivation Spencer.** ⊙ Grossblumige wohlriechende Wicke Blumen gewellt, rosig weinrot Pt. 50

13489 **Lathyrus odoratus Duplex Spencer.** ⊙ Sehr grossblumige Sorte, deren Blütenstiele 4 Blumen tragen, von denen die beiden untersten meist gefüllt blühen. Farbe gelblichrosa Pt. 50

13490 **Lathyrus odoratus Irish Belle (Dream) Spencer.** ⊙ Fahne und Flügel der grossen Blumen sind lila mit rosa getuscht Pt. 50

13491 **Lathyrus odoratus Pearl Gray Spencer.** ⊙ Perlgrau mit rosa schattiert, sehr grossblumig Pt. 50

13492 **Lathyrus odoratus Rainbow Spencer.** ⊙ Blumen sehr gross, elfenbeinweiss, getuscht und gestrichelt mit rosa Pt. 50

13493 **Lathyrus odoratus Vermilion Brilliant Spencer.** ⊙ Die leuchtendste unter den grossblumigen scharlachroten Sorten Pt. 50

13494 **Linaria macedonica speciosa.** (Haage & Schmidt.) ⊙ ♃ Prächtige, winterharte, graugrün belaubte Perenne aus dem Orient, die, wenn zeitig gesät, schon im ersten Jahre blüht und eine Höhe von 70—80 cm erreicht. Die Blütenrispen sind mit 4½—5 cm langen, gespornten und 2½ cm breiten Blumen dicht besetzt; die Farbe dieser löwenmaulähnlichen grossen Blumen ist ein reines Citronengelb mit scharf markiertem orangegelbem Fleck auf der Unterlippe. Wegen der anhaltenden Blütendauer ist diese langgestielte Schnittblume bestens zu empfehlen Pt. 60



13509. Viola cornuta Rose Queen.

13495 **Lotus peliorhynchus atrococcineus.** (Haage & Schmidt.) ♄ Unter den Kalthausblüten- und -Ampelpflanzen ist Lotus peliorhynchus mit seinen Clianthus-ähnlichen, orangescharlachroten Blumen unstreitig eine der dankbarsten und leichtest zu kultivierenden. Unsere neue Sorte unterscheidet sich von der Stammform durch bedeutend dunkler gefärbte, glänzend tiefscharlachrote schwarzgefleckte Blumen, welche im Gegensatz zu der graugrünen Belaubung hervorragend wirken. Gleich wertvoll als Ampelgewächs wie als Halbstamm gezogen. Die Blütezeit dauert von Mai bis Juni Pt. 80

13496 **Myosotis alpestris elegantissima coerulea fl. pleno.** ⊙ Gefülltblühende Form des pyramidenförmigen blauen Alpenvergissmeinnicht, welches sich durch zweijährige Kultur als fast vollständig treu (zu 90—95 %) aus Samen erwiesen hat. Die Füllung der schön himmelblauen Blumen bildet sich durch mehrere übereinanderliegende Reihen von Petalen gleicher Form und Farbe wie der einfachblühenden Stammsorte und verdeckt die Mitte der Blume vollständig. Blüten sehr haltbar, Höhe der Pflanzen ca. 20 cm, Pt. 80

13497 **Myosotis alpestris nana azurea Teppichkönigin.** ⊙ Zierliche, nur 10 cm hohe Varietät von gleichmässigem Wuchs und mit intensiv blauen Blumen. Für Teppichbeete oder zur Topfkultur empfehlenswert Pt. 50

13498 **Myosotis alpestris stricta grandiflora Feenkönigin.** ⊙ Neues Säulenvergissmeinnicht mit grossen hellporzellanblauen Blumen. Der Bau der Pflanzen ist sehr regelmässig säulenartig Pt. 60

13499 **Petunia hybrida erecta Purpurkönigin.** ⊙ Mittelhohe, gedrungen und aufrecht wachsende Petunie. Blumen ziemlich gross, glänzend karmesinpurpurn. Für Topfkultur oder zur Bepflanzung von Fenster- und Balkonkästen vorteilhaft zu verwenden Pt. 60

Petunia hybrida grandiflora nana:

13500 **Schneeglocke, schneeweiss.** ⊙ Pt. 60

13501 **Himmelsröschen, feurigrosa.** ⊙ » 60

13502 **Rotstrahl, feurig karmesin geflammt.** ⊙ » 60

Drei grossblumige, niedrige Petunien mit aufrechtstehenden, glockenförmigen Blumen, deren Rand wie mit kleinen zierlichen Bogen umgeben erscheint.

13503 **Primula obconica grandiflora crispa.** ⊙ ♃ Neue Varietät mit grossen zartrosa, am Rande gekrausten und gewellten Blumen Pt. 60

13504 **Pyrethrum roseum hybridum grandiflorum, kometblütig.** ♃ Hiermit wird eine Auswahl bizarrblütiger Stauden-Pyrethrum angeboten Die Blütenblätter der einfachen und halbgefüllten. 5—7 cm grossen Blumen sind gedreht, gerollt, gelockt oder auch zugespitzt. Alle Färbungen von weiss bis dunkelrot finden sich unter diesen kometblütigen Pyrethrum vertreten Pt. 80

No. Pf.

13505 **Salvia azurea alba grandiflora.** ♃ Neue Varietät mit langen Rispen reinweisser Blumen. Empfehlenswerte Schnittblume Pt. 60

13506 **Salvia splendens semperflorens.** ⊙ ♃ Sehr frühblühende Zwergform des scharlachroten Prachtsalbei, alle anderen Sorten an Reichblütigkeit und Intensität der scharlachroten Färbung weit übertreffend Pt. 80

13507 **Schizanthus retusus trimaculatus albus.** (Haage & Schmidt.) ⊙ Neue Varietät dieser 60 cm hohen reichblühenden Annuelle, ebenso treu aus Samen fallend wie der im Jahre 1906 von uns eingeführte rotblühende Schizanthus retusus trimaculatus. Die Blumen halten 3½–4 cm im Durchmesser, und jedes der drei Blumenblätter ist mit einem grossen, rein goldgelben, etwas heller geaderten Fleck geziert, der sich von der reinweissen Grundfarbe und dem weissen Rande der Blumen gut abhebt. Hübsche Gruppen- und Topfpflanze Pt. 60

13508 **Viola cornuta G. Wermig.** ⊙ ♃ Hiermit wird dieses prächtige immerblühende Hornveilchen zum ersten Male in Samen angeboten. Blumen veilchenblau. Die Pflanzen kommen zu etwa 50–60% echt Pt. 60

13509 **Viola cornuta Rose Queen.** (Haage & Schmidt.) ⊙ ♃ Grossblumiges Hornveilchen mit dunkelrosalila Blumen, wesentlich verschieden von Viola cornuta roseolilacina. Ausserordentlich reich und anhaltend blühende Sorte Pt. 60

13510 **Viola tricolor maxima colossea venosa.** ⊙ ⊙ Eigenartig strahlenförmig geaderte Pensées in weissen, gelben, blauen und violetten Tönungen. Die edlen runden Blumen, bis 8 cm im Durchmesser, sind durch ihre aufrechte Haltung bemerkenswert. Pt. 60

13511 **Viola tricolor maxima Prinzess.** ⊙ ⊙ Die Pflanzen dieses neuen Pensée zeichnen sich durch ihren aufrechtbleibenden, straffen Bau vor allen anderen Sorten aus; sie bilden einen geschlossenen säulenartigen Busch, reich bedeckt mit edlen grossfleckigen Blüten. Im Farbenspiel herrscht das Gelb noch vor Pt. 80

Zinna elegans grandiflora robusta plenissima ⊙:

13512 **fleischfarben** Pt. 60
13513 **karmesin** » 60
13514 **purpurn** » 60
13515 **schwefelgelb** » 60
13516 **violett** » 60

Fünf neue Färbungen der Riesen-Zinnien, beinahe vollständig farbentreu. Blumen 12—15 cm im Durchmesser.

Gemüse-Neuheiten.

No. Pf.

13517 **Buschbohne, Weltwunder-Wachs-.** Reichtragende Wachs-Buschbohne, enorm grosse und besonders dickfleischige, tiefgoldgelbe Schoten von 22–23 cm Länge hervorbringend Pt. 60

13518 **Buschbohne, hochstaudige Forellen-.** Ertragreiche Zucker-Brech-Buschbohne von grosser Widerstandsfähigkeit. Schoten dickfleischig, sehr zart, mit rosabunten Streifen überzogen Pt. 40

13519 **Kopfsalat, Universal.** Ganz vorzügliche, sehr grossköpfige Salatsorte, gleich gut zum Treiben wie für Freilandkultur. Als Treibsalat von ungeheuer raschem Wachstum, bringt er grosse und feste Köpfe. Im freien Lande ist er sehr widerstandsfähig und hält sich lange in der Hitze Pt. 60

13520 **Liebesapfel (Tomate), früher von Lyon.** Wenngleich die Zahl der frühen Tomaten schon ansehnlich gross ist, so verdient diese neue Sorte wegen ihres ausserordentlich frühen und reichen Fruchtansatzes doch warm empfohlen zu werden. Früchte glatt, scharlachrot, sehr festfleischig. Pflanzen besonders widerstandsfähig gegen die Unbilden der Witterung Pt. 60

13521 **Pfeffer, Lampion.** Eigenartige neue Pfeffersorte von niedrigem, buschigem Wuchs, mit bizarr geformten Früchten, die, an langen und zarten Stielen in grosser Zahl aus den Blattwinkeln hervorkommend, graziös herabhängen. Die Früchte zeigen sehr mannigfache Form; teilweise sind sie denen des Türkenbund-Kürbis ähnlich, während andere in der Form kleinen Lampions ähneln. Die Farbe der Früchte geht von grün in wachsgelb und später in scharlachrot über, so dass der kleine Busch wie mit einer Menge bunter Lampions verziert erscheint Pt. 60

13522 **Radies, rundes frühes schwarzviolettes.** Neues Radies mit wenig Blattbildung und runden, schwarzvioletten, zarten, weissfleischigen Knollen Pt. 60

13523 **Sauerampfer, monströser, spätaufschiessender.** Sehr üppigwachsender und ausserordentlich ergiebiger Sauerampfer, durch sorgfältigste Auswahl aus dem Lyoner gewonnen. Die Pflanzen bilden grosse Büsche von 70 cm Durchmesser, und die weissgelblichen Blätter sind 30 cm lang, an der Basis 20 cm breit. Bei regelmässigem Schnitt liefert diese Sorte während des ganzen Jahres gute Ernten Pt. 60

13524 **Stangenbohne, fadenlose, Meisterstück.** Drei Eigenschaften, reicher Behang, lange Schoten, absolutes Ermangeln von Fäden, sind in dieser Neuheit vereint. In grossen Büscheln bis in die Spitze hinauf tragen die durch kräftigen Wuchs ausgezeichneten Pflanzen bis 26 cm lange, dickfleischige, dunkelgrüne Schoten, welche durchschnittlich 9—10 Bohnen enthalten und vollständig fadenlos sind Pt. 60

Pflanzen-Verzeichnis.

Catalogue de plantes.

Blumenzwiebeln und Knollen-Gewächse.

Plantes bulbeuses et tubéreuses.

Gladiolus gandavensis hybridus.

a = früh, *b* = mittelfrüh, *c* = halbspät, *d* = spät.
a = les plus hâtives, *b* = mi-hâtives, *c* = mi-tardives, *d* = tardives.

☛ Ein spezielles Verzeichnis mit genauer Farbenbeschreibung unseres Gladiolen-Sortiments steht Liebhabern kostenlos zu Diensten. — Un catalogue spécial descriptif de notre collection de Glaïeuls est à la disposition des amateurs.

Weisse und Weissgrundige — hybrides blancs et fonds blancs.

No.		10 St. les dix M.Pf.	St. pièce M.Pf.
10b	Adelina	3 50	— 40
36a	Alagunde	2 50	— 30
94b	Andromeda	3 50	— 40
31b	Barbara	3 50	— 40
505b	Barletta	2 50	— 30
74a	Calypso	4 —	— 50
90a	Camilla	3 50	— 40
71a	Carola	5 —	— 60
64b	Cherub	4 50	— 50
53b	Chloris	4 —	— 50
95a	Diadem	5 —	— 60
127c	**Europa**, neu, reinweiss — nouv., blanc pur	— —	7 50
160b	Francesca	3 50	— 40
158b	Frau Marie Schmidt	3 50	— 40
197b	Helmtrut	7 —	— 80
313a	Hermine	3 50	— 40
207a	Johanna	3 50	— 40
199a	Iris	5 —	— 60
49a	Klara	4 —	— 50
223b	La Candeur	7 —	— 80
397a	Maja	3 50	— 40
265b	Nathalie	2 50	— 30
267a	Niobe	3 50	— 40
398a	Nora	4 —	— 50
322b	Pauline Lucca	5 —	— 60
389b	**Reine de l'Anjou** (Reine blanche), fast reinweiss — presque blanc pur	5 —	— 60
540d	**Weisse Dame**, reinweiss — **Dame blanche**, blanc pur	12 —	1 50

Gelbe und Gelbgrundige — hybrides jaunes et fonds jaunes.

No.		10 St. les dix M.Pf.	St. pièce M.Pf.
26a	Abigail	3 50	— 40
20b	Adonis	3 50	— 40
25b	Anakreon	7 —	— 80
29a	Artemis	3 50	— 40
30c	Balbina	2 50	— 30
67b	Belisar 100 St. 4 —,	— 50	— 10
39a	Belsazar	5 —	— 60
37a	Bernhildis	5 —	— 60
45b	Calendulaceus	— 75	— 10
48c	Canari 100 St. 4 —,	— 50	— 10
85a	Canopus	3 50	— 40
519b	Edgar	4 —	— 50
42b	Egelind	5 —	— 60
521a	Etelka	4 —	— 50
221a	Fidelia	2 50	— 30
156b	Franklin	3 50	— 40
251a	Frigga	5 —	— 60
523b	Gismonda	5 —	— 60
214a	Hesione	2 50	— 30
209b	Isabella	5 —	— 60
47c	Karolina	4 —	— 50
201a	Klymene 100 St. 6 —,	— 75	— 10
68b	Kroesus	5 —	— 60
226b	Leucothoe	3 50	— 40
222b	Lucia	6 —	— 70
230c	Lucrezia 100 St. 12 —,	1 50	— 20
280a	**Mathilde**	7 —	— 80
414b	Safran	— 75	— 10
408b	Solfatare 100 St. 4 —,	— 50	— 10
407a	Stella	4 —	— 50

Rosenrote und Rosagrundige — hybrides roses et fonds roses.

No.		10 St. les dix M.Pf.	St. pièce M.Pf.
66a	Antigonus	2 50	— 30
1150b	**America**, fleischfarbig-rosa — rose carné	3 50	— 40
43b	Buteo	2 50	— 30
103a	Delphin	3 50	— 40
126b	Erminga	9 —	1 —
169a	Figaro	2 50	— 30
161b	Gisela	4 —	— 50
159b	Gotelind	7 —	— 80
525a	Hilmar	3 50	— 40
170a	Julie 100 St. 15 —,	1 80	— 20
528b	Justina	5 —	— 60
527a	Jutta	2 50	— 30
50b	Karl Wagner 100 St. 3 —,	— 40	— 10
983b	Le Triomphe	12 —	1 50
240c	Lucinda	3 50	— 40
255b	Mad. de Sevigné 100 St. 4 —,	— 50	— 10
275b	Mad[lle]. Fanny Rouget	— 75	— 10
284a	Morel	3 50	— 40
268b	Narses	6 —	— 70
445b	Nymphe	4 —	— 50
347b	Ossian	2 50	— 30
362a	Prince Impérial	2 —	— 25
383b	Prof. Dr. Reichenbach	2 —	— 25
394b	Regalia	4 —	— 50
315b	Rosalinde	3 50	— 40
361b	Rose des Haies	10 —	1 —
400a	Salome	2 50	— 30
430a	Titania	4 —	— 50

Karmin- u. Karmesinrote — hybrides carmins et cramoisis.

No.		10 St. les dix M.Pf.	St. pièce M.Pf.
119a	Caecilia	2 50	— 30
63b	Cassiopeia	5 —	— 60
184a	Hektor	3 50	— 40
529a	Kasimir	3 50	— 40
357a	Pegasus	5 —	— 60
363b	Ringolf	4 —	— 50
409b	Stephenson	— 75	— 10
480a	Walter Scott	2 50	— 30

Lachs- und Orangerote — hybrides fonds saumoné et orange.

No.		10 St. les dix M.Pf.	St. pièce M.Pf.
27b	Alcibiades	3 50	— 40
535a	**Brillant**, hell-orangerosa, riesige Blütenrispen — rose orangé clair, épi très long	3 50	— 40
153b	Fides	4 —	— 50
150a	Fulton	7 —	— 80

No.		10 St. les dix M.Pf.	St. pièce M.Pf.
164a	Geh. Kommerzienrat H. Gruson	12 —	1 50
308b	Monarch	2 50	— 30
1012b	Mrs. Francis King	4 —	— 50
533a	Ontario	4 —	— 50
364a	Reginald	4 —	— 50
301b	Rosalie	3 50	— 40
425b	Seneca	3 50	— 40
530a	Loango	4 —	— 50
236b	Macbeth	2 50	— 30
283b	Meyerbeer	4 —	— 50
534a	Orlando	5 —	— 60
388a	Redmond	3 50	— 40
428c	Serapis	3 50	— 40
450b	Victor Verdier	2 50	— 30
492a	Vincent	2 50	— 30
467b	Xenophon	4 —	— 50

Hellscharlachrote — hybrides écarlate clair.

No.		10 St. les dix M.Pf.	St. pièce M.Pf.
65b	Agathe 100 St. 4 —,	— 50	— 10
28b	Ariel	7 —	— 80
91a	Baldur	10 —	1 20
44a	Brenchleyensis 100 St. 5 —,	— 60	— 10
105a	Daedalus	3 50	— 40
139a	Elfrida	4 —	— 50
531a	Lionel	3 50	— 40

Dunkelscharlachrote — hybrides écarlate foncé.

No.		10 St. les dix M.Pf.	St. pièce M.Pf.
97a	Botho	5 —	— 60
189a	Hannibal	3 50	— 40
276b	Nonpareil	3 50	— 40
393b	Periander	4 —	— 50
356b	Phineus	5 —	— 60
381a	Pygmalion	2 50	— 30
422b	Sarah	5 —	— 60
428b	Thyra	7 —	— 80

Dunkelrote und Violett geflammte — hybrides rouges et violets.

No.		10 St. les dix M.Pf.	St. pièce M.Pf.
6b	Apotheker Ferdinand Köppen	10 —	1 20
121a	Emin Pascha	5 —	— 60
985b	Martinique	10 —	1 20
324b	Orestes	7 —	— 80
374a	Phidias	3 50	— 40
373b	Rasmar	10 —	1 20

Lilafarbige — hybrides lilas.

No.		10 St. les dix M.Pf.	St. pièce M.Pf.
136a	Esmeralda	7 —	— 80
151b	Faustine	7 —	— 80
144b	Frau Valerie Ziegler	5 —	— 60
249b	Freya	7 —	— 80
320a	Leopold	7 —	— 80
354b	Palmyra	4 —	— 50
432a	Theodora	2 50	— 30

Gladiolus gandavensis-Hybriden in Mischungen.

Glaïeuls hybrides de gandavensis en mélange.

		10 St. les dix M. Pf.
Sämlinge von den vorzüglichsten Sorten in ausserordentlicher Farbenmannigfaltigkeit — semis des meilleures variétés en très beau mélange.		
blühbare Zwiebeln — bulbes de force à fleurir	1000 St. 50 —; 100 St. 6 —;	— 70
stärkere Zwiebeln — bulbes plus forts	1000 » 65 —; 100 » 7 —;	— 80
extra starke Zwiebeln — extra forts	100 » 12 —;	1 40
Weisse und weissgrundige Sorten in Mischung — hybrides blancs et fonds blancs en mélange	100 » 12 50;	1 40
Rosenrote Sorten in Mischung — hybrides roses et fonds roses en mélange	100 » 12 50;	1 40
Hoch- und dunkelrote Sorten in Mischung — hybrides rouge vif et fonds rouges en mélange	100 » 12 50;	1 40
Lila und violette Sorten in Mischung — hybr. lilas et violets en mélange	100 » 13 50;	1 50
Gelbe und **gelbgrundige** Sorten in Mischung — hybrides jaunes et fonds jaunes en mélange	100 » 12 50;	1 40
Sämlinge, neueste, Prachtmischung allerersten Ranges — semis en mélange magnifique	100 » 18 —;	2 —

Die vorstehende Prachtmischung können wir allen Gladiolenfreunden aufs wärmste empfehlen; es kommen darin nur Blumen ersten Ranges vor, die ohne Ausnahme den feinsten Sortimentssorten gleichstehen. — Nous pouvons recommander chaleureusement à tous les amateurs de Glaïeuls ce mélange de semis nouveaux, qui ne contient que des variétés de premier rang.

Gladiolus gandavensis hybridus. — Glaïeuls hybrides de Gand.

Sortimente nach unserer Wahl. — Collections à notre choix.

	M. Pf.
Ein Sortiment von 10 Sorten — collection de 10 variétés	1 —, 1,50, 2 — bis 3 —
» » » 10 » bessere Auswahl — collection de 10 var., meilleur choix	3,50, 6 — » 8 —
» » » 25 » — collection de 25 variétés	2,50, 4 — » 6 —
» » » 25 » bessere Auswahl — collection de 25 var., meilleur choix	7,50, 10 — » 15 —
» » » 50 » — collection de 50 variétés	8 —, 12 — » 20 —
» » » 50 » bessere Auswahl — collection de 50 var., meilleur choix	25 — » 30 —

Grossfleckige Gladiolen — Gladiolus Lemoinei hybridus.

Weisse und Weissgrundige — hybrides blancs et fonds blancs.

No		10 St. les dix M.Pf.	St. pièce M.Pf.
694	Ilona	3 50	— 40
761	Kriemhilde	5 —	— 60
808	Lamarck	5 —	— 60
765	Marie Lemoine	1 50	— 20
860	Sigbalda	7 —	— 80

Gelbe und Gelbgrundige — hybrides jaunes et fonds jaunes.

No.		10 St. les dix M.Pf.	St. pièce M.Pf.
567	Agosta	2 50	— 30
574	Armida	4 —	— 50
743	Emmely	— 50	— 10
760	Iphigenia	4 —	— 50
756	Libella	2 50	— 30

No.		10 St. les dix M.Pf.	St. pièce M.Pf.
875	Melitta	5 —	— 60
822	Messaline	4 —	— 50
819	Nerine 100 St. 4 —,	— 50	— 10
772	Norlind	9 —	1 —
826	Odala	4 —	— 50
840	Olivia	1 50	— 20
837	Prinz Heinrich	7 —	— 80
853	Ruth	2 50	— 30

Gladiolus Lemoinei hybridus:

Rosenrote und Rosagrundige — hybrides roses et fonds roses.

No.		10 St. les dix M.Pf.	St. pièce M.Pf.
813	Cyrius	2 —	— 25
737	Dora	— 50	— 10
785	Ingeborg	4 —	— 50
771	Maggie	5 —	— 60
811	Nyassa	4 —	— 50
850	v. Roon	5 —	— 60
926	Trojan	3 50	— 40

Lila, Graue und Violette — hybrides lilas, gris et violets.

No.		10 St. les dix M.Pf.	St. pièce M.Pf.
613	Acis	2 50	— 30
554	Ada	2 50	— 30
707	Alfred 100 St. 4 —,	— 50	— 10
675	Atalanta	3 50	— 40
722	Blucher	2 50	— 30
712	Dianella	2 —	— 25
741	Dr. Nachtigal 100 St. 3 —,	— 40	— 10
748	Gudrun	5 —	— 60
770	Meraida	5 —	— 60
873	Werner	3 50	— 40

Hell- und Dunkelrote — hybrides rouges.

No.		10 St. les dix M.Pf.	St. pièce M.Pf.
568	Albert	2 50	— 30
763	Duguesclin	3 50	— 40
752	Herder	9 —	1 —
686	Iduna	5 —	— 60
732	Kurt	2 —	— 25
769	Lenné	3 50	— 40
858	Sirius	4 —	— 50
870	Stanley	5 —	— 60

Neuere und blaublühende Sorten — variétés nouvelles et à fleurs bleuâtres:

No.		Stück — pièce M. Pf.
560	**Adeline Patti**, rötlich rahmweiss, kirschrot gefleckt — crème rosé, maculé cerise	— 80
623	**Améthyste**, dunkelamethyst, indigo gefleckt — améthyste foncé, maculé indigo	1 50
618	**Baron Joseph Hulot**, bischofsviolett — violet foncé . . . 10 St. 3,50,	— 40
559	**Belle Alliance**, zartlila, schwarzviolette Fl. — lilas tendre, mac. violet noir 10 » 6 —,	— 70
564	**Claude Moret**, violett, u. P. karmesin — violacé, div. inf. cramoisies . . . 10 » 4 —,	— 50
565	**Demi-deuil**, violettblau — bleu violacé	1 20
579	**Général de Nansouty**, violett, braun und gelb gefleckt — violet maculé brun et jaune	1 20
625	**La Nuit**, samtig schwarzviolett — velours violet noir	— 80
582	**Le Chat-Noir**, dunkelbischofsviolett — violet évêque foncé	1 50
586	**Mad. Desbordes-Valmore**, weiss mit lachsfarben Anflug, weinrot gefleckt — blanc saumoné, maculé garance	— 60
611	**Méditerranéen**, schieferviolett, dunkelviolett gefleckt — violet ardoisé, maculé violet foncé	1 —
584	**Micromégas**, blauviolett, dunkelblau gefleckt — violet bleu, maculé bleu foncé	2 —
592	**Nébuleuse**, lila geadert, blau gefleckt — lilas veiné, maculé bleu	— 80
626	**Neptune**, weisslichlila, violett gefleckt — blanc lilacé, maculé violet	— 80
595	**Tombouctou**, dunkelviolettblau, schwarzblau gefleckt — bleu foncé violacé, maculé bleu noir . . . 10 St. 8 —,	1 —
599	**Voie lactée**, weiss mit lila Rändern, schwarzviolett gefleckt — blanc à bords lilacés, maculé violet noir	1 20

		10 St. les dix M.Pf.	St. pièce M.Pf.
Sämlinge der **Lemoineschen** Hybriden, die sich durch ihre grossen Flecken auszeichnen — semis de la race introduite par M. Lemoine, se distinguant des autres Glaïeuls par les grandes macules	100 St. 6,50,	— 70	— 10
Sämlinge von blaublühenden Lemoineschen Hybriden in bester Mischung — semis de variétés **à fleurs bleuâtres** en mélange		3 —	— 40
10 Sorten Lemoinei-Hybriden — 10 var. avec noms, hybrides de Lemoine	1 — bis 2,50,	— —	— —
25 » » » — 25 » » » » » »	3 — » 6 —,	— —	— —

Gladiolus hybridus Childsii, mit grossen, schön gefleckten Blumen, ähnlich denen der Gl. hybr. Nanceianus, jedoch von aufrechtem Wuchs, prachtvolle Mischung — mélange superbe de var. à grandes fleurs	100 St. 9 —,	1 —	— 15
10 Sorten Childsii-Hybriden — 10 var. avec noms de Childs	4 —,	— —	— —

Gladiolus hybridus Nanceianus.

Prachtvolle Klasse, mit weit geöffneten, 15 cm grossen Blumen und reizend punktierten Flecken — Belle classe de Glaïeuls à fleurs bien ouvertes et d'une grandeur énorme, mesurant 15 centim. de diamètre.

No.		Stück — pièce M. Pf.
1017	**Abbé Roucourt**, karmesin — cramoisi	— 80
1046	**Colonel Dodds**, mennigrot — rouge minium	1 —
1019	**Dr. Zacharias**, orange	— 80
1021	**Eugène Rambert**, schieferviolett — violet ardoisé	1 20
1031	**Georges Frick**, karmesin — cramoisi	— 80
1034	**Gust. Grünerwald**, zinnober — vermillon	1 —
1036	**James H. Veitch**, hellrot — rouge clair	1 —
1033	**Le grand Carnot**, orangescharlach — orange écarlate	1 50

No.		Stück — pièce M. Pf.
1035	**Masséna**, rosa — rose	1 20
1013	**Maxime Cornu**, karminrosa — rose carmin	1 50
1014	**Ministre Pichon**, brillantkarmin — carmin brillant	— 80
1041	**Pacha**, orangerot — orange 10 St. 2 —,	— 25
1070	**Paul Crampel**, rosa — rose	1 20
1020	**Peau-Rouge**, kupfriglachsrot, gelb marmoriert — saumon cuivré marbré jaune	1 —
991	**Président Carnot**, kirschrot — cerise satiné	1 50

Gladiolus hybridus Nanceianus:

No.		Stück — pièce M. Pf.
1045	**Président Chandon,** zinnoberrot — vermillon	— 80
1015	**Président Viger,** weinrot — garance	1 20
1016	**Professeur Bazin,** lachsziegelrot — saumon brique	1 —
1052	**Roi Léopold,** hellachsrot — saumon clair	1 20
1144	**Waldemar,** lachsrosa — rose saumoné	1 20

No.		Stück — pièce M. Pf.
1053	**Wilhelm II.,** lachsrot — rouge saumoné . . . 10 St. 3,50,	— 40
	Prachtmischung — beau mélange 100 St. 10 —, 10 St. 1,20,	— 15
	Ein Sortiment von 5 Sorten — collection de 5 variétés . . . 2,50,	— —
	Ein Sortiment von 10 Sorten — collection de 10 variétés . . . 5 —,	— —

1162 **Gladiolus princeps,** die grösstblumige aller Gladiolen; Blumen leuchtend scharlach mit weissen Flecken, 15—16 cm im Durchmesser, sehr schön — nouv., à fleurs énormes de 15 à 16 centim. de diamètre, d'un écarlate brillant à macules blanches; très beau 10 Stück 7,50, Stück — pièce M. Pf. — 85

Gladiolus-Spezies.

		Stück — pièce M. Pf.
dracocephalus luteus	10 St. 2,50,	— 30
floribundus	10 » 1 —,	— 15
hybridus aspersus, gelb — jaune	10 » — 80,	— 10
» aspersus, rot — rouge	10 » 2,50,	— 30
primulinus	10 St. 12 —,	1 50
psittacinus		— 40
Saundersii		— 75

Gesneriaceen. — Gesnériacées.

Nicht knollenartige Sorten wie Cyrtodeira etc. siehe unter Warmhauspflanzen.
Pour les espèces non tuberculeuses p. e. Cyrtodeira etc. voyez Plantes de serre chaude.

Achimenes:

No.
2 Alexandra.
3 Aurora.
4 autumnalis.
11 Cassiope.
9 Chelsonii.
51 Cherub.
14 Dazzle
19 Escheriana.
20 Feuerkönig.
23 Gem.
25 **grandiflora.**
29 Haageana.
30 Harry Williams.
40 Hendersonii.
31 hirsuta magnifica.
32 » splendens.
33 Hofgärtner Wendschuch.
39 Jaureguia maxima.
36 ignescens (Guthnickia).
43 Lady Littleton.
47 longiflora alba Dr. Hopf.
42 » alba major.
48 » » Margarita.
49 » » maxima.
50 » Celestial.
53 » rosea.
54 Loveliness.
59 Masterpiece.
56 Mauve Queen.
60 patens.
65 pulcherrima.
66 purpurea elegans.
67 pygmaea.
72 reticulata.
73 rosea magnifica.
74 Rose Queen.
78 Semilose.
79 Trevirana rosea.

	M. Pf.
Einzelne Sorten je 3 Knöllchen — chaque variété séparée, par 3 rhizomes	— 35
10 Sorten je 3 Knöllchen unserer Wahl — 10 var. à notre choix 3 rhizomes de chaque	2 50
20 Sorten je 3 Knöllchen unserer Wahl — 20 var. à notre choix 3 rhizomes de chaque	5 —
Mischung — mélange 100 Knöllchen 2,50 — 100 rhizomes 2,50, 10 Knöllchen	— 30

Achimenes metallica, vide Cyrtodeira.

		Stück — pièce M. Pf.
Biglandularia, vide Rosanowia.		
Columnea coccinea		— 60
Diastema pictum	10 St. 1,80,	— 20
Dicyrta candida	10 » 2,50,	— 30
Dircaea vide Gesneria.		
Dolichodeira tubiflora		— 40
Drymonia punctata	10 St. 6 —,	— 75
Eucadonia Ehrenbergii (Mandirola lanata)		— 80
» naegelioides Diane		— 80
Gesneria allagophylla		— 60
» macrantha (Dircaea cardinalis)		— 40
» robusta perfecta vide Naegelia hybrida.		

Gloxinia hybrida:

Circe, neu — nouv.	10 St. 5 —,	— 60
Coquette, dreifarbig, gelbschlundig — tricolore, à gorge jaune	10 St. 3.50,	— 40
crispa Meteor, karminscharlach mit weissem Schlund, Rand gewellt — écarlate carminé à gorge blanche, bord ondulé	10 St. 4 —,	— 50
Défiance, scharlach — écarlate	10 » 3,50,	— 40
erecta coccinea	10 » 3,50,	— 40
» **violacea**	10 » 2,50,	— 30
gigantea, Riesen- — hybr. géants	10 St. 3,50,	— 40
» **Cyclop**	10 » 3.50,	— 40
» **Goliath**	10 » 3,50,	— 40
Grossherzogin von Weimar, scharlach mit weissem Rand — Grande-Duchesse de Weimar, écarlate à bord blanc	10 St. 3,50,	— 40
imperialis (Sinningia)	10 » 3,50,	— 40
Kaiser Friedrich, leuchtend rot mit weissem Rand — **Empereur Frédéric,** rouge brillant à bord blanc	10 St. 2,50,	— 30



Gloxinia hybrida.

Gloxinia hybrida:		Stück — pièce M. Pf.
Kaiser Wilhelm, dunkelviolett mit weissem Rand — **Empereur Guillaume,** violet foncé à bord blanc	10 St. 2,50,	— 30
Othello, schwarzviolett — violet foncé		— 30

Gloxinia hybrida: Stück — pièce M.Pf.

Prinz Adalbert 10 St. 3,50, — 30
Psyche, neu — nouv. 10 » 6 —, — 75
punktierte, getigerte und **leopardierte** in Prachtmischung — à fl. **ponctuées** et **tigrées** en mélange 10 St. 2,50, — 30
Purpurkönig - Roi des pourpres 10 » 3,50, — 40
Queen Victoria, grossbl., reinweiss — blanc pur à gr. fl. 10 St. 3,50, — 40
Rosalinde 10 » 3,50, — 40
Schneekönigin — Reine des neiges 10 St. 2,50, — 30
Undine 10 » 4 —, — 50
Waterloo, schwarzpurpurn, karmesin gerandet, gekräuselt — pourpre noirâtre bordé cramoisi, ondulé . . . 10 St. 6 —, — 70
10 Sorten unserer Wahl — 10 var. à notre choix 3 —, — —
20 Sorten unserer Wahl — 20 var. à notre choix 6 —, — —
10 Gloxinien in Mischung I. Grösse — mélange Ière grandeur 2,50, — —
100 Gloxinien in Mischung I. Grösse — mélange Ière grandeur 20 —, — —
100 Gloxinien in Mischung II. Grösse — mélange IIde grandeur 12,50, — —

Isoloma hirsutum — 40
» hirsutum **multiflorum**, niedrig, reichblühend — nain, florifère — 40
» **pictum** 10 St. 5 —, — 60
Koellikeria argyrostigma . . 10 » 5 —, — 60

Stück — pièce M.Pf.

Lietzia brasiliensis — 60
Locheria hirsuta 10 St. 3,50, — 40
Mandirola lanata vide Eucadonia.
Naegelia hybrida (Gesneria robusta perfecta)
10 Sorten unserer Wahl — 10 sortes à notre choix 3 —, — —
100 Knöllchen in Mischung — rhizomes en mélange 6 —, 10 St. — 70, — —
Naegelo-Achimenes Bouquet Cerise — 60
» » **Buisson** — 75
» » **Mad. Jehenne** — 60
» » **Pyramidal** — 60
» » **Prolifère** — 75
Niphaea oblongata 10 St. 2,50, — 30
Rosanowia hybrida (Biglandularia) 10 St. 6 —, — 75
Scheeria mexicana coerulescens — 75
» mexicana Président Mallet . 10 St. 3,50, — 40
» » rubra 10 » 3,50, — 40
Sciadocalyx hybrida Meteor 1 —
Sinningia Regina hybrida — 40
Tydaea hybrida:
10 Sorten unserer Wahl — 10 var. à notre choix 3 —, — —
Grossblumige Sämlinge — semis à gr. fl. . . 100 St. 7,50, 10 St. — 80, — 10
Mischung — mélange [illegible]
100 St. 5 —, 10 St. — 60, — [illegible]
Tydaea Lindenii 10 » 2,50, —

Verschiedene Knollen und Zwiebelgewächse.

Ognons à fleurs divers.

Alle nachstehend aufgeführten Sorten lassen sich in trocknem Zustande und bei frostfreiem Wetter den Samenbestellungen beifügen — toutes les espèces cotées ci-dessous peuvent être ajoutées en état sec aux commandes de graines dès que le temps le permettra.


Die angegebenen niedrigsten bis höchsten Preise verstehen sich je nach Stärke der Pflanzen. — Où deux chiffres se trouvent indiqués devant et derrière la préposition «bis» (en français «à»), les prix varient du minimum au maximum suivant la force des exemplaires; par exemple: «6- bis 10-» signifie «de 6 à 10 Mark».

Stück — pièce M.Pf.

Acidanthera bicolor 10 St. 5 —, — 60
Actinostemma paniculatum, zierlich belaubte, raschwachsende Cucurbitacee aus den nördlichen Provinzen Chinas — Cucurbitacée très ornementale du Nord de la Chine — 75
Albuca Nelsonii 10 St. 7 —, — 80
Alstroemeria aurantiaca . . 10 » 2,50, — 30
» brasiliensis 10 » 2,50, — 30
» chilensis 10 » 1,80, — 20
» Errembaultii — 75
» Pelegrina alba — 75
» » rosea 10 St. 3 —, — 40
» psittacina 10 » 2,50, — 30
» in schöner Mischung — en mélange 100 St. 15 —, 10 St. 1,80, — 20

Amaryllis:

aulica platypetala 2 —
equestris, hellorangescharlach, prächtige Färbung — écarlate orange clair, coloris très beau 10 St. 6 —, — 75
formosissima (Sprekelia), blühbare — force à fleurir 10 St. 2,50, — 30
extra starke — très forts . . . 10 » 3,50, — 40
Graveana (Gravinae), dunkelscharlach mit reinweissen Streifen — écarlate foncé à striures blanc pur 10 St. 10 —, 1 20
longifolia vide Crinum capense.
procera (Impératrice du Brésil), prächtig, mit grosser blauer Blüte — à gr. fleur bleue 10 — bis 15 —
reticulata, grünblättrig, Sämlinge — à feuilles vertes, semis 1 —
reticulata striatifolia, Blätter mit mittleren weissen Längsstreifen — feuilles à bande médiane blanche 5 —



Amaryllis procera.

Amaryllis: Stück — pièce M.Pf.

robusta (Tettaui), leicht und dankbar, intensiv dunkelscharlach blühende Sorte für den Winterflor — écarlate foncé, espèce très facile à cultiver et la meilleure pour la floraison d'hiver . . . 10 St. 12 —, 1 50
solandriflora conspicua 6 —
vittata hybrida, feinste Hybriden, stark — hybrides superbes, fort . 3 — bis 6 —



Begonia hybrida gigantea.

Amaryllis: Stück — pièce M.Pf.

vittata hybrida, schöne Sämlinge in Mischung — très beaux semis en mélange 10 St. 12 —, 1 50

Amorphophallus bulbifer ⌂ 3 —

» **campanulatus** ⌂, schön und interessant — beau et intéressant . . . 3 —

» **Rivieri**, ausgezeichnet zum Auspflanzen ins freie Land während des Sommers — tout ce qu'il y a de plus beau à planter en pleine terre durant l'été 10 St. 10 —, 1 20

stark — fort 10 » 20 —, 2 50

» **sylvaticus** ⌂ 3 —

Anemonen — Anémones: M.Pf.

Gefüllte in sehr schöner Mischung — doubles en beau mélange 100 St. 3 —, 10 St. — 40

» in extra Prachtmischung — doubles en mélange magnifique 100 St. 4,50, 10 St. — 50

» scharlachrote — doubles rouge écarlate 100 St. 5 —, 10 St. — 60

» blaue (Admiral Zoutman)—doubles bleues 100 St. 5 —, 10 St. — 60

» **St. Brigid**, grossblumige in feinster Mischung — à gr. fl. en mélange 100 St. 7,50, 10 St. — 80

100 gefüllte in 50 Sorten mit Namen — 100 en 50 var. doubles 10 —

100 gefüllte in 25 Sorten mit Namen — 100 en 25 var. doubles 7 —

50 gefüllte in 25 Sorten mit Namen — 50 en 25 var. doubles 3 50

Stück — pièce M.Pf.

Einfache chinesische immerblühende in bester Mischung — simples de Chine en mélange . . 100 St. 1,80, 10 St. — 20, — —

» scharlachrote — simple écarlate 100 St. 2 —, 10 St. — 25, — —

» weisse „Die Braut“ — simple blanche la fiancée . 100 St. 1,80, 10 St. — 20, — —

chrysanthemiflora, mit Chrysanthemum ähnlichen Blumen, sehr schöne Rasse, extra schöne gefülltblühende gemischt — à fleurs de Chrysanthème, très belle, très double et florifère; beau mélange 100 St. 8 —, 10 St. 1 —, — 15

» Chapeau du Cardinal, scharlach gefüllt — écarlate double 10 St. 1 —, — 15

» la Brillante, karmesinrot gefüllt — double cramoisi 10 St. 3 —, — 40

» Rose de Nice, zartrosa gefüllt — rose tendre, double . . 10 St. 1 —, — 15

» White Pearl, reinweiss gefüllt — double blanc pur 10 St. 5 —, — 60

Anemonen: Stück — pièce M.Pf.

französische, einfache von Caen, beste Mischung — simples de Caen, mélange extra 100 St. 3 —, 10 St. — 40, — —

» **einfache von Caen in Prachtmischung** — simples de Caen en mél., extra 100 St. 4 —, 10 St. — 50, — —

» **gefüllte von Caen, extra** — doubles de Caen, extra 100 St. 12,50, 10 St. 1,50, — 20

fulgens, einfach dunkelscharlach — simple écarlate à très grande fleur 100 St. 6 —, 10 St. — 75, — 10

» flore pleno . . 100 » 6 —, 10 » — 75, — 10

Anredera scandens, raschwachsende Schlingpflanze — plante grimpante d'une croissance rapide — 60

Antholyza crocosmoides . . . 10 St. — 75, — 10

Antigonon leptopus 10 » 5 —, — 60

Apios tuberosa (Glycine Apios), schöne Schlingpflanze — très belle plante grimpante 10 St. 3,50, — 40

Ariopsis peltata 10 » 10 —, 1 20

Asclepias tuberosa 10 » 4 —, — 50

Begonia:

Knollenartige Sorten — espèces tuberculeuses.

I. Einfachblühende — à fleurs simples.

Stück — pièce M.Pf.

Abondance de Boissy — 75

Baumannii (odoratissima), hellrosa, wohlriechend — à fl. rose clair odorante 10 St. 6 —, — 75

Bavaria, niedrig, zartrosenrot, violett angehaucht, prächtige Gruppenpflanze — nain, fl. rose reflétée de violet 10 St. 7 —, — 80

Bertinii 10 » 4 —, — 50

» **compacta** — 60

» **Mad. Mandrot** 1 —

boliviensis — 40

Davisii — 50

discolor 10 St. 4 —, — 50

Froebelii 10 » 3,50, — 40

hybrida **gigantea, einfache grossblum. Begonien in Prachtmischung** — Bégonias à grandes fleurs simples en mélange magnifique 100 St. 12 —, 10 St. 1,50, — 20

» **gigantea alba** 10 » 2 —, — 25

» » **aurantiaca** 10 » 2 —, — 25

» » **carminea** 10 » 2,50, — 30

» » **coccinea** 10 » 2 —, — 25

» » **crispa** (fimbriata), gekrauste oder gefranste in Mischung — à fl. frangées en mélange 10 St. 3 —, — 40

» » **cristata**, Bart-Begonien in Prachtmischung — à pétales en forme de crête frisée en mélange 10 St. 3 —, — 40

» » **cristata bicolor** . 10 » 4 —, — 50

» » **lutea** 10 » 2 —, — 25

» » **marmorata** (Papilio) 10 » 4 —, — 50

» » **orangegelb** — jaune orangé 10 St. 2 —, — 25

» » **rosea** 10 » 2 —, — 25

» » **sanguinea** 10 » 2 —, — 25

» » **mit gelber Mitte** — à centre jaune 10 St. 3 —, — 40

» » **mit weisser Mitte** — à centre blanc 10 St. 4 —, — 50

Martiana grandiflora 10 » 5 —, — 60

Pearcei 10 » 3 —, — 40

Sämlinge der schönsten knollenartigen Sorten in Mischung — semis des plus belles var. tuberculeuses en mélange 100 St. 10 —, 10 St. 1,25, — 15

II. Gefülltblühende — à fleurs doubles.

Stück — pièce M.Pf.

Clémence Denizart, seidenartiges Rosa - rose satiné 10 St 4 —, — 50

D. Billard 10 » 7 —, — 80

Fleur de Chrysanthème, lachsrosa — rose saumoné 10 St. 8 —, 1 —

Begonia, gefülltblühende — à fleurs doubles: Stück — pièce M. Pf.

Frau Helene Harms, beste gelbe für Gruppen — jaune, pour massifs 10 St. 7 —, — 80
Gambetta, mennigrot — rouge minium 1 20
Graf Zeppelin, zinnoberscharlach, kleinblumig, dichtgefüllt — écarlate vermillon, à petite fleur très double 10 St. 3,50, — 40
Lafayette, leuchtend dunkelscharlach, beste Sorte für Gruppen — écarlate foncé vif, la meilleure variété pour massifs 10 St. 4 —, — 50
Lamartine, gelb, grossbl. — jaune à gr. fl. 1 20
Mad. E. Bellair — 60
Mad. Vatter, lebhaft rosa — rose vif 1 —
Major Hope, zartrosa — rose tendre 1 —
Mazagran, mennigorangerot — minium orangé 10 St. 8 —, 1 —
Mrs. French, rahmweiss — blanc crème 10 St. 8 —, 1 —
multiflora gracilis — 60
» **Phosphorescent,** korallenrot, gefüllt — rouge de corail, double 10 St. 6 —, — 75
Petit Henri 10 » 6 —, — 75
Surpasse Davisii 10 » 4 —, — 50
» **Rosamonde** 10 » 4 —, — 50
Toison d'or, goldgelb — jaune d'or . . 1 —
5 gefüllte Sorten nach unserer Wahl — 5 variétés à fl. doubles à notre choix . 4 —
10 gefüllte Sorten — 10 var. à fl. doubles 8 —
fimbriata fl. pleno, gefüllte gefranste in Mischung — à fl. frangées en mélange 10 St. 6 —, — 75
gelb gefüllt — jaune à fl. double 10 St. 4 —, — 50
lachsrot gefüllt — saumoné double 10 St. 4 —, — 50
marmorata fl. pl. 10 » 7 —, — 80
orange gefüllt — orange à fl. double 10 St. 4 —, — 50
rosa gefüllt — rose à fl. double 10 » 4 —, — 50
rot » rouge à » » 10 » 4 —, — 50
weiss » — blanc à » » 10 » 4 —, — 50
gefüllte Sämlinge in bester Mischung — **semis à fleurs doubles** en mélange . . . 100 St. 25 —, 10 St. 3 —, — 35

Bessera elegans 10 » 4 —, — 50
Bomarea Kalbreyeriana 2 50
» oculata 10 St. 3,50, — 40
» oligantha 2 —
» Salsilla 10 St. 5 —, — 60
Boussingaultia baselloides, raschwachsende Schlingpflanze, schön — plante grimpante très vigoureuse . 100 St. 12 —, 10 St. 1,50, — 20
Bowiea volubilis, interessant, mit rankenden Stengeln, Sämlinge — très intéressant, à tiges grimpantes, semis 10 St. 2 —, — 30
Bravoa geminiflora 10 » 2,50, — 30

Caladium bulbosum.

Stück — pièce	M. Pf.	Stück — pièce	M. Pf.
Adolf Credner . .	1 50	Coypel	1 —
Agrippine Dimitry	1 —	Darius	1 20
A. Hassis	2 —	Devosianum . . .	1 50
albo-luteum . . .	2 —	Diamantina . . .	3 —
Alcibiades	1 50	Don Franzisco de Suza . . .	2 —
Arassuahy	2 —	Du hartre	1 —
argyrites	1 20	Ernst Schmidt . .	2 50
Aristide	1 50	Franz Josst . . .	3 —
Barao de Marmore	2 50	Gartendir. Gireoud	3 —
Barbacena	1 50	Haageanum . . .	2 —
B. S. Williams . .	2 50	Halevy	1 20
candidum	1 —	James Laing . . .	2 50
Cannaertii	1 50	La Duchesse . . .	1 50
Capibaribe	2 50	La Nacre	3 —
Caxanga	3 —	Lepeschkinei . . .	1 50
C. E. Dahle . . .	1 50	Leplay	1 50
Coimbra	2 —	Louise Duplessis .	1 —
Comtesse de Brosse	2 —	Lüddemannii . . .	1 50
» de Condeixa .	2 —		

Caladium bulbosum:

Stück — pièce	M. Pf.	Stück — pièce	M. Pf.
Mad. Alfred Bleu	2 —	Pintado	4 50
» Alfr. Bleu major	2 —	porphyroneurum .	2 —
» Alfred Mame .	1 20	Proserpine	1 50
» Fritz Köchlin	1 20	Psyche	2 —
» Marjolin Scheffer	2 —	Reine Marie de Portugal . . .	2 50
Mlle. Mathilde . .	1 20	» Victoria . . .	2 50
Mauhassu	3 —	Salvador Bueno .	2 50
Marambaja	1 50	Souvenir de Para .	2 —
Max Kolb	1 20	Triomphe de Comte	3 —
Meyerbeer	2 —	Uranos	1 50
Mons. d'Halloy . .	2 —	venosum	5 —
Mrs. Oliver Ames .	6 —	Ville de Hambourg	3 —
Onslow	2 —	violaceum	1 —
ornatum	2 —	Walter Scott . . .	1 50
Ortennese	2 —	Weber	1 50
Osiris	2 50	Wightii	2 —
Pepery	6 —	Wilhelm Pfitzer .	2 —

Caladium - Sortimente unserer Wahl — collections à notre choix:
10 Sorten — variétés 10 bis 15 —, — —
20 » — » 25 » 40 —, — —
in schöner Mischung — en mélange 10 St. 6 —, — 70

Calla aethiopica 10 » 3,50, — 40
» **aethiopica compacta** . 10 » 4 —, — 50
» » **devoniensis** . . . 10 » 4 —, — 50
» » **grandiflora** (gigantea), sehr grossblumig, distinkt — à très grande fleur . . 10 St. 6 —, — 75
» » » **var. Nicolai** . . 10 » 6 —, — 75
» » **Little Gem** . . . 10 » 3,50, — 40
» » **multiflora praecox** 10 » 5 —, — 60
» » **Perle von Stuttgart** 10 » 3,50, — 40
» gelbblühende, vide Richardia.

Calliphruria Hartwegiana 1 50
» subedentata 1 —
Canarina Campanula 1 —

Canna:

No.
20 Brennengsii fol. var. 10 St. 5 —, — 60
182 **variegata,** Blätter dreifarbig — feuilles tricolores 10 St. 3,50, — 40

Canna, niedr. frühblüh. grossblumige (Crozys). — **Variétés naines hâtives à gr. fleurs.**

No. Stück — pièce M. Pf.
16 **Antonie Schott,** rotblättrig, feurig dunkelscharlach — feuillage pourpre, écarlate foncé vif — 50
17 **Atlee Burpee,** magentarot, rotblättrig — rouge magenta, feuillage pourpre . 1 —
21 **Baronne de Poilly,** lachsorange, karmin schattiert — orange saumoné nuancé carmin 10 St. 4 —, — 50
19 **Black Beauty,** Blätter purpurschwarzrot — feuillage pourpre noir 1 —
26 **Buisson fleuri,** rosa — rose 1 —
25 **Burbank,** kanariengelb, rot gefleckt — jaune canari, ponctué rouge 10 St. 4 —, — 50
32 **Cserna,** neu, dunkelkarmin — nouv., carmin foncé 2 —
38 **Direktor Wallmark,** rotbl., fleischfarbig crême in hellrosa übergehend — crème carné passant au rose clair . — 60
45 **Duna,** neu, weisslich citronengelb, lilarosa gefleckt — nouv., jaune citron blanchâtre maculé rose lilacé 2 50
50 **Elfe,** chamois, rosa angehaucht — chamois teinté rose — 75
54 **Feuermeer,** feuerrot — rouge feu . . — 60
63 **Florise Bonheur,** crème in weiss übergehend — blanc crème passant au blanc pur 1 25
58 **Frau Bürgermeister Zurhelle,** rotbl., scharlach — feuillage pourpre, écarlate 10 St. 5 —, — 60

No. **Canna,** Crozys: Stück — pièce M. Pf.

55 **Frau Gräfin Ernestine von Thun,** rosa mit isabellenfarbe — rose et isabelle 1 —

59 **Frau Marie Nagel,** fast weiss — presque blanc — 75

57 **Frau Oberingenieur Mast,** orangerosa — rose orangé . 10 St. 5 —, — 60

65 **Fürst Wied,** feurigpurpurn — pourpre vif — 60

62 **Garteninspektor Nessler,** rotbl., kapuzinerorange mit kanariengelbem Rand — feuill. rouge, orange capucine bordé jaune canari — 80

66 **Goethe,** rötlichgelb — jaune rougeâtre 1 50

68 **Graf Otto von Rechberg,** leuchtend scharlachpurpurn, tief gelb gerandet — écarlate pourpré vif, bordé jaune foncé 2 —

70 **Gruss an Mainz,** rotblättrig, scharlachzinnober mit amarant feuillage rouge, vermillon écarlate et amarante — 50

71 **Gustav Gumpper,** dunkelgelb — jaune foncé — 60

82 **Hofgärtner Eisenbarth,** scharlachrot mit gelbem Rand — écarlate bordé jaune — 50

84 **Hungaria,** grossbl., hellrosa — rose clair, à gr. fl. 1 25

93 **Isabella Breitschwert,** lachskarminrosa — rose carminé saumoné 1 —

87 **J. B. van der Schoot,** dunkelcitronengelb, purpurn punktiert — jaune citron foncé ponctué de pourpre . 10 St. 4 —, — 50

90 **J. D. Cabos,** orange, rotblättrig — orange, feuillage pourpre — 50

89 **Jean Tissot,** leuchtend zinnober — vermillon brillant 10 St. 5 —, — 60

100 **König Humbert,** braunblättrig, scharlachrot, sehr grossblumig — feuillage brun, à grande fleur écarlate 1 —

99 **Königin Charlotte,** samtig granatblutrot mit kanariengelbem Rand — rouge sang velouté bordé de jaune canari 10 St. 3 —, — 40

101 **Körös,** rotblättrig, leuchtend zinnober — feuillage rouge, vermillon brillant . 2 —

96 **Konsul W. Vellnagel,** citronengelb, braun punktiert — jaune citron ponctué de brun — 50

102 **Kronprinzessin Cäcilie,** rotblättrig, salmfarbig — feuill. rouge, saumoné . 1 50

105 **Le Lys,** gelblichweiss in weiss übergehend, rosa punktiert — blanc paille passant au blanc, ponctué de rose . 1 50

107 **Luigi Beretta,** dunkelblättrig, feuerrot — feuillage foncé, rouge feu 10 St. 4 —, — 50

108 **Luise Dittmann,** aprikosenfarbig mit schwefelgelber Mitte — abricot à centre jaune soufre 10 St. 5 —, — 60

109 **Lyon Rose,** neu, korallenrot, chromgelb nuanciert — nouv., rouge corail nuancé jaune chrome 4 —

110 **Mad. Louis Druz,** leuchtend purpurn — pourpre vif 10 St. 3,50, — 40

111 **Mad. Margarete Mühle,** reinrosa — rose pur 1 25

113 **Mad. Paul de Caseneuve,** rotblättrig, inkarnatrosa — feuillage rouge, rose incarnat 10 St. 4 —, — 50

118 **Mad. Waibel,** rosa mit gelbem Saum — rose à bord jaune 1 50

117 **Maros,** neu, fast weiss — nouv., presque blanc 1 75

114 **Meteor,** mennigzinnober — vermillon minium — 80

115 **Mons. Haage,** neu, rotblättrig, niedrig, dunkelpurpurrot — nouv., feuillage pourpre, nain, rouge pourpre foncé . 4 —

134 **Papa Canna,** mennigrot, zinnober schattiert — rouge minium nuancé vermillon — 40

132 **Pennsylvania,** tiefscharlach — écarlate foncé 10 St. 4 —, — 50

135 **P. Hüttig,** strohgelb mit rosa — jaune paille et rose 1 50

No. **Canna,** Crozys: Stück — pièce M. Pf.

136 **Präsident Meyer,** rotblättrig, kirschkarmin — feuill. rouge, fl. cerise carminé — 40

149 **Reichskanzler Graf von Bülow,** samtig blutrot — rouge sang velouté . — 40

150 **Richard Wallace,** gelb — jaune . . — 40

155 **Schwabenland,** rotblättrig, dunkelscharlach — écarlate, feuillage rouge — 60

157 **Sémaphore,** ockergelb, rotblättrig — jaune d'ocre, feuillage rouge 10 St. 4 —, — 50

160 **Sénateur Millaud,** Blätter schwarzblutrot, Blumen hellsafrangelb — feuilles rouge sang noir, fl. jaune clair — 50

165 **Souvenir d'Antoine Crozy,** leuchtend rot mit gelbem Rand — rouge vif à bord jaune 10 St. 4 —, — 50

166 **Souvenir du Président Carnot,** rotblättrig, karmesinrot — cramoisi, feuillage rouge — 60

172 **Stadtrat Heidenreich,** rotblättrig, mennigzinnober — feuill. rouge, vermillon minium — 60

179 **Tisza,** neu, reinweiss — nouv., blanc pur 2 —

187 **Uberto Hillebrand,** zinnoberamarant — amarante vermillon . . . 10 St. 3 50, — 40

192 **Venus,** citronengelb, braun punktiert — jaune citron ponctué de brun . . . — 50

193 **Ville de Poitiers,** weiss mit gelb — blanc et jaune 10 St. 4 —, — 50

194 **W. Watson,** rotblättr., lachsorange — feuillage rouge, orange saumoné . . — 60

196 **Westgrove,** korallenrosa — rose corail 10 St. 4—, — 50

199 **Wilhelm Tell,** rotblättrig, orange mit rosa Schein — feuillage pourpre, orange teinté rose — 75

10 Sorten uns. Wahl — 10 variétés à notre choix 3 —, — —

5 neuere Sorten unserer Wahl — 5 var. nouvelles à notre choix 4 —, — —

Grünblättrige in Mischung — à feuillage vert en mélange 100 St. 15 —, 10 St. 1,80, — 20

Rot- und dunkelblättrige in Mischung — à feuillage pourpre et foncé en mélange 100 St. 20 —, 10 St. 2,50, — 30

Canna, orchideenblütige — à fleurs d'orchidées:

No. Stück — pièce M. Pf.

2 **Africa,** purpurscharlach, innen gelb, Blätter bronzefarben - écarlate pourpré à l'intérieur jaune, feuillage bronzé . — 60

48 **Edouard André,** lebhaft rot, orangegelb marmoriert — rouge vif marbré, jaune orange — 50

94 **Italia,** scharlach mit goldgelbem Rand — écarlate à bord doré 10 St. 4 —, — 50

121 **Pandora,** feuerrot, purpurn geflammt, Rand u. Mitte goldgelb, Blätter purpurn, grün gestreift - rouge feu, flammé pourpre, centre et bord striés de jaune d'or, feuillage pourpre strié vert . . — 50

130 **Parthenope,** leuchtend lachsfarben, sehr gross — saumoné brillant, à tr. gr. fl. — 50

Obige 5 Sorten — 5 var. ci-dessus 2 —, — —

Chlidanthus fragrans . . . 10 St. 1,20, — 15

Colocasia antiquorum 10 » 7 —, — 80

» **cucullata** 4 — bis 7 50

» euchlora 3 —

» odora . 10 St. 12 — bis 80 —, 1,50 bis 10 —

Commelina coelestis 10 St. 2,50, — 30

» coelestis alba 10 » 2,50, — 30

» » variegata 10 » 2,50, — 30

Cooperia Drummondii 10 » 2,50, — 30

» pedunculata 10 » 2,50, — 30

Crinum acaule 15 —

» **americanum** 2 —

» aquaticum 2 —

» **asiaticum** 2 50

» **erubescens** 2 —

» fimbriatum 2 —

» **giganteum** 4 50

» **Kirkii** 3 —

» Kunthianum 3 —

Stück — pièce M. Pf.

Crinum lineare 1 25
» **Moorei** (Makoyanum), rosa, wohlriechend — rose, odorant 1 —
» natalense 1 50
» **scabrum** 3 —
» Yemense 3 —

Spezies fürs freie Land — espèces de pleine terre:

» capense (Amaryllis longifol.) 10 St. 4 —, — 50
» » flore albo 10 » 5 —, — 60
» **Powellii**, mit grossen rosenroten Blumen, ebenso hart wie C. capense — à gr. fl. rose, aussi rustique que C. capense 10 St. 6—, — 75
» » **album**, reinweiss — blanc pur . 1 —
» » intermedium 1 25

Crocosmia aurea (Tritonia) . 10 St. 3,50, — 40
Cypella (Polia) platensis — 60
Cyrtanthus augustifolius — 60
» **MacKennii**, reinweiss — blanc pur 10 St. 4 —, — 50
» **sanguineus superbus**, Sämlinge — semis — 75

Dahlia variabilis:

Georginen — Dahlias

in Knöllchen, für weitgehende Transporte am besten geeignet, von Oktober bis Anfang Mai versendbar — en petits tubercules, les plus propres pour les transports de grande distance et disponibles dès le mois d'Octobre jusqu'au commencement de Mai.

Gefülltblühende — à fl. doubles: M. Pf.

10 St. in 10 grossbl. Sorten — variétés à gr. fl. 3 50
20 » » 20 » » » » » » 7 —
10 » » 10 Liliputsorten — Lilliputs 3 50
10 » » 10 echten Kaktus-Sorten — vrai Cactus . . 3 50
25 » » 25 » » » 8 —
40 » » 40 » » » 13 —
10 » » 10 Kaktus-Hybriden — hybrides de Cactus 3 50
5 » » 5 Kaktus-Zwerg-Sorten — vrai Cactus nain 2 50
100 » » 100 Sorten aus allen Klassen — de toutes les classes 27 50

Einfachblühende — à fl. simples:

10 St. in 10 Sorten — var. à fl. simples 3 —
5 » » 5 gestreiften Sorten — var. à. fl. striées 2 —
5 » » 5 Zwerg-Sorten — var. naines . 2 —

Stück — pièce M. Pf.

Diclytra spectabilis 10 St. 3,50, — 40
» spectabilis fl. albo 1 50
Dioscorea Decaisneana — 75
» **Fargesii** 10 St. 3,50, — 40
» globosa 1 50
» **illustrata** 10 St. 8 —, 1 —
» japonica 10 » 4 —, — 50
» **macroura** 1 50
» **sativa** 3 50
Eucharis amazonica 10 St. 10 —, 1 20
Eucomis punctata — 50
» regia 1 —
Euryangium Sumbul, Moschuswurzel — plante à musc 10 St. 12 —, 1 50
Eurycles sylvestris 2 50
Georginen, vide Dahlia.
Gloriosa (Methonica) Plantii 1 75
» **Rothschildiana**, neu, dunkelkarmesin, gelb gerandet — nouv., cramoisi foncé, bordé jaune 6 —
» simplex 1 —
» superba 2 —
Griffinia hyacinthina 4 —
Haemanthus albiflos 1 50
» **coccineus** 2 50
» hirsutus 3 50
» **Katherinae** 4 —
» **König Albert** 4 —
» magnificus superbus 5 —
» **multiflorus splendens** 3 —



Haemanthus multiflorus splendens.

Stück — pièce M. Pf.

Haemanthus natalensis 3 —
» pubescens 3 —
» **puniceus** 3 —
» tigrinus 2 —
» virescens × albiflos 2 50
Hedychium coronarium — 75
» **Gardnerianum** — 75
Hyacinthus candicans (Galtonia), blüht von Juli bis Oktober in grossen reinweissen Blütentrauben — à grandes fleurs blanches en longs épis. . . 100 St. 8 —, 10 St. 1 —, — 15
Hymenocallis caribaea Hb., mit grossen, reinweissen, nach Vanille duftenden Blumen — à fl. blanches à odeur de vanille 10 St. 9 —, 1 —
» senegambica 5 —
» speciosa 3 50
Incarvillea Delavayi, prachtvoll, mit rosakarmin, Gloxinia-ähnlichen Blumen — à grandes fleurs rose carminé 10 St. 2 50, — 30
starke — forts 10 » 4 —, — 50
» **grandiflora** 10 » 3 —, — 40
starke — forts 10 » 5 —, — 60
Ismene Amancaes 4 —
» calathina (Pancratium), reinweiss—blanc pur 10 St. 4 —, — 50
» Macleayana (undulata) . . 10 » 2,50, — 30
Kaempferia Gilbertii, schönes Blatt — belle feuille 3 —
» ornata 1 —
» rotunda 1 50

Lilium:

auratum:

mittelstarke Zwiebeln, 4—5 cm Durchmesser — bulbes moyens, 4 à 5 cm diamètre . . 100 St. 45 —, 10 St. 5 —, — 60
starke Zwiebeln, 5—6 cm Durchm. — bulbes forts, 5 à 6 cm dm. 10 St. 9 —, 1 —
extra starke Zwiebeln, 6—7 cm Durchm. — bulbes extra forts, 6 à 7 cm dm. 10 St. 12 —, 1 50

auratum macranthum . . 10 » 15 —, 1 80
Brownii 3 —
canadense 10 St. 5 —, — 60
» rubrum 1 —
colchicum (Szovitzianum) . . 10 St. 6 —, — 75
fulgens (atrosanguineum), schönste Var. gemischt — mélange des meilleures variétés 10 St. 3,50, — 40
giganteum 2 — bis 5 —
lancifolium album 10 St. 4 —, — 50
» album **Kraetzeri** . . . 10 » 6 —, — 75
» **Melpomene**, schön — beau — 75
» punctatum 10 St. 4 —, — 50



Lilium auratum.



Lilium lancifolium.

Lilium: Stück — pièce M. Pf.

lancifolium purpureum 1 20
» **roseum** . . . 100 St. 28 —, 10 St. 3 —, — 40
» **rubrum** . . 100 » 28 —, 10 » 3 —, — 40
» » **Schrymakersii** . . 10 » 5 —, — 60
philadelphicum 10 » 6 —, — 70
superbum 10 » 5 —, — 60
tenuifolium 10 » 5 —, — 60
testaceum (excelsum, isabellinum) — 80
Thompsonianum 10 St. 5 —, — 60
tigrinum (sinense) 100 St. 10 —, 10 » 1,50, — 20
» flore pleno . 100 » 12 —, 10 » 1,50, — 20
» splendens 10 » 1,50, — 20

Littonia modesta var. **Keitii** 1 —

Methonica vide Gloriosa.

Milla biflora, schöne grosse reinweisse porzellanartige Blumen — à grandes fleurs très belles, blanc pur . 10 St. 3,50, — 40

Montbretia crocosmiiflora
100 St. 2,50, 10 St. — 30, — —
» crocosmiifl. **Bouquet parfait**
10 St. — 80, — 10
» » **Chrysis** 10 » 1,20, — 15
» » **Eldorado** 10 » 1,20, — 15
» » **elegans** 10 » 1,20, — 15
» » **Etoile de feu** . . . 10 » 2 —, — 25
» » **G. Davison**, grossblumig gelb — jaune à gr. fl. . . . 10 St. 4 —, — 50
» » **Gerbe d'or** 10 » — 80, — 10
» » **Germania**, leuchtend hellscharlach, sehr grossblumig — écarlate luisant à très gr. fl.
100 St. 17,50, 10 St. 2 —, — 25
» » **Prometheus**, neu, sehr grossbl., orange mit karmin — nouv., orange et carmin, à tr. gr. fl. 3 —
» » **pyramidalis** 10 St. 1,20, — 15
» » **Rayon d'or** . . . 10 » — 80, — 10
» » **Rheingold**, neu, leuchtend goldgelb, sehr grossbl. — nouv., jaune d'or brillant 10 St 7 —, — 80
» » **Solfatare** 10 » — 80, — 10
» » **Soleil couchant** . . 10 » — 80, — 10
» » **Transcendant** . . . 10 » 2 —, — 25
» Pottsii . . . 100 St. 2,50, 10 » — 30, — —

Moraea spec. Südwest-Afrika (Dinter) 3 —

Ornithogalum longibracteatum, beliebte Zimmerpflanze, irrtümlich Meerzwiebel genannt — plante d'appartements, d'une culture facile 10 St. 5 —, — 60

Oxalis crenata, Knollen essbar, **gelbe** — O. tubéreux, jaune . . . 10 St. 1 —, — 15
» **crenata, rote** — rouge . . 10 » 1 —, — 15
» » **weisse** — blanc . . . 10 » 1 —, — 15

Stück — pièce M. Pf.

Oxalis Deppei × Tweediana, rosakarmin — rose carminé
100 St. 4 —, 10 St. — 50, — —
» esculenta vide O. tetraphylla.
» floribunda alba 10 » 1,80, — 20
» » rosea 10 » 1,80, — 20
» lasiandra . . . 100 St. 3 —, 10 » — 40, — —
» lilacina 100 » 3 —, 10 » — 40, — —
» **tetraphylla (esculenta)**, lachsrot
100 St. 2,50, 10 St. — 30, — —
» umbrosa, weiss 100 » 1,25, 10 » — 20, — —

Pancratium canariense 2 —
» **zeylanicum**, Blumen weiss, wohlriechend, sehr haltbar — fleur blanche, d'une odeur exquise . . . 10 St. 10 —, 1 20

Pasithea coerulea 10 » 8 —, 1 —

Pentlandia miniata 10 » 4 —, — 50

Phaedranassa chloracea . . . 10 » 2,50, — 30
» gloriosa 10 » 3,50, — 40
» obtusa 10 » 3,50, — 40

Pilogyne suavis, zarte, moschusduftende Schlingpflanze — plante grimpante charmante à fleurs sentant le musc 10 St. 4,50, — 50

Polyanthes tuberosa:

Tuberosen — Tubéreuses.

Gefüllte amerikanische — doubles de l'Amérique 100 St. 9 —, 10 St. 1 —, — 15
Perle, dicht gefüllte niedrige amerikanische — naine, très double de l'Amérique . 100 St. 11 —, 10 St. 1,20, — 15
Excelsior, stärkste Zwiebeln — ognons les plus forts . 100 St. 12,50, 10 St. 1,50, — 20
Albino, einfachblühende reinweisse, blühen bedeutend früher — à fl. simple blanc pur, floraison précoce 10 St. 4 —, — 50
Silver Leaf, buntblättrig, mit einfachen, weissen, wohlriechenden Blumen — à feuilles panachées 10 St. 4 —, — 50

Priva laevis (Verbena orchidioides), hübsche knollenartige Verbenacee aus Chili — Verbénacée à racine bulbeuse du Chili 10 St. 3,50, — 40

Pseudogaltonia Pechuellii (Dinter) . . 3 50

Ranunkeln — Renoncules:

Holländische oder Persische gefüllte Ranunkeln. — Renoncules doubles de Perse.
in schöner Mischung — en beau mélange M. Pf.
1000 St. 14 —, 100 St. 1,60, 10 St. — 20
in Prachtmischung — en très beau mélange
100 St. 2,40, 10 St. — 30
100 St. in 50 Sorten — 100 en 50 variétés 6 —
100 » » 25 » — 100 » 25 » 5 —
50 » » 25 » — 50 » 25 » 2 50



Polyanthes tuberosa fl. pl. Perle.



Tigridia Pavonia.

Ranunkeln, türkische gefüllte.
Renoncules doubles turques.

Stück — pièce M. Pf.

Commodore Napier . . 100 St. 4 —, 10 St. — 50
Herkules, weiss — blanc 100 » 5 —, 10 » — 60
Merveille, gelb — jaune 100 » 4 —, 10 » — 50
Prince de Galitzin . . . 100 » 3 —, 10 » — 40
Romano, rot — rouge . 100 » 3 —, 10 » — 40
Séraphique d'Alger . . . 100 » 3 —, 10 » — 40
Soleil doré 100 » 3,50, 10 » — 40
Turban d'or 100 » 3,50, 10 » — 40
» noir 100 » 3,50, 10 » — 40
» grandiflora 100 » 3,50, 10 » — 40
Mischung — en mélange 100 » 1,80, 10 » — 20

Ranunculus asiaticus superbissimus, unbedingt die beste, reichstblühende Ranunkel — la plus florifère de toutes les renoncules 1000 St. 12 —, 100 St. 1,40, 10 St. — 15

Remusatia vivipara 10 St. 6 —, — 75

Richardia Adlamii, blassgelb mit schwarzviolettem Schlund — jaune pâle à gorge violet noirâtre 10 St. 8 —, 1 —
» **albo-maculata** 10 » 2 —, — 25
» » » **sulphurea** — 75
» **aurata** 10 St. 2,50, — 30
» **Elliottiana,** goldgelbblühende Calla mit weissgefleckten Blättern — à fl. jaune d'or et à feuilles maculées de blanc 2 —
» hastata, gelbblühend — à fl. jaune . . — 60
» **hybrida Mrs. Roosevelt,** blassgelb mit weisspunktierter Belaubung — jaune pâle, feuillage maculé de blanc 1 20
» » **Solfatara,** grossblumig, schwefelgelb, Blätter gefleckt — jaune soufre à gr. fl., feuillage maculé 1 50
» melanoleuca 10 St. 4 —, — 50
» **Nelsonii,** zartgelb mit schwarzer Mitte, Blätter gelblich gefleckt — jaune tendre à centre noir, feuilles maculées jaunâtre 1 50
» **pallida** 2 50
» **Pentlandii,** leuchtend goldgelb, Blätter grün — jaune d'or brillant, feuilles vertes 8 —

Stück — pièce M. Pf.

Richardia Rehmannii (Zantedeschia) . 4 —
» robusta — 75
Roscoea sikkimensis — 60
Sauromatum guttatum (venosum) 10 St. 4,50, — 50
starke — forts 10 » 6,50, — 75
Schizostylis coccinea 10 St. — 80, — 10
Scilla Ledienii 4 —
» » var. **Laurentii** 5 —
» maritima, Meerzwiebel — Scille rouge 1 75
Sparaxis pulcherrima 10 St. 4 —, — 50
Thladiantha dubia 100 St. 10 —, 10 » 1 20, — 15
Tigridia canariensis 10 » 1,20, — 15
» coelestis (Phalocallis plumbea) 10 » 3,50, — 40
» conchiflora . . . 100 St. 10 —, 10 » 1,20, — 15
» » alba 100 » 15 —, 10 » 1,80, — 20
» Pavonia (Ferraria tigrida), Tigerblume 100 St. 8 —, 10 St. 1 —, — 15
» » lilacina 10 » 1,80, — 20
» » rosea 10 » 1,80, — 20
» » rubra (speciosa) 10 » 1,80, — 20
Tropaeolum pentaphyllum 1 50
» polyphyllum — 60
» speciosum . . 1 Rhizom — 1 rhizome — 50
» **tricolor grandiflorum** (Jaratti) . . — 75
» tuberosum 10 St. 2,50, — 30

Tuberosen — Tubéreuses, vide Polyanthes.

Vallota purpurea (Amaryllis) 10 St. 6 —, — 75
» **purpurea major** 1 —
Veltheimia glauca 1,50 bis 3 50
» viridifolia 1 50
Withania origanifolia — 40
Xanthosoma versicolor 2 50
Zephyranthes Atamasco . . 10 St. — 40, — 10
» candida . . . 100 St. 3,50, 10 » — 40, — 10
» carinata 10 » 2 —, — 30
» **rosea** 10 » 4 —, — 50
» striata 10 » — 80, — 10
» sulphurea 10 » 3 —, — 40
» tubispatha 10 » — 50, — 10

Die vollständige Aufführung der bei uns zu habenden Zwiebel- und Knollengewächse ist im Blumenzwiebel-Verzeichnis zu ersehen, von welchem Exemplare auf Verlangen zu Diensten stehen. Die Preise der oben nicht aufgeführten Spezies bleiben unverändert. — Pour la collection complete des plantes bulbeuses et tuberculeuses voyez notre Catalogue d'Ognons à fleurs, paraissant en Août, qui est à la disposition de quiconque en fera la demande; les prix de toutes les espèces non énumérées ici resteront les mêmes.

Gemischte Sortimente von Blumenzwiebeln. — Collections mixtes d'Ognons à fleurs.

Zur Frühjahrspflanzung für den Garten. — Pour la plantation de printemps.

Diese Sortimente können den Samenbestellungen bei frostfreiem Wetter beigepackt werden. — Ces collections peuvent être ajoutées aux envois de graines autant que le temps sera favorable.

1. Kollektion für 6 M. enthaltend — collection pour 6 M. contenant: 15 Gladioli, 20 Anemone, 25 Ranunculus, 10 Ranunculus asiat. superb., 1 Lilium auratum, 1 L. lancifolium, 1 L. fulgens und 20 diverse.
2. » 10 » » 30 Gladioli, 30 Anemone, 30 Ranunculus, 20 Ranunculus asiat. superb., 1 Lilium auratum, 1 L. fulgens, 2 L. lancifolium und 30 diverse.
3. » 15 » » 50 Gladioli, 40 Anemone, 40 Ranunculus, 30 Ranunculus asiat. superb., 6 Lilium, inclus. auratum, und 50 diverse.
4. » » 30 » » 75 Gladioli, 75 Anemone, 60 Ranunculus, 60 Ranunculus asiat. superb., 12 Lilium, inclus. 2 auratum, und 90 diverse.

Die hierbei aufgeführten diversen Zwiebeln werden aus folgenden Gattungen gewählt: — Les ognons divers pas encore mentionnés ici seront choisis parmi les genres suivants: Amaryllis, Amorphophallus, Boussingaultia, Bravoa, Chlidanthus, Commelina, Cooperia, Crinum, Crocosmia, Hyacinthus, Ismene, Montbretia, Oxalis, Phaedranassa, Polyanthes, Priva, Richardia, Sauromatum, Thladiantha, Tigridia, Zephyranthes.


PFLANZEN. — PLANTES.

Warmhaus-Pflanzen.

PLANTES DE SERRE CHAUDE.



Alocasia.



Ananassa sativa fol. var.

	Stück — pièce M.Pf.
Acalypha Godseffiana	— 75
» **hybrida Dorotheae**	1 50
» » **Sandhackiana superba**	1 50
» » **Wagneriana**	1 50
» **Hamiltoniana**	1 —
» **Macafeeana**	1 —
» musaica	1 —
» obovata	— 75
» **Sanderiana (hispida)**	1 50
» triumphans	1 —
Acanthus montanus	1 —
Achyranthes Biemülleri	10 St. 3,50, — 40
» **Pritshri**	10 » 4 —, — 50
» **Verschaffeltii**	10 » 3,50, — 40
» » fol. aur. ret.	10 » 3,50, — 40
Adamia versicolor	3 —
Aeschynanthus javanicus	1 —
» pulcher	1 50
» splendens	2 — bis 4 —

	Stück — pièce M.Pf.
Aeschynanthus tricolor	2 —
» zebrinus	2 —
Aglaonema commutatum	1 50
» **costatum**, sehr schön — très beau	2 —
» modestum	1 50
» pictum	4 —
» rubrum	3 —
» **versicolor**	4 —
Aletris, vide Dracaena.	
Allamanda ♃ Hendersonii	4 —
» neriifolia	1 — bis 7 50
» violacea	2 — » 4 —
» **Williamsii**	2 —
Alloplectus capitatus	2 —
Alocasia argentea	5 — bis 10 —
» argyraea	5 — » 10 —
» **Augusti**	2 — » 30 —
» **Chantrieri**	10 —
» Johnstonii	10 —
» **Lindenii**	7 50
» **Lowii grandis**	10 —
» macrorrhiza	2 — bis 5 —
» » fol. var.	2 — » 5 —



Aralia elegantissima.



Asparagus madagascariensis.

	Stück — pièce M. Pf.
Alocasia Margaritae	3 — bis 10 —
» **metallica**	10 —
» **M. Martin Cahuzac**	10 —
» **morfontanensis**	5 — bis 10 —
» plumbea	1,75 » 5 —
» **Pucciana**	10 —
» Sanderiana	10 —
» » **nobilis**	6 — bis 10 —
» **Sedenii**	10 —
» **spectabilis**	7,50 bis 10 —
» Thibautiana	10 —
» Uhinkii	3 — bis 10 —
» **van Houttei**	10 —
» Veitchii	3 — bis 20 —
» **Watsoniana**	12 —
» **zebrina**	20 —
Alpinia Sanderiana	3 —
» **vittata**	3 —
Alternanthera amabilis	10 St. 3,50, — 40
» amoena	10 » 3,50, — 40
» atropurpurea	10 » 3,50, — 40
» **fulgida**	10 » 5 —, — 60
» **Juwel**, karmesinpurpurn — **Bijou**, cramoisi pourpré	10 St. 4,50, — 50
» metallica aurea	10 » 3,50, — 40
» paronychioides	10 » 3,50, — 40
» » aurea major	10 » 3,50, — 40
» » » nana compacta	10 » 3,50, — 40
» spectabilis grandifolia	10 » 3,50, — 40
» versicolor grandis	10 » 3,50, — 40
Ananassa macrodontes	3 —
» **Porteana**	8 —
» **sativa fol. variegatis**	8 —
Anthurium acaule	3 — bis 10 —
» **Andreanum**	2 — » 12 —
» » album	6 —
» » hybridum atrosanguineum	7 50
» » roseum	5 —
» Beyrichianum	4 —
» **Binotii**	2 — bis 5 —
» bogotense	5 —
» **crystallinum**	1,50 bis 10 —
» cyrtopodum	2 —
» Dechardii	2 50
» **digitatum**	4 — bis 8 —
» **Geitnerianum**	10 — » 20 —
» Hookeri	3 — » 10 —
» Laucheanum	4 —
» leucocarpum	3 —
» **leuconeuron**	3 — bis 10 —
» lucidum	5 — » 10 —
» **magnificum**	2,50 » 10 —
» Miquelianum	5 — » 8 —
» pedato-radiatum	3 — » 6 —
» radicans	3 —

	Stück — pièce M. Pf.
Anthurium regale	5 — bis 10 —
» **scandens**	1 — » 5 —
» **Scherzerianum**	1 — » 3 —
» » **album**	1,50 » 3 —
» » **grandiflorum**	1,50 » 3 —
» » » **Mad. Dallière**	1,50 » 3 —
» » **Rothschildianum**	1,50 » 3 —
» » **Wardii**	1,50 » 3 —
» subsignatum	4 —
» **Veitchii**	10 —
» **Warocqueanum**	10 —
Sortiment von 10 schönen Anthurium — Collection de 10 beaux Anthurium	30 —
Aphelandra chrysops	3 —
» fascinator	2 50
» Leopoldii	3 —
» **Louisae**	4 —
» punctata	1 —
» Roezlii	1 —
» **tetragona**	3 —
Aralia armata	2 50
» Chabrieri	1 50
» **elegantissima**	3 —
» filicifolia	1 50
» Guilfoylei	2 — bis 5 —
» **Kerchovei**	5 —
» platyphylla	3 —
» reticulata	1 50
» Veitchii	3 —
» » **gracillima**	4 —
» **Victoriae** (Panax)	1 50
Ardisia crenulata	2 50
Argyreia speciosa ⚘	1 50
Aristolochia ⚘ clypeata	3 —
» **elegans**	10 St. 6 —, — 75
» gigas (Sturtevantii)	8 —
» **Goldieana**	5 —
» **grandiflora**	2,50 bis 4 —
» Kaempferi	1 —
» **macroura**, sehr interessant — très curieux	2 —
» ornithocephala	1 50
» **tricaudata**	5 —
Artanthe magnifica	2 —
Artocarpus Cannonii	3 —
Asclepias curassavica	— 75
Asparagus ⚘ Colemanii	6 —
» comorensis	1 50
» **Duchesnei**	7 50
» **madagascariensis**	4 —
» **myriocladus**	2,50 bis 5 —
» plumosus	— 50 » 1 50
» » **Blampiedii (Marktbeherrscher)**	— 50 » 1 50
» » **compactus**	5 —

Stück — pièce M.Pf.

Asparagus plumosus **nanus**, schön — beau — 50 bis 1 50
» plumosus **robustus** — 50 » 1 50
» retrofractus arboreus 4 — » 6 —
» scandens var. deflexus — 75
» **Sieberianus**, wertvoll zum Schneiden — très beau pour la coupe . . . 1 50
» **tenuissimus** — 75

Aspidistra elatior
10 St. 7 — bis 10 —, — 80 bis 1 20
» elatior fol. var. 3 50

Ataccia cristata 5 — bis 10 —

Bakeria tillandsioides 15 —

Bauhinia violacea 2 —

Begonia albo-picta — 75
» angularis 1 —
» argyrostigma 1 —
» **Augustinii** 3 50
» **Bowringiana** 2 — bis 5 —
» castaneifolia 1 —
» corallina 1 —
» coriacea fl. albo 1 —
» crassicaulis 1 —
» **Credneri** — 75
» » **compacta** — 75
» **deliciosa** 1 —
» **dichroa**, Beschreibung s. Seite 152 — voy. page 152 2 —
» digitata 1 50
» Dregei — 50
» **Duchartrei** 1 50
» fuchsioides — 75
» gogoensis 2 —
» **Hemsleyana vera** 2 —
» heracleifolia 1 —
» hybrida Arthur Mallet 2 —
» » Bronze de Nancy 1 20
» » **Gloire de Lorraine**, prachtvoll — magnifique 1 —
» » » **de Lorraine superba** . . 1 50
» » » **de Sceaux** 3 —
» » **Herzogin von Portland** . . 3 —
» » **La Patrie** 1 50
» » **Lucerna** 2 —
» » **Mad. Charrat** 1 —
» » **Margaritae** — 60
» » Marjorie Daw 1 50
» » **Perle Lorraine** 1 50
» » **President Carnot** 1 —
» » » **de Bourreuille** 2 —
» » **Reichenheimii** 2 —
» » **Vesuv** — 75
» incarnata 1 50
» Karsteniana 2 —
» **Limminghii**, für Ampeln — pour vases suspendus 1 —
» Lubbersii 2 —
» macrophylla 1 —
» maculata — 60
» manicata fol. aureo-var. 1 —
» metallica — 60 bis 1 50
» microphylla — 75
» multiflora — 75
» nelumbiifolia — 75
» olbia 1 50
» peltata 1 50
» Preussii 3 —
» **Rex discolor**, in 5 der schönsten Sorten, je 1 Stück — 5 variétés des plus belles, la pièce — 75
» **Rex hybrida**, in 20 besten Sorten — 20 variétés distinctes:
Einzelne Sorten — Chaque variété séparément — 75
in starken überwinterten Exemplaren — en exemplaires forts de l'an précédent 1 50
10 Sorten unserer Wahl — 10 variétés à notre choix . . 5 —, resp. 10 —, — —
» **Rex hybrida**, neue **rotblättrige**, 5 St. in 5 Sorten unserer Wahl — à feuillage nuancé de rouge, 5 var. à notre choix 4 —

Stück — pièce M.Pf

Begonia Rex Emperor 1 —
» **Rex Leopoldii** 1 —
» » **Louise Closon** — 75
» » » **Erdödy** 1 —
» » **Mrs. H. G. Moon** 1 —
» » **Non plus ultra** 1 20
» » **Our Queen** 2 —
» » **Pionier** 1 —
» » **Vesuv** 1 —
» ricinifolia 1 25
» robusta 1 —
» rubella — 80
» sanguinea — 80
» scandens — 60
» **Scharffiana**, Rgl. 1 — bis 2 —
» **Schmidtii**, Rgl. — 50
» » **rosea** — 75
» semperflorens **fl. pleno** (**Bijou des jardins**), rot, gefülltblühend — à fl. double rouge — 40
» **smaragdina Gruss an Erfurt** . . 1 50
» » **Otto Foerster** 1 50
» **socotrana** 1 —
» **Sturzii**, Blätter weiss gefleckt — feuilles maculées de blanc 2 50
» Teuscheri — 75
» **undulata** — 75
» Verschaffeltii 1 —
Andere Sorten s. unter Knollengewächsen — autres espèces voyez plantes bulbeuses.

Bertolonia hybrida **Mad. Léon Say** . 6 —
» hybrida Mirandaei 5 —
» marmorata 3 —
» pubescens 3 —

Bignonia argyraea violascens 2 50

Billbergia amoena 2 —
» coccinea 2 —
» farinosa 1 —
» Forgetiana 40 —
» Lietzei — 75
» longifolia 3 —
» Moreliana 2 50
» nutans 2 50
» **pallescens** 1 —
» **Paxiana** 1 50
» pyramidalis 1 50
» rhodocyanea 2 50
» **speciosa** 2 —

Blakea gracilis 2 —

Bougainvillea glabra Cypheri 2 —
» glabra **formosa** 1 50
» » Maud Chettleburg 3 —
» » **Sanderiana**, reich und willig blühend — très florifère — 75 bis 2 —
» spectabilis (B. speciosa) 2 —

Bouvardia alba plena (Alfred Neuner) . . 1 —
» flavescens flore pleno 1 —
» Hogarthii flore pleno 1 —
» Humboldtii corymbiflora **grandiflora** 1 —
» lutea plena 1 —
» **Präsident Cleveland**, dunkelscharlachrot — écarlate foncé 1 —
» Rosslinde 1 —
» rosea plena (Präsident Garfield) 1 — bis 3 —

Buddleia diversifolia 1 50

Callisia repens, schöne, Tradescantia ähnliche Ampelpflanze — belle plante pour vases suspendus — 60
» spec. rotblättrig — à feuillage rouge . 1 25

Campylobotrys, vide Higginsia.

Carludovica lancifolia 3 —

Centradenia floribunda — 75
» rosea 1 —

Centropogon Lucyanus 2 50

Ceropegia ♃ caffrorum 5 —
» Cumingiana 5 —
» debilis 1 —
» distincta 5 —
» elegans 1 —
» Gardneri 3 50
» gemmifera 3 —
» Monteiroae 5 —
» radicans 3 —

Stück — pièce	M.	Pf.
Ceropegia Rothii	4	—
» Sandersonii	3	—
» **Woodii**	1	25
» » × Barkleyi	5	—
Chevalieria Veitchii, Bromeliacee	6	—
Chirita sinensis variegata	1	50
Chlorophytum Orchidastrum	1	50
Cissus ⚘ albo-nitens	1	50
» amazonica	1	—
» **discolor**	1	—
» Lindenii	2	—
» tetragona, merkwürdig — curieux	3	—
Clerodendron Balfourii, vide Thomsonae.		
» fragrans fl. pl.	1	50
» **fulgens**	4	—
» inerme	1	—
» macrosiphon	2	50
» splendens	4	—
» squamatum (Kaempferi), prachtvoll — magnifique	1	—
» Thomsonae ⚘	1	—
» » fol. variegatis	2	—
» viscosum	3	—
Clivia, vide Himantophyllum.		
Coccoloba pubescens	15	—
Cochliostema Jacobianum . . 2 — bis	3	—
» **odoratissimum**	3	—
Coleus shirensis	2	50
» **thyrsoideus,** mit enzianblauen Blumen, guter Winterblüher — bleu luisant, fleurissant en hiver	1	—
Coleus hybridus:		
Für Teppichbeete — pour la pleine terre:		
Citrone, goldgelb — jaune d'or 10 St. 3,50,	—	40
Hero, schwarzbraun — brun noirâtre	—	40
Verschaffeltii, rot — rouge . 10 St. 3,50,	—	40
Colocasia neo-guineensis . . . 2,50 bis	6	—
Columnea glabra major	2	50
» **gloriosa**	5	—
» hirta	2	—
» magnifica	2	50
Cordyline amabilis	3	—
» arborea	—	75
» australis (Baueri) — 50 bis	3	—
» **Bruantii** 1,50 »	2	50
» **cannifolia fol. variegatis**	10	—
» colossea	—	60
» congesta (Chariwoodia)	—	60
» **Dallieri**	6	—
» **Doucettii** 6 — bis	10	—
» **indivisa** (superbiens), junge Pfl. — jeunes plantes 10 St. 2,50 bis 3,50,	—	40
» » **Parei** 2 — bis	10	—
» » **Prince Albert**	6	—
» » Veitchii	—	75
» **Mazelii** — 50 bis	1	—
» nutans	—	60
» **rubra**	—	75
» terminalis (ferrea rosea versicolor)	3	—
» vivipara	—	50
» 5 buntblättrige Sorten unserer Wahl — 5 espèces à feuilles panachées à notre choix 15 —,	—	—
Costus Malortieanus	1	50
» mosaicus	3	—
» speciosus	1	50
Crossandra infundibuliformis	2	—
Croton, 10 schöne Sorten unserer Wahl — 10 belles espèces à notre choix . 25 —,	—	—
einzelne Sorten — séparément	3	—
Cryptanthus acaulis	1	—
» Beuckeri	2	—
Curculigo recurvata 2 — bis	5	—
» recurvata fol. var.	4	—
Curcuma Zedoaria	4	—
Curmeria Wallisii	6	—
Cyanophyllum magnificum . . 8 — bis	10	—
Cyanotis kewensis	2	—
» somalensis	2	—
Cyclanthus bipartitus 4 — bis	10	—
Cyrtodeira metallica (Achimenes)	1	—
Dalechampia Roezlii alba	3	—
» Roezlii rosea	2	50



Callisia repens.

Stück — pièce	M.	Pf.
Datura arborea (Brugmansia) . . . 1,50 bis	2	50
» arborea flore pleno 2 — »	3	—
» coccinea	1	50
Dichorisandra Siebertii	7	50
» undulata 2 — bis	4	—
Didymocarpus, vide Streptocarpus.		
Dieffenbachia amoena	2	—
» Baraquiniana	4	—
» Bausei	3	—
» Bowmannii	3	—
» brasiliensis	1	50
» Carderi	2	50
» Chelsonii	5	—
» **Fournieri**	6	—
» **Jenmannii**	2	—
» imperialis	6	—
» Leopoldii	2	—
» marmorata	7	50
» **Memoria Corsi**	4	—
» Seguine picta (maculata)	3	—
Dipladenia amoena 3 — bis	5	—
Doryanthes Palmeri 1 — »	2	—
Dracaena arborea (Aletris)	1	50
» Draco 1 — bis	3	—
» **Godseffiana**	2	—
» **Goldieana**	5	—
» javanica	2	—
» **Lindenii**	4	—
» marginata (gracilis, mauritiana)	2	50
» » latifolia (Betschleriana)	10	—
» Massangeana	4	—
» reflexa (cernua)	3	—
» Rothiana (Aletris)	5	—
» Rumphii 2 — bis	5	—
» salicifolia	5	—
» **Sanderiana** 2 — bis	6	—
» surculosa	3	—
» **Victoria**	10	—
siehe auch Cordyline — voy. aussi Cordyline.		
Drymonia Turialvae	2	—
Echites ⚘ **rubro-venosa**	3	50
Encholirion pictum	5	—
» roseum	5	—
» Saundersii	4	—
Epipremnum mirabile ⚘	2	50
Episcia tesselata	3	—
Eranthemum argyroneurum (Fittonia)	—	60
» giganteum (Fittonia)	2	—
» igneum	1	50
» longifolium (Stephanophysum)	—	50
» marmoratum	2	50
» **Pearcei** (Fittonia)	2	—
» pulchellum	—	75
» reticulatum	—	75



Hibiscus rosa sinensis.



Himantophyllum miniatum.

Stück — pièce M.Pf.

Eranthemum sanguineum 2 —
» tricolor 1 —
» variabile 2 -
» Verschaffeltii (Fittonia, Gymnostachyum) — 60
» zeylanicum 1 —
Evodia elegans, zierliche Blattpflanze — plante ornementale gracieuse 1 50
Ficus australis 2 —
» barbata, rankend — grimpant 2 —
» **Cooperi** 1 50
» Dryepondtiana 2,50 bis 7 50
» **Eetveldiana** 3 —
» elastica 10 St. 10 — bis 20 —, 1,25 bis 2 50
» » **fol. variegatis** 3 50
» ferruginea 1 50
» **Gilletii** 5 —
» heterophylla 2 —
» lanceolata 1 50
» macrophylla, Desf. 2 —
» minima, rankend — grimpant — 60
» nitida 1 50
» panduriformis 3 — bis 5 —
» **Parcellii,** weissbunt — à feuilles panachées de blanc 2 — bis 3 —
» quercifolia 2 —
» radicans — 60
» » **foliis variegatis,** schön bunt — beau 1 —
» religiosa 2 —
» stipulata (scandens) — 60
» triangularis 2 —
» **vasta** 2 —
Franciscea calycina 2 —
» eximia 2 —
» Lindenii 3 —
Gardenia florida flore pleno 2 50
» radicans 2 —
» Thunbergia 1 50
Graptophyllum pictum 1 50
Hebeclinium janthinum 1 —
Hechtia gracilis 1 50
Heliconia Bihai 3 —
» **Eduardus Rex** 20 —
» **illustris rubricaulis** . . 10 — bis 15 —
» Seemannii 1 — bis 5 —
» triumphans 5 —
Heliotropium.
5 Sorten in jungen Pflanzen — 5 var. en jeunes plantes 2,50, — —
» **Deutsche Schöne** . . . 10 St. 5 —, — 60
» **Frau G. von Poschinger,** grossdoldig, blau — bleu, à gr. ombelles — 60
» **Frau Medizinalrat Lederle** . . . — 60
Hemigraphis colorata, hübsche Blattpflanze — belle plante ornementale . . . 2 —
Heteropteris purpurea ♄ 2 —

Stück — pièce M.Pf.

Hexacentris ♄ coccinea 1 —
» mysorensis, prächtige Schlingpflanze — plante grimpante superbe 2 50
Hibiscus Cooperi (tricolor) — 60
» rosa sinensis Aurora 1 —
» » » Colleri — 75
» » » cruentus miniatus semiplenus 1 —
» » » luteus plenus 1 20
» » » ruber plenus 1 —
» » » subviolaceus 1 —
» » » » plenus 1 —
» » » vivicans kermesinus plenus . 1 —
» » » zebrinus 1 50
» schizopetalus 1 —
Higginsia Ghiesbreghtii 1 —
» Ghiesbreghtii **foliis variegatis** . . . 2 —
» regalis 2 —
» Roezlii 1 50
Hillia tetrandra 2 —
Himantophyllum (Clivia) cyrtanthiflorum 1,50 bis 10 —
» Gardenii 2 — » 10 —
» **miniatum** 10 St. 12,50, 1 50
stärkere — plus forts . 3 — bis 6 —
» » **maximum** 3 — » 10 —
» » **Sämlinge der neuesten grösstblumigen Sorten** — semis des variétés nouvelles . . . 2 — bis 5 —
» **nobile,** Sämlinge — semis 1 50
Houttea leptopus — 75
Hoya ♄ bella 2 50
» campanulata 2 —
» carnosa 1 — bis 2 —
» » fol. var. 1,50 » 3 —
» clandestina 1 50
» Dalrympleana (australis) 1 50
» fraterna 3 —
» globulosa 1 50
» imperialis 5 —
Jacaranda mimosifolia 1 —
Jasminum gracillimum 1 50
» » fol. var. 2 50
» grandiflorum — 75
» » fl. pleno 1 50
» **nitidum** 3 —
» Sambac 3 —
Impatiens Holstii — 50
» **Holstii delicata,** grossbl., zart hellrosa — rose clair tendre — 50
» » **hybrida,** 6 Varietäten, separat jede — 6 var., séparées, chacune — 50
» Mariannae 1 —
» **Oliveri,** blassrosalila — rose mauve tendre — 75
» platypetala alba 1 —



Nepenthes.



Phalangium Bichei.

Stück — pièce M. Pf.

Impatiens Sultanii — 50
» violacea 1 —
Ipomoea ♃ Bronsonii 1 50
» digitata 1 50
» Leari 1 —
» paniculata 2 50
Iresine formosa 10 St. 3,50, — 40
» Hoveyi 10 » 3,50, — 40
» Lindenii 10 » 3,50, — 40
» » **microphylla nana** . 10 » 3,50, — 40
» » » **nana fol. aureis reticulatis** 10 St. 3,50, — 40
» Wallisii 10 » 3,50, — 40
Ixora coccinea 3 —
Justicia carnea — 75
» flava 1 50
» purpurea 1 —
» Sabiniana 1 —
Kerchovea floribunda 4 —
Klugia Notoniana 1 —
Lamprococcus Weilbachii (Aechmea) . . 4 —
» Weilbachii leodiensis 6 —
Lantana.
10 Sorten in jungen Pflanzen — 10 var. en jeunes plantes 3 50
salviifolia (delicatissima) — 60
Lasiandra macrantha 3 50
Ledenbergia purpurea — 75
Leea amabilis 7 50
» » **superba** 7 50
Lourya campanulata 5 —
Mackaya bella 1 —
Maesa rugosa 1 50
Manettia ♃ bicolor 1 50
Maranta evecta 5 —
» eximia 6 —
» iconifera 4 —
» illustris 6 —
» insignis 5 —
» Jagoriana 3 —
» Kerchovei 2 —
» Lietzei (Calathea) 1 50
» Lindenii 6 —
» Makoyana 4 —
» Massangeana 2 50
» Mazelii 4 —
» musaica 2 50
» Oppenheimiana 1 — bis 4 —
» regalis 6 —
» roseo-picta 5 —
» Sanderiana 4 —
» **van den Heckei** 2 50
» Veitchii 6 —
» vittata 6 —
» Warszewiczii 4 —
» zebrina (Calathea) 2 —

Stück — pièce M. Pf.

Medinilla Curtisii 2 —
» javanica 3 —
» magnifica 3 — bis 10 —
Mikania Sanderi 2 50
Mimosa argentea 2 50
» pudica — 50
» Spegazzinii — 50
Musa Arnoldiana, prachtvolle, sehr raschwachsende Spezies mit breiten dunkelgrünen Blättern und roten Blattstielen — d'une croissance très vigoureuse, à feuilles amples et à pétioles rouges
junge Pflanzen — jeunes plantes 1 20
extra starke — plantes très fortes 3 — bis 5 —
» **Cavendishii** (sinensis) 10 —
» **Ensete,** junge Pflanzen — jeunes plantes 10 St. 8 —, 1 —
stärkere — plus fortes 2 — bis 5 —
» **hybrida** (Arnoldiana × Gilletii) . . 2 —
» **japonica,** hart und widerstandsfähig, hält in Norditalien im Freien aus — rustique, passant l'hiver en pleine terre au Nord de l'Italie 4 — bis 10 —
» **Martinii** 1 50
» ornata rosea 2 — bis 3 —
» **paradisiaca sanguinea** 50 —
» **Rhodochlamys** 1 —
» rosacea 2 50
» **sumatrana,** Sämlinge — semis . . . 1 75
» **superba,** prachtvoll — magnifique . 5 —
Nepenthes compacta 7 50
» formosa 7 50
» Henryana 7,50 bis 10 —
» Hookeriana 7 50
» intermedia 10 —
» mixta 10 —
» » superba 15 —
» Outramiana 7 50
» Paradisiae 7 50
» Stuartii 10 —
Nephthytis liberica 2 —
» **picturata** 3 —
» triphylla 3 —
Nidularium acantocrater 7 50
» amazonicum 2 —
» denticulatum 1 50
» Innocentii **striatum** 5 —
» Meyendorffii 2 —
» Mooreanum 4 —
» pictum 3 —
» spectabile 3 —
Ophianthe libanensis 2 —



Pitcairnia.



Sanseviera guineensis.

	Stück — pièce	M. Pf.
Oxalis bupleurifolia		1 50
» Ortgiesiana		2 —
Palisota Barteri	1 — bis	2 —
» **Pynaertii** var. **Elisabethae**		30 —
Panax Balfouri		1 50
Pandanus, siehe Palmen — voy. Palmiers.		
Panicum plicatum		— 50
» plicatum fol. vittatis		1 —
» (Oplismenus) variegatum		— 50
Paratropia Stelzneriana		1 50
Passiflora ⚘ **alata**		3 50
» amabilis		1 50
» cardinalis		3 —
» edulis		— 75
» hybr. Comte Woronzoff		2 —
» » Impératrice Eugénie		1 —
» Loudonii		1 50
» lunata		1 —
» maculifolia		1 50
» Pfordtii		2 50
» **princeps coccinea** (racemosa)	3 — bis	5 —
» pruinosa		2 50
» trifasciata		1 50
» triloba		1 50
» **violacea**, schön und auffallend — beau et distinct		2 50
» **Watsoniana**		1 50
Paullinia ⚘ Hooybrenkii		1 50
» thalictrifolia		3 50
Pavonia intermedia		2 —
Pellionia begoniifolia		— 75
» Daveauana		— 75
» pulchra		2 —
Peperomia amplexicaulis var. clusiifolia		1 —
» blanda		— 75
» cordifolia		2 —
» incana		— 80
» magnoliifolia		1 —
» **metallica**		— 75
» peltata		1 —
» **prostrata**		2 —
» reflexa		1 75
» resediflora		— 60
» rubella		1 —
» Verschaffeltii		2 —
Peristrophe angustifolia fol. var.		— 60
Petrea volubilis ⚘, schön — beau		2 —
Phalangium Bichei, junge Pflanzen — jeunes plantes		5 —
lineare fol. aureis varieg.		— 75
» **fol. varieg.**, prachtvolle Zimmerpflanze — très belle plante pour les appartements		— 75
Philodendron Adansonii		5 —
» albo-vaginatum	1,50 bis	3 —
» cardiophyllum, C. Koch		3 —

	Stück — pièce	M. Pf.
Philodendron Corsinianum	3 — bis	25 —
» crinitum		2 50
» **Daguense**, Lind. et Andr.		6 —
» **Devansayeanum**	4 — bis	10 —
» elegans		5 —
» erubescens		3 —
» gloriosum	2 — bis	10 —
» hastatum, C. Koch		3 —
» **Ilsemanii**		10 —
» Imbe		3 —
» **imperiale** var. **Laucheana**		5 —
» **Mamei**		3 50
» **melanochrysum**	1,50 bis	3 50
» pertusum (Monstera deliciosa)	2,50 »	6 —
» pinnatum		1 50
» Sodiroi imperiale		3 —
» Wallisii		4 —
Phrynium Lubbersii		2 —
» setosum		2 —
» variegatum		4 —
Phyllagathis rotundifolia		5 —
Phyllanthus nitidus		2 —
» nivosus		2 —
» » atropurpureus		1 50
» » roseo-pictus		2 —
Phyllotaenium Lindenii		5 —
» Lindenii **superbum**		6 —
Pilea muscosa	10 St. 4 —,	— 50
» serpyllifolia		— 75
Piper ornatum		2 —
Pisonia longirostris		1 50
Pitcairnia amoena		1 —
» Andreana		— 75
» bromeliifolia		1 —
» pulverulenta		1 —
» spec. Costarica		1 —
» undulata		1 —
» xanthocalyx		1 —
Plumbago coccinea superba, sehr schön und reichblühend — très beau, à floraison abondante		1 50
» scandens		1 —
Plumiera alba		3 —
Poinciana Gillesii		1 50
» regia		1 50
Poinsettia pulcherrima	1 — bis	2 —
» pulcherrima **alba**		3 —
Pothos argyraea		2 —
» **aurea**		1 —
» **celatocaulis**, kletternd und sich selbst festklammernd — rampant et s'accrochant	2 — bis	5 —
» **nitida**		5 —
Pourretia Achupalla		4 —
» mexicana		4 —
Reidia glaucescens, schön—beau		1 50
Rhopala aurea		4 —

Stück — pièce	M.	Pf.
Rivina aurantiaca	—	50
» humilis	—	50
Rondeletia brilliantissima	2	—
Ruellia Decaisneana	—	75
» Devosiana	—	60
» fulgida	—	60
» Herbstii	2	—
» macrantha	—	75
» maculata	—	75
» tuberosa	—	75
Russellia juncea	1	50
» **Lemoinei elegantissima**	1	50
» » **multiflora**	1	50
Saintpaulia ionantha, Usambara-Veilchen — Violette d'Usambara	—	75
» **ionantha grandifl. violacea**	—	75
Sanchezia nobilis	—	75
Sanseviera cylindrica	2	—
» guineensis, schönblättrige und sehr harte Dekorationspflanze — belle plante ornementale . . . 1 — bis	3	—
» javanica	3	—
» **Laurentii,** vom Kongo, sehr schön bunt — du Congo, à feuillage panaché	7	50
» thyrsiflora	1	50
» zeylanica . . . 10 St. 12 —,	1	50
Schismatoglottis pulchra	5	—
» Roebelenii . . . 1,50 bis	4	—
Schotia brachypetala	1	50
Schubertia grandiflora ⚘, prachtvolle Schlingpflanze mit weissen wohlriechenden Blumen — plante grimpante magnifique à fleurs blanches odorantes	1	50
Scindapsus Cuscuaria	3	—
Scutellaria coccinea	—	75
» Mociniana	1	50
» Ventenatii	—	75
Smilax grandifolia	1	50
Solandra grandiflora magnifica ⚘	1	—
Sonerila F. Marchand	4	—
» **Mad. Ferrario**	4	—
» margaritacea	4	—
Spathiphyllum blandum, schöne Blattpflanze — belle plante à feuillage ornemental	2	—
heliconiifolium, wohlriechend — odorant	2	—
» pictum	6	—
Sphaerogyne cinnamomea	6	—
» **imperialis latifolia**	12	—
Spironema fragrans	1	50
Stenandrium Lindenii, sehr schön buntblättrig — à feuilles panachées	1	50
Stephanophysum Baikiei . . . 1 — bis	2	—
Stephanotis floribunda ⚘	1	50
Steudneria colocasiifolia discolor	4	—
Stigmaphyllon ciliatum	7	50
Strelitzia augusta . . . 3 — bis	5	—
» **Nicolai** . . . 3 — »	5	—
» Reginae . . . 3 — »	5	—
Streptocarpus hybridus Goliath, riesenblumige blaue — à très gr. fl. bleu indigo	1	—
» **hybridus grandiflorus, rot** — rouge	—	80
» » **grandiflorus, violett** — violet	—	80
» » » **White Lady**	1	—
» » » **neue Hybriden** in bester Mischung — **hybrides nouveaux** en beau mélange . . . 10 St. 6 —,	—	70
Strobilanthes Dyerianus, Blätter metallschimmernd violettrosa — à feuilles rose violacé métalliques	—	75
Syngonium auritum	1	—
Tabernaemontana Kamassi . . . 2,50 bis	5	—
Tacca integrifolia	2	—
» macrantha	2	—
Tacsonia ⚘ exoniensis . . . 1,50 bis	3	—
» ignea	2	—
» manicata	2	—
Tapeinotes Carolinae	2	—



Tradescantia lanceolata.

Stück — pièce	M.	Pf.
Tetranema mexicanum	—	60
Theophrasta minor	8	—
Thunbergia grandiflora	2	—
» Harrisii ⚘ . . . 1 — bis	6	—
Thyrsacanthus rutilans	1	50
Tillandsia bracteata	7	50
» caespitosa	5	—
» complanata	4	—
» dianthoidea	8	—
» Duratiana	8	—
» **Lindenii** . . . 5 — bis	7	50
» **usneoides**	2	—
» utriculata	7	50
» Zahnii . . . 4 — bis	7	50
» zonata viridis (Cryptanthus)	2	—
Toxicophlaea spectabilis	2	—
» venenata	2	—
Tradescantia bengalensis	—	60
» discolor	—	75
» » vittata	1	50
» **fluminensis** (myrtiflora), schöne Ampelpflanze — belle plante pour vases suspendus	—	60
» hypophaea	—	60
» **laekenensis**	—	75
» **lanceolata,** Schelle, neue, leicht zu kultivierende Art, ebenso zierlich als Ampel- wie als Kletterpflanze — nouv. plante s'accrochante et aussi précieuse pour vases suspendus	2	—
» Reginae	4	—
» viridis	—	50
» » Goeschkei	—	50
» » **Thuringia,** weissbunt — feuillage panaché de blanc	—	60
» zebrina	—	75
» » multicolor Mad. Lequesne	—	75
Urena platyphylla	1	—
Urostigma subtriplinervium . . . 1 — bis	3	50
Urvillea ferruginea ⚘	2	—
Utricularia montana	5	—
Vellozia candida, schön — beau	1	50
Vitis gongylodes, ⚘ interessant	2	50
Vriesia fenestralis	7	50
» hieroglyphica . . . 4 — bis	10	—
» psittacina	2	50
» splendens, schön — beau	2	—
Xylophylla arbuscula	1	50
» elongata	2	—
Zamioculcas Loddigesii	3	—

Farne und Lycopodiaceen.

Filices — Fougères.

T Baumfarne; ⌂ Warmhausfarne; die ohne dieses Zeichen sind fürs Kalthaus; Freilandfarne siehe Inhaltsverzeichnis.

T fougères en arbre; ⌂ fougères de serre chaude; les autres non-marquées sont de serre froide; les fougères de pleine terre voyez plus loin.



Asplenium lanceum.

Acrostichum L. — Stück — pièce M.Pf.
- ⌂ crinitum (Hymenodium, Chrysodium) 3 50

Adiantum L.
- capillus-veneris 10 St. 4,50, — 50
- ⌂ concinnum latum — 75
- ⌂ Croweanum 2 —
- ⌂ cuneatum 10 St. 5 —, — 60
- ⌂ » Charlottae 1 —
- ⌂ » fol. variegatis 2 —
- ⌂ » gracillimum 10 St. 5 —, — 60
- ⌂ decorum — 75
- ⌂ dolabriforme 2 —
- ⌂ Edgeworthii 10 St. 5 —, — 60
- ⌂ elegans (Griesbaueri) 1 50
- ⌂ » gracile 2 —
- ⌂ **Farleyense** 2,50 bis 4 —
- ⌂ formosum 2 —
- ⌂ fragrantissimum — 75
- ⌂ fulvum 1 —
- ⌂ macrophyllum 1 —
- ⌂ Mariesii 1 —
- ⌂ Matador 1 —
- ⌂ rhodophyllum 1 50
- ⌂ **Ruhm von Mordrecht** 1 75
- ⌂ Sanctae Catherinae 1 50
- ⌂ scutum 10 St. 5 —, — 60
- ⌂ » **roseum,** neu — nouv. 1 50
- ⌂ setulosum, J. Sm. (diaphanum, Bl.) — 75
- ⌂ **Triumph** — 75
- ⌂ Weigandii — 75
- ⌂ **Wercklei** 3 —
- ⌂ **Williamsii** 2 —

Alsophila.
- T australis, junge Pflanzen — jeunes plantes — 75 bis 3 —
- stärkere — plus forts 10 — » 30 —

Anemia.
- ⌂ Phyllitidis 1 —
- ⌂ rotundifolia 4 —

Angiopteris evecta ⌂ T 25 —

Aspidium.
- capense 2 —
- laserpitiifolium 6 —
- macrophyllum 1 50
- serra 2 —

Asplenium.
- **Belangeri** 2 —
- bulbiferum — 75
- ⌂ Colensoi 1 —
- ⌂ dimorphum 10 St. 5 —, — 60
- ⌂ foeniculaceum 1 —
- ⌂ Hookeri — 75
- ⌂ lanceum 2 —

Asplenium: Stück — pièce M.Pf.
- ⌂ Nidus avis 1,50 bis 3 —
- ⌂ proliferum 1 —
- ⌂ viviparum 4 —

Balantium, vide Dicksonia.

Blechnum.
- T brasiliense ⌂ 1 — bis 6 —
- occidentale — 75 » 2 —

Cibotium.
- ⌂ Barometz 2 50
- T ⌂ **Schiedei** 2 —

Cyrtomium.
- falcatum 1 —
- » **caryotideum** 1 —
- » **Rochfordii** 2 50

Davallia.
- bullata, japanische Farnbälle — en formes sphéroides 4 —
- **fijiensis plumosa** 5 —
- tenuifolia stricta 2 —

Dicksonia, Sm.
- T squarrosa 3 —
- tenera 1 — bis 2 —

Didymochlaena lunulata ⌂ 3 —

Doodia caudata — 75

Gymnogramme, Desv.
- ⌂ Laucheana 1 —
- ⌂ sulphurea 1 —
- ⌂ tartarea 1 —

Hemionitis palmata ⌂ 2 —

Lastraea.
- ⌂ **aristata variegata** — 75
- lepida 2 —

Lomaria, Willd.
- ciliata — 75
- T gibba — 75 bis 10 —
- T Herminieri 1,50 » 3 —
- Patersonii 1 50

Lygodium.
- ⌂ dichotomum 2 —
- ⌂ japonicum (scandens) 1 50
- ⌂ microphyllum 7 50
- palmatum 3 —

Microlepia hirta cristata ⌂ 1 50

Nephrodium.
- erythrosorum 6 —
- » var. **monstrosa** 1 —
- molle (Aspidium violascens) — 50

Nephrolepis, Schott.
- ⌂ acuta — 75
- ⌂ Amerpohlii — 60
- ⌂ **bostoniensis,** zur Zimmerkultur sehr geeignet — belle plante d'appartements — 75 bis 10 —
- ⌂ cordata compacta — 75
- ⌂ Duffii 2 50
- ⌂ **duplex Jankii** 1 50
- exaltata (Aspidium) 10 St. 5 —, — 60
- » **superba** 1 —
- ⌂ **magnifica** 1 —
- ⌂ **Neubertii** 1 —
- pectinata 1 —
- ⌂ **Piersonii compacta** 1 —
- ⌂ **todeaeoides** 1 —
- ⌂ Westonii 1 —
- ⌂ **Whitmanii** 1 —
- ⌂ **W. K. Harris** 2 50

Pellaea.
- **flexuosa** 2 —
- hastata 10 St. 5 —, — 60



Nephrolepis bostoniensis.



Pteris tremula.

	Stück — pièce M.Pf.
Platycerium.	
⌂ **alcicorne**	3 —
⌂ angolense	15 —
⌂ **grande**	5 —
⌂ **Hillii majus**	8 —
⌂ **Stemmaria**	12 —
Polypodium, L.	
⌂ **aureum**	— 75 bis 2 —
⌂ **Knightii**	10 —
⌂ pectinatum	2 —
⌂ pustulatum	1 —
⌂ Reinwardtii	5 —
Pteris, L., Flügelfarn.	
Alexandrae	— 75
⌂ **argyraea**	— 75
asperula	— 75
⌂ Childsii	2 —
cretica albo-lineata	— 60
» **major**	— 60
» **multifida**	1 —
Dutriana	— 75
⌂ ensiformis	1 —
flabellata	1 —
Gauthieri	— 75
⌂ **Grevilleana**	1 —
longifolia	— 60
Ouvrardii cristata	— 75
⌂ **palmata anisoloba**	3 —
pulchra	— 75
» fol. variegatis	1 —

	Stück — pièce M.Pf.
Pteris:	
semipinnata	1 —
serrulata	— 50
» **cristata**	— 75
tremula	— 75
⌂ **tricolor**	4 —
⌂ **Victoriae**	1 50
Wimsettii	1 —
Selaginella, Spring.	
⌂ amoena	— 50
apus (apoda, brasiliensis)	— 40
⌂ Brownii	40
⌂ caulescens	2 —
⌂ **caesia** (uncinata)	— 75
⌂ cuspidata	1 20
denticulata, echt — vrai	1 50
⌂ Dutriana	1 50
⌂ elegans	1 20
⌂ Emmeliana	— 60
⌂ haematodes	1 —
Kraussiana	— 50
» albo-spica	1 —
» **aurea**	— 60
⌂ **Martensii** (Huegelii)	— 60
» **variegata**	— 60
⌂ Ouvrardii	— 60
⌂ Poulteri	1 —
⌂ Watsoniana	— 75
⌂ Willdenowii	— 75
Selliguea ⌂ **Feei**	3 —
Sitolobium cicutarium	1 50

Sortimente nach unserer Wahl. — Collections à notre choix.

	M.Pf.
10 Kalt- und Warmhausfarne in 10 Spezies — 10 fougères de serre en 10 espèces	5 —
25 » » » » 25 » — 25 » » » » 25 »	15 —
50 » » » » 50 » — 50 » » » » 50 »	40 —

Orchideen. — Orchidées.

	Stück — pièce M.Pf.
Acineta Barkeri	5 — bis 10 —
Aerides japonica	3 — » 5 —
Angraecum eburneum	10 —
» falcatum	2 —
Anoectochilus argenteus	5 — bis 8 —
Ansellia africana	10 — » 25 —
Bletia hyacinthina ⊐	1 50
» hyacinthina alba ⊐	2 50
» » fol. var. ⊐	2 —
Brassia verrucosa	3,50 bis 6 —
Calanthe discolor	5 —
» Veitchii	2 — bis 4 —
Cattleya amethystina	4 — bis 12 —
» **Gaskelliana**	4 — » 6 —
» **gigas**	10 —

	Stück — pièce M.Pf.
Cattleya Loddigesii	6 — bis 8 —
» **Mendelii**	5 — » 10 —
» **Mossiae**	4 — » 8 —
» **Schroederae**	8 — » 12 —
» **Skinneri**	4 — » 6 —
» speciosissima	5 — » 8 —
» Trianae	4 — » 10 —
Cirrhaea viride-purpurea	5 —
Coelogyne cristata	4 — bis 8 —
Cymbidium aloifolium	4 —
» ensifolium	4 —
» Lowianum	6 — bis 10 —
Cypripedium Ashburtoniae	3 — » 4 —
» **aureum**	3 —
» **barbatum**	4 —



Odontoglossum Rossii majus.

	Stück — pièce	M.Pf.
Cypripedium Charlesworthii		4 —
» debile ↳		4 —
» insigne	3 — bis	6 —
» japonicum ↳		5 —
» Lawrenceanum	5 — bis	7 50
» Leeanum superbum	6 — »	9 —
» venustum	5 — »	7 50
Dendrobium moniliforme		2 —
» **nobile**	6 — bis	8 —
» thyrsiflorum		10 —
» Wardianum giganteum	6 — bis	10 —
Disa grandiflora ↳		5 —
Epidendrum aromaticum	5 — bis	8 —
» **cochleatum**	3 — »	5 —
» vitellinum	4 — »	6 —
Hexadesmia crucigera		10 —

	Stück — pièce	M.Pf.
Laelia anceps	6 — bis	8 —
» » alb		10 —
» Perrinii	4 — bis	6 —
» **pumila Dayana**	8 — »	10 —
Listrostachys pellucida		6 —
Lycaste aromatica	3 — bis	6 —
» cruenta	3 — »	6 —
» **Skinneri**	4 — »	8 —
Masdevallia Chimaera		8 —
Maxillaria picta		4 —
» porphyrostyle		6 —
» tenuifolia	4 — bis	6 —
Microstylis commelinifolia		3 —
Miltonia Regnellii		6 —
» Roezlii		6 —
» vexillaria		5 —
Mormolyce ringens		3 50
Odontoglossum crispum (Alexandrae)	4 — bis	—
» **grande**	4 — »	6 —
» **Rossii majus**	3 — »	5 —
Oncidium candidum	4 — »	6 —
» carthaginense	4 — »	7 50
» **Cavendishianum**	3 — »	10 —
» divaricatum		10 —
» incurvum		5 —
» **Jonesianum**	5 — bis	8 —
» Krameri		5 —
» leucochilum	3 — bis	6 —
» **ornithorhynchum**	3 — »	10 —
» **tigrinum**	4 — »	8 —
Phajus grandifolius		6 —
» maculatus		5 —
» Wallichii	4 — bis	8 —
Phalaenopsis amabilis Rimestadiana	10 — bis	15 —
» Schilleriana	20 — »	40 —
Sobralia macrantha	3 — »	6 —
Stanhopea oculata	8 — »	12 —
» tigrina	8 — »	12 —
Vanda coerulea	4 — »	6 —
» suavis		15 —
» teres	4 — bis	6 —
Vanilla planifolia	6 — »	8 —
Zygopetalum crinitum	6 — »	12 —
» Mackayi	6 — »	12 —

	M
5 schöne Spezies in guten Exemplaren — 5 belles espèces en beaux exemplaires	15
10 » » » » » — 10 » » » » »	40
25 » » » » » — 25 » » » » »	125

Palmen und Cycadeen. — Palmiers et Cycadées.

	Stück — pièce	M.Pf
Acanthorrhiza aculeata, 8 Blätter — 8 feuilles		6 —
Areca Baueri (**Seaforthia robusta**)		
» » Sämlinge, 3—4 Blätter — semis, 3 à 4 feuilles	2,50 bis	10 —
» Kentia, 5—7 Blätter — 5 à 7 feuilles	10 St. 6 —,	— 75
» lutescens, 4—5 Blätter — 4 à 5 feuilles	— 75 bis	3 50
» rubra, 4—5 Blätter — 4 à 5 feuilles	10 St. 6 —,	— 75
» **sapida**, 4—6 Blätter — 4 à 6 feuilles		2 —
stärkere — plus forts	10 St. 8 —,	1 —
» speciosa, 3—6 Blätter — 3 à 6 feuilles	2,50 bis	6 —
» **Verschaffeltii** (Hyophorbe), 2—5 Blätter — 2 à 5 feuilles	— 75 »	3 —
Arenga saccharifera, 3—4 Blätter — 3 à 4 feuilles	1 — »	3 —
Brahea edulis, 2—3 Blätter — 2 à 3 feuilles		3 —
Caryota urens, 4—5 Blätter — 4 à 5 feuilles		1 —
Chamaedorea concolor, 3—4 Blätter — 3 à 4 feuilles	— 75 bis	2 —
» **corallina**, 3—5 Blätter — 3 à 5 feuilles		1 50
» elongata, 2—3 Blätter — 2 à 3 feuilles	— 75 bis	5 —
» glaucifolia, 3—5 Blätter — 3 à 5 feuilles		— 75
Chamaerops Birroo, 3—4 Blätter — 3 à 4 feuilles	1,50 bis	4 —
» excelsa		1 —
» humilis	3 — bis	6 —
» » bifolia, 4—5 Blätter — 4 à 5 feuilles	3 — »	6 —
Cocos flexuosa, 2—3 Blätter — 2 à 3 feuilles	10 St. 8 —,	1 —
» **Weddelliana**		1 —
stärkere — plus forts	1 — bis	2 —
Corypha australis, vide Livistona.	3 — »	8 —
Cycas circinalis		
» **revoluta**		5 —
Dioon edule (Platyzamia rigida)	2 — bis	10 —
Diplothemium caudescens, 2—3 Blätter — 2 à 3 feuilles		30 —
Dypsis madagascariensis, 2—3 Blätter — 2 à 3 feuilles		2 —
	10 St. 8 —,	1 —


Kentia Canterburyana.


Phoenix Roebelenii.

		Stück — pièce M. Pf.
Euterpe edulis, 3—4 Blätter — 3 à 4 feuilles		1 50
Glaziova insignis, 3—4 Blätter — 3 à 4 feuilles		1 50
Hyophorbe Verschaffeltii, vide Areca Verschaffeltii.		
Kentia Baueri, vide Areca Baueri.		
» **Belmoreana**, 3—4 Blätter — 3 à 4 feuilles	1 — bis	2 —
stärkere — plus forts	3 — »	10 —
» **Canterburyana**, 3—5 Wedel — 3 à 5 feuilles caractérisées	10 St. 10 —, 1,20 »	4 —
» **Forsteriana**, 3—5 Blätter — 3 à 5 feuilles	1 — »	2 —
5—6 Wedel — 5 à 6 feuilles caractérisées	3 — »	10 —
» **Lindenii**, 3—4 Blätter — 3 à 4 feuilles		2 —
» McArthuri, 2—3 Blätter — 2 à 3 feuilles		2 —
» Mooreana, 2—3 Blätter — 2 à 3 feuilles	10 St. 8 —,	1 —
» Wendlandii, 5—6 Blätter — 5 à 6 feuilles	3 — bis	4 —
Latania aurea, 4—5 Blätter — 4 à 5 feuilles		4 —
» borbonica, vide Livistona sinensis.		
» **Commersonii**, 2—3 Blätter — 2 à 3 feuilles		3 —
» glaucophylla, 2—3 Blätter — 2 à 3 feuilles		3 —
Livistona altissima, 6—7 Blätter — 6 à 7 feuilles	1 — bis	2 —
» **australis** (**Corypha**), 4—6 Blätter — 4 à 6 feuilles	— 60 »	1 50
stärkere — plus forts	2 — »	6 —
» **australis** macrophylla, 3—7 Blätter — 3 à 7 feuilles	— 75 »	3 —
» **rotundifolia**, 3—4 Blätter — 3 à 4 feuilles		1 —
» **sinensis** (Latania borbonica), 2—3 Blätter — 2 à 3 feuilles	— 60 bis	1 —
stärkere — plus forts	2,50 »	15 —
subglobosa, 4—5 Blätter — 4 à 5 feuilles		1 —
Pandanus Baptistii		4 —
pacificus		4 —
» **Sanderianus**		3 50
» **utilis**		1 50
» **Veitchii**	2,50 bis	30 —
Phoenix canariensis, 5—7 Blätter — 5 à 7 feuilles		2 —
stärkere — plus forts	3 — bis	6 —
» reclinata, 3—4 Blätter — 3 à 4 feuilles		— 75
» **Roebelenii**, 6—7 Blätter — 6 à 7 feuilles	1 — bis	1 50
stärkere — plus forts	2,50 »	20 —
Pritchardia robusta (Washingtonia robusta), 2—3 Blätter — 2 à 3 feuilles		— 75
» **Sonorae**, 3—4 Blätter — 3 à 4 feuilles		— 75
» Thurstonii, 2—3 Blätter — 2 à 3 feuilles		— 75
Rhapis aspera		6 —
» aspera **nana**		5 —
» flabelliformis	3 — bis	5 —
» humilis	6 — »	12 —
Rhopaloblaste hexandra, 2—3 Blätter — 2 à 3 feuilles	10 St. 12 —,	1 50
Sabal Adansonii, 5—6 Blätter — 5 à 6 feuilles		— 75
» Blackburniana, 5—6 Blätter — 5 à 6 feuilles		1 —
» glaucescens, 3—4 Blätter — 3 à 4 feuilles		— 75
» Palmetto, 4—6 Blätter — 4 à 6 feuilles		— 75
» princeps, 5—6 Blätter — 5 à 6 feuilles		1 —
Sagus Ruffia, 5—6 Blätter — 5 à 6 feuilles		7 50
Thrinax altissima, 4—6 Blätter — 4 à 6 feuilles		1 —
» radiata, 2—3 Blätter — 2 à 3 feuilles		1 —
Veitchia Joannis, 5—7 Blätter — 5 à 7 feuilles	10 — bis	15 —
Wallichia caryotoides, 3—4 Blätter — 3 à 4 feuilles		1 —
Zamia integrifolia, 2—3 Blätter — 2 à 3 feuilles		1 —

Sortimente von Palmen unserer Wahl. — Collections de Palmiers à notre choix.

	M.Pf.
5 Palmen in 5 zur Zimmerkultur vorzüglich geeigneten Sorten in schon ausgebildeten ansehnlichen Exemplaren — 5 Palmiers en 5 espèces propres à la culture en appartements, en exemplaires déjà caractérisés	12 50
5 Palmen, dieselbe Kollektion in noch stärkeren Exemplaren — 5 Palmiers, la même collection en exemplaires plus forts	25 —
10 Palmen in 10 zur Zimmerkultur vorzüglich geeigneten Sorten in jungen Exemplaren — 10 Palmiers en 10 espèces propres à la culture en appartements, en exemplaires jeunes	8 —
25 Sorten Palmen in jungen, aber kräftigen Exemplaren — 25 Palmiers en exemplaires jeunes, mais assez vigoureux	30 —

Kalthaus-Pflanzen.

Plantes de serre froide et d'orangerie.

Stück — pièce	M.Pf.
Abelia floribunda	1 20
» rupestris	— 60
» » grandiflora	— 75
» serrata	1 50
Abutilon Thompsonii flore pleno	1 —
» vexillarium	— 75
» vitifolium	— 50
» hybridum **Andenken an Bonn,** weissbuntblättrig — à feuilles bordées de blanc	— 75
» » Erfurter Glocke	— 60
» » **F. Sawitzer,** weissbuntblättrig — à feuillage panaché de blanc	1 —
» » **Feuerball**	— 60
» » **Golden Fleece,** goldgelb, reichblühend — jaune d'or, très florifère	— 60
» » H. Cannell	— 60
» » L'Africain	— 60
» » Patersonii	— 60
» » Philippine Welser	— 60
» » Roi des nains	— 75
» » Royal Scarlet	— 75
» » **Schneerose** (Boule de neige)	— 60
» » 5 schönste Sorten — collection de 5 belles variétés 2,50,	— —
» **sinense,** neu — nouv.	3 —
Abutilon hybridum, Lindemuthsche buntblättrige Hybriden — hybrides nouveaux à feuillage panaché:	
chrysostephanum var. Lindemuthii	1 50
Darwinii var. Lindemuthii	1 50
» **tesselatum var. Lindemuthii**	2 —
Erfurter Glocke » »	1 50
Firefly var. Lindemuthii	1 50
Karl Schweizer var. Lindemuthii	2 —
Salmon Rose » »	2 —
Sellowianum » »	2 —
Souvenir d'Arago var. »	1 50
striatiflorum var. Lindemuthii	2 —
Acacia armata	— 75
» Baileyana	— 75
» dealbata	— 60
» **Drummondii**	3 50
» floribunda	— 60
» horrida	— 60
» linifolia	1 —
» lophantha	— 50
» » speciosa nana compacta	— 60
» mollissima	— 75
» paradoxa	3 —
» pinifolia	— 75
Acanthus arboreus	1 —
» **Caroli-Alexandrae**	2 —
Acmena (Eugenia) ovata	1 20
Agapanthus caulescens	5 —
» minor Mooreanus 10 St. 4 —,	— 50
» » Leichtlinii	2 —
» » **Saint-Paulii**	5 —
Agapanthus umbellatus 10 St. 4 —,	— 50
» umbellatus **excelsus**	2 —
» » flore albo 10 St. 5 —,	— 60
» » » pleno	1 —
» » foliis aureo-vittatis	1 —
» » fol. var. 10 St. 6 —,	— 75
» » **giganteus**	3 —
» » **globosus**	3 —
» » maximus	1 50
» » minimus	3 —
» » robustus albus	5 —
» **Weillighii**	2 —
Agathaea coelestis 10 St. 4 —,	— 50
» coelestis **fol. variegatis**	— 75
» » **monstrosa**	— 75
Agathosma ciliata	1 50
Ageratum Blausternchen — Etoile bleue 10 St. 3,50,	— 40
» Leipziger Kind	— 60
» **Schneeflocke** — Flocon de neige	— 60
» Tip Top 10 St. 4 —,	— 50
» Zwergkönig	— 60
Amicia Zygomeris	— 75
Aotus gracillimus	3 —
Aralia Baueri	1 50
» heteromorpha	3 —
» leodiensis	1 50
» nymphaeifolia	2 50
» papyrifera	2 50
» pentaphylla	1 50
» quinquefolia	1 50
» Sieboldii . . . 10 St. 4 —, — 50 bis	1 50
» » fol. arg. (vel aur.) var.	2 50
» » var. Moseri	— 50
» trifoliata	1 50
» » latifolia	1 75
Arbutus Unedo	2 —
Arctotis aspera	1 —
Arduina bispinosa	1 —
Aristolochia Bodamae	— 75
Aristotelia Maquii	2 —
» Maquii fol. varieg.	2 50
Artemisia argentea	— 40
Arthropodium cirrhatum	— 75
Asparagus Cooperi, wertvoll, schnellrankend — très élégant . . . 1 — bis	5 —
» decumbens	— 75
» scaber	1 —
» **Sprengeri,** prachtvoll — magnifique 10 St. 4 — bis 12,50, — 50 bis	1 50
» stark — fort 2 — bis	7 50
» » **Brautschleier,** neu — **Voile nuptial,** nouv.	1 75
» umbellatus	— 75
Aucuba japonica, Typus — type . — 60 bis	2 —
» 5 andere Sorten unserer Wahl — 5 var. à notre choix 4 —,	— —
Azalea indica, in schönen buschigen Exemplaren — en plantes touffues:	
10 St. in 10 schönsten älteren Sorten — 10 var. 15 — bis 18 —,	— —



Bambusa Fortunei fol. var.



Coronilla glauca.

	Stück — pièce M.	Pf.
Azalea indica:		
50 St. in 50 schönsten Sorten mit Namen — 50 var. avec noms . . 100 —,	—	—
Einzelne Exemplare mit Knospen im Frühjahr, je nach Stärke — plantes bien boutonnées, selon la force, la pièce 2 — bis	5	—
Azara microphylla	—	75
Bambusa arundinacea	2	50
» aurea	2	—
» Fortunei fol. var.	—	75
» Metake	1	50
» » fol. aureis	—	75
» nana	—	75
» nigra	3	—
» Ragamowski	2	—
Berberis aristata	2	—
» Darwinii	1	—
» Fortunei	1	—
» virescens	1	50
Bidens tereticaulis . . . 2 — bis	7	50
Bignonia ⚘ australis	1	—
» **capensis praecox,** leicht und reichblühend — très florifère	1	50
» chrysantha	—	75
» Kerere	2	—
» Tweediana, gelb — à fl. jaunes	—	60
Billardiera angustifolia	—	75
Boehmeria biloba	1	—
» macrophylla	—	75
» polystachya	—	75
Boronia elatior	2	50
» megastigma	2	50
Bosea Yermavora	1	—
Browallia speciosa major, grossblumig, dunkelblau, guter Winterblüher — bleu foncé à gr. fl.; floraison abondante en été et en hiver	—	60
Buddleia Colvillei	1	50
» globosa	2	50
» Lindleyana	—	75
» variabilis **Veitchiana**	—	75
Calceolaria rugosa, verschiedene Farben — plusieurs variétés	—	50
» rugosa Sultanii	1	—
Camellia japonica fl. pl.:		
Pflanzen mit Knospen — plantes bien boutonnées 10 St. 35 — bis 50 —, 4 — bis	6	—
Campanula fragilis	—	75
» **isophylla,** blau — bleu	1	20
» » **alba**	—	75
» **Mayi,** schöne, reichblühende Ampelpflanze — belle plante pour vases suspendus . . . — 75 bis	1	50
Campsidium valdivianum	1	—

	Stück — pièce M.	Pf.
Carmichaelia australis	1	50
» stricta	1	50
Cassia floribunda, reichblühend — florifère	1	20
» laevigata	1	—
Casuarina equisetifolia	—	60
» stricta (quadrivalvis)	—	75
» torulosa	—	60
Cestrum Parquii	—	75
Chaenostoma hispidum	1	20
Chironia Fischeri	—	75
» ixifera	—	75
Choisya ternata	1	—
Chrysanthemum frutescens Californian Giant	—	50
» frutescens **Frau F. Sander,** reinweiss, gefüllt, reichblühend — à fl. double blanc pur . . 10 St. 6 —,	—	75
» » grandiflorum luteum	—	60
» » Mad. Farfouillon	—	50
» » **Queen Alexandra**	—	60
» » **Rose Queen Alexandra**	—	75
» » Saharet double, gefülltblühend	—	50
Sehr gute Winterblüher — très bonnes plantes pour fournir des fleurs coupées en hiver.		
Cineraria maritima 10 St. 2,50,	—	30
» maritima **Diamant**	—	40
» platanifolia	—	60
Cissus antarctica ⚘	1	—
» rhombea ⚘	1	—
» striata (sempervirens)	—	75
» **Voinieriana,** grossblättrig — feuillage grand ⚘	3	—
Cistus creticus	—	60
» hirsutus	—	60
Clematis indivisa ⚘	2	—
» indivisa lobata	2	—
Clerodendron trichotomum	1	50
Clethra arborea	2	50
Clianthus Dampieri, veredelt — greffé	2	50
» puniceus	—	80
» » **albus**	1	50
Cneorum tricoccum	—	75
Cobaea scandens ⚘ . . . 10 St. 3 —,	—	40
Colletia cruciata	1	—
» spinosa	1	—
Conandron ramondioides	2	50
Convolvulus mauritanicus	—	60
Coprosma Baueriana	—	60
» Baueriana fol. var.	1	—
» » picturata	1	—
Coronilla glauca, Winterblüher — fleurit en hiver	—	60



Eurya latifolia fol. var.

Stück — pièce		M.	Pf.
Correa alba		—	60
» **cardinalis**		3	50
Corynocarpus laevigata		—	75
Cosmophyllum cacaliifolium		—	75
Cuphea platycentra		—	50
» strigulosa		—	50
Cyclamen aegineticum		1	50
» Atkinsii purpureum	10 St. 3 —,	—	40
» balearicum		1	50
» cilicicum	10 St. 3,50,	—	40
» corsicum		1	—
» coum	10 St. 2,50,	—	30
» » album		—	80
» creticum		2	—
» europaeum	10 St. 1,80,	—	20
» hyemale		1	50
» ibericum	10 St. 3 —,	—	40
» Jovis	10 » 12 —,	1	50
» libanoticum	10 » 7 —,	—	80
» macrophyllum (algeriense, africanum)		—	60
» maritimum		1	50
» neapolitanum (hederifolium)	10 St. 1,80,	—	20
» » album	10 » 4,50,	—	50
» persicum giganteum, starke Pflanzen mit vielen Knospen — fortes plantes bien boutonnées	1,50 bis	2	—
» Pseud-ibericum		2	50
» Pseudo-graecum	10 St. 8 —,	1	—
» repandum	10 » 2 —,	—	25
Cytisus Attleanus		1	50
» palmensis		1	—
Daphne indica alba		3	50
» **indica** rubra		3	50
» Laureola atropurpurea		2	—
Daphniphyllum macropodium		2	—
Deeringia Amherstiana fol. var.		—	60
Dianella graminifolia		1	—
» **tasmanica**		1	50
Dimorphotheca Ecklonis		—	75
Diosma alba		1	—
Diplacus glutinosus		1	—
Disemma coccinea ⚘		1	50
Dolichos lignosus ⚘		—	60
» **lignosus albus**		—	80
Drosophyllum lusitanicum		3	—
Duranta Ellisia		1	50
» Plumieri alba		—	75
Eccremocarpus (Calampelis) scaber ⚘	10 St. 2 —,	—	25
» **scaber aureus**	10 » 2,50,	—	30
» » **carmineus**	10 » 2,50,	—	30
Echium roseum		1	—
Edwardsia grandiflora		1	50
» McNabiana		1	50

Stück — pièce		M.	Pf.
Elaeagnus Frederici variegata		1	—
» macrophylla		—	75
» reflexa ⚘		—	75
» » fol. var.		—	75
Epacris hybrida, verschiedene Varietäten — variétés diverses	1,50 bis	2	50
Eriocephalus glaber		—	75
Eryngium bromeliifolium		1	—
» **proteiflorum**		5	—
» Serra		1	—
Erythrina Corallodendron		1	—
» coralloides		1	25
» Crista galli	— 75 bis	3	—
» » » compacta		2	—
» indica		1	—
» insignis		1	50
» viarum		1	—
Escallonia floribunda		1	—
» macrantha		1	—
Eucalyptus bicolor		—	60
» citriodora, echt — vrai		1	—
» ficifolia		1	50
» gigantea		—	75
» **globulus**	10 St. 5 —,	—	60
» goniocalyx		—	75
» Gunnii		—	75
» maculata		—	75
» resinifera		—	60
» robusta		—	60
» rostrata		—	60
» sideroxylon		—	60
Eugenia australis		—	60
» myriophylla		2	—
Eulalia, siehe Stauden — voy. Plantes vivaces.			
Eupatorium grandiflorum album		—	60
» petiolatum		—	75
» Purpusii		—	75
» Weinmannianum		—	60
» » **fol. variegatis**		1	—
Eurya latifolia fol. var.		2	—
Evonymus fimbriatus		—	75
» japonicus	— 40 bis	1	—
» » Duc d'Anjou	— 50 »	1	—
» » fasciatus (fol. aur.)	— 40 »	1	50
» » macrophyllus		1	—
» » maculatus	— 50 bis	1	—
» » marginatus	— 50 »	1	—
» » Président Gauthier	— 60 »	1	—
» » variegatus	— 50 »	1	—
» pulchellus (myrtifolius)	— 50 »	2	—
» » **fol. var.**	— 75 »	2	—
» radicans		—	50
» » fol. var.		1	—
Fabiana imbricata		1	—
Farfugium giganteum		5	—
» grande		1	50
Fluggea (Convallaria) japonica	10 St. 2,50,	—	30
Fragaria indica	10 » 2,50,	—	30
Gazania splendens	10 » 3,50,	—	40
» splendens fol. var.	10 » 3,50,	—	40
Genista Andreana, schön — beau		1	20
Gerbera Jamesonii	1 — bis	1	50
» Jamesonii **hybrida** (Rasse Adnet)		1	50
Giraldia Stapfii		1	50
Glechoma hederacea florentina		—	60
Gnaphalium lanatum	10 St. 3,50,	—	40
» lanatum fol. var.	10 » 3,50,	—	40
» » minimum	10 » 3,50,	—	40
Gonospermum elegans		1	—
Grevillea Hillii		2	—
» **Preissii**		2	—
» robusta	10 St. 5 —, — 60 bis	1	50
Griselinia littoralis		3	—
Gynura aurantiaca		1	—
Habrothamnus aurantiacus		—	75
» elegans		—	75
» **Newellii**		1	—
» Smithii		2	—
Hakea acicularis		2	—
Heimia salicifolia		—	60
Helichrysum helianthemifolium, weissblättrig — feuillage argenté		—	60

Stück — pièce	M. Pf.
Helxine Soleirolii	1 50
Hibbertia dentata ‡	3 50
Hidalgoa Wercklei ‡, Blumen orangescharlach mit gelber Mitte, Dahlien-ähnliche Belaubung — écarlate orangé à centre jaune, feuillage semblable aux Dahlias	2 —
Hypericum Moserianum tricolor	1 —
Jacobinia suberecta	1 —
Jasminum officinale	1 —
Jossinia tinifolia	— 75
Kennedya ‡ bimaculata 1,50 bis	2 50
» ovata alba	1 —
Koniga variegata	— 60
Lagerstroemia indica	2 50
Lapageria ‡ rosea, die schönste Schlingpflanze fürs Kalthaus — la plus belle plante grimpante de serre froide 8 — bis	12 —
» **rosea albiflora**, weiss — blanc 8 — »	15 —
Lardizabala biternata	2 —
Laurus glandulosa	1 —
» **regalis**	2 —
» nobilis, siehe Zierbäume — voy. arbres.	
Lavandula dentata	— 60
Lavatera arborea variegata	— 75
Leonotis Leonurus	1 —
Leptospermum bullatum	1 50
» scoparium	1 —
Leucophyta Brownii	— 60
Libertia formosa	— 75
Libonia floribunda	— 60
» Penrhosiensis	— 60
» rutilans	— 60
Lobelia Cavanillesii 10 St. 4 —,	— 50
» Erinus **Kathleen Mallard**, dunkelblau, dichtgefüllt — bleu foncé, très double	— 50
» **littoralis** 10 St. 6 —,	— 75
» Richardsonii, schöne Ampelpflanze — pour vases suspendus	— 40
» Tupa	1 —
Loeselia coccinea	2 50
Lophospermum scandens ‡ . 10 St. 2,50,	— 30
Lotus peliorhynchus (Pedrosia Berthelotii), prächtige Ampelpflanze mit graugrüner Belaubung und orangescharlach Blumen — très belle plante pour vases suspendus à feuillage glauque et à fleurs écarlate orangé . 10 St. 4,50 bis 9 —, — 50 bis	1 —
Macleania floribunda	3 —
Magnolia fuscata, Blüten bräunlich, von köstlichem Wohlgeruch — fleurs brunâtres d'un parfum délicieux	2 —
Malva capensis (Malvastrum)	— 75
Mandevillea suaveolens ‡	— 75
Marica Northiana	1 —
Maurandia ‡ antirrhiniflora . 10 St. 2,50,	— 30
» Barclayana 10 » 2,50,	— 30
» » alba 10 » 3,50,	— 40
Medeola, vide Myrsiphyllum.	
Melaleuca decussata	— 75
» diosmifolia	— 75
» glauca	— 75
» hypericifolia	1 50
» Preissiana	— 75
» pulchella	2 —
Melia floribunda	— 75
Melianthus major	— 75
» minor	1 —
Menziesia (Daboecia) polifolia	— 75
» polifolia alba	— 75
Metrosideros linearis	1 25
» robusta	— 60
» semperflorens	2 —
Mikania fragrantissima (scandens)	— 50
» fragrantissima fol. ros. var.	— 75
Mimulus moschatus	— 40
Mitraria coccinea	1 50
Moraea iridioides	1 —
Moschosma riparium, rötlichweiss, Winterblüher — blanc rosé, à floraison hivernale	1 —
Myoporum punctatum	— 60
Myrsine africana	— 75



Oxalis arborea.

Stück — pièce	M. Pf.
Myrsiphyllum (Medeola) asparagoides 10 St. 2,50,	— 30
» **asparagoides fol. aureis**, neu, gelbblättrig — nouv., à feuillage jaune	3 —
» » **myrtifolium**, mit kleiner, myrtenähnlicher Belaubung — à feuillage petit, semblable à celui du Myrte 10 St. 3 —,	— 40
Myrtus boetica	1 —
» communis angustifolia, Brautmyrte	— 50
Kronenbäumchen — tiges à couronnes 1 — bis	5 —
» » latifolia — 50 bis	1 50
» » nana compacta multiflora	— 75
Nerium Oleander:	
» **album grandiflorum**	1 —
» **luteum plenum**	1 —
» **splendens fl. pl.** 2 — bis	5 —
5 Sorten unserer Wahl — 5 var. à notre choix 5 —,	— —
Nertera depressa	— 60
Nicotiana colossea fol. variegatis, buntblättr. Riesentabak, Blätter breit **weissgerandet**, prachtvolle Dekorationspflanze — plante ornementale hors ligne, feuilles largement bordées de blanc 1,50 bis	4 —
Ochna atropurpurea	3 —
Olearia argyrophylla	2 —
» Gunnii	1 —
» **Haastii**, weiss, reichblühend — blanc, très florifère — 50 bis	1 —
» macrodonta	2 50
» nummulariifolia	1 75
» stellulata	1 —
Ophiopogon Jaburan fol. var.	1 —
» japonicus argenteo-marginatus	1 50
Osmanthus aquifolius rotundifolius	1 50
» ilicifolius purpureus	2 —
» marginatus albus	1 50
Osteomeles anthylliidifolia	— 75
Oxalis arborea	1 —
Ozothamnus thyrsoideus	— 75
Parochetus communis	1 25
Passiflora ‡ alba	— 75
» coerulea	— 75
» hybr. Arc-en ciel	1 —
» » **Constance Elliott**, weiss - blanc	1 —
» incarnata, sehr hart — très rustique	— 75
» sanguinolenta	2 —
Pelargonium citriodorum	2 —
» graveolens	— 60
» malvifolium	— 60
» reniforme	— 60
» roseum fol. var. (Lady Plymouth)	1 —
» tetragonum	1 —
» tomentosum	— 60



Stenotaphrum glabrum fol. var.

Stück — pièce M. Pf.

Petunia hybr. grandifl. fl. pleno, 5 Sorten — 5 var. 2,50, — —
» **hybr. grandifl. fimbriata fl. pl.,** 5 Sorten — 5 var. 3 —, — —
Phormium Colensoi . . . 5 —
» tenax . . . 1 — bis 2 —
» » nigro-costatum . . . 3 —
» Veitchii . . . 3 —
Phygelius capensis . . . — 75
Phylica ericoides . . . 1 50
Pilea nummulariifolia . . . — 60
Pimelea decussata . . . 2 —
Pithecoctenium muricatum . . . — 75
Pittosporum eugenioides . . . — 60
» floribundum . . . 1 —
» Tobirae . . . — 60
» » fol. var. . . . 1 —
» undulatum . . . — 60
» viridiflorum . . . 1 —
Plectranthus paniculatus . . . — 60
Plumbago capensis (coerulea) 10 St. 6 —, — 75
Hochstämme — hautes tiges . . . 2 —
Halbstämme — demi-tiges . . . 1 25
» capensis **flore albo** . . . 10 St. 6 —, — 75
» zeylanica . . . — 75
Polygala Dalmaisiana . . . 3 —
» grandiflora . . . — 75
Polygonum platycladon . . . 1 —
» rotundifolium, hübsch als Ampelpflanze — belle plante pour vases suspendus 3 —
Psoralea bituminosa . . . 1 —
Punica Granatum fl. albo pl. . . — 75 bis 2 —
» Granatum nana . . . 2 —
» » Legrellei . . . 2 —
Raphiolepis indica . . . 2 —
» ovata (japonica) . . . — 60
Reineckea carnea . . . 10 St. 3,50, — 40
» » fol. var. . . . — 60
Reinwardtia tetragyna, gelb, Winterblüher — jaune, fleurit en hiver . . . — 80
Rhodochiton volubile ‡ . . . — 75
Rhododendron hybridum:
Auswahl der vorzüglichsten Sorten, schöne buschige Exemplare mit 3 bis 9 Knospen (gangbarste Grösse) — choix des meilleures variétés, fortes touffes avec 3 à 9 boutons (la meilleure grandeur pour le commerce) 10 St. 22,50 bis 35 —, 2,75 bis 4 —
Rhynchospermum jasminoides ‡ . . . 1 50
» jasminoides fol. var. . . . 1 50
» sinense . . . 1 —
Roscoea sikkimensis . . . 1 —
Rubus australis ‡ . . . 1 —
» **moluccanus (reflexus)** ‡ . . . 3 —
» rosifolius flore pleno, sehr hübsch gefülltblühend — très beau, à fleurs doubles — 75

Stück — pièce M. Pf.

Salicornia sarmentosa . . . — 50
Salvia aurea . . . — 75
» cyanea . . . — 80
» Goudotii . . . 1 —
» Grahamii . . . — 75
» Hoveyi, indigoblau — bleu indigo . . — 75
» ianthina . . . 1 —
» **involucrata** var. **Bethellii** . . . — 60
» leucantha . . . 1 —
» officinalis aurea variegata . . . — 40
» » tricolor . . . — 75
» paniculata, hellblau mit weiss — bleu clair et blanc . . . — 60
» patens . . . — 50
» prunelloides purpurea . . . — 60
» splendens **Bavaria,** weiss — blanc — 75
» » compacta **Zürich,** niedrig, grossbl., sehr frühblühend — nain, à floraison précoce, à gr. fl. . . . — 60
» » **Galizia,** violett — violet . . . — 75
Santolina incana . . . 10 St. 3,50, — 40
Saxifraga Fortunei tricolor **superba** . 2 —
» sarmentosa . . . 10 St. 2,50, — 30
Senecio pulcher . . . 1 50
Sericographis Ghiesbreghtii . . . 2 —
Serissa foetida fol. var. . . . — 60
Sibthorpia africana . . . 2 —
» europaea . . . — 50
» » aurea . . . 3 —
» peregrina . . . 1 —
Sida mollis var. Lindemuthii, schön, buntblättrig — à feuillage panaché . . . 2 —
Sisyrinchium striatum . . . — 75
Skimmia japonica . . . 1 50
Solanum Capsicastrum . . . — 40
» Capsicastrum **fol. variegatis** . . . 1 50
» » nanum . . . — 60
» **crispum Glasnevin var.** . . 2 50
» jasminoides, schöne halbrankende Spezies — belle espèce rampante . . . — 75
» **Seaforthianum,** halbrankend, hellblau, schön — espèce rampante à fl. bleu clair . . . — 75
» **Wendlandii** . . . 1 50
Sollya heterophylla . . . 1 —
Sonchus gummifer . . . 1 —
Sparmannia africana . . . — 75
» africana flore pleno . . . 1 —
» » **nana,** sehr reichblühend — très florifère . . . — 75
Sphacele campanulata . . . — 75
Sphaeralcea umbellata tricolor . . . 1 50
Statice purpurata . . . — 75
Stenotaphrum glabrum fol. var. . . . — 75
Stigmaphyllon littorale . . . 1 50
Stylidium suffruticosum . . . 1 —
Sutherlandia frutescens . . . — 75
Swainsonia alba grandiflora . . . — 75
» atrococcinea . . . 1 —
» rosea grandiflora . . . — 75
Tecoma Reginae Sabae (T. Brycei) . . 5 —
» Ricasoliana . . . 1 —
» **Smithii,** orangegelb, reich und willig blühend — jaune orange, très florifère 1 —
Templetonia retusa . . . 1 20
Teucrium fruticans . . . — 50
» Marum . . . — 60
Tropaeolum majus **Darmstadt** fl. pleno ‡ . . . — 75
Veronica Andersonii fol. var. . . . 1 —
» Andersonii **Silver Queen,** neu — nouv. 5 —
» **diosmifolia,** weiss, sehr reichblühend — blanc, très florifère . . . 1 50
» hybrida Belle Violette . . . — 75
» » Bolit . . . — 75
» » Conquête . . . 1 —
» » **Harmonie,** karmin — carmin . — 75
» » La Favorite . . . 1 —
» » Mad. Ferrier . . . — 50
» » Merveille . . . — 75
» » Purple Queen . . . — 60
» salicifolia, sehr gute Sorte für Binderei — très bonne espèce pour bouquetiers 1 —
» Traversii . . . — 60
Visnea Mocanera . . . 1 —
Westringia rosmarinifolia . . . — 80

Exotische Heil-, Nutz- und Gift-Pflanzen. — Plantes exotiques utiles et officinales. Arbres et Plantes à fruits des Tropiques.

Stück — pièce M. Pf.

Aberia caffra, Key-Apple von Natal . . . 1 50
» Gardneri 3 —
Adansonia digitata, Affenbrotbaum — Baobab 4 —
Agave rigida var. sisalana, Sisalhanf liefernd — fournissant le chanvre de Sisal 10 St. 9 — bis 12,50, 1 — bis 1 50
Anacardium occidentale, weisser Mahagoni- oder Acajoubaum — Pomme d'acajou 3 —
Anamirta Cocculus, Kokkelskörnerstrauch — Coque du levant 3 —
Ananassa sativa 2,50 bis 5 —
Anchietea salutaris, Sipó sumá, enthält das Anchietin, ein heftiges Brechmittel — vomitif très fort 1 50
Andropogon citratus, Citronengras, liefert Lemongrass-Tee — l'herbe à citron . . . 5 —
Anona Cherimolia, Cherimolia-Flaschenbaum — Chérimolier 2 —
» reticulata 2 —
Antidesma Bunius, Salamanderbaum . . 3 —
Artocarpus integrifolia, Brotfruchtbaum — Jacquier 5 —
Bauhinia purpurea 1 50
» tomentosa 2 —
Bixa Orellana, Rucubaum — Rocou à teinture 2 — bis 6 —
Boehmeria nivea, Chinagras — 80
Brachychiton acerifolium 1 —
» populneum, Flammenbaum 1 —
Brosimum Alicastrum (microcarpum), Rindige Brotnuss — Brosime Alicastre . . . 3 —
Caesalpinia Sappan 2 —
» tinctoria 1 50
Camphora officinarum (Laurus Camphora), Kampferbaum — Camphrier . . . 1 — bis 6 —
Capparis religiosa 2 —
Carica candamarcensis 2 —
» Papaya, Melonenbaum — Papayer . . 1 50
» » pyriformis 2 —
Carissa grandiflora 1 —
Cascarilla muzonensis 2 —
Casimiroa edulis, Fruchtbaum — Sapote blanche 5 —
Castanospermum australe, australischer Kastanienbaum — Chataignier d'Australie 5 —
Catha edulis, Blätter liefern den Khat-Tee — thé de Khat 2 —
Cedrela Toona, Toonabaum 1 50
Ceratonia Siliqua, Johannisbrotbaum — Caroubier à silique — 80
Chavica officinarum, Beeren als Piper longum im Handel — véritable Poivre long 3 —
Chloranthus inconspicuus, sehr wohlriechend, wird dem Tee zugesetzt — très odorant, ajouté au thé 1 50
Cinchona officinalis, Fieberrindenbaum — Quinquina 3 —
Citharexylon barbinerve, Geigenholz — Bois de guitarre 3 —
Citrosma Thea, Thé des Campos, sehr aromatisch 8 —
Citrus Aurantium, Pomeranze — Oranger 7,50 bis 15 —
» Bigaradia 1 —
» Limonum 1 —
» medica 1 —
» nobilis 1 —
» sinensis (japonica, taitensis) . 2,50 bis 5 —
» trifoliata (Limonia) 1 —
Clausena corymbiflora 10 —
Cocculus laurifolius 2 —
» Pluckenetii, Früchte sehr giftig — les fruits sont un violent poison 4 —
» Thunbergii 1 50



Coffea arabica.

Stück — pièce M. Pf.

Coffea arabica, Kaffeepflanze — le Caféier 10 St. 12,50, 1 50
» **Eismannii**, neu — nouv. 10 » 15 —, 1 75
» **liberica** 5 —
Crescentia Cujete, Kalabassenbaum — Cuieté 3 —
Croton sebiferum (Stillingia), Talgbaum — arbre à suif 2 —
Cryptostegia madagascariensis, Kautschuk liefernd — plante à caoutchouc . . . 2 —
Curcuma longa, gelber Ingwer — curcuma 2 —
Cyphomandra (Solanum) betacea, Früchte einer Tomate ähnlich — arbre à fruit de tomate 1 —
Dalbergia Sissoo, Aroi Sariboe Ostindiens, Nutzholz liefernd — bois de construction 2 —
Dillenia speciosa 5 —
Dorstenia contrayerba, Mittel gegen Schlangenbiss — remède contre les morsures de serpents 1 50
» **Gilletii** 4 —
Dracaena Draco, echter Drachenblutbaum — le Dragonnier 1 — bis 3 —
Enckea (Piper) unguiculata, radix Jambarandy 1 —
Eriobotrya japonica, japanische Mispel, essbar — Néflier du Japon 2 —
Erythroxylum Coca, Peruan. Kokastrauch — fournit la Coca des Péruviens . 5 — bis 10 —
Eugenia (Myrtus) apiculata 1 —
» brasiliensis 1 —
» **Michelii** 2 —
» Ugnii, wohlschmeckende kirschenähnliche Früchte — fruits très bons à manger 1 —
Euphorbia antiquorum, wahre Wolfsmilch — fournit le véritable Euphorbium 1 — bis 3 —
Feijoa Sellowiana, Fruchtstrauch aus Uruguay — arbuste fruitier 5 —
Ficus Carica, Feigenbaum — Figuier . . . 1 50
» elastica, Gummibaum, liefert Kautschuk — Arbre à caoutchouc . . . 1,25 bis 2 50
» **Necbudu,** Kautschukpflanze vom Kongo — plante à caoutchouc du Congo 6 —
Garcinia indica 7 50
Goethea cauliflora 3 —
Gossypium herbaceum, Baumwolle — Coton, abgebbar im Mai — à partir du Mai — 75 bis 1 50

Stück — pièce M. Pf.

Gouania domingensis, das Holz mit Sirup gekocht ergiebt das Getränk Mabi — le bois se fait bouillir avec du sirop et donne la boisson Mabi . . . 3 —
Helicteres corylifolia . . . 2 —
Hippomane Mancinella, Manzinellenbaum — Mancenillier . . . 5 —
Hovenia dulcis, in Japan ein beliebter Fruchtbaum — arbre fruitier très estimé au Japon . . . 1 50
Jambosa vulgaris (Eugenia Jambos), Brasilischer Rosenapfel — Jambosier . . . 2 —
Jatropha glauca . . . 3 —
Imbricaria coriacea, Kautschuk liefernd — plante à coutchouc . . . 2 —
Ipomoea Batatas, süsse Kartoffel — Patate douce . . . 2 —
Kickxia elastica, Kautschuk liefernd — Caoutchouc de Lagos . . . 3 —
Kigelia pinnata, Fetischbaum — Arbre à fétiche . . . 6 —
Landolphia Dawei, Kautschuk liefernd — plante à caoutchouc . . . 5 —
Laportea gigas . . . 1 50
» pustulata, Gespinstpflanze — plante textile . . . — 75
Lippia (Aloysia) citriodora, Citronen- oder Punschkraut — Verveine Citronelle . . . 1 —
Lobelia syphilitica, antisyphilitisch . . . — 75
Machaerium Tipu (Tipuania speciosa) . 1 50
Malpighia coccifera . . . 2 —
Mammea americana, St. Domingo Aprikose — Apricotier d'Amérique . . . 8 —
Mangifera indica, Mangobaum — Manguier . . . 5 —
Manihot Glaziovi, Maniiok — Caoutchouc de Céara . . . 2 —
» utilissima . . . 2 —
Maranta arundinacea, Pfeilwurzel — Arrow-root . . . 1 50
Maytenus Riedelianus . . . 2 50
Mikania Guaco, die Guacopflanze . . . 1 —
Murraya exotica, liefert sehr hartes Holz — Bois à grain fin . . . 1 —
Myristica Horsfieldii . . . 3 —
Myroxylon balsamiferum . . . 6 —
Nephelium Litchi . . . 5 —
Olea europaea fructu dulci, süssfrüchtiger Ölbaum — Olivier à fruit doux . . 3 —
» **fragrans,** wohlriechend, beliebte Zimmerpflanze — odorant . . 2 — bis 3 —
» ilicifolia . . . 3 —
» **japonica rubra** . . . 3 —
Pachyrhizus angulatus . . . 2 —
Persea gratissima, Advogato-Birne oder vegetabilisches Mark, sehr gesuchter Fruchtbaum — Avocatier, Palta 10 St. 25 —, 3 —

Petiveria alliacea, Herba Scorodoniae . . 1 —
Phormium tenax, neuseeländ. Flachspflanze — Lin de la Nouvelle-Zélande . . 2 —
Pilocarpus pinnatifolius . . . 3 —
Piper Betle, Betelpfeffer — Bêtle . . . 2 —
» nigrum, schwarzer Pfefferstrauch — Poivrier noir . . . 1 50
» Neesianum . . . 2 —
» **subpeltatum** . . . 1 50
Plectranthus fruticosus, Hausmittel gegen Krämpfe, auch als mottenvertreibend empfohlen — germaine en buisson, dite de chasser les teignes . . . 10 St. 5 —, — 60
Pogostemon Patchouli, die Patschulipflanze — le Patchouly . . . 10 St. 5 —, — 60
Psidium aromaticum . . . 2 —
Psychotria leucopoda . . . 2 —
Pueraria Thunbergiana . . . 1 50
Ravenala madagascariensis, Baum der Reisenden — arbre des voyageurs . . . 6 —
Rosmarinus officinalis, Rosmarin — 50 bis 1 —
Sanseviera zeylanica, den Bowstring-Hanf liefernd . . . 10 St. 12 —, 1 50
Santalum album, Sandelholz — bois de Santal . . . 1 50
Sapindus Saponaria, Seifenbaum — Savonnier . . . 3 —
Schinus terebinthifolius, Pistazien-blättriger Mastixbaum — à feuille de Térébinthe 2 50
Schleichera trijuga . . . 3 —
Spondias lutea . . . 5 —
Sterculia diversifolia . . . 3 —
Strophanthus dichotomus . . . 5 —
Strychnos nux vomica, Brechnussbaum — Noix vomique . . . 5 —
Swietenia Mahagoni, Mahagonibaum — Acajou . . . 3 —
Tamarindus indica, Tamarindenbaum — Tamarinier . . . 2 —
Terminalia angustifolia . . . 2 50
Teucrium fruticans, buschiger Gamander, liefert herba Teucrii veri . — 50 bis 1 —
» Marum, Katzenkraut . . . — 60
Thea viridis, Teestrauch — arbre à thé . 6 —
Theobroma Cacao, Kakaobaum — Cacaoyer . . . 5 — bis 10 —
Trichilia undulatifolia, Kerseboom, Purgans und Emmenagogum . . . 5 —
Vanilla planifolia, Vanille . . . 6 —
Zanonia sarcophylla, dickblättriger Bandelierstrauch . . . 1 50
Zingiber officinale, Ingwer — Gingembre 1 25
» Zerumbet, Zerumbet oder Blockingwer — Gingembre . . . 1 50

Agave, Dasylirion, Yucca etc.

Stück — pièce M. Pf.

Agave albicans . . . — 50 bis 2 —
» americana . . . — 50 » 60 —
» » fol. var. . . . 1,50 » 10 —
» » fol. aur. marg. (picta) — 50 » 1 50
stärkere — plus forts 2 — » 20 —
» applanata . . . 2,50 » 3 50
» atrovirens, Sämlinge — semis . . . — 50
» attenuata . . . 40 —
» Bessereriana candida . . . 2 —
» Botteri . . . 2 50
» brachystachys . . . 6 —
» caespitosa . . . 1 50
» Candelabrum . . . 6 —
» Celsiana . . . 6 —
» chloracantha . . . 5 — bis 10 —
» **coccinea** . . . 1 — » 4 —
» **coerulescens** . . . 2 — » 3 —
» densiflora . . . — 50 » 3 —
» Ellemeetiana . . . 5 —

Agave elongata . . . 3 — bis 7 50
» Esternnei . . . 2 —
» **ferox** . . . — 50 bis 50 —
» filifera . . . 10 — » 15 —
» » var. schidigera . . . 3 —
» Franceschiana . . . 2 — bis 5 —
» Franzosinii . . . — 75 » 20 —
» Ghiesbreghtii . . . — 75 » 3 —
» Goeppertiana . . . — 50 » 5 —
» Haynaldii . . . 1 —
» **heteracantha** . . . — 50 bis 30 —
» horrida . . . — 75 » 5 —
» Kerchovei . . . 2 — » 3 —
» Kochii . . . 1 —
» longifolia . . . — 50 bis 2 —
» **lophantha** . . . 15 —
» lurida (Jacquiniana) . . . 3 — bis 40 —
» maculata . . . 3 —
» marmorata . . . 1 — bis 30 —

Stück — pièce M.Pf.

Agave massiliensis 6 —
» mexicana — 50 bis 35 —
» » fol. striatis 3 — » 7 50
» micracantha — 50
» miradorensis 2 — bis 10 —
» mitis — 75
» Nissonii 1 — bis 6 —
» **Parryi** 1 St. 6 —, — 75 » 6 —
» picta, vide americana fol. aur. marg.
» polyacantha — 50 bis 30 —
» Poselgerii 3 —
» Pringlei — 75
» rigida **var. sisalana**, den kostbaren Sisalhanf liefernd, wird auf den Bahama-Inseln in grossem Massstabe angebaut — fournissant le chanvre de Sisal 10 St. 9 — bis 12,50, 1 — bis 1 50
» rigidissima — 50
» Robinii 1 50
» Rovelliana 1 —
» rupicola 1 —
» Salmiana — 50 bis 30 —
» » var. mitriformis 1 — » 3 —
» Sartorii 3 —
» Schottii 3 — bis 6 —
» Scolymus 3 —
» spec. Cuba 3 —
» » Paso del Macho 20 —
» spiralis 4 — bis 30 —
» **stricta** (Hystrix) 1,50 » 30 —
» variegata 2 —
» Verschaffeltii 1 — bis 12 —
» **Victoriae Reginae** (Considerantii), die schönste und auffallendste aller Sorten — le plus beau et le plus remarquable de tous. 5 — bis 6 —
» Wercklei 5 —
» 10 schöne Sorten unserer Wahl . 10 —, — —
» 10 belles espèces à notre choix . 10 —, — —

Beaucarnea Hartwegii 5 —
» **Purpusii** 3 —
» recurvata vide Pincenectitia.

Beschorneria Dekosteriana 1 —
» **superba** 1 —
» **tubiflora** 1 —

Bonapartea juncea filamentosa . . . 10 —

Dasylirion acrotriche (serratifolium) 1 — bis 25 —
» acrotriche glaucum 1 — » 30 —
» gracile — 50 » 10 —
» **juncifolium** — 50 » 3 —
» **longifolium verum** (Roulinia pitcairniifolia) — 75 bis 30 —

Dyckia breviflora — 75
» rariflora — 75
» remotiflora — 50 bis 1 —
» sulphurea — 50 » 1 —

Fourcroya Bedinghausii — 50 » 1 —
» depauperata 1 —
» gigantea — 50 bis 10 —
» **Lindenii**, buntblättrig — à feuilles panachées 1,50 bis 7 50
» longaeva 1 —
» pubescens — 60

Pincenectitia tuberculata (Beaucarnea recurvata) 1 — bis 3 —

Xanthorrhoea hastilis 25 —



Fourcroya Lindenii.

Stück — pièce M.Pf.

Yucca aloifolia — 50 bis 12 —
» aloifolia **fol. var.** 3 — » 6 —
» » purpurea — 50 bis 3 —
» **angustifolia** 1 — » 2 —
» filamentosa, prachtvolle und leichtblühende Freilandsorte — espèce de pleine terre, fleurissant franchement 10 St. 6 —, — 75
sehr starke blühbare — très fortes touffes 1,50 bis 3 —
» **Graebeneri**, neu, Blätter dicht mit weissen Fäden besetzt, sehr schön, winterhart — nouv., à feuilles copieusement filamenteuses, très beau, rustique 3 —
» **hybrida Ada** 3 —
» » **Albella** 3 —
» » **Alexandrae** 4 —
» » **columnaris** 2 —
» » **Heliodorus** 2 —
» » **Imperator** 3 —
» » **imperialis** 3 50
» » **magnifica** 4 —
» » **Parthenope** 1 — bis 4 —
» » **peregrina** 3 —
» » **praecox** 3 —
» » **Rekowskiana** 2 — bis 4 —
» » **Sanderiana** 4 —
» » **Sieheana** 3 —
» » **Vittorio Emanuele II.** 4 —
» » **vomerensis** 1 — bis 4 —
» **karlsruhensis**, Engler, winterharte Hybride — hybride rustique . . . 2 50
» **pendula** var. **elegantissima** . . . 5 —
» recurva pendula 10 St. 5 — bis 18 —, — 60 bis 2 —
stark — fort 3 — » 4 —
» » **glaucescens variegata** 3 — » 5 —

Kakteen. — Cactées.

Benennung nach der Gesamtbeschreibung der Kakteen von Professor Dr. K. Schumann. — Nomenclature suivant la monographie des Cactées par le Professeur Dr. K. Schumann.


Stück — pièce M.Pf.

Anhalonium vide Ariocarpus.

Ariocarpus, Scheidw. (Anhalonium, Lem.).:
fissuratus, K. Sch. 2,50 bis 5 —
Kotschubeyanus, K. Sch. (Anhalonium sulcatum, S.-D.) 2,50 bis 5 —
MacDowellii 4 — » 6 —

Ariocarpus: Stück — pièce M.Pf.
retusus, Scheidw. (Anhalonium prismaticum, Lem.) 4 — bis 6 —
trigonus 4 — » 5 —
Williamsii vide Echinocactus.

Astrophytum vide Echinocactus.



Cephalocereus senilis.



Cereus Jusbertii.



Cereus Silvestrii.

Stück — pièce M. Pf.

Cephalocereus, Pfeiff.:


senilis (Pilocereus senilis), Greisenhaupt — tête de vieillard 3 — bis 8 —

Cereus, Mill.:

acidus, K. Sch. 4 —
acutangulus, Otto 1 — bis 3 —
alamosensis, Coult. 1 — » 3 —
ambiguus, P. DC. 1 — » 3 —
amecaensis, Heese — 50 » 5 —
anguinus, Gürke — 75 » 5 —
Anisitsii, K. Sch. 1 — » 10 —
Aragonii, Web. 10 —
areolatus, Mühlenpf. 1 — bis 3 —
assurgens, Gris. 10 —
aurivillus, K. Sch. 5 —
azureus, Parm. 1 — bis 3 —
Baumannii, Lem. — 50 » 10 —
» var. colubrina, K. Sch. — 50 » 3 —
» » flavispina, S.-D. — 75 » 3 —
» » smaragdiflora, Web. 3 —
bavosus, Web. (brachiatus Hort.) 1 — bis 10 —
baxaniensis, Karw. — 50 » 3 —
» princeps, Hort. Würzburg 2 — » 6 —
» trigonus, Hort. Berol. 3 —
Beneckei, Ehrb. 3 — bis 10 —
Boeckmannii, Otto — 50 » 5 —
Bonplandii, Parm. — 50 » 4 —
» Pomanensis, Web. — 75 » 5 —
» var. brevispina, Hort. 2 —
breviflorus, K. Sch. 7 50
Bridgesii, S.-D. — 50 bis 2 —
» var. brevispina, K. Sch. — 75 » 6 —
caesius, echt, Otto 2 — » 5 —
calcaratus, Web. 10 —
callianthus, Voss 2 — bis 3 —
candelabrum, Web. 1 — » 10 —
candicans, Gill. — 75 » 7 50
Cavendishii, Monv. — 50 » 7 50
chalybaeus, Otto 1 — » 5 —
chilensis, Colla 3 —
cinnabarinus, Eichl. et Weing. 30 —
coccineus, S.-D. 6 —
coerulescens S.-D. 1,50 bis 4 —
» × azureus, Hort. Ohorn 10 —
» var. Landbeckii, K. Sch. 2 —
» » longispina 1 — bis 3 —
Coryne, Otto 1 — » 3 —
Damazioi, K. Sch. 2 —
Davisii, de L. 2 — bis 3 —
Diguetii, Web. 2 — » 5 —
Donkelaeri, S.-D. — 75 » 3 —
Dumortieri, S.-D. 1 — » 4 —

Cereus: Stück — pièce M. Pf.

Dyckii, Mart. 1 — bis 6 —
eburneus, S.-D. — 50 » 10 —
» var. brevispina 5 — » 10 —
» » longispina 5 — » 10 —
Emoryi, Eng. 2 — » 6 —
eriophorus, Otto 1 — » 3 —
Eruca, Brand. 8 —
euchlorus, Web. — 75 bis 3 —
euphorbioides, Haw. (Pilocereus) — 75 » 5 —
extensus, S.-D. — 50 » 2 —
» pernambucensis, Lem. 3 —
fascicularis, Meyen. 2 — bis 5 —
flagelliformis, Mill. — 50 » 6 —
» var. Mallisonii, Hort. 1 — » 3 —
» » minor, Hort. 2 —
» » Ruferi, Haage 1 — bis 5 —
» » » major 2 —
» » Vulkan 2 —
» hochstämmig veredelt — greffées à tige 1,50 bis 10 —
flagriformis, Zucc. 1 — » 3 —
flexuosus, Eng. 1 — » 5 —
Forbesii, Otto 1 — » 4 —
formosus, S.-D. 1 —
» var. monstruosa, Hort. 1 — bis 4 —
fulgidus, Hook. 10 —
Funkii, K. Sch. — 75 bis 6 —
gemmatus, Zucc. 1 — » 4 —
geometrizans, Mart. — 50 » 1 50
» var. Cochal, Orc. 1 — » 15 —
Ghiesbreghtii, K. Sch. 2 — » 6 —
giganteus, Eng. (Pilocereus), Originalexemplare — sujets originaux 6 — bis 40 —
Sämlinge — semis 1 — » 4 —
glaber, Eichl. et Weing. 15 —
Gonzalezii, Web. 1 — bis 4 —
gracilis, Haw. 2 — » 4 —
grandiflorus, Mill. (Königin der Nacht — Reina della noche) 1 — bis 20 —
» barbadensis, Weing. 1 — » 4 —
» cubensis 1 —
» Maximilianus 1 — bis 5 —
» Maynardii 10 —
» mexicanus 1 — bis 6 —
» Ophites, Lem. — 50 » 5 —
» ruber 10 —
» Schmidtii 4 — bis 10 —
» Uranos — 75 » 2 —
» Urbanianus, Gürk. et Weing. 1 — » 4 —
Greggii, Eng. 2 — » 4 —
Grusonianus, Weing. 2 —
Guelichii, Speg. — 50 bis 3 —
gummosus, Eng. — 75 » 3 —
hamatus, Scheidw. (rostratus Lem.) 1 — » 3 —
Hankeanus, Web. 1,50 » 3 —


Echinocactus electracanthus.


Echinocactus setispinus.


Echinocereus Engelmannii.


Echinocereus dasyacanthus.

Cereus:


	Stück — pièce		M.	Pf.
Hassleri, K. Sch.	— 50	bis	3	—
Hildmannianus, K. Sch.	5 —	»	10	—
Hirschtianus, K. Sch.	— 50	»	7	50
hondurensis, K. Sch.			4	—
horridus, Otto	1 —	bis	5	—
Huascha var. flaviflora, Web.	1,50	»	3	—
hyalacanthus, K. Sch.			3	—
hypogaeus, Web.			8	—
Jamacaru, P.DC. (validus, Haw.)	— 50	bis	30	—
» Caracore			—	75
» var. glauca	— 50	bis	3	—
icosagonus, K. Sch.			4	—
inermis, Otto	— 75	bis	3	—
irradians, Lem.	1 —	»	4	—
Jusbertii, Reb.			2	—
Kunthianus, Otto	— 50	bis	15	—
laevigatus, S.-D.	5 —	»	10	—
laetevirens, S.-D.	— 50	»	2	—
lamprochlorus, Lem.	— 50	»	3	—
lamprospermus, K. Sch.			5	—
Lauterbachii, K. Sch.	5 —	bis	10	—
lepidanthus, Eichl., neu—nouv.	5 —	»	20	—
Lindbergianus	1 —	»	5	—
Lindmannii, Hort. Berol.			5	—
lividus, Pfeiff.	3 —	bis	10	—
longispinus var. monstruosa, Hort.	1,50	»	4	—
MacDonaldiae, Hook. (Donatii Hort.)	— 50	»	10	—
macrogonus, S.-D.	— 50	»	15	—
mamillatus, Eng.	1 —	»	3	—
marginatus, P. DC.	1 —	»	3	—
Martianus, Zucc.	1 —	»	10	—
Martinii, Lab.	— 50	bis	5	—
Nickelsii			35	—
nitidus, S.-D.	— 50	bis	10	—
nycticalus, Lk. (Peanii, Beguin), ähnlich C. grandifl. „Königin der Nacht" — ressemblant à C. grandifl.	— 50	bis	15	—
» armatus	— 50	»	10	—
» × grandiflorus	— 50	»	10	—
Ocamponis, S.-D.	— 50	»	5	—
pachyrrhizus, K. Sch.	2 —	»	5	—
paraguayensis, K. Sch.	— 50	»	3	—
Pasacana, Web.	3 —	»	10	—
Paxtonianus, Monv.	— 50	»	7	50
pecten aboriginum, Eng.	1 25	»	6	—
pellucidus, Otto	— 75	»	6	—
pensilis			7	50
pentagonus			2	—
perlucens	1,50	bis	7	50
peruvianus, Mill.	— 50	»	30	—
» var. alacriportana, K. Sch.	— 50	»	3	—
» » minor			3	—
» » monstruosa, P. DC.	1 —	bis	5	—
phatnospermus, K. Sch.	1 —	»	4	—
Pitahaya, P.DC. (variabilis, Pfeiff.)	— 50	»	3	—
platygonus, Otto	— 50	»	3	—
polychaetus, Rchb.	1 —	»	6	—
polyrrhizus, Web.	2 —	»	20	—
Pringlei, Wats.	1 —	»	6	—
pruinosus, Otto	1,50	»	3	—
pseudosonorensis, Gürk.			3	—
pterogonus, Lem.	1 —	bis	3	—
radicans, P. DC.	7,50	»	10	—
Regelii, Nick.	2,50	»	4	—

Cereus:

	Stück — pièce		M.	Pf.
repandus, Haw.	1 —	bis	3	—
rhodoleucanthus, K. Sch.	— 50	»	2	—
rigidus, Lem.	1 —	»	2	—
Rio de Janeiro	1 —	»	6	—
Roezlii, Hge. jun.	3 —	»	5	—
saxicola, Morong.	— 50	»	10	—
Schrankii, Zucc.	1 —	»	2	—
Seidelii, Lehm.	2 —	»	5	—
sepium, P. DC.	3 —	»	6	—
serpentinus, P. DC.	— 50	»	5	—
» var. splendens, S.-D.			3	—
setaceus, S.-D.	1 —	bis	3	—
Silvestrii, Speg.			7	50
junge Pflanzen — jeunes plantes			1	—
sinuatus, Wercklé	10 —	bis	20	—
sonorensis, Rge.	1 —	»	4	—
Spachianus, Lem.	— 50	»	3	—
speciosus, K. Sch.			1	—
Spegazzinii, Web.	1 —	bis	10	—
spinulosus, P. DC.	— 50	»	3	—
stenogonus, K. Sch.	8 —	»	10	—
strigosus var. intricata Web.	1 —	»	4	—
tenuis, Pf.			10	—
tephracanthus, Lab.	— 50	bis	4	—
tetragonus, Haw.	— 50	»	1	50
theiogonus, Web.	1,50	»	6	—
Tinei, Parl.	1,50	»	3	—
Tonduzii, Web.	2 —	»	6	—
tortuosus, Forb.	— 50	»	3	—
triangularis, Haw.	— 50	»	4	—
» Napoleonis			3	—
» pictus	1 —	bis	2	50
» Uhdeanus, S.-D.	— 50	»	1	50
trigonus, Haw.	— 50	»	2	—
» costaricensis	— 75	»	3	—
» guatemalensis, Eichl.	— 50	»	8	—
tunilla, Web	8 —	»	10	—
violascens, Lem.			2	—
viperinus			25	—
xanthocarpus, K. Sch.	— 75	bis	5	—
10 gute Sorten unserer Wahl — 10 bonnes espèces à notre choix	3 —,		—	—
25 Sorten unserer Wahl — 25 espèces à notre choix	8 —,		—	—
10 Sorten, stärkere Exempl. — 10 espèces en exemplaires plus forts	7,50 bis 15 —,		—	—

Echinocactus, Lk. et Otto:

			M.	Pf.
acutissimus, Otto et Dietr.			3	50
albatus, Dietr.			5	—
Beguinii, Web.			3	—
bicolor, Gal.	1 —	bis	6	—
capricornis, Dietr.	6 —	»	8	—
castaneoides, Cels.			3	50
catafractus, Dms.	1 —	bis	6	—
centeterius, Lem.			6	—
chilensis confinis, Hildm.	2 —	bis	4	—
concinnus, Monv.	1 —	»	3	—
coptonogonus, Lem.	— 50	»	5	—
corniger, P. DC.	— 50	»	7	50
crispatus, P. DC.	3 —	»	5	—
cylindraceus, Eng. (Lecontei)	5 —	»	20	—
denudatus, Lk. et Otto	4 —	»	6	—
» paraguayensis	4 —	»	6	—
» var.	1 —	»	6	—
Droegeanus, Hildm.			4	—



Echinocactus texensis.

Echinocactus: Stück — pièce M.Pf.
Ehrenbergii, Pfeiff. . . . 2 — bis 4 —
electracanthus, Lem. . . . 1 — » 10 —
erinaceus, Lem. (Malacocarpus) . 1,50 » 7 50
Fiedlerianus, K. Sch. . . . 5 —
Fobeanus . . . 6 —
Friccii . . . 2 — bis 4 —
Graessneri, K. Sch. . . . 10 —
Grahlianus, Hge. jun. . . . — 50 bis 2 —
Grusonii, Hildm. . . . 1 — » 10 —
Haselbergii, Hge jun. . . . 6 —
Haynei, Otto . . . 3 — bis 4 —
hexaedrophorus, Lem. . . . 3 — » 6 —
horizonthalonius, Lem. . . . 1,50 » 6 —
hyptiacanthus, Lem. . . . 1,50 » 3 50
ingens, Zucc. (Visnaga, Hook.) . — 50 » 2 —
» saltillensis, K. Sch. . . . — 50 » 2 —
intermedius, Hort. . . . 3 — » 4 —
intertextus, Eng. . . . 2 — » 5 —
Leninghausii, K. Sch. . . . 3 — » 6 —
leucacanthus, Zucc. . . . 3 —
longihamatus, Gal. . . . — 50 bis 2 —
lophothele, S.-D. . . . 3 — » 6 —
macrodiscus, Mart. . . . 7 50
mammulosus, Lem. . . . — 50 bis 4 —
Martinii, Cels. . . . 3 —
Mathssonii, Berge . . . 6 — bis 10 —
microspermus, Web. . . . 3 — » 4 —
Mihonavitchii . . . 8 — » 10 —
minusculus, Web. (Echinopsis minuscula) . . . — 50 bis 3 —
Monvillei, Lem. . . . 1 — » 6 —
muricatus, Otto . . . 3 — » 5 —
myriostigma, S.-D. (Astrophytum myriostigma, Lem.) . . . 4 — bis 6 —
» **hybrida, neueste Hybriden,** interessant in Form und Färbung — hybrides nouveaux rares et distincts . . . 1,50 bis 12 —
napinus, Phil. . . . 8 — » 10 —
nidulans, Quehl . . . 7 50
nitidus . . . 5 —
ornatus, P. DC. (Mirbelii Lem.) . 3 — bis 10 —
Ottonis, Lk. et Otto . . . — 50 » 3 —
» var. tenuispina . . . — 50 » 3 —
» » tortuosa, K. Sch. . . . — 50 » 3 —
peninsulae, Eng. . . . 3 —
Perpetual Snow . . . 7 50
Pfeifferi, Zucc. . . . 3 — bis 6 —
pilosus, Gal. . . . 6 — » 10 —
platensis, Speg. . . . 3 —
pumilus, Lem. . . . 1 — bis 3 —
Quehlianus, Hge. jun. . . . — 50 » 6 —
recurvus var. solenacantha, S.-D. 4 — » 6 —
robustus, Lk. et Otto . . . 4 — » 6 —
Saglionis, Cels. (hybogonus, S.-D.) 2,50 » 5 —
scopa, Lk. et Otto . . . 3 —
» candida var. cristata . . . 3 — bis 6 —
Sellowii Lk. et Otto . . . 1,50 » 4 —
setispinus, Eng. (Cachetianus Monv.) — 50 bis 4 —
streptocaulon, Hook. . . . 3 — » 4 —
submammulosus, Lem. . . . 4 —
tabularis, Cels. . . . 2 —
tetraxiphus, Otto . . . 6 —

Echinocactus: Stück — pièce M.Pf.
texensis, Hopff. . . . — 50 bis 6 —
tulensis, Pos. . . . 3 — » 6 —
uncinatus, Gal. . . . 4 —
» var. Wrightii, Eng. . . . 6 —
villosus . . . 4 —
viridescens, Nutt. . . . 1,50 bis 7 50
Williamsii, Lem. (Anhalonium) 2 — » 6 —
Wislizenii, Eng. . . . 1 50
» hybridus, Wbg. . . . 2 —
» tricolor . . . 3 —
10 Sorten unserer Wahl — 10 espèces à notre choix . . . 5 — bis 20 —, — —

Echinocereus, Eng.
acifer, Lem. . . . 3 — bis 5 —
Barcena, Reb. . . . 1,50 » 4 —
Berlandieri, Lem. . . . — 50 » 3 —
Blankii, Palm . . . — 50 » 2 —
caespitosus vide pectinatus.
chloranthus, Rümpl . . . 1 — » 6 —
cinerascens, Lem. . . . — 50 » 10 —
conglomeratus, Foerst. . . . 3 — » 6 —
dasyacanthus, Eng. . . . 2 — » 5 —
de Laetii, Gürke . . . 1 — » 7 50
dubius, Rümpl. . . . — 75 » 2 —
Ehrenbergii, Rümpl. . . . — 50 » 3 —
» var. cristata, Hort. . . . 1 50 » 3 —
Engelmannii, Lem. . . . 2 — » 4 —
» var. chrysacantha . . . 2 — » 4 —
enneacanthus, Eng. . . . — 50 » 6 —
» carnosus, Rümpl. . . . 2 — » 6 —
Fendleri, Rümpl. . . . — 50 » 1 50
Gabbii . . . 20 —
glycimorphus, Foerst. . . . — 50 bis 10 —
inermis . . . 2 —
Knippelianus, Liebn. . . . 3 — bis 4 —
leonensis, Maths. . . . — 50 » 10 —
leptacanthus, K. Sch. (pentalophus, Lem.) — 50 bis 2 —
maritimus, K. Sch. . . . 1,50 » 6 —
Merkeri, Rümpl. . . . 1 — » 5 —
mojavensis, Rümpl. . . . 3 —
paucispinus, Rümpl . . . 1,50 bis 3 —
pectinatus, Eng. . . . — 75 » 4 —
» var. **caespitosa**, K. Sch. . — 75 » 4 —
» » **rigidissima**, Eng. . . 1 — » 5 —
» » **rufispina**, K. Sch. . . — 75 » 4 —
phoeniceus, Lem. . . . — 50 » 4 —
» var. conoidea . . . 1 — » 4 —
polyacanthus, Eng. . . . 2 — » 5 —
» var. albispina . . . — 50 » 4 —
» » nigrispina . . . 2 — » 4 —
Poselgerianus, A. Lke. . . . — 50
procumbens, Lem. . . . — 50 bis 3 —
rubescens, Dams. . . . 3 —
Salm-Dyckianus, Scheer . . . 1 —
Scheeri, Lem. . . . — 50 bis 2 —
stramineus, Rümpl. . . . — 50 » 6 —
» major . . . 5 —
tuberosus, Rümpl., veredelt — greffé 1 — bis 3 —
10 Sorten unserer Wahl — 10 espèces à notre choix . . . 5 — bis 10 —, — —

Echinopsis, Zucc.:
campylacantha, R. Mey. . . . 4 —
calochlora, K. Sch. . . . 1 50
catamarcensis, Web. . . . 6 —
cinnabarina, Lab. . . . 2 — bis 4 —
Eyriesii, Zucc. . . . — 50 » 6 —
» var. cristata, Hort., veredelt — greffé 3 — bis 4 —
» fl. roseo-striatis, Hort. . . . — 50 » 1 50
Fiebrigii, Gürke . . . 2 — » 5 —
formosissima, Lab. . . . 6 —
gemmata, K. Sch. (Schelhasei, turbinata) — 50 bis 3 —
Huottii, Lab. . . . 1 — » 4 —
Lagemannii, Dietr. . . . — 50 » 2 —
Langsdorffii . . . — 50 » 3 —
minuscula vide Echinocactus minusculus.
Muelleri . . . — 50 bis 3 —
multiplex, Zucc. . . . — 50 » 10 —
» picta . . . 3 — » 6 —
» var. costa cristata, Hort. belg. . . 3 —
oxygona, Zucc. . . . — 50 bis 6 —
paraguayensis . . . — 50 » 5 —

Echinopsis: Stück — pièce M.Pf.

Pentlandii, S.-D. — 50 bis 4 —
» var. ferox 2 50
» » longispina, Rümpl. 1 50
rhodotricha, K. Sch. 2 —
» argentiniensis, R. Mey. 1 50
salpingophora, Lem. 8 —
» var. aurea 10 —
Schelhasei, Pfeiff. — 50 bis 3 —
Schickendantzii, Web. — 50 » 3 —
triumphans, Jac. — 50 » 5 —
tubiflora, Zucc. (Zuccarinii Pfeiff.) — 50 » 4 —
» var. nigrispina, K. Sch. — 50 » 4 —
turbinata, Zucc. — 50 » 1 —
valida, Monv. 5 —

Epiphyllum, Haw.:

delicatum, N. E. Brown, zartrosa, sehr schön — rose tendre, très beau 4 —
obtusangulum 2 50
Russellianum Gärtneri vide Phyllocactus.
truncatum Le Vésuve — 75 bis 2 50
» Mad. Ed. André — 75 » 2 50
» Mr. Chatenay — 75
» Meteor — 75 bis 1 50
» Mons. E. André — 75 » 2 —
» M. Belle 1 —
» multiflorum (Altensteinii) — 75 bis 2 50
» » roseum amabile 1 —
» Président Grevy — 75 bis 2 50
» salmoneum — 75 » 2 50
» violaceum — 75 » 2 50
» » album 1 50
» » superbum 1 50

Hariota, P. DC.:
salicornioides, P. DC. — 50 bis 6 —

Lepismium vide Rhipsalis.

Leuchtenbergia principis, Hook. et Fisch. 10 —

Malacocarpus vide Echinocactus.

Mamillaria, Haw.:

angularis var. longispina, Hort. 3 — bis 6 —
bicolor Lem. — 50 » 2 —
» var. cristata, Salm. 2,50 » 4 —
Bocasana, Pos. — 50 » 3 —
» splendens, Schlecht. — 50 » 3 —
bombycina, Quehl 6 — » 7 50
candida, Scheidw. 3 — » 5 —
Carretii, Reb. — 50 » 2 —
Celsiana guatemalensis, Eichl. et Quehl 10 St. 4 —, — 50 bis 6 —
centricirrha, Lem. — 50 » 6 —
» var. divergens, K. Sch. — 50 » 6 —
» » magnimamma, K. Sch. — 50 » 5 —
» » **recurva,** K. Sch. — 50 » 4 —
chapinensis, Eichl. et Quehl 10 St. 4 —, — 50 » 7 50
chionocephala, Purp. 4 — » 6 —
clava, Pfeiff. 3 —
cornuta, Hildm. 4 —
coronaria, Haw. 4 —
crucigera, Mart., selten — rare 4 — bis 6 —
decipiens, Scheidw. — 50 » 2 —
de Laetii, Quehl 4 — » 6 —
dioica, K. Br. 2 — » 5 —
Donatii, Berge — 50 » 3 —
durangensis compacta, Hildm. 3 — » 5 —
Eichlamii, Quehl — 50 » 5 —
» albida 1 — » 5 —
elegans, P. DC. — 75 » 4 —
elephantidens, Lem. — 50 » 6 —
elongata, P. DC. (subcrocea) — 50
» var. stella aurata, K. Sch. — 50 bis 3 —
Emskötteriana, Quehl 3 —
erecta, Lem. 4 — bis 6 —
eriacantha, Lk. et Otto — 50 » 6 —
glochidiata crinita, K. Sch. — 50 » 2 —
gracilis, Pfeiff. — 50
» var. pulchella, Hopff. — 50
Grahamii, Eng. — 50 bis 6 —
Heeseana, MD. 2,50 » 4 —
Heyderi var. applanata, Eng. — 50 » 4 —
kewensis, S.-D. 4 —
lasiandra denudata? 4 50
longimamma, P. DC. — 50 bis 6 —
» var. pseudomelanoleuca, Karw. 1,75 » 4 —



Mamillaria Heyderi var. applanata.

Mamillaria: Stück — pièce M.Pf.

macromeris, Eng. — 75 bis 4 —
meiacantha, Eng. — 50 » 6 —
micromeris, Eng. 2 — » 4 —
missouriensis, Sw. 3 —
mutabilis, Scheidw. 4 —
Nickelsii, K. Br. 7 50
Odieri‹na cristata 2,50 bis 4 —
Ottonis. Pfeif. 3 — » 5 —
Parkinsonii, Ehrbg. 2 — » 3 —
pectinata, Eng. 2,50 » 4 —
plumosa, Web. 2 — » 3 —
Potosina, Hort. — 50 » 5 —
pusilla, P. DC. — 50
» var. albida, K. Sch. — 50
» » **haitiensis,** K. Sch. — 50 bis 3 —
radiosa, Eng. — 50 » 2 —
raphidacantha, Lem. 4 —
rhodantha, Lk. et Otto — 50 bis 3 —
» var. fuscata, Otto 1 — » 4 —
» » rubra, K. Sch. — 50 » 5 —
» » sulphurea, K. Sch. — 50 » 3 —
Sartorii 4 —
Schmidtii, Lke. 4 —
sphacelata, Mart. 3 50
sphaerica, Dietr. — 50 bis 4 —
spinosissima var. sanguinea, Hge. jun. 4 —
strobiliformis caespitosa 3 — bis 6 —
trichacantha K. Sch. 1 —
uncinata, Zucc. — 50
vetula, Mart. — 75 bis 3 —
viridis, S. D. — 50
vivipara, Eng. 3 — bis 4 —
Wildii, Dietr. — 50 » 2 —
» cristata 1 50
zephyranthoides, Scheidw. 4 — bis 6 —
10 Sorten unserer Wahl — 10 espèces à notre choix 2,50 bis 5 —
25 Sorten unserer Wahl — 25 espèces à notre choix 7,50 bis 12 —, — —

Melocactus, Lk. et Otto:
Maxonii, Rose, Sämlinge — semis — 50 bis 1 —

Nopalea, S.-D.:
coccinellifera, S.-D. — 50 bis 2 —
» rosea 5 —
guatemalensis 1 — bis 5 —
» lutea 5 —

Opuntia Mill.:
acanthocarpa, Eng. et Big. — 50 bis 1 —
albicans, S.-D. — 50 » 4 —
albiflora, K. Sch. — 50
albisetosa 4 —
andicola, Pfeiff. — 50 bis 3 —
aoracantha, Lem. 6 —
arborescens, Eng. — 50
arbuscula, Eng. — 50
arenaria, Eng., winterhart — rustique — 50
» var. I 1 50
» » II 2 —

Opuntia:	Stück — pièce M. Pf.
aurantiaca, Gill.	— 50
australis, Web.	— 75
balearica	— 50
basilaris, Eng. et Big.	1 — bis 2 50
» cordata, veredelt — greffé	3 —
» nana	— 50
» Pfersdorffii	— 50 bis 2 —
Bergeriana, K. Sch.	— 50
Bigelowii, Eng.	1 — bis 6 —
boliviana, S. D.	1 — » 3 —
brasiliensis, Haw.	— 50
camanchica, Eng. et Big., für Freiland — de pleine terre	10 St. 3 —, — 40
» var. **albispina**, Hort.	10 » 3 —, — 40
» » lutea carneo-staminea, L. Sp.	1 —
» » orbicularis	— 60
» » rubra	— 50
candelabriformis, Mart.	— 50
cereiformis, Web.	3 — bis 6 —
cholla, Web.	— 50 » 2 —
chrysacantha	1 —
Ciribe, Eng.	2 —
clavarioïdes, Lk. et Otto	1 — bis 6 —
Consolei	1 —
corrugata, S.-D.	— 50
crinifera, Pfeiff.	1 50
curassavica, Mill.	— 50
cylindrica, P. DC.	— 50 bis 1 —
» var. cristata, Hort.	1 — » 3 —
Darwinii, Hensl.	1 —
Deamii, Rose, neu — nouv.	3 — bis 10 —
decumbens longispina, S.-D.	— 50 » 3 —
diademata, Lem. (Tephrocactus)	3 —
Dillenii, P. DC.	— 50 bis 1 50
echinocarpa, Eng. et Big.	— 50
Eichlamii	5 —
Engelmannii, S.-D.	1 —
ficus indica, Mill.	— 50
» » var. albispina, Hort.	— 50
floccosa, S.-D.	1 —
foliosa, S.-D.	— 50 bis 2 —
fragilis, Haw., winterhart — rustique	— 50
» var. caespitosa	— 75
frutescens, Eng.	— 50
fulgida, Eng.	— 50
Geissei, R. A. Phil.	— 50
glaucophylla, Wendl.	3 —
glomerata, Haw.	— 50
gracilis, Hort. Monv.	— 50
Grahamii, Eng.	— 50
haematocarpa, Berg.	3 —
heteromorpha, R. A. Phil.	— 50
humilis	2 —
hybrida Marin	3 —
» Mission	3 —
» Trailing	3 —
hyptiacantha, Web.	3 —
imbricata, P. DC.	— 50
kleiniae, P. DC.	— 50
Kunzei, Rose	— 50
Labouretiana, Hort.	2 —
Lemairiana	— 50
leonina, H. & S.	3 —
leptarthra	1 50
leptocaulis, P. DC.	— 50
leucacantha, Lk. et Otto	— 50
leucotricha, P. DC.	— 75
lurida, Kalifornien	— 50 bis 3 —
maculacantha, Foerst.	1 —
maxima, S.-D.	— 50 bis 1 —
mesacantha Greenii	— 50
» macrorrhiza	— 50
microdasys, Lehm.	— 60
» var. minor, Hort.	— 50
» » monstruosa, Hort.	1 — bis 3 —
» » rufida, K. Sch.	— 50 » 1 50
microdisca, Web.	— 50
Mieckleyi, K. Sch.	— 50
missouriensis var. erythrostemma	2 —
» var. salmonea	1 50
mojavensis, Eng.	— 75
molesta, T. S. Brand.	2 —
monacantha, Haw.	— 50
» variegata, Cels.	— 75 bis 2 —
nigricans, Haw.	— 50

Opuntia:	Stück — pièce M. Pf.
ovata, Pfeiff.	— 50
pachyarthra flava	— 75
pachyclada rosea	— 75
» Spaethiana	1 —
Pentlandii, S.-D.	— 50 bis 1 —
pilifera, Web.	2 — » 10 —
platyacantha, S.-D.	— 50 » 4 —
platyclada, Haw.	— 50
polyacantha	— 50
» albispina	— 50
Porteri, Web.	— 50
prolifera, Eng.	— 50
Pseudo-Tuna, K. Sch.	— 50
puberula, Pfeiff.	— 50
pulverulenta, Pfeiff.	3 —
pumila, Rose	— 50 bis 2 —
pusilla, S.-D.	2 —
quitensis, Web.	1 —
Rafinesquei, Eng. et Big.	10 St. 5 —, — 60
» var. cymochila, K. Sch.	— 50
» » **parva**, Coult., selten — rare	5 —
Rauppiana, K. Sch.	5 —
retrorsa	1 —
rhodantha, K. Sch., winterhart — rustique	— 50
» brevispina	— 50
» flavispina	— 50
» pisciformis	— 60
» Schumanniana	— 60
robusta, Wendl.	— 50
rotundifolia, K. Sch.	4 —
rubescens, S.-D.	2 — bis 5 —
Salmiana, Parm.	— 50 » 1 —
Scheeri, Web.	1 —
Schickendantzii, Web.	2 —
Schumannii, Speg.	— 50
senilis, Roezl.	— 75 bis 2 50
sericea, Don.	1 —
spec. Paraguay	1 —
spinacantha	2 —
spinosissima, Mill.	— 50
stenopetala, Eng.	2 —
subulata, Eng.	— 50 bis 5 —
sulphurea, Gill.	— 50
tesajo, Eng.	— 50
tesselata, Eng.	2 —
texana	— 50
Todari	2 —
tomentosa, S.-D.	— 50
triacantha vera, P. DC.	1 50
tunicata, Lk. et Otto	— 50 bis 1 50
ursina, Web.	6 —
vaginata, Eng.	— 50
velutina	1 —
Verschaffeltii, Cels.	— 50
vestita, S.-D.	3 —
Whipplei, Eng. et Big.	1 —
xanthostemma, K. Sch., winterhart — rustique	— 50
» var. elegans, Hort.	— 50
» » **fulgens**, Hort.	— 50
» » gracilis	— 50
» » rosea, Hort.	— 50
10 Sorten unserer Wahl — 10 espèces à notre choix	2,50, — —
Peireskiopsis, Britt. et Rose:	
autumnalis, Eichl.	1 —
Kellermannii, Rose	2 — bis 3 —
Pelecyphora, Ehrbg.:	
aselliformis, Ehrbg.	5 — bis 6 —
pectinata, K. Sch.	5 — » 6 —
Pereskia aculeata, Mill.	— 60 » 1 —
» amapola, Web.	5 —
» Bleo, P. DC.	3 50
» discolor, Web.	4 —
» foetida, Spegg.	— 60 bis 3 —
» **Godseffiana**	1 — » 3 —
» spathulata, Lk. et Otto	— 75
» undulata, Lem.	2 — bis 3 —
Pfeiffera, S.-D.:	
ianthothele, Web.	— 75 bis 5 —
Phyllocactus, Lk. (species):	
Ackermannii, S.-D.	— 75 bis 1 50
anguliger, Lem.	— 50 » 3 —
biformis, Lab.	2 —
crenatus, Lem.	1 —

Phyllocactus: Stück — pièce M.Pf.

Eichlamii, Weing. 5 —
Gärtneri, K. Sch. (Epiphyllum) — 75 bis 7 50
Hookeri, S.-D. (latifrons) 1 — » 3 —
phyllanthoides, Lk. — 75
phyllanthus erubescens — 75
Pittieri, Web. 2 —
Purpusii, Weing. 10 —
strictus, Lem. 4 —
Thomasianus, K. Sch. 1 — bis 15 —

Phyllocactus, Hybriden — variétés:

10 **alatus (phyllantoides Deutsche Kaiserin)**, rosa, äusserst reichblühend — rose, très florifère . — 75 bis 3 —
13 **albus superbissimus**, weiss — blanc 2 — bis 3 —
16 » » **perfectus**, rahmweiss — blanc crème . . . 2 50
19 Alexandrinae, violettrot — rouge violacé 1 50
22 Amalesco 1 50
40 Bencheii, weiss — blanc 1 50
46 Boothii, scharlach — écarlate — 60
55 Capri, rosa — rose 2 —
58 **Caroline**, fleischfarben — rose carné 2 50
73 **Cooperi**, gelblich — jaunâtre — 75 bis 7 50
88 crenatus Vogelii — 75
94 Durango, reinweiss — blanc pur . . . 2 —
100 Edmond Odié, rosa mit lila Schein — rose à reflet lilas 3 —
103 Emma Courant, rosa, Mitte karmin — rose, centre carminé 2 —
106 Erleri, rosa, violett gerändert — rose, bordé violet 2 —
113 Euphrosine, dunkelkarmin lachsfarben — carmin foncé — 75
114 **Frieda Weingart**, orangerot, violett gerandet — rouge orange bordé violet 5 —
124 Garibaldi, rot — rouge — 75
130 **Gordonianus**, leuchtend lachsrot — rouge saumoné vif 2 —
151 Hebe, rosa fleischfarben — rose carné satiné — 75
154 Hitchensii, dunkeljohannisbeerrot — groseille foncé — 75
157 ignescens, scharlach — écarlate — 75
163 Incomparable minor 1 —
169 Jessy de Coninck, rosa, rot geadert — rose veiné rouge 1 —
175 John Senerio, johannisbeerrot, violett gerandet — groseille marginé violet . 2 50
178 Johnsonii, ziegelrot — rouge brique . . 1 50
181 Jules Simon, lebhaft orange, Mitte violettpurpurn — orange vif à centre pourpre violacé 3 —
187 kermesinus magnus, dunkelrot — rouge foncé 1 50
200 Lumidero 1 25
208 Makoyi — 75 bis 1 50
211 **Maréchal Vaillant**, lebhaft rosa — rose vif — 75
232 Mons. Plénot, dunkelorange, Rand dunkelrot — orange foncé à bord rouge 2 50
226 **Mons. Friedrich Schlumberger**, lilapurpurn — pourpre lilacé 2 — bis 3 —
235 **Nankin**, orangegelb — jaune orangé 2 50
241 nitens, weiss — blanc 1 50
243 Pericles — 75 bis 2 —
244 **Pfersdorffii**, Sepalen gelb, Mitte weiss — sépales jaunes, centre blanc — 75 bis 7 50
261 Président Carnot, violettrot — rouge violacé 2 —
262 Pressleri, rot — rouge — 75
268 Rose d'amour, rosa, fleischfarben schattiert — rose, nuancé carné . — 75 bis 2 50
273 roseus albus 1 50
280 **Ruhm von Hamburg (Hamburgensis)**, karminrosa, äusserst früh- und reichblühend — rose carminé, très précoce et très florifère . . . 1,50 bis 3 —
283 San Gabriel 1 —
286 Sarah Courant, Sepalen lebhaft rosa, Mitte rosa — sépales rose vif, centre rose 1 50
292 Souvenir des Authieux, weiss — blanc 1 50



Phyllocactus.

Phyllocactus, Hybriden: Stück — pièce M.Pf.

305 Swobodii, orangerot — rouge orange . — 75
313 Triomphe des Authieux, blutrot, innen hellviolett — rouge sang à centre violet clair 2 —
328 Wippermannii, zartrosa — rose clair . — 75
331 **Wrayi**, gelb — jaune 3 —
334 Zacatecas, violettrosa — rose violacé . 1 50

Pflanzen mit Knospen, nur von April bis Juni abgebbar, in Sorten unserer Wahl — plantes boutonnées **à notre choix**, d'avril en juin 1,50 bis 7 50

Sämlinge ohne Farbenbezeichnung, Pflanzen mit Knospen — semis sans dénomination, plantes boutonnées 1,50 bis 10 —

Sortiment von 10 schönsten Sorten unserer Wahl — collection des 10 meilleures sortes à notre choix 6 —, — —
25 Sorten — 25 variétés 15 —, — —

Pilocereus, Lem.

Celsianus, Lem. 1,50 bis 10 —
» var. Bruennowii, K. Sch. . . 1,50 » 10 —
Dautwitzii, Hge. jun. 8 — » 10 —
» **cristatus** 15 — » 20 —
euphorbioides vide Cereus.
exerens, K. Sch. (sublanatus) . . 1 — » 3 —
fossulatus, Lab. 3 — » 8 —
» gracilior 5 —
» spinis aureis 3 — bis 10 —
fulvispinosus, S.-D. 1,50 » 3 —
giganteus vide Cereus.
Haagei, Pos. 30 —
Haworthii, Cons. 3 —
Hermentianus, Lem. et Cons. 4 —
Hoppenstedtii, Web. 7,50 bis 10 —
Houlletii, Lem. 1 — » 20 —
lanuginosus, Rümpl. 3 —
Moritzianus, Lem. et Cons. . . . 2 — bis 5 —
Pfeifferi, Parm. 5 —
polylophus, S.-D. 6 —
Schottii, Lem. 1 50
» australis 1 — bis 3 —
senilis vide Cephalocereus senilis.
strictus var. Fouachiana K. Sch. . . . 3 —

	Stück — pièce M. Pf.
Pterocactus, K. Sch.:	
Kuntzei, K. Sch.	2 — bis 5 —
Rhipsalis, Gärtn.:	
cassytha, Gärtn.	— 50 bis 1 50
cavernosa, Lindb.	— 50 » 1 20
chloroptera, Web.	1 —
chrysocarpa, Loefg.	1 50
conferta, S.-D.	1 —
coriacea, Pol.	5 —
floccosa, S.-D.	1 50

Rhipsalis:	Stück — pièce M. Pf.
Houlletiana, Lem.	1 50
paradoxa, S.-D.	1 50
pulvinigera, Lindb.	— 75
rhombea, Pfeiff.	— 75
» var. crispata, K. Sch.	1 50
Saglionis, Lem.	1 50
squamulosa, K. Sch.	— 75
Warmingiana, K. Sch.	— 50 bis — 75
5 Sorten nach unserer Wahl — 5 var. à notre choix	3 —, — —

100 Species **Kakteen,** gut assortiert — 100 espèces Cactées, bien assorties M. 80 —, — —
100 kleine Kakteen der gangbarsten Sorten für Miniaturtöpfe — 100 Cactées jeunes en plusieurs espèces pour serres miniatures M. 20 —, — —


Billige Kakteen-Sortimente für angehende Liebhaber.

Collections de Cactées à prix modérés pour amateurs commençants.

Um die Liebhaberei für die so interessante Familie der Kakteen den weitesten Kreisen zugänglich zu machen, offerieren wir nachstehende Sortimente, welche trotz der äusserst niedrig gestellten Preise eine gute Anzahl sehr schöner charakteristischer Formen enthalten, und welche für Anfänger vollständig genügen, um sich zunächst mit der Kultur vertraut zu machen. — Afin de répandre autant que possible le goût pour la famille si intéressante des Cactées et la faire abordable à toutes les bourses, nous offrons ci-après des collections à prix très réduit, mais qui se composent tout de même d'un bon nombre d'espèces caractéristiques, et qui suffiront au commençant pour se rendre d'abord familier avec leur culture.

	M. Pf.
10 schöne Sorten Kakteen unserer Wahl, kräftige Exempl. — 10 belles espèces de Cactées à notre choix	3 —
25 » » » » » » » 25 » » » » » » »	8 —
50 » » » » » » » 50 » » » » » » »	25 —

Diverse sukkulente Pflanzen. — Plantes grasses diverses.



Aloë longiaristata.

Aloë.

a. Aloë	St. — pièce M. Pf.
abyssinica	1 — bis 7 50
arborescens	— 50 » 15 —
» var. frutescens	— 75
» » natalensis	— 75
» » Ucriae	1 50
Baumii vide zebrina.	
brevifolia	1 — bis 3 —
caesia	2 50
cernua	2 —
ciliaris	3 —
commutata	— 50 bis 3 —
Dawei	5 —
depressa	— 50 » 3 —
Desmetiana	3 —
distans	2 — bis 5 —
echinata	3 —
ferox	1 — bis 3 —

Aloe:	St. — pièce M. Pf.
grandidentata	— 50 bis 4 —
Greatheadii	1 — » 5 —
Greenii	5 —
Hanburyana (albocincta)	2 —
heteracantha	1 50
hybrida de Laetii	1,50 bis 25 —
Lanzae	5 —
Lapaixii	— 50 bis 7 50
» **latifolia**	1 — » 7 50
lateritia	2 —
longiaristata	3 — bis 5 —
longifolia	5 —

Aloë:	St. — pièce M. Pf.
natalensis	5 —
pendens	5 —
percrassa	— 50 bis 10 —
picta, v. Saponaria.	
plicatilis	10 —
pulchra	— 75
Quehlii	5 —
rubrolutea	1 — bis 2 —
runcinata	1 —
Salm-Dyckiana	1 — bis 3 —
» var. fulgens	10 —
Saponaria	— 50 bis 4 —
Schimperi	— 50 » 1 50
spinosissima	3 —
striata	25 —
striatula	1 —
supralaevis	1 — bis 3 —
variegata	5 —
vera	2 —
zebrina	2 — bis 6 —
b. Apicra	
Chalwinii	5 —
coarctata	1 — bis 3 —
spiralis	2 —
tortuosa major	5 —
turgida	5 —
c. Gasteria	
acinacifolia	— 50 bis 1 —
» longifolia	1 —
Bowieana	1 —
brevifolia	— 50

Gasteria:	St. — pièce M. Pf.
candicans	— 50 bis 3 —
carinata	1 50
cheilophylla	1 —
compacta	1 — bis 3 —
Croucheri	1 —
decipiens	— 50 bis 1 50
disticha	— 50 » 1 50
» var. angulata	— 50
excavata	— 50 bis 1 —
glabra	3 —
incurva	1 —
maculata	— 50 bis 3 —
metallica	2 —
minima	3 —
multipunctata	1 —
nigricans	— 50
nobilis	— 75
obtusifolia	— 50
scaberrima	— 50 bis 1 —
sulcata	1 —
verrucosa	1 — bis 3 —
d. Haworthia	
attenuata	1 —
clariperla	1 —
cymbiformis	5 —
denticulata	1 50
fasciata	— 75 bis 5 —
granata	1 —
margaritifera	1 —
papillosa	3 —
Radula	— 75 bis 3 —
Reinwardtii	3 —
reticulata	3 — bis 5 —
retusa	— 75 » 5 —
subrigida	— 50 » 1 50
tesselata	3 —
» varietas	1 — bis 3 —

Aloë, 10 Spezies, junge Pfl. — jeunes	3 —, — —
» 10 » kräft. » — forts	10 —, — —
» 25 »	30 —, — —
Adromischus van der Heidenii	— 75
Aldasorea guttata	3 —
Alsamiranoa calcifolia	3 —
Anacampseros arachnoides	— 50

	Stück — pièce	M. Pf.
Anacampseros lanceolata		— 75
» rufescens		3 —
Bryophyllum calycinum		— 50
» **crenatum**		— 75
Bulbine frutescens		1 —
Caralluma affinis		3 —
» **Brownii** (Dinter)		5 —
» **europaea**	— 50 bis	5 —
» Munbyana		3 —
» **Nebrownei** (Dinter)		5 —
Ceropegia dichotoma		1 —
» stapeliiformis	2 — bis	5 —
» andere siehe Warmhauspflanzen — pour autres voy. Plantes de serre chaude.		
Corynophyllum viride		3 —
Cotyledon Barbeyi		— 50
» coruscans		— 75
» gracilis		— 50
» macrantha	— 50 bis	3 —
» nodulosa		1 50
» orbiculata	— 50 bis	1 —
» **teretifolia**	1 — »	2 —
» undulata		5 —
Courantia rosea, neu — nouv.		3 —
Crassula arborea		1 50
» coccinea vide Kalosanthes.		
» **columnaris**		5 —
» Cooperi		— 60
» corymbulosa		2 50
» ericoides		— 50
» Justus Corderoy	2 — bis	4 —
» lactea, guter Winterblüher — fleurissant en hiver	— 50 bis	6 —
» **lycopodioides**		— 50
» marginalis		— 50
» monticola		— 60
» portulacea		— 50
» punctata		— 50
» rosularis		3 —
» **rotundifolia**		5 —
» sarcocaulon		1 —
» Schmidtii		1 —
» spathulata		— 50
» tetragona		— 50
» trachysantha		— 60
Duvalia polita		5 —
» propinqua		5 —

Echeveria.

	Stück — pièce	M. Pf.
agavoides	10 St. 4 —,	— 50
stärkere — plus forts 10 St. 9 —,	1 — bis	6 —
agavoides cristata		3 —
amoena	— 50 bis	1 —
bracteosa (Pachyphytum)		1 —
caruneulata		7 50
cuspidata		3 —
Desmetiana	— 60 bis	1 50
discolor		1 —
farinosa	— 50 bis	5 —
Fischeri		— 50
gigantea		7 50
glauca cristata		3 —
globosa		2 —
» extensa	— 75 bis	2 —
imbricata		1 50
lancifolia		1 —
linguifolia var. pulverulenta		4 —
maculata		3 —
metallica	1 — bis	3 —
mucronata		— 75
mutabilis		— 75
nivalis		2 —
perbella		3 —
Pringlei	— 50 bis	1 50
pruinosa		1 —
pubescens		— 40
pulchella		1 50
pulverulenta		4 —
pulvinata	2 — bis	4 —
racemosa		3 —
retusa		1 50
rubella		10 —
scaphiphylla	— 30 bis	1 50
Scheideckeri	— 50 bis	1 —
secunda	10 St. 2,50,	— 30
» glauca	10 St. 2,50,	— 30
setosa, neu, Beschreibung siehe Seite 173 — nouv., voy. page 173		7 50
10 Sorten unserer Wahl — 10 espèces à notre choix	4 — bis	8 —

	Stück — pièce	M. Pf.
Echidnopsis cereiformis var. brunea		3 —
» cereiformis var. obscura		1 50
» Dammanniana	— 50 bis	1 —



Euphorbia splendens.

	Stück — pièce	M. Pf.
Euphorbia abyssinica	1 — bis	5 —
» aggregata		1 —
» alcicornis	— 75 bis	2 —
» antiquorum	1 — »	3 —
» aphylla		1 —
» Beaumieriana		2 —
» Bojeri		2 —
» canariensis		— 75
» caput Medusae	1 — bis	2 —
» cereiformis		1 —
» Echinus	1 — bis	3 —
» enopla var. dentata	— 75 »	1 50
» **Fournieri**	3 — »	5 —
» fruticosa		4 —
» globosa	— 50 bis	3 —
» grandidens	— 75 »	3 —
» Grantii	— 75 »	2 —
» Hermentiana	1 — »	7 50
» jacquiniflora	2 — »	3 —
» lactea	1 — »	2 —
» Ledienii		1 —
» mammillaris	1 — bis	2 —
» mauritanica		1 —
» **meloformis**		4 —
» neriifolia cristata		5 —
» » fol. variegatis		7 50
» neutra		5 —
» ornithopus	— 50 bis	2 50
» pendula	1 — »	2
» pteroneura		1 50
» resinifera		1 —
» Sapinii		50 —
» Schimperiana		1 —
» **splendens**	— 60 bis	5 —
» submammillaris	1 — »	4 —
» Tirucalli	1 — »	2 —
» uncinata		3 —
» viperina		1 —
» virosa	1 — bis	2 —
» 5 Sorten unserer Wahl — 5 espèces à notre choix	4 —,	— —
» 10 Sorten unserer Wahl — 10 espèces à notre choix	10 —,	— —
Greenovia aurea		2 50
Hoodia Gordonii		5 —
Huernia aspera × Penzigii		3 —
» brevicuspis		5 —
» concinna		3 —
» Penzigii	— 50 bis	2 —
» primulina		2 —
Huerniopsis decipiens (Dinter)		2 50
Kalanchoe crenata		— 50
» **Dyeri**		4 —
» Feltbamensis		2 —
» **flammea**		1 50



Sedum Sieboldii fol. med. pict.

	Stück — pièce M.Pf.
Kalanchoe glaucescens	— 50
» grandiflora	— 75
» **kewensis**	3 —
» integerrima	— 50
» **Kirkii**, leuchtend orangescharlach — écarlate orangé brillant	1 —
» marmorata	1 —
» Petitiana	— 75
» somalensis	3 —
» thyrsiflora	— 60
» Welwitschii	1 50
Kalosanthes coccinea Haw.	1 50
Kleinia acaulis	5 —
» amanensis	3 —
» canescens 1 — bis	3 —
» cylindrica	— 50
» ficoides	— 50
» Michelii	1 —
» neriifolia — 50 bis	3 —
» odora	1 —
» repens, intensiv bläulich — toute la plante d'un beau bleu	— 50
Lenophyllum pusillum	1 —
Lomatophyllum macrum	2 50

Mesembrianthemum:

Stück — pièce	M.Pf.	Stück — pièce	M.Pf.
acinaciforme	— 50	lunatum	— 75
agninum	1 50	lupinum	2 50
aureum	1 —	multiceps 1 — bis	3 —
Bolusii 2 — bis	5 —	musculinum	4 —
caninum	10 —	nobile	5 —
clavellatum	— 50	noctiflorum	3 —
coccineum	— 75	perfoliatum	1 50
congestum	— 50	**pseudotruncatellum** 2 — bis	3 —
Cooperi	— 50	pulchellum	1 —
cordifolium	— 50	Rehneltianum	5 —
» fol. var. 10 St. 2,50,	— 30	relaxatum	1 50
crassifolium	1 —	rhomboideum 1 — bis	3 —
crassulinum	1 50	roseum	— 60
diversifolium	1 50	rubricaule	— 60
dolabriforme	3 —	scabrum roseum	— 60
echinatum	— 60	scapigerum	3 —
floribundum	1 —	spectabile	1 —
geminiflorum	1 50	splendens	— 75
Haworthii	1 —	**tigrinum**	1 —
includens	— 50	» superbum	1 50
intonsum	2 —	tumidulum	1 —
lacerum	— 60	vespertinum	5 —
Lehmannii	— 50	violaceum	— 60
linguiforme	— 60	vittatum	3 —

	Stück — pièce M.Pf.
Mesembrianthemum:	
10 Mesembrianthemum in 10 Sorten . 6 —,	— —
25 » » 25 » . 17,50,	— —
Monanthes argyrostaphis	2 —
» brachycaulon	— 75
Notonia pendula 1 — bis	5 —
» trachycarpa	3 —
Oliverella elegans, neu — nouv. 5 — bis	15 —
Othonna carnosa	3 —
» crassifolia, hübsch zu Ampeln — jolie plante pour vases suspendus 10 St. 4 —,	— 50
Oxalis carnosa	3 —
Pachyphytum bracteosum	1 —
» uniflorum	3 50
Petrophyes muralis	2 —
Portulacaria afra — 50 bis	2 —
Rochea falcata	1 —
Sedastrum ebracteatum	2 —
Sedum carneum fol. var. 10 St. 3,50,	— 40
» dendroideum	— 50
» **farinosum**	1 —
» multiceps	1 —
» Palmeri	1 —
» potosinum	1 —
» retusum	1 50
» Sieboldii fol. med. pictis	— 75
» **Stahlii**	— 60
» **Treleasii**	2 —
Sempervivum arboreum	— 50
» arboreum atrorubrum	— 60
» balsamiferum	— 60
» barbatum	— 75
» caespitosum	— 60
» canaliculatum	— 75
» canariense	1 —
» decorum	— 60
» glutinosum	— 60
» Haworthii	— 50
» Lindleyi — 50 bis	2 —
» radicescens	— 60
» » **fol. variegatis**	3 —
» tabuliforme	1 —
» velutinum	— 50
» villosum	1 —
» Webbianum	— 50
Senecio angulatus	— 60
» crassipes, Ampelpflanze — pour vases suspendus	— 60
» Galpinii	2 —
» junceus	3 —
» scaposus 1 — bis	3 50

Stapelia:

Stück — pièce	M.Pf.	Stück — pièce	M.Pf.
albicans	— 50	hybrida magna	10 —
atrata	— 50	kwebensis (Dinter)	7 50
bella	7 50	maculosoides	3 —
ciliolata	1 —	mixta	4 —
deflexa	5 —	mutabilis	— 50
discolor	— 75	normalis	— 50
divergens	4 —	planiflora	— 75
Fleckii	7 50	pulchella	1 —
grandiflora	2 —	roriflua	3 —
Hanburyana	— 60	unguipetala	7 50
hirsuta	1 —	variegata	— 50
hybrida cantabridgensis	7 50		


5 Sorten unserer Wahl — 5 espèces à notre choix . 3 — bis 6 —,	— —
Stylophyllum edule	3 —
» Orcuttii	5 —
Tradescantia navicularis	2 —
Trichocaulon rusticum (Dinter)	7 50
Umbilicus chrysanthus	— 40
» Pestalozzae	3 —
» spinosus (Sempervivum spinosissimum)	— 40
Urbinia Purpusii, neu, Beschreibung siehe Seite 174 — nouv., voy. page 174.	3 —

25 Sukkulenten in 25 Sorten — collection de 25 plantes grasses	5 — bis	10 —
50 » » 50 » — » » 50 » »	12 — »	25 —
100 » 100 » — » 100 » »		75 —

Sumpf- und Wasserpflanzen.
Plantes aquatiques.

Die mit ⌂ bezeichneten verlangen Kultur im Warmhause; die mit ↳ bezeichneten können im Sommer in Bassins ins Freie gesetzt und den Winter hindurch in einem halbwarmen Hause aufbewahrt werden; die übrigen halten im Freien aus.

Les espèces marquées ⌂ exigent la culture en serre chaude, celles marquées ↳ peuvent passer l'été dehors et doivent être rentrées en serre pendant l'hiver; les autres sont tout-à-fait rustiques.



Aponogeton hereroense.



Drosera capensis.

Stück — pièce M. Pf.

Acorus Calamus 10 St. 2,50, — 30
» Calamus **fol. variegatis** 10 » 6 —, — 75
» **japonicus fol. var.** ↳ . . . — 75
Acrostichum aureum ⌂ . . . 1,20 bis 10 —
Aglaonema modestum ⌂ 1 50
Alisma lanceolatum 10 St. 3,50, — 40
» Plantago 10 » 2,50, — 30
» ranunculoides . . . 10 » 4 —, — 50
Ambulia (Limnophila) heterophylla ⌂ — 75
» **sessiliflora** ⌂ — 75
Anacharis Alsinastrum (Elodea canadensis) — 40
Aponogeton Dinteri (Dinter) ↳, selten — rare 5 — bis 7 50
» **distachyon** ↳, junge Pflanzen — jeunes plantes 10 St. 6 —, — 75
extra starke — très forts 1 50
» **hereroense** (Dinter) ↳, neu, weiss, sehr zierlich — nouv., très joli . 3 —
Arundo Phragmites 10 St. 2,50, — 30
Azolla caroliniana 10 » — 40, — —
» filiculoides 10 » — 40, — —
Bacopa amplexicaulis ↳ — 50
» Monniera ↳ — 50
Berula angustifolia — 50
Brasenia peltata 1 50
Butomus umbellatus . . . 10 St. 3,50, — 40
Cabomba ↳ caroliniana . . 10 » 6 —, — 75
Calla aethiopica ↳ — 40 bis — 60
» » **compacta** ↳ — 50
» palustris 10 St. 5 —, — 60
Callitriche verna 10 » 3,50, — 40
Caltha palustris 10 » 2,50, — 30
» » flore pleno . . . 10 » 4,50, — 50
» purpurascens 1 50
Cardamine amara — 75
Carex acuta 10 St. 2 —, — 25
» acuta fol. var. 1 —
» digitata 10 St. 3 —, — 40
» folliculata 1 50
» Grayi — 75
» japonica **albo-marginata** ↳ . . . — 75
» montana — 50
» ornithopoda — 50
» pendulina maxima . . . 10 St. 3,50, — 40
» plantaginea — 50
» Pseudo-Cyperus — 40
» punicea — 60
» scaposa ↳ 2 —
» Vilmorinii — 75
» vulpina — 60
Ceratophyllum demersum . . 10 St. 3,50, — 40
Ceratopteris thalictroides ⌂, höchst interessanter Wasserfarn — fougère aquatique très intéressante . . . — 80
Colocasia multifolia ⌂ 1 — bis 3 —

Stück — pièce M. Pf.

Comarum palustre — 50
Cyperus alternifolius ↳ . . 10 St. 3,50, — 40
» alternifolius fol. var. ⌂ 1 50
» » nanus compactus ↳ . . . — 60
» **asper**, sehr schön — très décoratif . — 80
» flabelliformis ↳ — 60
» **gracilis** ↳ — 60
» laxus fol. var. ↳ 1 50
» natalensis ↳ — 50
» **Papyrus** ⌂ — 75
» » sehr stark — très fort . . 5 — bis 10 —
Dionaea muscipula ↳, Venus Fliegenfalle — Dionée attrape-mouche 1 50
Drosera anglica — 80
» **capensis** ↳ 2 50
» filiformis ↳ 1 50
» intermedia — 80
» longifolia — 80
» rotundifolia — 60
» spathulata ↳ 2 —
Eichhornia speciosa (Pontederia crassipes) ⌂ 1 50
Elatine macropoda ↳ 1 —
Elodea callitrichoides — 75
» crispa 10 St. 3,50, — 40
» densa — 60
Equisetum hiemale — 40
» palustre 10 St. 3,50, — 40
» variegatum 10 » 3,50, — 40
Eriophorum angustifolium . . 10 » 3,50, — 40
Euryale ferox, vom Mai ab — au mois de mai ⌂ 4 —
Glyceria aquatica 10 St. 2,50, — 30
» plicata — 60
» **spectabilis fol. var.** . 10 St. 5.—, — 60
Heleocharis palustris — 60
Heteranthera graminifolia ↳ — 60
» reniformis ↳ — 50
» zosterifolia ↳ — 60
Hippuris vulgaris 10 St. 3,50, — 40
Hydrocharis morsus ranae . . 10 » 3,50, — 40
Hydrocleis nymphaeioides (Limnocharis Humboldtii) ↳ — 80
Hydrocotyle vulgaris, Wassernabel 10 St. 3,50, — 40
Iris acoroides — 80
» Pseud-Acorus 10 St. 2,50, — 30
» » fol. variegatis 1 —
Isolepis gracilis ⌂ — 40
» prolifera ↳ — 40
Juncus articulatus 10 St. 2,50, — 30
» **effusus fol. variegatis** ↳ 1 —
» » **spiralis** ↳ 1 —
» glaucus 10 St. 3,50, — 40
» holoschoenus fol. varieg. ↳ 1 —
» **zebrinus** ↳ 10 St. 5 —, — 60



Dionaea muscipula.



Myriophyllum proserpinacoides.

Stück — pièce	M.Pf.
Jussieua grandiflora (repens) ⌂	— 75
» longifolia ⌂	— 75
» Sprengeri ⌂	— 75
Lasia spinosa ⌂	1 50
Limnanthemum, vide Villarsia.	
Limnobium Spongia ↳	— 75
Littorella lacustris 10 St. 4 —,	— 50
Ludwigia alternifolia ↳	1 —
» Mulerttii ↳	1 —
Marsilea Brownii ↳	1 —
» crenulata ↳	1 —
» quadrifolia ↳	— 60
Mentha aquatica	— 40
Menyanthes trifoliata . . . 10 St. 3,50,	— 40
Mimulus luteus × cupreus	— 40
» ringens	— 50
Myriophyllum alterniflorum	— 60
» prismatum ↳	— 75
» proserpinacoides ↳ (Herpestes reflexa)	— 40
» scabratum ↳	— 50
» spicatum 10 St. 4 —,	— 50
» verticillatum	— 60
Narthecium ossifragum	— 80
Nasturtium officinale, Brunnenkresse — Cresson de fontaine 10 St. 2,50,	— 80
Nelumbium ⌂ **album**	6 —
» **flavescens**	7 50
» **japonicum roseum**	6 —
» **kermesinum**	5 —
» **Kinshiren**	6 —
» **luteum**	6 —



Nymphaea zanzibariensis azurea.


Stück — pièce	M.Pf.
Nelumbium pekinense	6 —
» **pulchrum**	6 —
» **pygmaeum album**	6 —
» **speciosum roseum**	6 —
Nesaea verticillata ↳	2 —
Nuphar Advena	1 50
» **japonicum**	8 —
» **Kalmianum**	1 50
» luteum 10 St. 5 —,	— 60
Nymphaea alba 10 » 5 —,	— 60
» alba plena ↳	3 —
» **Arethusa**	7 50
» **Bissetii** ⌂	5 —
» capensis ⌂	3 50
» coerulea ⌂	3 50
» **colossea**	7 50
» Daubenyana ⌂	1 50
» Deaniana ⌂	1 50
» dentata ⌂	1 50
» » **superba** ⌂	6 —
» **Ellisiana**	6 —
» flava	4 —
» Froebelii	6 —
» fulva	6 —
» **Geo. Huster** ⌂	2 —
» **gigantea**, Hook., ⌂ echt — vrai	15 —
» Gladstoniana ↳	3 50
» hybrida Aurora ↳	3 50
» **James Brydon**	8 —
» **Jubilee** ⌂	3 50
» » lilacina ⌂	3 50
» **kewensis** ⌂	3 50
» **Laydekeri Comte de Bouchaud**	12 —
» » **lilacea** ↳	5 —
» » **purpurea** ↳	3 50
» Lotus ⌂	2 —
» » **versicolor** ⌂	5 —
» lucida ↳	5 —
» Luciana	5 —
» **Marliacea albida**	3 —
» » **carnea**	5 —
» » **chromatella fol. marmoratis**, grossbl., kanariengelb, Blätter rotbraun marmor. — à fl. grandes jaune canari, à feuilles maculées de rouge brun 1,50 bis	5 —
» » **rosea**	5 —
» » **rubra punctata**	10 —
» **Mrs. C. W. Ward** ⌂	4 —
» odorata	1 50
» » **minor**	1 50
» » sulphurea	3 50
» **O'Marana** ⌂	3 —
» **Ortgiesiana rubra** ⌂	2 50
» Pennsylvania ⌂	5 —



Pistia Stratiotes.

Stück — pièce M. Pf.

Nymphaea pulcherrima 5 —
» pygmaea alba 1 50
» » helvola 4 —
» » Rubis 5 —
» **Richardsonii** 3 50
» **Robinsonii** 6 —
» **rosea magnifica** 2 50
» rubra 2 50
» Seignouretii 6 —
» semi-aperta 4 —
» **sphaerocarpa** (alba var. rosea) . . 8 —
» stellata 4 —
» tetragona 3 —
» thermalis 3 —
» tuberosa 1 50
» » **rosea** 2 50
» **William Stone** 6 —
» Wm. Dongue 4 —
» zanzibariensis **azurea** 2 —
» » **coerulea**, dunkelblau — bleu foncé 2 —
» » rosea 2 50
» » rubra 2 50
Oenanthe fistulosa 10 St. 3,50, — 40
Orontium aquaticum 1 50
Oryza sativa — 40
Ottelia alismoides 2 —
Ouvirandra fenestralis 25 —
» fenestralis major 25 —
Parnassia caroliniana — 80
» palustris — 50



Sagittaria montevidensis.



Pontederia montevidensis.

Stück — pièce M. Pf.

Peltandra virginica 1 25
Pilularia globulifera — 50
Pinguicula caudata 4 —
» vulgaris, sehr hübsch, blaublühend — à fleur bleue, très joli — 50
Pistia Stratiotes 10 St. 5 —, — 60
Poa palustris — 40
Polygonum amphibium — 50
Pontederia coerulea, prächtige Pflanze mit grossen lila Blüten in aufrechten, aus dem Wasser herausstehenden Rispen — plante magnifique à fleurs lilas assez grandes en épis érigés sortant de l'eau 2 50
» cordata 1 20
» crassipes (Eichhornia speciosa), Blüten hellblau — fleurs bleu-clair von Juni ab — à partir du mois de juin 6 St. 3 —, — 75
» **montevidensis**, hellblau mit gelbem Auge — bleu clair à centre jaune 2 50
Potamogeton crispus 10 St. 4 —, — 50
» fluitans — 75
» **lucens** — 75
» natans — 50
» pectinatus — 75
» perfoliatus — 60
» polygonifolius — 60
» rufescens — 60
Ranunculus aquatilis — 50
» Flammula — 50
» fluitans — 50
» Lingua — 50
» platanifolius — 75
Rhynchospora alba — 50



Vallisneria spiralis.

		Stück — pièce M. Pf.
Rhynchospora fusca		— 75
Ricciocarpus natans		— 50
Sagittaria Chapmannii		1 —
» Engelmannii		1 —
» japonica		1 25
» » flore pleno		2 —
» **isoetiformis**		— 60
» longirostris		— 50
» macrophylla		2 —
» **montevidensis**		1 50
» natans		— 75
» pugioniformis		1 50
» sagittifolia	10 St. 3,50,	— 40
» sinensis		— 75
» **variabilis**		— 75
Salvinia auriculata		— 50
Sarracenia Drummondii		2 50
» **flava**	2 — bis	4 —
» **psittacina**		2 50
» **purpurea**	1,25 bis	2 50
» **rubra**		2 50
» **variolaris**		3 —
Saururus cernuus	10 St. 4 —,	— 50
» Loureiri		3 —
Scirpus maritimus	10 St. 3,50,	— 40
» radicans	10 » 3,50,	— 40
» Tabernaemontanii	10 » 3,50,	— 40
Selliera radicans		— 75
Sium latifolium		— 40
Solanum Dulcamara	10 St. 2,50,	— 30
» Dulcamara fol. variegatis		— 80
Sonchus palustris		— 50

		Stück — pièce M. Pf.
Sparganium minimum		— 60
» neglectum		— 40
» ramosum		— 40
» simplex	10 St. 3,50,	— 40
Stratiotes aloides		— 75
Thalia dealbata		2 50
» divaricata		5 —
Trapa natans		— 60
» verbanensis		— 60
Trianea bogotensis	10 St. 5 —,	— 60
Triglochin maritimum	10 » 4 —,	— 50
Typha angustifolia	10 » 3,50,	— 40
» latifolia	10 » 3,50,	— 40
» Laxmannii		— 75
» minima	10 St. 8 —,	1 —
» Shuttleworthii	10 » 6 —,	— 75
» stenophylla	10 » 3,50,	— 40
Utricularia minor		— 60
» vulgaris	10 St. 3,50,	— 40
Vallisneria spiralis	10 » 3,50,	— 40
Veronica Beccabunga	10 » 3,50,	— 40
Victoria regia, junge Pflanzen von Mai ab — jeunes plantes, ne livrables qu'à partir de mai		6 —
» » var. **Cruziana**, von Mai ab — à partir de mai		6 —
Villarsia lacunosa (Limnanthemum)		2 —
» nymphaeoides		— 50
» ovata		1 —
» reniformis		1 25
Zizania latifolia		2 —

Nach unserer Wahl — Au choix de l'Etablissement:

10 Wasserpflanzen zur Kultur in Bassins im Freien — 10 Plantes aquatiques pour bassins en plein air		3 —
10 » » » in Gefässen im Zimmer — 10 » » » » en appartements		3 50
5 » » » » » » — 5 » » » » » »		1 75

Chrysanthemum indicum fl. pl.

Beschreibung der Sorten siehe 1911er Blumenzwiebel-Katalog — pour la description voy. le catalogue des Ognons à fleurs de 1911.

Nach unserer Wahl — à notre choix:

	M. Pf.
5 kleinblumige oder Pompon-Sorten — 5 variétés Pompon	1 50
10 mittelgross- und grossblumige Sorten — 10 variétés à grandes fleurs	3 —
10 japanische Sorten — 10 variétés japonaises	3 —
5 behaarte Sorten — 5 var. à fl. duveteuses	2 —
10 frühblühende Sorten — 10 var. à floraison précoce	4 —
10 riesenblumige Sorten — 10 var. à fleurs géantes	5 50
10 neuere Sorten — 10 variétés nouvelles	5 50
1 Sortiment von 50 schönsten Sorten — collection de 50 sortes des plus belles	15 —
1 Sortiment von 75 Sorten — collection de 75 variétés	27 —

Fuchsien. — Fuchsias.

Fuchsia hybrida, Sortimente — Assortiments:

	M. Pf.
10 einfachblühende Sorten unserer Wahl — 10 var. à fl. simples à notre choix	3 —
25 » » » — 25 » à » » à » »	7 50
10 gefülltblühende » » » — 10 » à » doubles à » »	3 50
25 » » » » — 25 » à » » à » »	8 —
10 neuere gefüllte und einfache Sorten unserer Wahl — 10 var. nouv. à fl. doubles et simples	5 —
Hochstämmige Fuchsien, hübsche Kronenbäumchen . 100 bis 125 cm hoch, 10 St. 25 —, St. — Fuchsias à hautes tiges avec jolie couronne, de 100 à 125 cm. de hauteur, les dix 25 —, St. — pièce	2 75

Fuchsia-Spezies und Hybriden. — Fuchsia-espèces et hybrides.

No.		No.		No.	
84	Andenken an Heinr. Henkel.	106	Gartenmeister Bonstedt. — 75	293	magnificens.
296	boliviana.	20	globosa.	14	microphylla.
38	Brightoniensis. 1 — bis 2 —	136	» fol. var. 1 —	311	myrtifolia. 1 —
225	coccinea.	21	» grandiflora.	214	» Bouquet.
61	conica. 1 —	107	Göttingen. — 75	227	pendula elegantissima.
1	corallina.	11	gracilis.	299	procumbens.
233	cordifolia. — 75	147	» fol. var. 1 —	24	Riccartonii. — 50 bis 3 —
2	corymbiflora.	148	Graf Witte.	273	serratifolia. 1 —
71	» alba.	154	hybrida pendula. — 75	283	syringiflora.
72	cylindrica. — 75	108	Koralle. — 75	287	Thompsonii. — 75
9	fulgens.	40	longipedunculata.	386	**triphylla.** — 75
284	» obscura.				

	M. Pf.
Jede der vorstehenden Sorten, wo kein Preis angegeben, einzeln — chaque espèce séparément non cotée	— 50
10 Fuchsien-Spezies nach unserer Wahl — 10 espèces de Fuchsias à notre choix	4 —

Pélargonien, grossblumige, englische, diadematum und fünffleckige Sorten. — Pelargonium à grandes fleurs.

Ausführliche Sortenliste steht auf gefl. Verlangen zu Diensten — la liste détailliée des sortes sera envoyée sur demande.

	M. Pf.
10 Sorten unserer Wahl je nach Stärke — 10 variétés à notre choix selon la force	5 — bis 10 —
25 » » » » » » — 25 » » » » » » »	12 — » 24 —
50 » » » » » » — 50 » » » » » » »	24 — » 40 —
10 » » » niedrige grossblumige — 10 var. à notre choix naines à grandes fleurs	5 — bis 10 —

Pelargonium zonale:

Neue Sorten — Variétés nouvelles.

Stück — pièce M. Pf.

2 **Alfred Schwarz,** tief dunkelrot, grossbl. — rouge foncé, à gr. fl. 1 —

17 **Frau Oberst Rott,** hellrosa, sehr grossbl. — rose clair 1 20

19 **Goliath,** rot, dunkelrot beleuchtet, grossdoldig — rouge, nuancé plus foncé, ombelles énormes 1 20

11 **Komet,** dunkelrot, reichblühend — rouge foncé, florifère 1 20

30 **Marianne Pfitzer,** feurigrosa mit weissem Auge, grossdoldig — rose feu à centre blanc, ombelles énormes . . 1 20

51 **Président Lassence,** karminviolett — violet carminé 1 —

65 **Vulkan,** goldig granatrot — rouge grenat doré 1 —

115 **White King of Denmark,** reinweiss, halbgefüllt — blanc pur, semi-double 1 —

Für Gruppen — Pour massifs.

75 **Diamant,** leuchtend karminscharlach, gefüllt — écarlate carminé, double. — 50.

13 **Duchesse de Cars,** reinweiss — blanc pur.

82 **Fr. Molfenter,** dunkelpurpurn, gefüllt — pourpre foncé, double.

20 **Gartendirektor Ries,** hochrot, grossdoldig — rouge vif, à gr. fl.

21 **Graf Zeppelin,** leuchtend hochrot — rouge vif brillant.

30 **Idealreformator,** feurig hochrot — rouge brillant. — 75.

35 **Käthe Schwabel,** leuchtend dunkellachsrot, grossbl. — rouge saumoné foncé, à gr. fl.

26 **Kardinal,** orangescharlach, reichblühend — écarlate orangé, à gr. fl. — 60.

32 **Koralle,** leuchtend korallenrot, gefüllt — rouge de corail vif, double

31 **Leconte de Lisle,** feurigorange mit weissem Auge — orange feu à centre blanc.

92 **Loreley,** seidenrosa, halbgefüllt — rose satiné, semi-double. — 75.

38 **Mad. Poris Poirier,** karminrot mit violett — carmin nuancé violet.

43 **Meteor,** leuchtend orangescharlach — écarlate orangé vif.

54 **Prinzessin Ludwig,** rosakarmin, sehr reichblühend — rose carminé, florifère.

53 **Purpurkönig,** leuchtend purpurkarmin — carmin pourpré vif. — 60.

105 **Rubin,** zinnoberscharlach, gefüllt — écarlate vermillon, double.

66 **West Brighton Gem,** zinnober — vermillon.

Jede Sorte, wo kein Preis angegeben, einzeln — chaque variété séparée non cotée M. Pf.
10 St. 3,50, St. — pièce — 40

Pelargonium zonale, gefüllt- und einfachblühende — à fl. doubles et simples:

	M. Pf.
10 Sorten in jungen Exemplaren — 10 variétés en boutures du printemps	3 50
25 » » » — 25 » » » »	8 50
10 » » überwinterten Exemplaren — 10 variétés en plantes hivernées	5 50
25 » » » » — 25 » » » »	12 50
5 neuere Sorten unserer Wahl — 5 var. nouvelles à notre choix	3 —
10 **Zwerg**-Sorten unserer Wahl — 10 var. **naines** à notre choix	5 —

Vor Mai können nur überwinterte Exemplare geliefert werden. — **Avant** le mois de Mai nous ne pouvons fournir que des plantes hivernées.

Pelargonium zonale: Gold- und bronzeblättrige.

Zonales à feuilles dorées et bronzées.

M. Pf.

10 Sorten unserer Wahl — 10 variétés à notre choix 5 50

Silber- und goldbuntblättrige Sorten.

Zonales à feuilles panachées et tricolores.

M. Pf.

10 Sorten nach unserer Wahl — 10 variétés à notre choix 5 50

Pelargonium peltato-zonale, gefülltblühende Efeu-Zonal-Hybriden — hybrides à fl. doubles.

M. Pf.

29 **Flamboyant,** dunkelscharlach — écarlate foncé.

37 **Gertrud Vieweg,** lilarosa, karmesin gefleckt — rose lilacé, maculé cramoisi.

Jede Sorte separat — chaque variété séparée 10 St. 4,50, St. — pièce — 50

Pelargonium peltatum, efeublättrige — à feuilles de lierre.

M. Pf.

6 **Anna Pfitzer,** pfirsichrosa — rose à fl. de pêcher.

26 **Etincelant,** dunkelscharlach — écarlate foncé.

30 **F. J. Schuster,** fliederfarben — bleu de Lilas.

86 **Mrs. Banks,** weiss — blanc.

92 **Rheinland,** purpurviolett — violet pourpré.

103 **Souvenir de Charles Turner,** feurigrosa — rose vif.

Jede Sorte separat — chaque var. séparée Stück — pièce — 50

10 Sorten unserer Wahl — 10 var. à notre choix 4 50

Georginen. — Dahlias.

Preise für Topfknöllchen — Prix pour tubercules élevés en pots.

		M. Pf.
10 gefülltblühende echte Kaktus-	— 10 var. de Juarezii doubles	3 50
25 » » »	— 25 » » » »	8 —
40 » » »	— 40 » » » »	18 —
5 » » » Zwerg-	— 5 » » » » naines	2 50
10 » Kaktus-Hybriden	— 10 hybrides doubles de Juarezii	3 50
10 grossblumige gefülltblühende Sorten	— 10 var. à grandes fl. doubles	3 50
20 » » »	— 20 » » »	7 —
10 Liliput » »	— 10 » Lilliputs »	3 50
10 einfachblühende »	— 10 » à fl. simples	3 —
5 » Juarezii »	— 5 » » » Juarezii	1 50
5 » gestreifte »	— 5 » » » striées	2 —
5 » niedrige »	— 5 » nains à fl. simples	2 —
100 Sorten aus allen Klassen »	— 100 » de toutes les classes	27 50

Dahlia imperialis . . . St. — pièce — 75

Preise für Pflanzen — Prix pour plantes.

10 Sorten nach unserer Wahl — 10 var. à notre choix	3 —
25 » » » » — 25 » » »	7 50
50 » » » » — 50 » » »	15 —

Kaktus-Georginen. — Dahlias-Cactus.

Stück — pièce M. Pf.

842 **Alexander Immer,** tief samtigschwarzbraun — brun noir velouté . — 60
863 **Alpenrose,** frisch karminrosa — rose carminé frais . 1 —
838 **Alt-Heidelberg,** leuchtend scharlachorange — orange écarlate vif . — 50
731 **Amanda,** blassrosa, niedrig — rose pâle, nain . — 75
729 **Amazone,** dunkelpurpurviolett, lachsrot durchsetzt — pourpre violacé foncé nuancé saumoné . — 40
857 **Aurora,** orangerot, Spitzen rosa — rouge orange à bouts roses . — 60
762 **Britannia,** lachsfarben, Mitte aprikosenfarben — saumoné à centre abricot — 50
811 **Brunhilde,** leuchtend pflaumenfarben — violet de prune . — 40
859 **Dainty,** gelb, aussen silberrosa — jaune teinté rose argenté . — 50
422 **Délice,** zentifolienrosa, grösstblumige Hybride — rose de centfeuilles, fleur énorme . 1 50
867 **Delikat,** zartlila mit rosig karmin Spitzen — lilas tendre à bouts rose carmin . 1 50
772 **Edelweiss,** schneeweiss, reichblühend, niedrig — blanc de neige, nain, florifère . — 50
745 **Erecta,** purpurrot, nach aussen kastanienbraun — rouge pourpre nuancé marron . 1 —
868 **Fortschritt,** samtig blutrot — rouge sang velouté . — 75
869 **Freudenfeuer,** scharlach — écarlate 1 —
775 **Frigga,** cremeweiss, nadelspitz — blanc crème, pointé . 1 —
872 **Gelber Prinz,** hellgelb — jaune clair. 1 —
742 **Glück auf,** hellscharlach, niedrig — écarlate clair, nain . — 75
820 **Gotelinde,** goldgelb — jaune d'or . — 40
774 **Gunther,** schneeweiss — blanc de neige. 1 —
841 **Gustav Scherwitz,** lilarosa — rose lilacé . 2 50
751 **Gwendoline Tucker,** elfenbeinweiss, nach aussen rosalila, neu — blanc d'ivoire passant au rose lilacé, nouv. 4 —
722 **Havel,** lachsfarben — saumoné . — 75
789 **Herbstabend,** rosa auf orange Grund — rose sur fond orange . — 40
755 **Hoffnung,** chamoisrosa, Grund hellgelb — rose chamois sur fond jaune clair. Von Mai ab — à partir de mai 3 50
855 **J. H. Jackson,** schwarz — noir . — 50

Stück — pièce M. Pf.

862 **Illuminator,** mennigescharlach — écarlate minium . 1 —
800 **Kielia,** violettkarminrosa — rose carminé violacé . — 50
783 **Kriemhilde,** reinrosa mit reinweisser Mitte — rose pur à centre blanc pur — 40
754 **Kupferberg Gold,** kupferchamois, Grund gelblich — chamois cuivré, fond jaunâtre . 3 —
816 **Landrat Dr. Scheiff,** hellorange mit chamois — orange clair et chamois . — 40
829 **Lily Siesmayer,** goldigorange, Mitte gelb — orange doré à centre jaune . — 50
748 **Modell,** hellgelb mit karminrosa Spitzen — jaune clair à bouts rose carminé . 1 —
719 **Nelly Hemsley,** tiefpurpur mit weissen Spitzen — pourpre foncé à bouts blancs — 40
778 **Nerthus,** rosakarmin, nach aussen lilarosa, — rose carminé passant au rose lilacé . — 75
790 **Oberforstrat Stock** (H. & S.), neu, schwarzpurpurn mit karmin Schein — nouv., pourpre noirâtre teinté carmin 3 —
737 **Otto Henschel,** kanariengelb — jaune canari . — 50
782 **Parzival,** reinweiss — blanc pur . — 40
767 **Progenitor,** leuchtend karmin, Hirschhornform — carmin brillant . — 40
815 **Rheinkönig,** neu, schneeweiss — nouv., blanc de neige 3 50
817 **Rheintochter,** neu, lilarosa — nouv., rose lilacé 3 50
821 **Rother,** dunkelrot — rouge foncé . — 40
812 **Schwan,** reinweiss — blanc pur . — 40
853 **Spirale,** karmesin, Mitte silberrosa, neu — cramoisi à centre rose argenté. Von Mai ab — à partir de mai . 3 50
746 **Stern,** tiefgelb — jaune foncé . — 40
852 **Thuringia,** feurig hellorange — orange clair vif . — 40
768 **Vater Rhein,** lila — lilas . 1 50
865 **Vulkan,** orangescharlach — écarlate orangé . — 75
822 **Walthari,** rein lichtcremefarbig — crème clair pur . — 40
809 **Weisse Dame,** reinweiss — blanc pur 1 —
776 **Wodan,** orangerosa mit altgoldgelber Mitte — rose orangé à centre doré . 1 75
861 **Wolfgang von Goethe,** dunkelaprikosenfarben, violett schattiert — abricot foncé nuancé violet . 1 25
752 **Wunderkind,** chamoisgelb mit lila Anflug — chamois à reflet lilas . — 40

Stauden

oder perennierende Pflanzen.

Plantes vivaces.

Die mit △ bezeichneten müssen im Winter bedeckt oder frostfrei überwintert werden.

△ *Signifie que la plante doit être couverte ou rentrée en bâche pendant l'hiver.*

Stück — pièce M. Pf.

Acaena, *Rosaceae*, Stachelnüsschen, △
argentea — 60
Berteriana — 60
glauca — 75
microphylla — 50
ovalifolia — 60

Acantholimon, *Plumbagineae*,
glumaceum — 75
venustum 2 50

Acanthus, *Acanthaceae*, Bärenklau, △
latifolius — 40
mollis — 50
» var. candelabrum — 75
spinosus — 60

Achillea, *Compositae-Anthemideae*, Garbe,
Ageratum — 60
Clavennae — 50
clypeolata — 50
filipendulina . . . 10 St. 2,50, — 30
flava — 50
lanata — 40
macedonica — 50
Millefolium **Cerise Queen** — 60
» fl. roseo — 40
mongolica, reinweiss, schön — blanc pur — 50
Ptarmica fl. pl., gefüllt, reinweiss — à fl. double, blanc pur . 10 St. 2,50, — 30
» fl. pl. **elegans**, grossbl. — à gr. fl. — 40
» » » **serrata** . . . 10 St. 3,50, — 40
» » » **The Pearl**, beste Sorte zur Binderei — très beau . 10 St. 3,50, — 40
pubescens — 50
serbica — 75
umbellata — 50

Aconitum, *Ranunculaceae*, Eisenhut,
aureum — 80
autumnale — 60
excellentissimum 1 —
Fischeri — 75
Kusnezoffii — 80
Lycoctonum — 40
Napellus . . . 10 St. 3,50, — 40
» fl. albo — 75
» fl. carneo — 75
pyramidale — 50
rostratum fl. coeruleo 1 —
variegatum — 50
volubile latisectum △ ⚵, rankend — grimpant 2 —
Wilsonii △ — 80
5 andere Sorten — 5 autres espèces — 40
1 Sort. von 5 Sort. — collect. de 5 esp. 1,75, — —

Acorus, *Aroideae*, Kalmus,
Calamus . . . 10 St. 2,50, — 30
graminifolius △ — 50
» fol. var. △ — 75
japonicus fol. var. △ — 75

Actaea, *Ranunculaceae*, Christophskraut,
japonica △ — 75
spicata, schwarzfrüchtig — à fr. noir — 50
» fr. albo — 80
» fr. rubro — 60

Adenophora, *Campanul.*, Drüsenträger,
denticulata — 60
polymorpha stricta — 60
Potaninii — 60
» **alba** — 75

Adenostyles, *Compos.-Eupatorieae*, Drüsengriffel.
albifrons — 50

Adlumia, *Fumariaceae*,
cirrhosa ⚵ — 40



Actaea japonica.

Stück — pièce M. Pf.

Adonis, *Ranunculaceae*, Adonis,
amurensis 1 50
pyrenaica — 60
vernalis . . . 100 St. 5 —, 10 St. — 60, — 15
wolgensis 2 —

Adoxa, *Caprifoliaceae*,
Moschatellina — 50

Aegopodium, *Umbelliferae*, Giersch,
Podagraria fol. var. — 50

Aetheopappus, *Compositae*,
pulcherrimus, schön rosa, Blätter weissfilzig — rose, feuillage tomenteux 1 50

Aethionema, *Cruciferae*, Steintäschel.
grandiflorum 1 —
iberideum — 75

Agrimonia, *Rosaceae*, Odermennig,
Eupatorium — 40
odorata . . . 10 St. 2,50, — 30
pilosa — 30

Agrostemma, *Caryophyll.-Sileneae*, Rade,
coronaria . . . 10 St. 2,50, — 30
» alba . . . 10 » 2,50, — 30
» atropurpurea . . . 10 » 2,50, — 30
» bicolor . . . 10 » 2,50, — 30
Flos Jovis . . . 10 » 2,50, — 30
hybrida Walkeri, leuchtend rosenrot — rose brillant — 60

Ajuga, *Labiatae*, Günsel.
metallica crispa △ . . . 10 St. 5 —, — 60
reptans — 40
» **fl. albo** . . . 10 St. 4 —, — 50
» **floribunda**, lilapurpurn, sehr reichblühend — lilas pourpré, très florifère . . . 10 St. 3,50, — 40
» fol. argenteis var. . . . 10 » 3,50, — 40
» fol. atropurpureis . . . 10 » 3,50, — 40
» fol. atropurpureo-marmoratis — 80

Alchemilla, *Rosaceae*, Frauenmantel,
alpina — 40
fissa — 40
pubescens — 40



Anemone japonica.

Stück — pièce M. Pf.

Alfredia, *Compositae*,
cernua — 40
stenolepis — 50

Alsine, *Caryophylleae*, Miere,
Bauhinorum — 50
laricifolia — 50
pinifolia (gracilis) 10 St. 3,50, — 40
verna — 60

Althaea, *Malvaceae*, Eibisch, Malve,
officinalis 10 St. 3,50, — 40
rosea fl. pl., 10 Sorten in Sämlingen — 10 variétés, semis . . . 10 St. 3,50, — 40
taurinensis — 40

Alyssum, *Cruciferae*, Steinkraut,
argenteum — 40
floribundum — 60
saxatile compactum — 40
» **fl. pleno**, mit reizenden, dichtgefüllten gelben Blumen — à fleurs doubles jaune d'or, très joli — 60
» **luteum** (citrinum) — 75

Amsonia, *Apocyneae*,
salicifolia 75

Anchusa, *Boragineae*, Ochsenzunge,
Barrelieri — 40
italica — 40
» **Dropmore** var. — 80
» **Opal** — 80
sempervirens (Caryolopha) — 60

Androsace, *Primulaceae*, Mannsschild,
lactea — 75
Laggeri — 75
oculata — 80
sarmentosa — 60

Anemone, *Ranunculaceae*, Windröschen,
baicalensis — 80
fulgens, vide pag. 200.
hepatica, vide Hepatica.
japonica **Brillant** 10 St. 3,— — 40
» dunkelrosa — rose foncé 10 » 2,50, — 30
» elegans, hellrosa — rose clair 10 St. 2,50, — 30
» Honorine Jobert, reinweiss — blanc pur 10 St. 2,50, — 30
» **Königin Charlotte**, fleischfarbigrosa mit dunklerer Rückseite, halbgefüllt — rose clair soyeux à revers plus foncé, semi-double 10 St. 3,50, — 40
» **Kriemhilde**, rötlich fliederfarben, halbgefüllt — lilas rougeâtre, semi-double 10 St. 5 —, — 60
» **Lady Ardilaun**, grossblumig weiss — blanc pur à gr fl. . 10 St. 4 —, — 50

Anemone: Stück — pièce M. Pf.
japonica **Lord Ardilaun**, grossbl., halbgefüllt, Petalen innen schneeweiss, aussen violett — semi-double, blanc pur à revers violet . . 10 St. 4 —, — 50
» **Mont Rose**, leuchtend rosa — rose vif 10 St. 3,50, — 40
» **Prinz Heinrich**, dunkelrot, halbgefüllt — rouge foncé, semi-double 10 St. 3,50, — 40
» **Purpurine**, dunkelpurpurrot mit violettem Schein, halbgefüllt — rouge pourpre foncé teinté violet, semi-double 10 St. 4 —, — 50
» **rosea superba** . . . 10 » 4 —, — 50
» **Whirlwind**, weiss, halbgefüllt — blanc semi-double . . . 10 St. 3,50, — 40
narcissiflora 10 » 5 — — 60
nemorosa fl. albo . 100 St. 5 —, 10 » — 50, — 10
» » » pleno 10 » 1,50, — 20
» bracteata fiore pleno . . 10 » 3,50, — 40
» fl. rubro . . 100 St. 5 —, 10 » — 75, — 10
» » » pleno 10 » 7 —, — 80
» major fl. albo 10 » 4 —, — 50
» **Robinsoniana**, grossbl., blassblau — bleu pâle 10 St. 4 —, — 50
pennsylvanica — 80
Pulsatilla (Pulsatilla vulgaris) 10 St. 1,20, — 15
» **alba** 10 » 4 —, — 50
» **vernalis** — 75
ranunculoides 10 St. — 75, — 10
sylvestris 10 » 1,50, — 20
» **fl. pl. Elise Fellmann**, reinweiss, dicht gefüllt — blanc pur, très double 10 St. 4 —, — 50
trifoliata — 60
vitifolia △ 1 —

Anisodus, *Solanaceae*,
luridus △ — 75

Antennaria, *Compositae-Gnaphalieae*,
dioica 10 St. 3,50, — 40
margaritacea 10 » 2,50, — 30
tomentosa candida 10 » 2,50, — 30

Anthemis, *Compositae*, Kamille,
Kelwayi 10 » 3 —, — 40
montana — 50
nobilis — 40
» fiore pleno △ 10 St. 6 —, — 75

Anthericum, *Asphodeleae*, Zaunlilie,
algeriense 10 St. 4 —, — 50
Liliago (Phalangium) — 60
Liliastrum (Czackia), schön — beau . . . — 60
» **giganteum** 1 50
» **majus** — 75
ramosum 10 St. 2,50, — 30

Anthyllis, *Papilionaceae*, Wundklee,
montana — 75

Apera, *Gramineae*,
arundinacea △ 10 St. 4 —, — 50

Apios, *Leguminosae*,
tuberosa (Glycine Apios) . . . 10 » 3,50, — 40

Apium, *Umbelliferae*,
chilense — 40

Apocynum, *Apocyneae*, Hundswolle,
androsaemifolium, Fliegenfänger — Attrape-mouche — 75
hypericifolium — 75

Aquilegia, *Ranunculaceae*, Akelei,
canadensis — 50
chrysantha — 60
» grandiflora alba — 60
coerulea — 75
» fl. luteo — 60
flabellata nana alba 1 —
glandulosa vera 1 —
haylodgensis — 60
Helenae — 75
Jaetschaui — 75
nivea grandiflora — 40
Skinneri — 30
truncata — 60
Vervaeneana fol. var. — 50
10 andere Spezies und Varietäten, jede — 10 autres espèces et variétés, chac. . . — 50

Stück — pièce M.Pf.

Arabis, *Cruciferae*, Gänsekraut,
albida fol. var. — 60
alpina 10 St. 2 —, — 25
» **fl. pleno**, reinweiss, gefüllt, schöne Schnittblume — blanc pur, à fl. double, pour la confection de bouquets 10 St. 3,50, — 40
fl. pleno fol. variegatis, weissbuntblättrig, reinweiss, gefülltblühend, sehr schön — à feuillage panaché de blanc, fl. double blanc pur, beau 10 St. 5 —, — 60
» **nana comp. grandiflora** — 60
aubrietioides 1 —
nivalis — 50
procurrens — 60
rosea — 60

Aralia, *Araliaceae*, Bergangelike,
cachemiriana — 75
edulis 1 —
nudicaulis, falsche Sarsaparille, sehr gesuchte Arzneipfl. — Salsepareille fausse, plante médicinale très recherchée . . . 1 —
racemosa 1 20

Arenaria, *Caryophylleae*, Sandkraut,
caespitosa (Spergula pilifera) 10 St. 2 —, — 25
cephalotes — 30
graminifolia — 30
longifolia — 30
montana — 75
rotundifolia, reizend — charmant . . — 40
serpyllifolia — 40

Aretia, *Primulaceae*,
Vitaliana — 30

Aristolochia, *Aristolochieae*, Osterluzei,
Clematitis 10 St. 2,50, — 30
rotunda Δ ⚘ 10 » 3,50, — 40
Serpentaria — 80

Armeria, *Plumbagineae*, Grasnelke,
formosa 10 St. 2,50, — 30
» alba — 40
Laucheana, prächtig dunkelkarmin — carmin foncé, magnifique . . . 10 St. 3,50, — 40
maritima 10 » 2,50, — 30
» alba — 50
Welwitschii — 50

Arnebia, *Boragineae*,
echioides, schön — beau 2 —

Arnica, *Compos.-Vernoniaceae*, Wohlverleih,
Chamissonis 10 St. 2,50, — 30
montana 10 » 5 —, — 60

Arrhenatherum, *Gramineae*,
bulbosum fol. var. 10 » 5 —, — 60

Artemisia, *Compos.-Anthemideae*, Beifuss — Armoise,
Abrotanum, Eberwurz — citronelle . . — 40
campestris 10 St. 2,50, — 30
camphorata, vide Abrotanum.
Dracunculus, Esdragon 10 » 2,50, — 30
gnaphalioides, schön silbergrau — gris-argenté, joli 10 St. 3,50, — 40
lactiflora Δ, weiss, wohlriechend — blanc, odorant 1 20
maritima — 40
Moxa — 40
Mutellina 1 —
pontica 10 St. 2,50, — 30
Roezlii — 60
rupestris 10 St. 2,50, — 30
selengensis 10 » 3,50, — 40
Stelleriana, silberweiss — argenté Δ . — 50

Arundo, *Gramineae*, Wasserrohr,
Donax Δ 10 St. 4 —, — 50
» **fol. var.** Δ 10 » 9 —, 1 —

Asarum, *Aristolochieae*, Haselwurz,
canadense — 60
caudatum — 60
europaeum 10 St. 1,50, — 20

Asclepias, *Asclepiadeae*, Schwalbenwurz,
Hallii — 60
incarnata — 50
syriaca, L. (Cornuti, D. C.), gute Bienenfutterpflanze — plante mellifère 10 St. 3,50, — 40



Arabis alpina fl. pl.

Asclepias: Stück — pièce M.Pf.
tuberosa, prachtvoll, orangerot — magnifique, rouge orange 10 St. 4 —, — 50

Asparagus, *Liliaceae*, Spargel — Asperge,
acutifolius Δ — 50
verticillatus, ⚘ prachtvoll, wenn erst ein starker Busch — plante magnifique quand elle est devenue forte 1 50

Asperula, *Rubiaceae*, Waldmeister,
ciliata — 60
cynanchica — 80
hexaphylla — 40
nitida — 75
odorata, Waldmeister, zum Maitrank benutzt, starke Topfexemplare — Muguet des bois, sert dans la préparation du „Maitrank", plantes en pots 10 St. 3,50, — 40
taurina 10 » 3,50, — 40
tinctoria 10 » 3,50, — 40

Asphodelus, *Asphodeleae*, Affodill,
albus Δ 3 —
luteus 10 St. 3,50, — 40
» **fl. pleno** 1 —
» palaestinus 10 St. 5 —, — 60
ramosus 10 » 3,50, — 40

Aster, *Compositae-Astereae*, Sternblume,
acris roseus — 75
adscendens 10 St. 2,50, — 30
aestivus 10 » 2,50, — 30
alpinus — 40
» albus — 50
» **himalaicus** — 80
» **ruber** — 80
» speciosus 1 —
» superbus — 60
amelloides — 50
Amellus hybridus — 60
» **roseus** 1 —
Beauty of Colwall, lavendelblau, gefülltblühend — bleu de lavande, à fl. **double** 1 —
bessarabicus (ibericus, elegans), schön blau — bleu 10 St. 4 —, — 50
canus (Galatella) — 40
cassubicus — 40
caucasicus — 50
cordifolius — 50
» **elegans** — 60
» **major** — 60
Curtisii — 40
Datchii — 60
de la Toussaint, niedrig, mattlila — nain, lilas pâle — 80
Drummondii — 50
dumosus — 60



Astilbe hybr. Queen Alexandra.

Aster: Stück — pièce M.Pf.

ericoides, sehr schön — très beau — 40
floribundus 10 St. 3,50, — 40
Fortunei 10 » 3,50, — 40
Fremontii — 50
Gloire de Nancy, grossbl., weiss — blanc, à gr. fl. — 60
graminifolius — 50
Herveyi — 75
horizontalis, reichblühend — florifère — 50
» grandiflorus — 60
hybridus Abendröte, neu — nouv. — 75
» **Dornröschen** 1 —
» **Feenkind** — 75
» **Herbstelfe** 1 —
» **Lavendel** — 80
» **Loreley** 1 50
» **Schneeflocke** — 50
» **Triumph**, helllilablau — bleu lilacé clair 10 St. 5 —, — 60
» **Weisse Zwergkönigin** — 60
hyssopifolius (Galatella), (A. humifusus) — 40
ibericus Ultramarin — 75
laevigatus — 40
Maakii — 60
macrophyllus (Biotia) 10 St. 2,50, — 30
Mad. Cocheux 10 » 3,50, — 40
microcephalus — 60
miser (diffusus, Gray) — 60
multiflorus, reinweiss, sehr klein und reichblühend — blanc pur, petit et florifère — 50
niveus, grossbl. weiss — blanc à gr. fl. 10 St. 4 —, — 50
Novae Angliae Constanze — 60
» **Angliae fl. coeruleo** — 40
» » **fl. rubro** — 50
» » **Lil Fardell**, grossbl. karminrosa — rose carminé à gr. fl. — 75
» » **Treasure**, grossbl. violettblau — bleu violacé à gr. fl. — 75
» » **W. Bowman** — 50
Novi Belgii — 40
» » **densus** — 50
» » **Flossy** — 60
» » **Gartendirektor Trip** — 75
» » **Hameloa** — 75
» » **Pluton** 10 St. 4 —, — 50
» » **Thirza**, lila — lilas — 75
paniculatus albus — 40
» coerulescens — 50
peregrinus — 60
polyphyllus — 60
Porteri — 60

Aster: Stück — pièce M.Pf.

prenanthoides — 50
» albus — 50
ptarmicoides, weiss — blanc — 40
» major — 50
puniceus — 60
pyrenaicus 10 St. 3,50, — 40
Radula — 40
Robert Parker — 50
sagittifolius — 60
Schmidtii — 40
Shortii — 60
spec. Rocky Mountains — 50
subcoeruleus — 75
tataricus — 50
tenuifolius — 40
Thomsonii 1 20
Townshendii — 75
Tradescantii — 40
turbinellus — 60
undulatus — 40
versicolor — 50
virginicus — 30

Astilbe, *Saxifrageae*,
chinensis, Blütenstände cremefarben, sehr schön — crème, très beau — 60
Davidii, prachtvoll rosenrot — rose vif 10 St. 5 —, — 60
grandis 1 —
hybrida Queen Alexandra, neu, frisch rosa — nouv., rose 10 St. 7,50, — 80
Lemoinei Gerbe d'argent — 60
» **Panache** — 60
» **Plumet neigeux** — 60
rivularis (Spiraea barbata) — 75
Thunbergii — 50

Astragalus, *Papilionaceae*, Tragant,
Cicer — 40
galegiformis — 40
glyciphyllos — 75

Astrantia, *Umbelliferae*, Sterndolde,
Biebersteinii — 40
carinthiaca 1 20
carniolica — 60
major — 50

Athamanta, *Umbelliferae*, Hirschwurz,
Matthioli 1 —

Aubrietia, *Cruciferae*,
deltoidea — 40
Eyrii — 50
graeca — 30
Hendersonii — 50
hybrida Dr. Mules, dunkelviolett — violet foncé — 75
Leichtlinii — 80
Mooreana — 40
olympica — 50
purpurea fol. var. — 75
violacea — 40

Bahia, *Compositae*,
lanata — 60

Ballota, *Labiatae*,
nigra fol. varieg. — 60

Bambusa, *Gramineae*, △
Fortunei fol. var. — 75
Metake 1 50
» fol. aureis — 75
nana — 75

Baptisia, *Papilionaceae*,
australis — 60
» fl. albo 1 20

Barbarea, *Cruciferae*,
vulgaris fl. pleno — 75

Bartsia, *Scrophularineae*,
alpina — 60

Bellis, *Composit.-Astereae*, Tausendschön — Pâquerette,
perennis fl. pl., in schön gefüllten Sorten, gemischt — variétés doubles, bien variées . . 100 St. 5 —, 10 St. — 60, — —
» aucubifolia fl. albo pleno 10 » 4 —, — 50
» » fl. rubro pl. 10 » 4 —, — 50
» fl. pl. **Caecilia**, weiss, sehr grossbl. — blanc 10 St. 3,50, — 40

Bellis: Stück — pièce M.Pf.
perennis fl. pl. **Fürstin Marie zu Stolberg-Wernigerode**, rosa geröhrt — rose tuyauté 10 St. 3,50, — 40
» fl. pl. **Perle von Buckow** 10 » 3,50, — 40
» **monstrosa alba fl. pl.** 10 » 3,50, — 40
» » **rosea fl. pl.** 10 » 3,50, — 40
» rubra fistulosa pl. 10 » 3,50, — 40
Betonica, *Labiatae*, Zehrkraut,
grandiflora, sehr schön — très beau . . . — 50
» **superba** — 75
longifolia — 40
officinalis — 40
» albiflora — 75
Bidens, *Compositae*,
Warscewiczii, gelb — jaune . . 10 St. 4 —, — 50
Bocconia, *Papaveraceae*,
japonica (Macleaya), prachtvolle Blatt- und Blütenpflanze — belle plante à feuillage ornemental et à jolies fleurs blanches 10 St. 3,50, — 40
microcarpa — 60
Boltonia, *Compositae-Asteroideae*,
glastifolia — 75
latisquama — 75
Borago, *Boragineae*,
orientalis ^ 10 St. 4 —, — 50
Boykinia, *Saxifrageae*,
aconitifolia — 80
rotundifolia — 80
Brickellia, *Compositae*,
grandiflora — 60
Briza, *Gramineae*, Zittergras,
lutescens — 50
media 10 St. 3,50, — 40
Brunella vide Prunella.
Bryonia, *Cucurbitaceae*, Zaunrübe,
alba ♃ — 50
dioica ♃ — 50
Buphthalmum, *Compositae*,
grandiflorum 10 St. 4 —, — 50
Caccinia, *Boragineae*,
strigosa, schön — beau 1 —
Calamintha, *Labiatae*, Bergminze,
alpina 10 St. 3,50, — 40
officinalis — 40
Calimeris, *Compositae-Astereae*,
incisa — 40
Caltha, *Ranunculaceae*, Dotterblume,
palustris fl. pl., eine der schönsten und ansehnlichsten unter den im zeitigen Frühjahr blühenden Stauden — l'une des plantes vivaces printanières les plus belles et les plus remarquables 10 St. 4,50, — 50
palustris **monstrosa fl. pl.** — 80
Calystegia, *Convolvulaceae*, Bärwinde, ♃
dahurica 10 St. 1,20, — 15
grandiflora 10 » 1,20, — 15
pubescens flore pleno 10 » 1,50, — 20
Sepium fl. incarnato — 60
Campanula, *Campanulaceae*, Glockenblume,
abietina — 75
alliariifolia (cordifolia) 10 St. 2,50, — 30
barbata — 50
bononiensis — 40
caespitosa — 75
carpatica — 40
» **coelestina** — 60
» compacta — 60
» fl. albo — 40
» pelviformis 1 —
collina — 60
crystallocalyx — 60
Fergusonii 1 20
garganica 1 —
» **hirsuta** 1 25
G. F. Wilson — 80
glomerata — 40
» **acaulis** — 60
» dahurica — 60
» **superba**, neu — nouv. 1 25
grandiflora fl. coeruleo (Wahlenbergia, Platycodon) — 75
» fl. albo — 75


Buphthalmum grandiflorum.

Campanula: Stück — pièce M.Pf.
grandis — 50
Hendersonii 1 25
Hostii 1 —
» **alba** 1 25
lactiflora alba — 75
longistyla, neu — nouv. — 80
macrantha — 40
michauxioides — 75
mirabilis 1 25
muralis 1 —
nitida fl. albo pl. 10 St. 5 —, — 60
nobilis alba — 60
persicifolia, blau — bleu — 50
» alba — 50
» » **coronata**, weiss, doppeltkorollig — blanc à double corolle . . 1 —
» » **gigantea fl. pl. „Moerheimii"** — 75
» » **grandiflora** (Backhousei), sehr schön — très beau — 60
» » **fl. pleno**, weisse Schnittblume — blanc pur, beau pour la fleur coupée — 75
» **Coupe d'azur** — 75
» **die Fee** — 75
» fl. coeruleo pl. — 60
» **grandiflora**, blau — bleu — 60
» **multiflora**, grossbl., dunkelblau, sehr reichblühend — à gr. fl. bleu foncé, très florifère — 60
» **Seidenball**, fliederblau, gefüllt — bleu de Lilas, à fl. double 1 —
» **Vineta**, halbgefüllt, dunkelblau, grossbl. — bleu foncé, semi-double — 80
phyctidocalyx (amabilis) 1 —
Portenschlagiana — 60
pulla — 75
punctata — 50
pusilla — 50
» alba — 50
» caesia — 60
pyramidalis — 40
» alba — 40
Raddeana 1 20
rotundifolia — 50
Scheuchzeri **alba** — 75
spicata — 50
subpyrenaica — 60
thyrsoidea — 50
Tommasiniana 1 20
turbinata 10 St. 3,50, — 40
» alba — 40
urticifolia — 40
velutina — 80
Waldsteiniana — 75

Stück — pièce M.Pf.

Canarina, *Campanulaceae*,
Campanula ⌴ . . . 1 —

Cardamine, *Cruciferae*, Schaumkraut,
pratensis **fl. albo pleno** . . . — 75
trifoliata . . . — 60

Carex, *Cyperaceae*,
alba, für trockne Stellen — pour les lieux secs . . . 10 St. 3,50, — 40

Carlina, *Compos. Cynarocephalae*,
acanthifolia . . . 1 50
acaulis . . . — 40

Catananche, *Compos. Lactuceae*,
coerulea . . . — 40
» alba (bicolor) . . . — 40

Caulophyllum, *Berberideae*, Pappusenwurzel,
thalictroides (Leontice) . . . — 80

Cedronella, *Labiatae*,
cana . . . — 50

Centaurea, *Compos.-Carduaceae*, Flockenblume,
canariensis ⌴ . . . — 75
candidissima ⌴ . . . 10 St. 2,50, — 30
dealbata . . . — 40
gymnocarpa ⌴ . . . 10 St. 2,50, — 30
jacea . . . — 30
macrocephala, gelb — jaune . . . — 40
Marshalliana . . . 1 —
montana, mit grossen, schön blauen Blumen — à grandes et belles fleurs bleues . — 40
» **alba** . . . — 75
» **Lady Florence Hastings** . . . — 75
» **rubra** . . . — 75
nervosa, hübsche Blattpflanze — à feuillage ornemental . . . — 50
nigrescens . . . — 40
peregrina . . . — 40
ruthenica . . . — 50
sordida lutescens . . . — 40
» purpurascens . . . — 40

Cephalaria, *Dipsaceae*,
alpina . . . — 40
leucantha . . . — 50
tatarica . . . — 40

Cerastium, *Caryophylleae*, Hornkraut,
alpinum lanatum . . . — 40
Biebersteinii . . . 10 St. 2 —, — 25
Boissieri . . . — 40
grandiflorum . . . — 40
Lerchenfeldianum . . . — 50
pennsylvanicum . . . 10 St. 1,80, — 20
tomentosum . . . — 50
villosum . . . — 60
Reizend zu Einfassungen — excellent pour bordures.

Chaerophyllum, *Umbelliferae*,
aureum . . . — 40

Chamaemelum, *Compositae - Anthemideae*,
caucasicum . . . 10 St. 3,50, — 40

Chelidonium, *Papaveraceae*, Schellkraut,
majus . . . 10 St. 1,80, — 20
» flore pleno . . . 10 » 1,80, — 20

Chelone, *Scrophularineae*, Schildblume,
barbata . . . 10 St. 3,50, — 40
» coccinea . . . 10 » 3,50, — 40
» hybrida . . . 10 » 3,50, — 40
» Torreyi . . . 10 » 3,50, — 40
Lyonii . . . — 60
obliqua alba . . . — 60

Chrysanthemum, *Compositae*, Wucherblume.
indicum Jardin des plantes, weiss, ganz hart — blanc, tout à fait rustique — 50
» **Jardin des plantes, gelb — jaune** . — 50
» **fl. pl.**, ein Sortiment von 10 gefüllten winterharten Sorten — collection de 10 variétés doubles rustiques 4,50, — 50
Leucanthemum hybridum Shasta Daisy, grossbl., weiss, frühblühend — à gr. fl. blanche . . . — 50

Chrisanthemum Stück — pièce M.Pf.
Leucanthemum hybridum **Alaska** . — 80
» hybridum **California** . . . — 80
» » **Westralia** . . . — 80
maximum, wertvoll zur Binderei — beau, pour la fleur coupée . . 10 St. 3,50, — 40
» **filiforme** . . . — 60
» **Magda am Ende** . . . — 60
» **monstrosum** . . . — 60
» **Mrs. J. Tersteeg** . . . — 75
» **Perfection** . . . — 60
» **Prinzessin Heinrich** — Princesse Henri . . . — 50
» **semiplenum** . . . — 75
» **Triumph — Triomphe** . . . — 60
serotinum, echt — vrai . . . 1 —

Chrysobactron, *Asphodeleae*,
Hookeri . . . 1 50

Chrysocoma, *Comp.-Vernoniaceae*, Goldhaar,
Linosyris . . . — 40

Chrysosplenium, *Saxifrageae*, Goldmilz,
alternifolium . . . — 40
oppositifolium . . . — 40

Cimicifuga, *Ranunculaceae*, Wanzenkraut,
americana . . . — 60
cordifolia . . . — 75
racemosa . . . — 75

Cineraria, *Compositae*,
crispa (Senecio crispus sudeticus) . . . — 60

Circaea, *Onagrarieae*, Hexenkraut,
alpina . . . — 40
intermedia . . . 10 St. 4,50, — 50
lutetiana . . . — 50

Cirsium, *Compos.-Carduaceae*, Kratzkraut,
acaule
ciliatum, schön — beau . . . — 75 — 40

Claytonia, *Portulaceae*,
caroliniana Δ . . . — 50
cordifolia . . . — 60

Clematis, *Ranunculaceae*, Waldrebe,
coccinea, leuchtend scharlachrot — écarlate brillant ⅄ . . . 10 St. 5 —, — 60
crispa (Pitcheri) ⅄ . . . 10 » 5 —, — 60
Davidiana . . . — 60
diversifolia . . . — 60
Fremontii . . . — 75
glauca . . . — 60
grata ⅄ . . . 1 —
jubata . . . — 60
Hendersonii . . . — 60
heracleifolia . . . — 75
integrifolia Durandii . . . 1 25
mandschurica . . . 1 —
recta . . . — 60
» **fl. pleno** . . . 2 50

Collinsonia, *Labiatae*,
canadensis . . . — 75

Commelina, *Commelinaceae*,
coelestis . . . 10 St. 2,50, — 30
» alba . . . 10 » 2,50, — 30
» variegata . . . 10 » 2,50, — 30

Convallaria, *Smilaceae*, Maiblume.
biflora (Polygonatum) . . . — 60
japonica Δ, mit schönen blauen Beeren, — l'herbe aux turquoises . 10 St. 2,50, — 30
latifolia (Polygonatum) . . . 10 » 2,50, — 30
majalis, Maiblume 100 St. 4,50, 10 » — 50, — —
» fl. pl. . . . — 40
» fl. roseo . . . — 30
» Fortin varietas, sehr grossbl. — à tr. gr. fl. . . . 10 St. 1,80, — 20
» proliferans . . . 1 75
multiflora . . . 10 St. 1,80, — 20
Polygonatum **fl. pleno**, neu — nouv. . . 1 50
» **majus** . . . 10 St. 1 80, — 20
racemosa . . . 10 » 1,80, — 20
verticillata . . . 10 » 2 —, — 25

Coreopsis, *Comp.-Helianth.*, Wanzenblume,
grandiflora . . . 10 St. 3,50, — 40
lanceolata . . . — 40
palmata . . . — 40
philadelphica . . . — 50
rosea . . . — 40 — 80

Stück — pièce M. Pf.

Corydalis, *Fumariaceae,* Hohlwurz,
cheilanthifolia △ 10 St. 5 —, — 60
lutea 10 » 3,50, — 40
nobilis, schön — beau . . . 10 » 4 —, — 50
tuberosa (cava) 10 » 2 , — 25
» alba 10 » 3 , — 40

Corynephorus, *Gramineae,*
canescens — 40

Cotula, *Compositae,*
reptans — 60

Crambe, *Cruciferae,* Meerkohl,
cordifolia — 75
tatarica 1 —

Crepis, *Comp.-Cichoriaceae,*
aurea — 60
grandiflora — 60

Crucianella, *Rubiaceae,* Kreuzblatt,
stylosa — 40

Cucubalus, *Caryophylleae,* Hühnerbiss,
baccifer — 60

Cucurbita, *Cucurbitaceae,*
perennis △ — 75

Cyclamen, *Primulaceae,* Alpenveilchen,
europaeum 10 St. 1,80, — 20
andere, siehe Kalthauspflanzen — pour autres voy. Plantes de serre froide.

Cynanchum, *Asclepiadeae,* Hundswürger,
fuscatum 10 St. 2,50, — 30
purpurascens — 40
sibiricum, wertvolle Gespinstpflanze — plante textile — 60
Vincetoxicum 10 St. 2 —, — 25

Cypripedium, *Orchideae,* Frauenschuh — sabot de Vénus,
acaule 1 —
Calceolus 10 St. 3,50, — 40
guttatum 1 —
macranthum 1 50
montanum 1 —
parviflorum 1 —
pubescens 1 —
spectabile 1 20

Dactylis, *Gramineae,*
glomerata fol. var. — 60
longissima aurea — 75

Datisca, *Datisceae,* Strichkraut,
cannabina △ , hübsche Blattpflanze — belle plante ornementale 1 —

Delphinium, *Ranunculaceae,* Rittersporn — Pied d'Alouette,
amoenum — 75
Barlowii — 75
Belladonna, hellblau, sehr schön — bleu clair, beau 10 St. 9 —, 1 —
Brunonianum, blau, mit Moschusgeruch — bleu, à odeur de musc 1 —
cardinale △ 1 —
cachemirianum — 60
caucasicum — 60
chinense, blau — bleu 10 St. 3,50, — 40
» album 10 » 3,50, — 40
dictyocarpum — 60
Duhmbergii — 50
formosum 10 St. 3,50, — 40
» coelestinum — 75
hybridum Belladonna grandiflorum, hellazurblau, sehr grossbl. — à gr. fl. bleu azuré clair 1 50
» **Moerheimii,** neu, reinweiss nouv., blanc pur 5 —
hybridum,
1 Sortiment von 8 schönen Sorten — collection de 8 belles variétés 2 75
1 Sortiment von 10 gefüllten Sorten — collection de 10 variétés à fleurs doubles 4 50
hybridum, verschiedene Sorten gemischt — en mélange 10 St. 2 —, — 25
luzulinum — 60
nudicaule — 60
Przewalskyanum — 60
sibiricum hybridum — 75
speciosum — 60
» **glabratum** — 60
» **trichocarpum** — 60



Delphinium hybridum fl. pl.

Delphinium: Stück — pièce M. Pf.
sulphureum (Zalil) — 60
tatsienense, leuchtend blau — bleu vif — 60
triste, auffallend — remarquable 1 —

Dentaria, *Cruciferae,* Zahnwurz,
bulbifera — 60
digitata — 60

Desmodium, *Leguminosae,*
canadense — 75

Dianthus, *Caryophylleae,* Nelke — Œillet.
arenarius — 40
aridus, gelb — jaune 1 —
caesius — 40
carthusianorum — 40
Caryophyllus fl. pl., siehe am Schluss der Stauden — voy. à la fin des Plantes vivaces de pleine terre.
cruentus 10 St. 2,50, — 30
deltoides — 40
fragrans — 40
giganteus — 40
graniticus — 60
kamtschaticus 1 20
libanoticus △ — 80
neglectus — 75
Noeanus — 60
Pancicii — 40
plumarius fl. pl., vide p. 263.
racemosus — 40
Seguieri — 40
squarrosus 10 St. 3,50, — 40
suavis — 60
sylvestris — 80
Wimmeri — 50

Dielytra, *Fumariaceae,* Doppelsporn,
canadensis, reizend — charmant 10 St. 4 —, — 50
cucullaria 10 » 3,50, — 40
formosa 10 » 2,50, — 30
spectabilis 10 » 3,50, — 40
» fl. albo 1 50

Dictamnus, *Rutaceae,* Diptam,
caucasicus 10 St. 6 —, — 75
davuricus — 50
Fraxinella 10 St. 3,50, — 40
» fl. albo — 80

Digitalis, *Scrophularineae,* Fingerhut,
canariensis ⌂ 1 —
ferruginea gigantea 10 St. 2,50, — 30
gloxiniifl., in prachtvollen Nuancen — en différentes variétés magnifiques 10 St. 2,50, — 30
grandiflora 10 » 2,50, — 30



Eulalia jap. gracill. univittata.

Digitalis: Stück — pièce M.Pf.
laevigata — 60
lanata 10 St. 2,50, — 30
lutea 10 » 2,50, — 30
Dioscorea, *Dioscoreae,* Yamswurzel—Batate,
Fargesii ⚨ . . . 10 St. 3,50, — 40
japonica ⚨ . . . 10 » 4 —, — 50
villosa ⚨ . . . 10 » 3,50, — 40
Diphylleia, *Berberideae,*
cymosa △ 1 —
Diplopappus, *Compositae-Astereae,*
umbellatus — 40
Diplostephium, *Compositae-Astereae,*
amygdalinum 10 St. 4 —, — 50
Disporum, *Melanthaceae-Veratreae,*
sessile fol. var. △ . . . 10 St. 5 —, — 60
Dodecatheon, *Primulaceae,* Götterblume,
Jaffrayanum — 80
integrifolium (splendens) . . 10 St. 2,50, — 30
Meadia, lila — lilas . . 10 » 4 —, — 50
» album, reinweiss — blanc pur . . 1 —
» giganteum — 80
Doronicum, *Compos.-Vernoniaceae,*
Gemswurz,
caucasicum — 60
Clusii — 75
macrophyllum — 60
magnificum — 75
Pardalianches — 60
plantagineum excelsum — 60
» var. **Harpur Crewe** — 60
Draba, *Cruciferae,* Hungerblümchen,
aizoides grandiflora . 10 St. 3,50, — 40
Aizoon — 40
borealis — 40
bruniifolia — 50
carinthiaca — 30
cuspidata — 40
sehr zierliche Alpinen — plantes alpines très gracieuses.
Dracocephalum, *Labiatae,* Drachenkopf,
altaiense — 40
argunense — 40
integrifolium — 40
Ruyschiana — 40
» japonicum — 50
Dryas, *Rosaceae,* Waldgöttinkraut,
octopetala 1 —
Echinacea, *Comp.-Heliantheae,* Stachelkopf,
purpurea (Rudbeckia) . . . 10 St. 5 —, — 60
Echinops, *Comp.-Carduaceae,* Kugeldistel,
Gmelinii — 40
Ritro — 40
sphaerocephalus — 30
syriacus — 30

Stück — pièce M. Pf.
Edrajanthus, *Campanulaceae,*
dalmaticus — 75
graminifolius — 40
tenuifolius — 40
Elymus, *Gramineae,* Strandhafer,
arenarius 10 St. 2 —, — 25
Eomecon, *Papaveraceae,* △
chionantha, sehr schöne Pflanze aus China, Blumen reinweiss, blüht spät im Herbst — originaire de Chine, fleurs blanc pur; la floraison se prolonge jusqu'en décembre 10 St. 7 —, — 80
Epilobium, *Onagrarieae,* Weidenröschen,
angustifolium — 40
» **album** — 75
Fleischeri 1 —
Hectori — 50
hirsutum — 40
rosmarinifolium — 75
Epimedium, *Berberideae,* Sockenblume,
alpinum — 60
coccineum — 60
macranthum — 80
Musschianum — 60
niveum — 40
pinnatum — 60
rubrum 10 St. 3,50, — 40
sulphureum 10 » 3,50, — 40
Erianthus, *Gramineae-Andropogoneae,*
Wollgras,
Ravennae, △ 10 St. 3,50, — 40
Erigeron, *Compos.-Astereae,* Berufskraut,
aurantiacus, grossbl., leuchtend orange — orange brillant, à gr. fl. — 50
aurantiacus hybridus — 50
bellidifolius — 40
Coulteri — 50
glabellus — 30
glaucus — 40
grandiflorus elatior — 60
lanuginosus — 40
macranthus — 40
mesagrandis speciosus grandiflorus, tiefblau — bleu foncé — 75
speciosus — 40
» **superbus grandiflorus** — 60
Eriophyllum, *Comp.-Corymbiferae,* Wollblatt,
lanatum (caespitosum) — 40
Erodium, *Geraniaceae,* Reiherschnabel,
hymenodes 1 —
macradenum 1 —
Manescavii 1 —
Reichardii — 80
Sibthorpianum 1 —
Erpetion, *Violaceae,* △
reniforme, Neuholländ. Veilchen 10 St. 3 —, — 40
Eryngium, *Umbelliferae,* Mannstreu,
alpinum — 75
amethystinum — 80
Bourgatii — 75
campestre — 40
coeruleum — 50
giganteum — 60
maritimum 1 50
Oliverianum 1 —
planum — 40
rigidum — 50
Rothenbergii — 60
Spinalba — 80
Erysimum, *Cruciferae,* Hederich,
pulchellum, niedrig, gelb — nain, jaune — 50
Erythrochaete, *Compositae,* Rotmähne,
palmatifida — 60
Eulalia, *Gramineae,* △
japonica 10 St. 3,50, — 40
» fol. var. 10 » 3,50, — 40
» gracillima univittata . . 10 » 3,50, — 40
» zebrina 10 » 6 —, — 75
» » **stricta,** mit zebraartig quergestreiften Blättern — à feuilles zebrées horizontalement
10 St. 3,50, — 40



Eupatorium cannabinum fl. pl.

Stück — pièce M.Pf.

Eupatorium, *Comp.-Eupatoriae,* Walddost,
cannabinum — 40
» **fl. pleno,** neu, prächtige 1,25 m hohe, harte Perenne mit dichtgefüllten Blumen in gedrängten, gipfelständigen Schirmtrauben von schöner purpurroter Farbe. Blütenflor von langer Dauer; wertvolle Schnittblume — nouv., plante rustique de 1,25 m de hauteur à fleurs pourpres très doubles, réunies en un large corymbe rameux. Belle fleur coupée 10 St. 10 —, 1 20
Fraseri — 40
purpureum — 40
teucriifolium — 40

Euphorbia, *Euphorbiaceae,* Wolfsmilch.
Myrsinites — 60
palustris — 40
polychroma — 80
Wulfenii — 75

Euryangium, *Umbelliferae,*
Sumbul, die wohlriechende Sumbul- oder Moschuswurzel — le Sumbul odorant ou plante à musc . . . 10 St. 12 —, 1 50

Ferula, *Umbelliferae,* Fenchel,
communis — 80

Festuca, *Gramineae,* Schwingel,
Crinum ursi — 40
elegans — 40
glauca — 30
punctaria — 40

Fragaria, *Rosaceae,* Erdbeere,
indica 10 St. 2,50, — 30

Francoa, *Saxifrageae,*
appendiculata △ — 60
glabrata — 75
ramosa **hybrida** . . . 10 St. 5 —, — 60

Funkia, *Hemerocallideae,*
alba (grandiflora, liliiflora), sehr schön — très beau 1 —
albo-marginata lutescens 1 —
alba **Thomas Hogg** 1 —
aureo-marginata 1 —
chinensis micrantha 10 St. 3,50, — 40
cucullata — 40
» albo-marginata — 60
» viride-marginata — 50
Fortunei 1 —
» fol. variegatis 1 —
gigantea 1 50
japonica aureo-variegata . . . — 80
lancifolia (longifolia) . . . 10 St. 3,50, — 40
» fol. marg. — 50



Funkia lancifolia fol. marg.

Funkia: Stück — pièce M.Pf.
ovata (coerulea) . . . 10 St. 3,50, — 40
robusta elegans fol. var. . . . — 75
Sieboldii — 75
» **fol. medio-pictis** 1 50
spathulata albo-marginata 1 —
subcordata grandiflora — 75
undulata — 50
» fol. varieg. — 50
univittata — 60

Gaillardia, *Compositae-Heliantheae,*
aurantiaca — 40
grandiflora 10 St. 3,50, — 40
» **Distinction,** reingelb — jaune pur. — 75
» **hybrida,** neue grossbl. Hybriden — hybrides nouv. à gr. fleurs 10 St. 5 —, — 60
» **J. W. Manning** — 75
» **Marcobrunner,** niedrig, kirschrot mit gelb — nain, rouge cerise et jaune — 75
» maxima, rot — rouge — 60
» » gelb — jaune — 60
» **Rauenthaler,** hellkirschrot mit citronengelbem Rand — cerise clair à bord jaune citron — 75
» **Rheingold,** blutrot mit breitem goldgelbem Rand — rouge sang à bord doré — 75
» **Wallufer,** citronengelb mit weinroter Mitte — jaune citron à centre rouge vineux — 75
» superba — 40

Galax, *Pyrolaceae-Galacineae,*
aphylla 1 20

Galega, *Papilionaceae,* Geissraute,
bicolor Hartlandii — 75
officinalis — 40
» alba — 60
» **carnea fl. pl.** — 80
orientalis — 40

Galium, *Rubiaceae,* Labkraut,
cruciatum — 40
densiflorum — 40
verum — 0

Gaura, *Onagrarieae,*
coccinea △ 1 —

Genista, *Papilionaceae,*
sibirica fl. pleno 10 St. 5 —, — 0

Gentiana, *Gentianeae,* Enzian,
acaulis, sehr schön, mit grossen tief azurblauen Blumen — très beau à grandes fleurs d'un bleu azuré . . . 10 St. 4 —, — 50
asclepiadea 10 » 4 —, — 50
» alba 10 » 5 —, — 60
cruciata — 60
decumbens — 50
Fetusowii — 75
lutea 1 —
Olivieri — 75
Pneumonanthe — 50
rubricaulis — 75
septemfida 1 —
Walujewii — 60



Gypsophila paniculata fl. pl.

Stück — pièce M. Pf

Geranium, *Geraniaceae*, Storchschnabel,
aconitifolium — 50
argenteum 1 —
armenum 1 —
grandiflorum — 80
Grevilleanum 1 —
ibericum 10 St. 4 —, — 50
lancastriense 1 20
nodosum — 50
platypetalum 10 St. 3,50, — 40
pratense 10 » 3,50, — 40
» bicolor — 75
» fl. albo — 40
» fl. pleno — 50
» violaceum — 50
prostratum — 60
sanguineum — 50
» album — 80
» roseum — 80
sylvaticum — 75
tuberosum — 40
Wlassovianum — 40

Geum, *Rosaceae*, Nelkenwurz,
Ewenii 60
Heldreichii, leuchtend mennigrot — rouge minium — 60
macrophyllum — 60
miniatum — 60
montanum, grossbl. gelb — jaune à gr. fl. — 80
pyrenaicum — 40
reptans — 80
rivale — 60
urbanum — 40

Gillenia, *Rosaceae*,
stipulacea 1 —
trifoliata (Spiraea), weiss, feine Schnittblume — blanc, belle fleur coupée . . 1 —

Glechoma, *Labiatae*, Gundermann,
hederacea, blau — bleu — 40
» **fol. variegatis** — 50
» **rosea** — 50

Globularia, *Globularieae*, Kugelblume,
cordifolia 1 —
nudicaulis — 50
trichosantha — 50
vulgaris — 50

Glossocomia, *Campanulaceae*,
clematidea — 75

Gnaphalium, *Compos.-Gnaphalieae*, Ruhrkraut.
Leontopodium (Leontopodium alpinum), Edelweiss 10 St. 4 —, — 50

Stück — pièce M. Pf.

Gunnera, *Urticeae*, △ ⁝
manicata, sehr schön, Blätter weit grösser als die der G. scabra — très beau, feuillage plus grand que celui de G. scabra 6 — bis 10 —
scabra, prächtige Blattpflanze — plante à feuilles ornementales; stark — fort 1 50
sehr stark — très fort 3 —
allerstärkste — les plus forts 5 —

Gutierrezia, *Compositae*,
Enthamiae — 60

Gynerium, *Gramineae*, Pampasgras, △
argenteum 10 St. 3,50, — 40

Gypsophila, *Caryophylleae*, Gypskraut,
cerastioides — 60
Manginii — 75
ortegioides 1 —
paniculata — 40
» **fl. pleno**, weiss, gefüllt, prachtvolle Schnittblume — blanc, double, magnifique pour la coupe . 10 St. 8 —, 1 —
repens, niedliche Alpine — Alpine charmante 10 St. 2,50, — 30
» **monstrosa** — 50
» **rosea** — 60

Haberlea, *Gesneraceae*,
rhodopensis △ 1 50

Hacquetia, *Umbelliferae*,
Epipactis (Dondia), eine der ersten Frühjahrsblumen — l'une des premières fleurs de printemps — 60

Harpalium, *Comp.-Heliantheae*,
rigidum 10 St. 4 —, — 50
» **Ligeri**, grossbl., hellgelb — jaune clair à gr. fl. 10 St. 6 —, — 75
» **Miss Mellish** 10 » 6 —, — 75
» **praecox** 10 » 5 —, — 60
» **semiplenum** 10 » 5 —, — 60

Helenium, *Compos.-Heliantheae*, Sonnenbraut,
autumnale 10 St. 2,50, — 30
» **Gartensonne** 1 —
» **Riverton Beauty**, neu — nouv. 1 —
» » **Gem**, neu — nouv. . . . 1 —
» superbum 10 St. 4,50, — 50
Bigelowii — 60
grandicephalum striatum — 60
grandiflorum — 75
Hoopesii, grossbl., orangegelb, sehr leuchtend — jaune orangé très vif, à gr. fl. 10 St. 3,50, — 40
nudiflorum — 50
pumilum — 60
» **magnificum** — 75

Helianthella, *Compositae*,
uniflora — 60

Helianthemum, *Cistineae*, Sonnenröschen,
amabile fl. pl., leuchtend scharlach, dichtgefüllt — écarlate vif, double — 75
mutabile flore pleno, gefülltes Sonnenröschen in 3 reizenden Spielarten, jede — Hélianthème à fleurs doubles en 3 très belles variétés, chacune — 50
» 3 gefüllte Sorten zusammen — la collection des 3 variétés pour . 1,20, — —

Helianthus, *Comp.-Héliantheae*, Sonnenbl.,
atrorubens 1 —
decapetalus — 60
divaricatus — 60
doronicoides — 40
giganteus — 60
laetiflorus — 60
Maximilianii — 50
microcephalus — 80
missouriensis — 60
mollis — 60
multiflorus fl. pl. — 80
» **fl. pl., Perle**, sehr schön — très beau — 80
» grandiplenus 1 —
» maximus — 80
rigidus — 50
salicifolius 1 —
strumosus — 60
tracheliifolius — 60

Stück — pièce M. Pf.

Helichrysum, *Comp.-Gnaphalieae,* Strohbl.
angustifolium — 50
lanatum (anatolicum) — 40
thiantschanicum — 40

Heliopsis, *Comp.-Heliantheae,*
laevis — 50
Pitcheriana — 50
» **semiplena** — 75
scabra **gratissima,** neu, tiefgelb, halbgefüllt — nouv., jaune foncé, semi-double . . . 1 —
» **imbricata,** neu, goldgelb, dichtgefüllt — nouv., jaune d'or, double 1 —
» major — 60
» **zinniiflora,** neu, einer gefüllten Zinnia ähnlich — nouv., très double 1 —
Soleil d'or — 60

Helleborus, *Ranunculaceae,* Nieswurz,
atrorubens 1 —
foetidus 10 St. 3,50, — 40
hybridus, **Sämlinge** in sehr schöner Mischung — semis en très beau mélange 10 St. 4 —, — 50
niger, Christwurz mit grossen reinweissen Blumen, blüht am frühesten, oft schon zu Weihnachten — Rose de Noël à grandes fleurs blanches, l'espèce la plus précoce, fleurissant souvent à la Noël 10 St. 1,50, — 20
niger major 1 50
» **multiflorus** 1 —
» praecox 1 50
purpurascens 1 50
viridis — 80

Helonias, *Melanthaceae,* Schwindblume,
erythrosperma △ — 60

Hemerocallis, *Hemerocallideae,* Taglilie,
aurantiaca major 1 20
citrina, sehr schön — très beau . . . 1 50
disticha flore pleno — 60
Dumortieri — 50
flava, goldgelb — jaune d'or — 40
fulva, hochorange — orange vif 10 St. 2,50, — 30
» fl. pleno 10 » 3,50, — 40
» fol. variegatis 1 —
» **maculata,** schön — beau 1 —
graminea — 50
hybrida Dr. Regel, aprikosenfarben — abricot 1 —
» **Parthenope** 1 —
» **Sir Michael Foster,** neu — nouv. 1 50
Kwanso fol. var. — 80
Middendorfiana, dunkelgelb — jaune foncé — 60
ochroleuca, hellgelb, sehr schön — jaune clair, très beau 1 —
rutilans — 50
spec. **Syr-Darja,** neu — nouv. 1 50
Thunbergii 10 St. 3,50, — 40

Hepatica, *Ranunculaceae,* Leberblümchen,
americana (acutiloba) 10 St. 3 —, — 40
angulosa, das grossblum. Leberblümchen aus Ungarn, prachtvoll — l'Hépatique à très grande fleur de la Transsylvanie, magnifique . . . 100 St. 18 —, 10 St. 2 —, — 25
angulosa alba — 75
» **grandiflora** 1 —
» **rosea** 1 20
triloba, Leberblümchen 100 St. 3 —, 10 St. — 40, — —
» fl. albo 10 St. 3,50, — 40
» fl. coeruleo pleno 10 » 6 —, — 75
» fl. rubro . . 100 St. 5 —, 10 » — 60, — 10
» fl. rubro pl. . 100 » 20 —, 10 » 2,40, — 30

Heracleum, *Umbelliferae,* Bärenklau, Berce,
album, aus Turkestan, sehr dekorativ — du Turkestan, très ornemental 1 —
Leichtlinii — 40
Mantegazzianum — 80
Panaces — 40
5 andere Spezies, jede — 5 autres espèces chacune — 40

Herniaria, *Portulaceae,*
glabra 10 St. 2,50, — 30



Helenium autumnale.

Stück — pièce M. Pf.

Hesperis, *Cruciferae,* Nachtviole — Julienne des Jardins,
matronalis fl. albo pleno — 50
tristis — 40

Heuchera, *Saxifrageae,*
alba 10 St. 3,50, — 40
americana — 40
bracteata — 40
brizoides — 50
cylindrica — 40
gracillima — 50
lucida — 30
macrophylla — 40
Richardsonii — 40
rubescens — 40
sanguinea 10 St. 3,50, — 40
» **hybrida** 10 » 3,50, — 40
» **maxima,** sehr grossbl., leuchtend dunkelkarmesin, prachtvoll — magnifique, à très gr. fl. cramoisi foncé vif — 75
» **splendens,** dunkelkarmesin — cramoisi foncé 10 St. 4 —, — 50
Wheeleri 10 » 3 —, — 40

Hieracium, *Compos.-Hieracieae,* Habichtskraut — Epervière,
aurantiacum — 40
crinitum — 40
integrifolium — 60
lanatum 1 —
pulmonaroides — 30
speciosum — 40
villosum, weisswollige Blätter, schön — à feuilles blanches laineuses, beau . . — 60

Horminum, *Labiatae,* Scharlachkraut,
pyrenaicum — 75
» album 1 —
» **grandifl. purpureum** — 80

Hoteia, *Rosaceae-Spiraeaceae,*
japonica (Spiraea) 10 St. 3,50, — 40
» **compacta multiflora** . 10 » 4 —, — 50
» fol. aureis reticulatis . . 10 » 4 —, — 50

Houstonia, *Rubiaceae,*
coerulea — 60

Hydrastis, *Ranunculaceae,*
canadensis 1 —

Hydrophyllum, *Hydrophylleae,* Wasserblatt,
canadense 10 St. 6 —, — 75
virginicum — 60

Hyoscyamus, *Solanaceae,* Bilsenkraut,
orientalis — 75
Scopolia 1 —



Iris germanica.

Stück — pièce M.Pf.

Hyperícum, *Hypericineae,* Johanniskraut,
calycinum — 50
hircinum — 40
montanum — 50
Moserianum, reichblühende Hybride mit grossen goldgelben Blumen — hybride très florifère, à gr. fl. d'un jaune d'or . — 80
Moserianum tricolor, buntblättrig — à feuilles panachées 1 —
olympicum — 60
patulum var. **Henryi** 1 —
perforatum, Johanniskraut . . 10 St. 2,50, — 30
pyramidatum — 75
tomentosum — 50
Hyssopus, *Labiatae,* Isop,
officinalis fl. albo — 50
Jasione, *Campanulaceae,* Schafrapunzel,
perennis — 50
Iberis, *Cruciferae,* Schleifenblume, Thlaspi,
corifolia — 60
gibraltarica hybrida — 40
semperflorens △ — 80
sempervirens 10 St. 3,50, — 40
» **Little Gem** 10 » 5 —, — 60
» **Schneeflocke** — Flocon de neige - 75
Jeffersonia, *Papaveraceae,*
diphylla 1 20
Imperata, *Gramineae,*
sacchariflora 10 St. 3,50, — 40
Imperatoria, *Umbelliferae,* Meisterwurz,
Ostruthium — 60
Incarvillea, vide pag. 203.
Inula, *Compositae-Vernoniaceae,* Alant,
Bubonium — 30
ensifolia, niedrig, goldgelb — nain, jaune d'or 10 St. 4 —, — 50
glandulosa **floribunda** — 75
» **grandiflora** — 80
» **laciniata** 1 —
» **superba** 1 50
grandiflora, echt — vrai 1 50
Hookeri — 50
macrocephala — 75
oculus Christi — 50
racemosa — 75
Royleana 1 —
salicifolia 10 St. 2,50, — 30
thapsoides — 30
Ipomoea, *Convolvulaceae,*
pandurata 2 —
Iris, *Irideae,* Schwertlilie,
biglumis 10 St. 2,50, — 30
Bloudowii 1 20
bohemica — 50
bosniaca, schwefelgelb — jaune soufre 1 —

Iris: Stück — pièce M.Pf.
cuprea 1 —
elongata 10 St. 2,50, — 30
florentina, Veilchenwurzel . . 10 » 2,50, — 30
foetidissima 10 » 1,80, — 20
» fol. albo-vittatis 10 » 4 —, — 50
furcata 10 » 1,50, — 20
» flore albo 10 » 1,50, — 20
germanica, Sortiment v. 25 Prachtsorten — collection de 25 var. . . 6 —, — —
» Sortiment von 10 Sorten — collection de 10 var. 2,50, — —
» Sortiment von 10 neuen Sorten — collection de 10 var. nouvelles 5 —, — —
» gemischt — mélange
100 St. 6 —, 10 St. — 70, — —
» **Iriskönig,** neu, citronengelb, untere Blumenblätter dunkelbraun mit Goldrand — nouv., jaune citron, pétales inférieurs brun foncé à bord doré 2 50
gracilipes △ 1 50
graminea — 50
Gueldenstaedtii — 50
halophila — 40
japonica 10 St. 4 —, — 50
Junonia 1 —
Kaempferi gemischt — en mélange △
10 St. 3 —, — 40
» Ein Sortiment von 10 grossblumigen japanischen Sorten — collection de 10 var. japonaises 6 —, — —
» **flore pleno,** gefülltblühende Varietäten gemischt — var. à fl. doubles en mélange — 80
Kochii, dunkelblau — bleu foncé △ . — 60
livida, Tod. 10 St. 2,50, — 30
longipetala — 80
maritima — 40
Monnieri △ — 60
musulmanica 1 20
nepalensis — 60
notha — 40
ochroleuca gigantea . 10 St. 3 —, — 40
orientalis Snow Queen — 80
pabularia 10 St. 3,50, — 40
pallida (odoratissima) 10 » 3,50, — 40
» **fol. variegatis,** sehr zierend, mit goldgelb gestreiften Blättern — à feuillage panaché de jaune, très décoratif △ 10 St. 7 —, — 80
prismatica 10 » 3,50, — 40
pumila alba 10 » 5 —, — 60
» atrocoerulea 10 » 1 —, — 15
» azurea pallida 10 » 1 —, — 15
» sulphurea 10 » 1 —, — 15
» **attica alba,** die allerfrüheste — première à fleurir . . . 10 St. 5 —, — 60
» » coerulea 10 » 2,50, — 30
» » sulphurea 10 » 2,50, — 30
» **hybrida cyanea** 10 » 2,50, — 30
» » **eburnea** 10 » 2,50, — 30
» » **florida** 10 » 2,50, — 30
» » **formosa** 10 » 2,50, — 30
pumila nova,

9 albida.	10 canescens.
7 albo-virens.	4 coerulea.
13 atroviolacea.	11 pallida.
2 azurea maxima.	12 sulfurea.
8 candida.	5 violacea.

Jede Sorte — chaque variété — 25
5 Sorten uns. Wahl — 5 var. à n. choix 1 —
Schöne Mischung — beau mélange
100 St. 4 —, 10 St. — 50, — —
Reichenbachii 10 » 3,50, — 40
sambucina 10 » 2,50, — 30
serbica 10 » 5 —, — 60
setosa 10 » 2 —, — 25
sibirica 10 » 3,50, — 40
» leucantha 10 » 4 —, — 50
spectabilis 10 » 2,50, — 30
spuria — 60
squalens — 40
stylosa △ 10 St. 2,50, — 30
» alba △ 10 » 3,50, — 40

Iris: Stück — pièce M.Pf.
subbiflora . . . 10 St. 5 —, — 60
Swertii . . . 10 » 3,50, — 40
tectorum △ . . . — 80
» **fl. albo** △ . . . — 80
Tolmieana . . . — 30
transsilvanica . . . 10 St. 4 —, — 50
variegata, gemischt — mélange 10 » 2,50, — 30
virginica . . . — 50
Isopyrum, *Ranunculaceae*, Tolldocke,
thalictroides . . . — 75
Lamium, *Labiatae*,
Orvala . . . — 75
Laportea, *Urticeae*,
pustulata, Gespinstpflanze — plante textile — 75
Lasiagrostis, *Gramineae*,
argentea . . . — 40
splendens . . . — 40
Lathyrus, *Papilionaceae*, Platterbse — Gesse,
latifolius fl. albo . . . — 80
» fl. rubro . . . — 60
pratensis . . . — 40
rotundifolius . . . — 60
sylvestris Wagneri . . . 10 St. 3,50, — 40
tuberosus, niedrig, leuchtend purpurkarmesin — nain, à fleur cramoisi-pourpré brillant . . . 10 St. 2,50, — 30
Leontice, *Berberideae*, Löwenblatt, △
altaica . . . 1 50
Leontopetalum . . . 1 50
Leontodon, *Compositae*, Löwenzahn,
autumnalis (Oporinia), zierliche Alpine — espèce alpine élégante . . . 10 St. 3,50, — 40
Leontopodium, *Compositae-Gnaphalieae*, Löwenpfötchen,
alpinum, Edelweiss . . . 10 St. 4 —, — 50
himalayense . . . — 60
sibiricum, grösstblumiges Edelweiss — à très grandes fleurs . . . — 75
transsilvanicum . . . — 60
Leonurus, *Labiatae*,
Cardiaca, gutes Bienenfutter — pour abeilles . . . 10 St. 2,50, — 30
villosus . . . 10 » 2,50, — 30
Lepachys, *Compositae-Heliantheae*,
pinnata . . . — 60
Leucanthemum, *Compos.-Senecioideae*, Wucherblume,
uliginosum, weiss, spätblühend — blanc, à floraison tardive . . . 10 St. 3,50. — 40
Leuzea, *Compositae*,
conifera . . . — 75
Liatris, *Compositae-Vernoniaceae*, Prachtscharte, △
elegans . . . — 60
graminifolia var. dubia . . . — 80
pycnostachya . . . — 60
scariosa . . . — 60
» praecox . . . — 80
spicata . . . — 60
Ligularia, *Compos.-Jacobeae*, Bandblume,
Kaempferi fol. var. . . . 1 50
macrophylla . . . — 80
sibirica . . . — 60
speciosa . . . 1 —
stenocephala . . . — 80
Linaria, *Scrophularineae*, Frauenflachs,
apennina . . . — 60
Cymbalaria . . . — 30
dalmatica . . . — 40
genistifolia . . . — 40
hederifolia . . . — 60
hepaticifolia . . . — 60
Linnaea, *Caprifoliaceae*,
borealis . . . 1 50
Linosyris, *Compositae*, Leinkraut,
punctata . . . 10 St. 3,50, — 40
vulgaris . . . 10 » 3,50, — 40
Linum, *Lineae*, Lein — Lin,
alpinum . . . — 60
arboreum △ . . . — 60
austriacum . . . — 30
flavum (campanulatum) . . . 10 St. 3,50, — 40
Lewisii variegatum . . . — 40
narbonense . . . — 60
perenne . . . 10 St. 2,50, — 30


Leucanthemum uliginosum.

Stück — pièce M.Pf.
Lippia, *Verbenaceae*,
repens △ . . . 10 St. 5 — — 60
Lithospermum, *Boragineae*, Steinsame,
prostratum . . . 1 50
purpureo-coeruleum . . . — 75
Lobelia, *Lobeliaceae*, △
cardinalis . . . — 50
fulgens Queen Victoria . . . 10 St. 4 —, — 50
syphilitica . . . — 75
Lupinus, *Papilionaceae*, Wolfsbohne,
arboreus Schneekönigin △ . . . 1 20
polyphyllus, 3 Sorten, jede — chacune . . . — 40
» gemischt — mélange . . . 10 St. 2,50, — 30
» **Moerheimii**, neu, rosa mit weiss, sehr schön — nouv., rose et blanc, très beau . . . 10 St. 6 —, 1 —
» **roseus**, mit langen rosenroten Blütenrispen, herrliche Schnittstaude — à épis de fleurs roses, magnifique. 10 St. 6 —, — 75
Luzula, *Juncineae*, Aftersimse,
nivea . . . — 50
sylvestris . . . 10 St. 3,50, — 40
» fol. var. (maxima) . . . — 75
Lychnis, *Caryophylleae*, Lichtnelke,
alpina . . . — 40
chalcedonica . . . 10 St. 2,50, — 30
» fl. albo . . . — 80
» » » **pleno** . . . — 80
» » rubro pleno . . . — 60
dioica alba plena . . . — 80
» rubra plena . . . — 60
Flos cuculi . . . — 40
» » **alba plena** . . . 1 —
Preslii . . . — 40
Viscaria fl. pl. . . . 10 St. 3,50, — 40
» nana alba . . . — 60
» rosea . . . 10 St. 2,50, — 30
» splendens . . . 10 » 2,50, — 30
Lysimachia, *Primulaceae*, Gelbweiderich,
brachystachys . . . 10 St. 4 —, — 50
clethroides . . . 10 » 5 —, — 60
japonica . . . 10 » 5 —, — 60
nemorum . . . 10 » 3,50, — 40
Nummularia . . . 10 » 2 —, — 25
» **aurea** . . . 10 » 3,50, — 40
punctata, schön — très joli . . . 10 » 3,50, — 40
thyrsiflora . . . 10 » 4 —, — 50
verticillata . . . 10 » 3,50, — 40
vulgaris . . . 10 » 3,50, — 40
Lythrum, *Lythrarieae*, Weiderich,
alatum △ . . . — 80
roseum superbum . . . 10 St. 3,50, — 40
Salicaria . . . 10 » 3,50, — 40



Obeliscaria columnaris.

Stück — pièce M. Pf.

Mandragora, *Solanaceae*,
officinalis 2 50
Mazus, *Scrophularineae*,
Pumilio — 75
Melica, *Gramineae*, Perlgras,
altissima atropurpurea 10 St. 2,50, — 30
ciliata 10 » 2,50, — 30
Melittis, *Labiatae*, Immenblatt,
Melissophyllum, schön — beau — 60
Mentha, *Labiatae*, Minze,
corsica fol. var. 10 St. 2,50, — 30
Pulegium 10 » 2,50, — 30
» gibraltarica △, bildet sehr zierliche Miniaturkissen von feinem wohlriechendem Grün — forme de charmants petits gazons d'un vert très odorant — 30
Requienii, die allerniedrigste — la plus petite — 40
rotundifolia — 50
viridis — 40
Mertensia, *Boragineae*,
primuloides △ 1 50
Meum, *Umbelliferae*,
athamanticum 10 St. 3,50, — 40
Michauxia, *Campanulaceae*,
campanuloides 1 —
Micromeria, *Labiatae*,
Piperella — 80
rupestris — 80
Mirabilis, *Nyctagineae*,
multiflora — 50
Mitella, *Saxifrageae*,
pentandra, zierlich — gracieux — 80
Moehringia, *Caryophylleae*,
muscosa 1 —
Molinia, *Gramineae*,
coerulea fol. var. — 40
Molospermum, *Umbelliferae*, Schwielendolde.
cicutarium 1 —
Monarda, *Labiatae*,
didyma — 60
» Cambridge Scarlet — 80
» rosea — 50
» splendens — 50
» violacea superba — 80
fistulosa alba — 60
hybrida 10 St. 3,50, — 40
mollis 10 » 3,50, — 40
Russelliana — 40
Morina, *Dipsaceae*,
longifolia 1 —
Mulgedium, *Compositae-Cichorieae*,
alpinum — 60
Bourgaei — 60
giganteum — 80
macrophyllum — 80

Mulgedium: Stück — pièce M.Pf.
Plumieri — 60
thiantschanicum 1 —
Myosotis, *Boragineae*, Vergissmeinnicht,
dissitiflora △ — 40
hybrida semperflorens „Kaiserin Elisabeth" 10 St. 4 —, — 50
palustris „Graf Waldersee" — 50
» grandiflora „Nixenauge", sehr grossbl. — à très grande fleur — 50
Rehsteineri 10 St. 3,50, — 40
Ruth Fischer, neu, sehr grossbl. – nouv., à très grandes fleurs — 75
Nepeta, *Labiatae*, Katzenminze.
Cataria — 40
grandiflora — 60
italica — 40
latifolia — 40
macrantha — 60
nuda — 40
Nierembergia, *Solanaceae*,
rivularis 1 —
Obeliscaria, *Compos.-Corymbiferae*,
columnaris — 60
Oenothera, *Onagrarieae*, Nachtkerze,
caespitosa — 60
eximia, grossbl. weiss — blanc à gr. fl. 1 —
Fraseri — 60
fruticosa major — 40
missouriensis (macrocarpa) — 50
pumila — 40
speciosa vera △ 1 —
Youngii △ — 60
Omphalodes, *Boragineae*, Gartenvergissmeinnicht,
longiflora (Lindelofia spectabilis) — 40
verna 100 St. 12 —, 10 St. 1,50, — 20
» fl. albo — 40
Ononis, *Papilionaceae*, Hauhechel — Bugrane.
hircina — 50
rotundifolia — 60
Onopordon, *Compos.-Cynarocephalae*,
arabicum — 30
bracteatum — 75
Opuntia, *Cactaceae*, Feigenkaktus,
camanchica 10 St. 3 —, — 40
» var. albispina 10 » 3 —, — 40
fragilis — 50
Oreocome, *Umbelliferae*,
Candollei, schöne Blattpflanze — belle plante ornementale 1 —
Origanum, *Labiatae*, Dost — Marjolaine,
vulgare 10 St. 2 —, — 25
Orobus, *Papilionaceae*, Walderbse,
lathyroides — 60
niger 10 St. 4 —, — 50
superbus — 60
tuberosus — 60
varius 1 50
vernus 10 St. 4 —, — 50
» albus 1 50
» roseus 1 20
Pachysandra, *Euphorbiaceae*, Dickbeutler,
terminalis — 60
» fol. arg. var. — 60
Paederota, *Scrophularineae*, Alpenrodel,
Ageria — 80
Bonarota — 75
Paeonia, *Ranunculaceae*, Pfingstrose—Pivoine,
corallina 10 St. 9 —, 1 —
officinalis flore pleno 10 » 4 —, — 50
tenuifolia 1 —
» flore pleno 10 St. 5 —, — 60
herbacea (chinensis):
10 St. in 10 Sorten nach unserer Wahl — 10 variétés à notre choix 5 —
10 St. in 10 Sorten von den vorzüglichsten — 10 variétés des meilleures 10 —
20 St. in 20 Sorten unserer Wahl — 20 variétés à notre choix . 10 —, 15 — bis 20 —

Die vollständige Aufführung und Beschreibung unseres Päoniensortiments ist in unserem Verzeichnis von Blumenzwiebeln für 1911 zu finden. — La spécification des variétés se trouve dans notre catalogue d'ognons à fleurs de 1911.

Stück — pièce M. Pf.

Papaver, *Papaveraceae,* Mohn — **Pavot,**
alpinum — 50
bracteatum — 40
» **Livermere var.** — 60
nudicaule, gelb — jaune — 40
» album — 40
» **coccineum** (aurantiacum) — 40
orientale — 40
» **Brightness** — 60
» **Goliath** — 80
» **Lady Roscoe,** lachsfarbig — saumoné — 80
» **Mahony** — 80
» **Princess Ena,** helllachsorange — orange saumoné clair — 80
» **Prinzessin Victoria Luise,** prachtvoll, leuchtend lachsrot mit dunklen Flecken — magnifique, fl. rouge saumoné très vif à taches foncées — 80
» **Proserpine** — 60
» **Psyche** — 75
» **Queen Alexandra** — 80
» **Royal Scarlet** — 60
» **Salmon Queen** — 75
» **Silberblick** — 75
» **Württembergia,** karmesinblutrot — rouge sang cramoisi — 80
pilosum — 75

Pardanthus, *Irideae,* Pardelblume, △
chinensis, schön — beau — 75
» **Giraldii,** niedrige Sorte aus Central-China — espèce naine 1 50

Paris, *Smilaceae,* Einbeere,
quadrifolia 10 St. 2,50, — 30

Parnassia, *Droseraceae,* Sumpfleberblume,
caroliniana — 80
palustris 10 St. 4 —, — 50

Patrinia, *Valerianeae,*
gibbosa △ — 75
rupestris — 75
scabiosifolia — 60

Pentstemon, *Scrophularineae,* Bartfaden,
Cobaea — 50
cyananthus Brandegei — 50
diffusus — 50
Digitalis — 40
glaber — 40
» roseus — 40
glaucus stenosepalus — 40
Gordonii splendens — 60
gracilentus 1 —
Hallii — 75
Jamesii — 60
laevigatus, weiss — blanc — 40
latifolius — 40
Menziesii — 75
Murrayanus grandiflorus △ — 60
ovatus — 40
pubescens — 40
» pygmaeus — 60
speciosus — 50
spectabilis — 75
tubiflorus — 60
virgatus — 50

Pericome, *Compositae,*
caudata — 50

Petasites, *Compositae Eupatorieae,* Pestilenzwurz,
japonicus giganteus, imposante Blattpflanze — plante ornementale superbe — 80
niveus — 40
vulgaris 10 St. 2,50, — 30

Peucedanum, *Umbelliferae,* Haarstrang,
Chabraei — 40
coriaceum — 75
Morisonii — 50

Phalangium, vide Anthericum.

Phalaris, *Gramineae,* Glanzgras,
arundinacea fol. var. 10 St. 2 —, — 25

Phlomis, *Labiatae,* Flammenlippe,
cachemiriana 1 —
Russelliana △ — 60
setigera △ — 75
tuberosa — 75

Stück — pièce M. Pf.

Phlox, *Polemoniaceae,* Flammenblume,
amoena, purpurrosa — rose pourpre — 50
» **fol. variegatis** — 75
canadensis (divaricata), blassblau — bleu pâle 10 St. 4 —, — 50
» alba — 75
» **Laphamii** — 75
decussata:
Berta Eisele, lichtrosa in weiss übergehend, niedrig — rose clair passant au blanc, nain — 80
Fräulein G. von Lassberg, blendend weiss, sehr grossbl. — blanc pur à tr. gr. fl. — 75
Frühlicht, hellrosa, frühbl. — rose clair — 75
G. A. Ströhlein, brennend scharlach mit dunklem Auge — écarlate vif à centre foncé — 75
Georges Schneider, lachsrot mit weisser Mitte — rouge saumoné à centre blanc — 75
Gruppenkönigin, malvenrosa mit purpurnem Auge, grossbl. — rose à centre pourpre, à gr. fl. — 75
Rheingau, grossblumig weiss — blanc à très gr. fl. — 75
10 schönste Sorten unserer Wahl — 10 var. à notre choix 3,50, — —
25 schönste Sorten — 25 variétés 8 —, — —
10 **neue** Sorten unserer Wahl — 10 var. **nouvelles à** notre choix 5 —, — —
10 **Zwerg**-Sorten — 10 var. **naines** 4 —, — —
10 **neue grossbl. Zwerg-Sorten** — 10 var. **naines** nouv. à gr. fl. 6 —, — —
maculata — 75
Nelsonii — 50
nivalis, rasenbildend, reinweiss — gazonnant blanc pur 10 St. 3,50, — 40
ovata — 75
setacea (frondosa), hellrosa mit dunkelkarmin Auge — rose clair à oeil carmin foncé 10 St. 3,50, — 40
setacea G. F. Wilson — 60
» **roseo-lilacina** — 75
suffruticosa, 3 Sorten, separat jede — 3 var., séparées chacune — 60
verna — 75

Phragmites, *Gramineae,*
communis aureus, gelbbunt mit goldgelben Blütenwedeln — à feuillage panaché de jaune, inflorescence jaune d'or 10 St. 8 —, 1 —
elegantissimus, gelbbunt — à feuillage panaché de jaune — 80

Physalis, *Solanaceae,* Judenkirsche,
Alkekengi, Topfexemplare — en pots 10 St. 2,50, — 30
Rhizome — rhizomes 10 » — 50, — 10
Bunyardii, Rhizome — rhizomes 10 St. 2 —, — 25
Franchetii, Topfexemplare — en pots 10 St. 3,50, — 40
Rhizome — rhizomes 10 » — 80, — 10

Physostegia, *Labiatae,* Blasenkelch,
speciosa — 40
» alba — 60
» **grandiflora alba** — 80

Phyteuma, *Campanulaceae,* Rapwurzel,
canescens — 60
hemisphaericum — 60
orbicularis — 75
Scheuchzeri — 60
Sieberi — 75
spicatum — 60

Phytolacca, *Phytolacceae,* Kermesbeere,
acinosa — 60

Pityrosperma, *Ranunculaceae,*
acerinum — 80

Plantago, *Plantagineae,* Wegerich,
major fol. atropurpureis — 40
maxima — 40

Platycodon, *Campanulaceae,*
glaucum — 80
Mariesii 10 St. 4 —, — 50
» fl. albo — 60
» **macranthum (majus)** — 75
andere, siehe Campanula.



Primula veris acaulis alba fl. pl.

Stück — pièce M. Pf.

Plumbago, *Plumbagineae,* Bleiwurz,
Larpentae △, niedrig, leuchtend himmelblau — bleu de ciel . . . 10 St. 4 —, — 50

Poa, *Gramineae* Rispengras,
alpina — 30
sudetica — 40

Podophyllum, *Podophyllaceae,* Entenfuss,
Emodi — 75
peltatum . . . 10 St. 4 —, — 50

Polemonium, *Polemoniaceae,* Sperrkraut — Valériane grecque
coeruleum . . . 10 St. 3,50, — 40
» fl. albo — 40
» **fol. variegatis** 1 20
» grandiflorum — 40
foliosissimum — 75
himalayense — 50
humile — 50
reptans — 60
Richardsonii — 50

Polygala, *Polygaleae,*
Chamaebuxus **purpurea** 1 —

Polygonum, *Polygoneae,* Knöterich,
alpinum, hübsch — joli — 40
Brunonis — 60
cilinode ⚶ △ 1 —
multiflorum ⚶ △ — 80
polystachyum (amplexicaule var. oxyphyllum), schön, weiss, im Spätherbst blühend — beau, fleurissant en automne △ . . . 10 St. 4 —, — 50
sachalinense, schöne Blattpflanze — belle plante à feuillage ornemental 10 St. 2 —, — 25
Sieboldii (cuspidatum) . . . 10 » 1,80, — 20
» **compactum,** schön — beau — 60
» **spectabile,** buntblättrig — à feuilles panachées — 75
sphaerostachyum 3 —
viviparum — 60

Potentilla, *Rosaceae,* Fingerkraut,
5 gefüllte Sorten nach unserer Wahl — 5 var. à fl. doubles à notre choix . 2,50, — —
5 einfache Varietäten nach unserer Wahl — 5 var. à fl. simples à n. choix . 1,75, — —
alba — 40
alpestris — 40
argentea — 40
aurea — 40
calabrica — 50
dahurica — 75
grandiflora — 75
insignis — 60
nana multiflora semiplena — 40

Potentilla: Stück — pièce M. Pf.
neglecta — 40
nepalensis — 40
» var. **Willmottiae** — 75
nevadensis — 40
nitida — 50
pennsylvanica var. arachnoidea — 40
procumbens — 50
pyrenaica — 40
reptans fl. pl. — 50
Sprengeliana — 40
Thurberi — 50

Prenanthes, *Compos.-Cichoriaceae,* Hasenlattich,
purpurea — 50

Primula, *Primulaceae,*
Auricula, **Aurikeln,** in schöner Mischung — **Auricules** en beau mélange 100 St. 18 —, 10 St. 2 —, — 25
» **Rangblumen, Luiker** in Prachtmischung — **Auricules Liégeoises** en mélange superbe 10 St. 3,50, — 40
» alpina, die ursprüngliche alpine Spec. — l'espèce typique des Alpes — 60
cachemiriana — 60
» **alba** 1 —
cortusoides — 50
» amoena grandiflora, vide Sieboldii.
denticulata — 75
» **alba** — 75
farinosa — 60
floribunda grandiflora — 60
Forbesii — 50
frondosa . . . 10 St. 4 —, — 50
glutinosa — 80
japonica — 50
integrifolia — 80
involucrata — 80
kewensis, gelb — jaune — 60
» **farinosa** 1 —
luteola — 80
marginata . . . 10 St. 7 —, — 80
megaseifolia 1 50
minima, eine der schönsten Alpinen — belle espèce alpine . . . 10 St. 4 —, — 50
obconica gigantea (Arendsii) — 60
» **grandifl. alba** — 75
» » **kermesina** — 60
» » **rosea** — 50
officinalis . . . 10 St. 2 —, — 25
pulverulenta △ — 80
rosea grandiflora — 80
Sieboldii (cortusoides amoena grandiflora) — 50
» Ein Sortiment von 10 grossblumigen Sorten — collection de 10 variétés à gr. fl. . . . 5 —, — —
sikkimensis △ — 80
spectabilis — 75
veris acaulis **coerulea** 1 —
» » **Miss Massey** — 80
» » alba plena . . . 10 St. 4 —, — 50
» » lilacina plena . . . 10 » 4 —, — 50
» » lutea plena . . . 10 » 4 —, — 50
» » **Mad. Crousse,** gefüllt blassrot — rouge pâle, double — 60
» » rubra plena — 75
» **elatior,** in schöner Mischung — mélange 100 St. 10 —, 10 St. 1,20, — 15
» » Rangblumen — mélange de var. d'élite . . . 10 St. 2 —, — 25
» » **Vorbote** (Harbinger, Vierländerin), gelb, grossbl. — jaune à gr. fl. . . . 10 St. 4 — — 50
verticillata — 80
viscosa major — 60
vulgaris (Primrose), grossblumige gelbe Primel — Primevère odorante à gr. fl. — 60

Priva, *Verbenaceae,*
laevis (Verbena orchidioides), △ mit fleischrosenroten, wohlriechenden Blumen — à fl. roses, odorantes 10 St. 3,50, — 40

Prosartes, *Smilaceae,*
Hookeri 2 50



Pulmonaria saccharata fol. var.



Ranunculus amplexicaulis.

Stück — pièce M. Pf.

Prunella, *Labiatae*, Brunelle,
grandiflora . . . 10 St. 3,50, — 40
» alba . . . — 40
incisa . . . — 60
Webbiana . . . — 50

Ptarmica, *Compositae-Anthemideae*, Garbe,
alpina . . . — 50

Pterocephalus, *Dipsaceae*, Federköpfchen,
Parnassii △ . . . — 75

Pulicaria, *Compositae*,
dysenterica . . . — 40

Pulmonaria, *Boragineae*, Lungenkraut,
angustifolia alba . . . — 80
mollis . . . 1 —
officinalis . . . — 60
rubra . . . 10 St. 5 —, — 60
saccharata . . . — 60
sibirica (Mertensia) . . . — 60
virginica (Mertensia) . . . 10 St. 5 —, — 60

Pyrethrum, *Comp.-Anthemideae*, Bertramwurz,
argenteum, selten, Blätter silberweiss — rare, feuillage argenté . . . 1 —
caucasicum . . . — 40
cinerariifolium . . . — 40
kurdicum . . . 1 —
leucopilodes (Haussknechtii), silberweisse Belaubung — feuillage argenté . 1 —
macrophyllum (Chrysanthemum) . . . — 40
roseum hybridum flore pleno, in den besten dichtgefülltesten Sorten — variétés d'élite très doubles.
10 St. in 10 Sorten — 10 var. sép. . 5 —, — —
roseum hybr. fl. pl. **Schneeball**, schönste weissgefüllte — le plus beau blanc . . — 75
roseum hybridum, **einfache** Sorten in bester Mischung — var. à fl. simple en mélange . . . 10 St. 3,50, — 40
roseum nanum, neu — nouv. . . . 1 25
Tchihatchewii . . . 10 St. 2,50, — 30

Pyrola, *Ericaceae*, Wintergrün,
minor . . . — 60
rotundifolia . . . — 40

Ramondia, *Cyrtandraceae*, △
Nathaliae . . . 1 25
pyrenaica, eine der allerschönsten Alpinen, eine Prachtpflanze ersten Ranges — l'une des plus belles parmi les plantes alpines et du tout premier rang . . . 1 50

Ranunculus, *Ranunculaceae*, Hahnenfuss,
acer fl. pl. . . . 10 St. 3,50, — 40
aconitifolius . . . 10 » 2,50, — 30
» fl. pl. . . . 10 » 3,50, — 40
amplexicaulis . . . — 75

Ranunculus: Stück — pièce M. Pf.
dentatus . . . — 80
Ficaria ochroleucus . . . 10 St. 1,80, — 20
» flore pleno . . . 10 » 3,50, — 40
graminifolius . . . 10 » 3,50, — 40
lanuginosus fl. pl. . . . — 40
Nyssanus △, grossbl., glänzend gelb, reichblühend — jaune luisant, florifère — 60
repens fl. pl. . . . 10 St. 2 —, — 25
speciosus flore pleno . . . — 40

Rehmannia, *Scrophularineae*,
angulata △, Beschreibung siehe Seite 142 — pour la description voy. page 142
10 St. 5 —, — 60

Rhaponticum, *Compos.-Cynareae*,
cynaroides . . . — 60

Rhazya, *Apocyneae*,
orientalis . . . — 50

Rheum, *Polygoneae*, Rhabarber — Rhubarbe,
Collinianum . . . 1 —
Emodi . . . 1 50
officinale . . . 1 25
palmatum fl. rubro, mit dunkelroten Blütenrispen — à épis de fleurs rouge foncé . . . 1 25
» **tanguticum**, mit handförmig eingeschnittenen Blättern — à feuilles palmées . . . 1 25
» **typicum** . . . 1 50
pruinosum . . . 1 75
Rotheanum, mit riesigen Blättern — à feuillage énorme . . . 1 50

Rhexia, *Melastomeae*,
virginica △ . . . 10 St. 6 —, — 75

Rodgersia, *Saxifrageae*,
podophylla △ . . . 1 20
tabularis △ . . . 2 —

Rohdea, *Aroideae*, △ oder ⌐
japonica . . . — 80
» marginata alba . . . — 80

Rubus, *Rosaceae*,
arcticus . . . — 60

Rudbeckia, *Compositae-Heliantheae*,
californica . . . — 60
digitata . . . — 40
fulgida . . . — 60
laciniata . . . — 50
» **fl. pl. Golden Glow** (Goldball), gelb gefüllt — jaune à fl. double . . — 60
» **fl. pl. Goldstrahl**, reingelb, dichtgefüllt, feine Schnittblume — jaune pur, très double, belle fleur coupée. — 75
lancifolia . . . — 40
maxima . . . 1 —
Neumannii (speciosa) . . . — 60



Saxifraga peltata.

Rudbeckia: Stück — pièce M.Pf.
nitida Autumn Glory — 75
» **Herbstsonne** — 75
purpurea (Echinacea) 10 St. 5 —, — 60
» **hybrida** (Echinacea Helianthus) — 80
» » **Abendsonne**, grossblumig, weinrot — rouge vineux, à gr. fl. 1 50
» **tubiflora**, neu, röhrenblütig, grossblumig — nouv., en tubes allongés 2 —
subtomentosa — 75

Rumex, *Polygoneae*, Sauerampfer,
hymenosepalus Δ 1 —
salicifolius — 40

Ruscus, *Smilaceae*, Mäusedorn — Fragon
aculeatus Δ — 80
» lanceolatus Δ 1 20
Hypophyllum Δ — 75
racemosus Δ 1 20

Saccharum, *Gramineae*,
Maddeni Δ — 50

Sagina, *Caryophylleae*,
Linnaei (Spergula saginoides) — 60
subulata aurea, gelbblättrig — à feuillage jaune 10 St. 5 —, — 60

Salvia, *Labiatae*, Salbei — Sauge
argentea, schöne Blattpflanze — plante à beau feuillage 10 St. 2,50, — 30
azurea grandiflora Δ — 80
byzantina — 30
glutinosa — 40
microstegia — 80
Montbretii Δ — 75
nutans — 60
officinalis **aurea varieg.** Δ — 40
» tricolor — 75
pratensis, blau — bleu 10 St. 3,50, — 40
Przewalskii — 75
ringens 1 —
Solarea — 40
sylvestris fl. albo — 30
verbascifolia Δ — 75

Sanguinaria, *Papaveraceae*, Blutkraut,
canadensis, reinweiss — blanc pur — 50

Sanguisorba, *Rosaceae*, Wiesenknopf,
canadensis 10 St. 3,50, — 40
carnea 10 » 3,50, — 40
tenuifolia 10 » 3,50, — 40

Santolina, *Compos.-Senecioideae*, Heiligenpflanze,
Chamaecyparissus 10 St. 3,50, — 40
maritima (Diotis candidissima) Δ 10 St. 4 —, — 50

Saponaria, *Caryophylleae*, Seifenkraut,
ocymoides — 40
» splendens — 40
officinalis 10 St. 1,80, — 20
» fl. pleno (caucasica fl. pl.) 10 » 3,50, — 40

Saxifraga, *Saxifrageae*, Steinbrech,

St. — pièce	M.Pf.	St. — pièce	M.Pf.
acanthifolia	— 50	erosa	— 40
aizoides	— 60	Forbesii	— 80
Aizoon	— 40	Gaudinii	— 40
» Hostii	— 40	Geum	— 50
» intacta	— 40	globulifera	— 40
» minor	— 40	granulata fl. pl.	— 40
Allionii	— 40	hirsuta	— 40
altissima	— 40	**hybrida Brillant** (Megasea)	1 —
Andrewsii	— 40	hypnoides	— 40
apennina	— 40	» rosea	— 50
apiculata	— 40	» purpurea	— 60
» **alba**	— 75	lantoscana	1 —
atropurpurea	— 60	**longifolia vera**	1 20
Boykei	1 50	Macnabiana	— 50
bronchialis cherlericoides	— 60	Malyi	— 40
bryoides	— 75	moschata	— 40
Burseriana	1 —	nepalensis	— 50
caespitosa	— 40	oppositifolia	— 40
» groenlandica	— 60	» alba	— 80
Camposii (Wallacei)	— 75	» splendens	— 60
capillipes	— 50	orbicularis (Meg.)	— 50
cartilaginea	— 60	palmata	— 50
cervicornis	— 40	pectinata	— 50
cochlearis	1 50	peltata, Roezi Δ	— 75
cordifolia (Megasea, Bergenia)	— 40	**Rhei**	— 50
» **purpurea**	1 20	» **superba**	— 60
Cotyledon montafoniensis	— 80	rotundifolia	— 40
» pyramidalis	— 50	**sancta**	— 80
crustata	— 50	Schmidtii (Meg.)	— 80
cuneifolia	— 40	serrata	— 60
cuscutiformis	— 60	speciosa (Meg.)	1 —
decipiens	— 50	Stelleriana	— 60
» lutescens	— 60	Stracheyi (Meg.)	— 60
diapensioides	— 75	taygetea	— 60
elatior	— 40	tellimoides	— 75
Elisabethae	1 —	**thysanotes** (Meg.)	— 50
		trifurcata	— 75
		umbrosa	— 50

10 Sorten uns. Wahl — à notre choix 2,50, — —
25 » » » » » » 6 —, — —

Sämtliche Saxifraga eignen sich vorzüglich zur Auspflanzung auf schattige Felspartien u. s. w. — Excellentes plantes pour le côté nord des rocailles etc.

Scabiosa, *Dipsaceae*, Skabiose,
caucasica — 60
» **alba**, reinweiss, sehr schön — blanc pur, très beau 1 —
» **perfecta** 1 50
» » **alba** 2 —
graminifolia — 60
japonica 1 —
ochroleuca — 60

Scorodosma, *Umbelliferae*, Stinkasand, foetidum, Bge. (Narthex Asa foetida, Falcon, Ferula Narthex, Boiss.) Sehr wichtige offizinelle Pflanze, liefert die echte Asa foetida, zu gleicher Zeit eine der allerschönsten Stauden — plante médicinale très importante, qui fournit la véritable Asa fétide, en même temps l'une de nos plus belles plantes vivaces 1 60

Scrophularia, *Scrophularineae*, Braunwurz,
nodosa — 40
vernalis — 60

Scutellaria, *Labiatae*, Helmkraut — La toque
albida — 50
alpina 10 St. 3,50, — 40
» fl. albo 10 » 3,50, — 40
baicalensis coelestina — 75

Sedum, *Crassulaceae*, Mauerpfeffer,

St. — pièce	M.Pf.	St. — pièce	M.Pf.
acre	— 25	Anacampseros (rotundifolium)	— 40
Aizoon	— 30	anglicum	— 30
Albertii	— 30	atrosanguineum	— 80
album	— 30	Braunii	— 30
altissimum	— 30	collinum	— 30
amplexicaule	— 30		

Sedum, *Crassulaceae*, Mauerpfeffer.

Stück — pièce	M. Pf.
Crista galli	— 40
cruentum	— 40
cyaneum	— 50
dasyphyllum	— 30
Ewersii	— 30
» turkestanicum	— 40
Fabaria	— 40
glaucum	— 30
» aureum (fälschlich Lydium aureum)	— 50
grandifolium	— 40
hybridum	— 30
ibericum	— 40
japonicum	— 50
» aureo-marginatum	— 75
kamtschaticum	— 30
» fol. varieg.	— 50
Laggeri	— 50
Lehmannii	— 30
Lydium	— 40
Maximowiczii	— 40
maximum	— 40
Middendorfianum	— 40
ochroleucum	— 30
oppositifolium	— 30
pallidum roseum	— 30
pilosum	1 50
populifolium	— 50
pulchrum	— 40
reflexum	— 40
Rhodiola linifolium	— 75
rupestre spirale	— 40
sexangulare	— 30
Sieboldii fol. medio-pictis ⌂	— 75
spectabile	1 —
spurium	— 30
» splendens	— 30
stellatum	— 40
Telephium purpurascens	— 40
undulatum	— 40
Wallichianum	— 30

10 Spezies uns. Wahl — à notre choix 2 —, — —
25 » » » » » » 5 —, — —

Sempervivum, *Crassulaceae*, Hauswurz, lieferbar in Topfexemplaren — disponibles en exemplaires en pots.

St. — pièce	M. Pf.
acuminatum	— 40
affine	— 40
albidum	— 40
alpinum	— 40
anomalum	— 40
arachnoideum	— 40
arenarium	— 40
arvernense	— 40
assimile	— 40
atropurpureum	— 50
blandum	— 40
Boissieri	— 40
Boutignyanum	— 40
Braunii	— 40
calcareum	— 40
colchicum	— 40
Comollii	— 40
Delasori	— 40
Doellianum	— 30
elegans	— 40
fimbriatum	— 30
flagelliforme	— 40
Funkii	— 40
globiferum	— 40
grandiflorum	— 40
Greenii	— 40
Hausmannii	— 40
heterotrichum	— 40
hirtum	— 40
hispidulum	— 40
Lamottei	— 40
Lehmannii	— 40
Mettenianum	— 40
montanum	— 40
Neilreichii	— 40
parviflorum	— 40
patens	— 40
Pittonii	— 50
Reginae Amaliae	— 60
robustum	— 75
rubens	— 40
rupestre	— 40
rupicolum	— 60
ruthenicum	— 40
Scherzerianum	— 40
Schlehanii	— 40
Schnittspahnii	— 40
soboliferum	— 40
spec. Athen	— 60
spinulifolium	— 40
tectorum	— 30
» pyrenaicum	— 40
tomentosum (Webbianum)	— 50
triste	— 40
violaceum	— 40
Wulfenii	— 40

10 Sorten uns. Wahl — à notre choix 2,50, — —
25 » » » — » » » 6 —, — —
25 » » » Ausläufer — rejetons . . . 3 —, — —

Senecio, *Compositae-Jacobeae*, Kreuzkraut,

abrotanifolius	— 60
aconitifolius (Syneilesis)	1 —
artemisiifolius	— 50
clivorum, aus China — de la Chine △	— 50
Doronicum	— 60
macrophyllus	— 60
tanguticus △	— 75
thapsoides	— 60
Veitchianus △	— 80
Wilsonianus △	— 80

Sericocarpus, *Compositae*,
conyzoides . . . — 60

Serratula, *Comp.-Cynarocephalae*, Scharte
radiata . . . — 40
tinctoria . . . — 40

Seseli, *Umbelliferae*,
globiferum . . . — 60



Spiraea filipendula fl. pl.

Stück — pièce M. Pf.

Shortia, *Diapensiaceae*,
galacifolia, seltene nordamerikanische Perenne — plante vivace naine de l'Amérique du Nord . . . 1 75

Sibbaldia, *Rosaceae*,
maxima . . . — 50
procumbens . . . — 40

Sida, *Malvaceae*, Samtpappel,
dioica . . . — 50
Napaea . . . — 50

Sideritis, *Labiatae*,
hyssopifolia . . . — 40

Silene, *Caryophylleae*, Leimkraut,

acaulis	— 60
» grandiflora	— 60
alpestris, weiss — blanc	— 40
bryoides fl. pleno	1 50
Asterias grandiflora	— 40
Elisabethae	— 80
fimbriata	— 40
maritima fl. pl.	— 60
pusilla	— 60
repens	— 60
Saxifraga	— 40
Schafta	— 50

Silphium, *Compositae-Heliantheae*,

Asteriscus	— 50
connatum	— 40
doronicifolium	— 40
laciniatum	— 60
perfoliatum	— 60

Sisyrinchium, *Irideae*, Schweinsrüssel, △

anceps	— 40
californicum	— 30
Douglasii	— 50
» fl. albo	— 60

Smilacina, *Smilaceae*, Maienblümlein,
bifolia (Majanthemum) . . . 10 St. 2 —, — 25
stellata △ . . . 1 50

Soldanella, *Primulaceae*, Alpenglöckchen,
alpina . . . — 75
montana . . . 1 50

Solidago, *Compositae-Astereae*, Goldrute,

ambigua fol. var.	— 40
arguta	— 40
aspera, schön — beau	— 40
Buckleyi	— 80
canadensis	— 40
elliptica	— 75
gigantea	— 60
latifolia	— 40
nana	— 60
odorata	— 40
recurvata	— 40
rigida	— 40

Stück — pièce M.Pf.

Solidago:
Shortii — 40
spectabilis — 50
subhirsuta — 75

Spergula, *Caryophylleae,* Spergel,
pilifera 10 St. 2 —, — 25
» aurea — 50

Spigelia, *Gentianeae,*
marylandica △ 1 50

Spiraea, *Rosaceae,* Spierstaude,
Aruncus, Federbusch-Spierst., Bocksbart — 40
» var. Kneiffii — 80
astilboides — 60
» floribunda 10 St. 5 —, — 60
filipendula — 50
» flore pleno, reinweiss gefüllt, ausgezeichnet für Bouquets — fleur double blanc pur, très propre pour bouquets — 50
gigantea, sehr dekorativ — très beau — 75
» rosea 10 St. 9 —, 1 —
Hacquetii 1 —
Humboldtii — 75
japonica vide Hoteia.
palmata, karmesinrosa — à fl. rose-cramoisi — 50
» alba — 60
» elegans 10 St. 5 —, — 60
pedata, schön rosenrot — beau rose . . . — 75
purpurea — 80
sachalinensis — 60
trifoliata (Gillenia), sehr feine Schnittblume — très beau pour la coupe . . 1 —
Ulmaria — 40
» fl. pleno — 40
» fol. var. — 60

Stachys, *Labiatae,* Ziest,
lanata 10 St. 3,50, — 40
sericea — 30
Tmolea — 40

Statice, *Plumbagineae,* Strandnelke,
caspia — 50
coccinea — 40
eximia — 40
Gmelini — 40
Gougetiana 1 20
latifolia — 40
tatarica — 40

Stenanthium, *Liliaceae,*
robustum 1 50

Stipa, *Gramineae,* Federgras,
pennata, Federgras — 40

Stobaea, *Compositae,*
purpurea 1 20

Stokesia, *Compos. Carduaceae,*
cyanea △ 10 St. 5 —, — 60
» alba △ 1 —

Streptopus, *Uvularieae,* Drehfuss,
amplexifolius △ 1 20
roseus 10 St. 5 —, — 60

Succisa, *Compositae-Scabioseae,* Teufelsabbiss,
australis, lilaviolett — 40

Swertia, *Gentianeae.*
perennis — 60

Symphyandra, *Campanulaceae,*
armena 10 St. 4 —, — 50
pendula — 60

Symphytum, *Boragineae,* Schwarzwurz — Consoude
asperrimum, Hort. (peregrinum in Bot. Mag. T. 6466), schön blaublühend — à belle fleur bleue, Setzwurzeln — plants . . 100 St. 3,50, 10 St. — 50, — 15
caucasicum, schön — très beau — 50
coccineum, schön — beau 1 —
cordatum — 40
officinale — 40
» fol. var. — 75

Tanacetum, *Compos.-Anthemideae,* Wurmkraut,
Balsamita — 50
boreale — 50
vulgare — 30
» crispum — 40

Telekia, *Compositae-Astereae,*
speciosa (cordifolia) 10 St. 3,50, — 40

Telephium, *Crassulaceae,*
Imperatii — 40

Tellima, *Saxifrageae,*
grandiflora — 40

Teucrium, *Labiatae,* Gamander, Germandrée,
Chamaedrys, hübsche, immergrüne Pflanze — jolie plante toujours verte . 10 St. 3,50, — 40
Marum ⌴ — 60
montanum — 50
Scorodonia 10 St. 2,50, — 30

Thalictrum, *Ranunculaceae,* Wiesenraute,
adiantifolium, sehr feinblättrig — feuillage très élégant 10 St. 5 —, — 60
alpinum — 75
anemonoides — 60
aquilegiifolium, rotblühend — rouge . . — 60
» fl. albo — 75
Delavayi, grossbl. lilarosa, schön — rose lilacé à gr. fl., beau . . . 10 St. 5 —, — 60
dipterocarpum, neu — nouv. 1 25
foetidum — 30
glaucum — 40
minus — 50
odoratum — 75
rubellum — 50
tuberosum — 40

Thermopsis, *Papilionaceae,* Fuchsbohne,
caroliniana — 80
fabacea — 75

Thymus, *Labiatae,* Thymian,
citriodorus fol. aur. marg. . . 10 St. 3,50, — 40
» fol. argenteis var., sehr schön — très beau 10 St. 4 —, — 50
serpyllifolius lanuginosus . . . 10 » 3,50, — 40
Serpyllum fl. albo — 40
» fl. coccineo — 60
» splendens — 50

Tiarella, *Saxifrageae,* Spitzhütchen,
cordifolia — 60
purpurea — 75
» major 1 —
» marmorata 1 —

Tofieldia, *Colchicaceae,*
calyculata — 75

Tolmiea, *Saxifrageae,*
Menziesii — 75

Tommasinia, *Umbelliferae,*
purpurascens 1 —
verticillaris 1 —

Tradescantia, *Commelineae,*
virginica, 3 Farben, jede — 3 variétés, chacune — 40
» grandiflora alba — 60

Trautvetteria, *Ranunculaceae,*
palmata 1 50

Tricyrtis, *Uvularieae,*
hirta 10 St. 2,50, — 30
» fl. nigro 10 » 3 —, — 40
macropoda 10 » 2,50, — 30

Trientalis, *Primulaceae,* Schirmkraut,
europaea 10 St. 4 —, — 50

Trifolium, *Papilionaceae,* Klee — Trèfle,
alpestre — 40
repens fol. atropurpureis 10 St. 3,50, — 40
rubens — 50

Trillium, *Smilaceae,* Dreiblatt,
cernuum 1 —
erectum 10 St. 5 —, — 60
» album 10 » 5 —, — 60
grandiflorum 10 » 4 —, — 50
petiolatum 10 » 5 —, — 60
recurvatum 10 » 5 —, — 60
sessile 10 » 9 —, 1 —
» californicum 10 » 6 —, — 75

Tritoma, *Hemerocallideae,* Hyacinthaloë, △
aloides (Kniphofia) 1 —
Burchellii 10 St. 4 —, — 50
caulescens (Kniphofia) 2 50
corallina 1 —
erecta 2 —
excelsa 2 —
grandiflora multiflora (Pfitzeri) . . — 60
hybrida Express, frühblühend — à floraison précoce 10 St. 4 —, — 50

Tritoma: Stück — pièce M.Pf.
Leichtlinii (Kniphofia) — 60
» aurea — 60
» distachya — 75
longicollis 2 —
MacOwanii 10 St. 4 —, — 50
natalensis 10 » 5 —, — 60
Nelsonii 1 —
Northiae 1 50
pauciflora — 60
Quartiniana 1 —
Rooperi, sehr distinkt — très distinct 10 St. 5 —, — 60
rufa (Kniphofia), schön — beau — 75
Saundersii 1 50
Tuckii (Maikönigin), sehr frühblühend — à floraison très précoce 10 St. 3,50, — 40
Tysonii 1 50
Uvaria floribunda 10 St. 3,50, — 40
» grandiflora 10 » 3,50, — 40
Sämlinge der neuesten Hybriden in Prachtmischung — semis des hybrides nouveaux en mélange 10 St. 3,50, — 40

Trollius, *Ranunculaceae*, Trollblume,
americanus — 80
asiaticus — 50
caucasicus Orange Globe — 80
europaeus 10 St. 2,50, — 30
Fortunei fl. pl. — 60
hybridus Fire Globe 1 —
» Götterfunke 1 —
» Goldkugel 1 —
» Leuchtkugel, neu — nouv. 1 —
» Lichtball, neu — nouv. 1 20
» Sämlinge — semis 10 St. 4,50, — 50
japonicus fl. pl. — 60
Ledebouri — 60
pumilus 10 St. 9 —, 1 —

Tunica, *Caryophylleae* Steinnelke,
Saxifraga 10 St. 2,50, — 30
» fl. pleno, reizend, mit dichtgefüllten hellrosa Blumen, reich und anhaltend blühend — à fleurs doubles rose clair, très florifère, charmante petite plante 10 St. 9 —, 1 —

Tussilago, *Compositae-Jacobeae*, Huflattich,
alpina (Homogyne) — 50
Farfara 10 St. 1,80, — 20
» fol. var. — 75
fragrans (Nardosmia) — 60

Umbilicus, *Crassulaceae*, Nabelkraut,
chrysanthus — 40
spinosus △ 10 St. 3,50, — 40

Urtica, *Urticaceae*, Nessel,
cannabina, dekorative Blattpflanze — à feuillage ornemental — 60

Uvularia, *Melanthaceae*, Zäpfchenkraut,
grandiflora 10 St. 4 —, — 50
perfoliata 10 » 4 —, — 50

Valeriana, *Valerianeae*, Baldrian,
montana — 60
Phu — 60
rubra — 40
» fl. albo — 40
sambucifolia — 40

Veratrum, *Melanthaceae*, Germer,
album Lobelianum 1 50
nigrum 1 50
viride 1 —

Verbascum, *Scrophularineae*, Königskerze,
densiflorum 1 —
olympicum — 75
pannosum — 40
phoeniceum, in Mischung — mélange — 40
songaricum 1 —

Vernonia, *Compositae-Vernonieae*,
arkansana — 60
noveboracensis — 75

Veronica, *Scrophularineae*, Ehrenpreis,
amethystina — 75
bracteata — 40
candida — 40
caucasica, Alpine — 60



Veronica verbenifolia fol. var.

Veronica: Stück — pièce M.Pf.
chamaedryfolia — 40
Chamaedrys — 40
crassifolia — 60
cupressoides △, aufrecht, ähnlich einer Cypresse — érigé 1 —
elegantissima — 60
filiformis, niedrig, rasenbildend — nain, gazonnant — 60
fruticulosa — 40
gentianoides (pallida) 10 St. 3,50, — 40
» fol. var. 10 » 3,50, — 40
Koenitzeri — 50
longifolia 10 St. 3,50, — 40
maritima 10 » 3,50, — 40
officinalis — 40
persicifolia — 40
Prenja — 50
prostrata — 60
repens 10 St. 2,50, — 30
salicornioides △ 1 —
saturejifolia — 40
saxatilis — 60
» Grievei — 60
sibirica — 40
spicata — 40
» rosea — 60
spuria 10 St. 4 —, — 50
subsessilis — 75
verbenifolia fol. var. — 60
virginica — 60
» fl. albo — 60
10 Sorten unserer Wahl — 10 espèces à notre choix 2,50, — —

Vicia, *Leguminosae*,
Orobus, weiss, schön — blanc, beau — 30

Vinca, *Apocyneae*, Singrün,
major — 40
» fol. aur. var. — 50
minor 10 St. 2 —, — 25
» fl. albo 10 » 3,50, — 40
» fl. coeruleo pleno — 50
» fl. purpureo pl. — 50
» fol. arg. var. 10 St. 4 —, — 50

Viola, *Violarieae*, Veilchen,
alba var. virescens — 50
biflora, goldgelb — jaune d'or — 50
calcarata — 50
canadensis — 60
cornuta G. Wermig — 50
cucullata — 60
» fl. albo — 60
cyanea — 50
Jooi — 60
mirabilis — 40
obliqua striata — 40

Viola: Stück — pièce M.Pf.

odorata **Admiral Avellan**, purpurrot, sehr gross, an langen Blütenstielen — fleurs grandes d'un rouge-purpurin 10 St. 2,50, — 30
» **Askania** — 80
» fl. albo 10 St. 2,50, — 30
» **fol. variegatis** . . . 10 » 7 —, — 80
» **Baronne A. de Rothschild**, grossblumig, dunkelblau — bleu foncé à gr. fl. 10 St. 4 —, — 50
» Barrensteins Sämling . . 10 » 2 —, — 25
» California 10 » 3,50, — 40
» Explorateur Dybowski . 10 » 3,50, — 40
» Hamburger Treib- 10 » 2,50, — 30
» **Kaiser Friedrich**, zum Treiben — pour forcer 10 St. 2,50, — 30
» **Kaiser Wilhelm** — Empereur Guillaume 10 St. 3,50, — 40
» Kaiserin Augusta 10 » 2,50, — 30
» **Königin Charlotte** . . 10 » 3,50, — 40
» **La France** 10 » 3,50, — 40
» Laucheana 10 » 2,50, — 30
» Lombardia 10 » 3,50, — 40
» **Mad. Schwartz** 10 » 4 —, — 50
» Noëlie 10 » 3,50, — 40
» **Perle rose** 10 » 3,50, — 40
» Primavera 10 » 3,50, — 40
» **Princess Béatrix**, grossbl., dunkelviolett mit heller Mitte — fleurs grandes, violet foncé à centre éclairé 10 St. 2,50, — 30
» **Princesse de Galles** (Prinzessin von Wales), sehr grossblumig, dunkelblau — fleurs très grandes, bleu foncé 10 St. 3 —, — 35
» **Reine des violettes**, dunkelblau — bleu foncé . . 10 St. 3 —, — 35
» rosea 10 » 3,50, — 40
» **semperflorens**, italienisches Gartenveilchen — l'ancienne espèce 100 St. 12 —, 10 St. 1,80, — 20
» Souvenir de J. Josse . . 10 » 3,50, — 40

Viola: Stück — pièce M.Pf.

odorata sulphurea, gelbes wohlriechendes Veilchen — jaune, odorant 10 St. 3,50, — 40
» **Victoria Regina** (Lee), sehr grossblumig — à grande fleur 10 St. 3 —, — 35
» **Zar** 10 » 2,50, — 30
» » fl. albo 10 » 2,50, — 30

odorata fl. pleno:

» alba plena 10 » 3,50, — 40
» **Belle de Châtenay** . . 10 » 3,50, — 40
» coerulea plena 10 » 3 —, — 35
» **Deutsche Kaiserin** — Impératrice d'Allemagne — 60
» King of Violets — 60
» parmensis fl. pl. **Comte de Brazza**, reinweiss gefüllt — à fl. double blanc pur — 60
» parmensis fl. pl. Excelsior 10 St. 4 —, — 50
» » fl. pl. **Lady H. Campbell** . — 60
» » » » Marie Louise, hellblau, gefüllt — bleu clair, double — 40
» » » » **Princesse de Savoie** — 50
» » » » **Venise**, hellblau gefüllt — bleu clair, double . . 10 St. 3,50, — 40
» **Swanley white** . . . 10 » 4 —, — 50

Viola:

olympica — 50
persicifolia — 40
pinnata — 50
primulifolia — 40
Riviniana — 40
sylvestris — 40

Wahlenbergia vide Campanula grandiflora.

Waldsteinia, *Rosaceae*,
fragarioides — 50
geoides — 60

Wulfenia, *Scrophularineae*,
carinthiaca — 75

Zauschneria, *Onagrariae*, △
californica 1 —

Zigadenus, *Melanthaceae*, Jochblümchen,
glaberrimus — 80

Staudensortimente nach unserer Wahl. — Plantes vivaces par collections à notre choix.

Werden grossenteils in kräftigen Topfexemplaren, zu jeder Jahreszeit versendbar, gegeben. — Nous fournissons la plupart en exemplaires élevés en pots, livrables à chaque saison.

		M. Pf.
10 schöne Sorten mit Namen für	— 10 belles espèces avec noms, pour	2 — bis 3 50
25 » » » » »	— 25 » » » » »	4 — » 8 —
250 » » » » »	— 50 » » » » »	8 — » 15 —
500 » » » » »	— 100 » » » » »	20 — » 40 —
00 » » » » »	— 200 » » » » »	50 —
00 » » » » »	— 500 » » » » »	150 —
10 Sorten Alpenpflanzen für Felspartien etc.	— 10 espèces alpines pour rocailles etc.	2 50
25 » » » » »	— 25 » » » » »	6 —
50 » » » » »	— 50 » » » » »	15 —
10 » » seltenere	— 10 » » plus rares	5 —

Dianthus Caryophyllus fl. pl.

Extra gefüllte Topfnelken. — Oeillets des fleuristes.

Spezialität unseres Etablissements. — Spécialité de notre établissement.

		M. Pf.
10 Sorten mit Namen und Charakteristik	— 10 variétés avec noms et descriptions	2 50
20 » » » » »	— 20 » » » » »	5 —
50 » » » » »	— 50 » » » » »	12 —

Einzelne Sorten nach Wahl des Bestellers — variétés au choix de l'acheteur, chacune — 40

Germania, reingelb, sehr grossbl. — jaune pur unicolore à gr. fl. . . 10 St. 5 —, St. — pièce — 60

Nelkenkönigin, reinweiss, bis 10 cm im Durchmesser, feine Schnittblume, Wuchs sehr üppig — blanc pur, jusqu'à 10 centim. de diamètre, pl. très vigoureuse St. — pièce 1 —

Topfnelken in bester Mischung — sans noms, mélange extra 100 St. 15 —, 10 St. 1 8

Landnelken in extra Mischung — Oeillets doubles en beau mélange 100 » 10 —, 10 » 1 2

Remontant-Topfnelken. — Oeillets remontants.

10 Sorten mit Namen und Charakteristik — 10 variétés avec noms et descriptions 4 50

Mad. Warocqué, dunkelrot — rouge foncé St. — pièce 1 —

Souvenir de la Malmaison, zart fleischfarbig, sehr gross — rose carné tendre, fl. très grande St. — pièce — 80

10 Remontant-Nelken in Mischung — 10 Oeillets remontants en mélange 2 50

Amerikanische remontierende Riesen-Nelken — Oeillets remontants américains à fl. géantes.

	M.Pf.
10 Sorten mit Namen — 10 variétés avec noms	6 —

Tiroler Gebirgs-Hängenelken — Oeillet remontant pour vases suspendus.


		M.Pf.
leuchtendrot, im Herbst oft weiss und rosa gerandet — rouge vif variant en automne.	10 St. 4 —, St. — pièce	— 50
Mrs. Nicholson, rosa — rose	10 » 4 —, » »	— 50

Dianthus plumarius fl. pl., gefüllte Federnelken — Mignardises doubles.

		St. — pièce M.Pf.
10 Sorten nach unserer Wahl — 10 var. à notre choix	2,50,	— —
Abbotsfordianus, rosa — rose	10 St. 2,50,	— 30
Bavaria, neu, zartlilarosa, grossbl. — nouv., rose lilacé tendre, à gr. fl.		1 50
Delicata, grossbl., zartlila — lilas tendre, à gr. fl.	10 St. 4 —,	— 50
Frankonia, neu, dunkellilarosa, grossbl., remontierend — nouv., rose lilacé foncé, à gr. fl., remontant		1 50
Gloriosa, grossbl., lilarosa — rose lilacé, à gr. fl.	10 St. 4 —,	— 50
Her Majesty, reinweiss — blanc pur	10 » 3,50,	— 40
Mairose (Rose de Mai), leuchtend rosa, sehr frühblühend — rose brillant, à floraison précoce		— 50
Marktkönigin, weiss, sehr frühblühend — blanc, très hâtif	10 St. 2,50,	— 30
Mrs. Sinkins reinweiss, grossbl. — blanc pur, à gr. fl.	10 » 3,50,	— 40

☛ Obige Nelkensorten werden in gut bewurzelten Pflanzen in Töpfen abgegeben. — **Ein spezielles Verzeichnis unserer reichhaltigen Nelkensammlung steht Liebhabern kostenlos zu Diensten.** — Les Oeillets seront livrés en plantes cultivées en pots et bien enracinées. — Un catalogue spécial descriptif de notre superbe collection est à la disposition des amateurs.

Freilandfarne. — Fougères de pleine terre.



Adiantum pedatum.



Aspidium Filix mas.

	Stück — pièce M.Pf.
Adiantum pedatum	1 20
Allosorus crispus	1 20
» falcatus	1 20
» rotundifolius	1 —
Aspidium acrostichoides	1 —
» aculeatum (Polystichum)	— 80
» » Braunii	1 20
» Boottii	1 50
» cristatum	1 50
» » **Clintonianum**	1 50
» decursive-pinnatum	1 —
» dilatatum	1 —
» » **gracile**	1 20
» **erythrosorum**	1 20
» Filix mas (Lastraea, Nephrodium) 10 St. 4 —,	— 50
» » mas Barnesii	— 80
» » » cristatum	1 50
» » » flexuosum	1 20
» » » **furcans**	1 50

	Stück — pièce M.Pf.
Aspidium Filix mas **grandiceps** 10 St. 5 —,	— 60
» Filix mas interruptum . . 10 » 6 —,	— 75
» » mas monstrosum △ . 10 » 7 —,	— 80
» » » multiceps	1 20
» » » Pindari	1 —
» **Goldieanum**	1 50
» lobatum	1 20
» Lonchitis	1 —
» **marginale** (Nephrodium)	1 20
» **munitum**	1 50
» **noveboracense**	1 50
» pilosum	2 50
» remotum	1 50
» rigidum	1 —
» spinulosum 10 St. 5 —,	— 60
» » **intermedium**	1 20
» Thelypteris (Nephrodium)	1 —
» uliginosum	1 —

Stück — pièce M.Pf.

Asplenium Adiantum nigrum 1 20
» angustifolium 1 20
» crenatum 1 50
» ebenum 1 —
» Ruta muraria — 60
» septentrionale — 75
» thelypteroides 1 —
» Trichomanes 10 St. 5 —, — 60
» viride 10 » 4 —, — 50
Athyrium Filix-femina (Asplenium) 10 St. 4 —, — 50
» Filix-femina coronatum 1 —
» » » crispum 1 50
» » » cruciatum cristatum . . . 2 —
» » » daedaleum 1 50
» » » Frizelliae 1 —
» » » purpureum 1 —
» » » Stansfieldii 1 20
» » » Victoriae 2 —
» Goringianum pictum Δ 1 50
Blechnum Spicant vide Lomaria.
Botrychium Lunaria 1 —
» virginicum 1 20
Camptosorus rhizophyllus Δ 2 —
Ceterach officinarum 1 50
Cryptogramme acrostichoides . . . 1 50
Cystopteris asplenioides — 80
» bulbifera 1 —
» fragilis — 80
» intermedia 1 —
» regia 1 —
» sudetica 1 20
Dicksonia punctilobula (pilosiuscula) . 1 50
Lastraea vide Aspidium.
Lomaria alpina 1 20
» Spicant (Blechnum) 10 St. 4 —, — 50
» » undulata 1 50
Lycopodium Selago — 80
Onoclea sensibilis 10 St. 7 —, — 80
Ophioglossum vulgatum — 80

Stück — pièce M.Pf.

Osmunda cinnamomea 1 75
» **Claytoniana** 1 50
» regalis 10 St. 6 —, — 75
» » **cristata** 1 50
» » **gracilis** 10 St. 12 —, 1 50
» » **undulata** 2 —
Pellaea atropurpurea 1 50
» gracilis 1 50
Polypodium cambricum 1 50
» **Dryopteris** — 75
» falcatum 1 —
» hexagonopterum 1 —
» Phegopteris — 75
» Robertianum — 80
» vulgare 10 St. 2,50, — 35
» » **elegantissimum** 1 20
Polystichum angulare 1 —
» angulare divisilobum grande 1 50
» » grandidens 1 50
» » **lineare** 1 50
» » proliferum Wollastonii 1 —
» montanum 1 —
» setosum 1 50
Pteris aquilina — 50
» aquilina, Topfexemplare — sujets en pots 1 —
Scolopendrium officinarum (vulgare), 10 St. 4 —, — 50
» officinarum daedaleum 2 —
» » marginatum 1 50
» » undulatum 1 50
Selaginella Douglasii 1 —
» helvetica — 80
» rupestris 1 50
Struthiopteris germanica . . 10 St. 4 —, — 50
» pennsylvanica 1 50
Woodsia ilvensis 1 50
» obtusa 1 50
» **scopulina** 1 50
Woodwardia angustifolia 1 50
» **virginica** 1 50

1 Sortiment v. 10 Sorten unserer Wahl		—	10 espèces à notre choix			bien variées .	5 —,	— —
1	»	» 10 » » » seltenere	—	10 » » » »		plus rares .	10 —,	— —
1	»	» 25 » » »	—	25 » » » »		bien variées .	15 —,	— —

Zierbäume und Sträucher.

Arbres et arbrisseaux d'ornement.

Stück — pièce M.Pf.

Acer, *Acerineae*, Ahorn — Erable,
campestre — 60
colchicum rubrum 1 —
Ginnala 1 50
Negundo — 40 bis 1 —
» hochstämmige Alleebäume — hautes tiges 2 —
» californicum — 75
» **fol. var.** 1 —
» » » Hochstämme — tiges 2,50 bis 3 50
» » » Halbstämme — demi-tiges 2 —
palmatum atropurpureum 1 50
platanoides, hochstämmig — hautes tiges . 1 50
» cucullatum — 75
» dissectum 1 50
» foliis aureo-marginatis 1 —
» Reitenbachii 1 —
» **Schwedleri** 1 —
Pseudo-Platanus, hochstämmig — hautes tiges 1 50
» » **fol. atropurpureis** — 60 bis 1 20
Hochstämme — hautes tiges 1 80
» » **Leopoldii** 1 —
Aesculus, *Hippocastaneae*, Rosskastanie — Marronnier,
Hippocastanum, gemeine, **Alleebäume** — d'Inde, hautes tiges . . 1,50 bis 2 —
» **fl. pleno**, Hochstämme — tiges . . 2 50
macrostachya, schön — beau 1 —

Aesculus: Stück — pièce M.Pf.
Pavia flava 1 50
rubicunda, hochstämmig — hautes tiges 2 — bis 3 —
Ailantus, *Terebinthaceae*, Götterbaum,
glandulosa, buschig — Vernis du Japon, touffe — 50 bis 2 —
Alnus, *Amentaceae*, Erle, Else — Aune,
imperialis asplenifolia 1 20
Amorpha, *Papilionaceae*, Unform,
fruticosa — 75
Amygdalopsis, *Rosaceae*, Pflaumenbaum,
Lindleyi (Prunus triloba) — 80
Hochstämme — tiges 3 —
Halbstämme — demi-tiges . . . 2 — bis 3 —
Amygdalus, *Rosaceae*, Mandel, Pfirsiche,
nana, sehr frühblühend — à floraison précoce 1 —
persica alba plena 1 50
» Davidiana alba 1 75
» fol. atropurpureis 1 50
» **Kaiser Friedrich III.**, lebhaft rosa gefüllt — rose vif, double . . 1 25
» Klara Mayer 2 —
Anona, *Anonaceae*,
triloba (Asimina) Δ 2 —
Aralia, *Araliaceae*, Aralie, Δ
ricinifolia (Maximowiczii) 2 —
spinosa 1 —
Aronia, *Rosaceae*, Schwarzbirne,
arbutifolia (floribunda) — 80
nigra 1 25

Stück — pièce M. Pf.

Azalea, *Ericaceae*, Azalee,
mollis, Sämlinge in den schönsten und lebhaftesten Färbungen, hübsche buschige Exemplare mit Knospen — jolies touffes boutonnées . . . 10 St. 10 —, 1 20
in separaten Sorten, veredelt — en var. séparées, greffées . . . 2 —
pontica, blühbare Exempl. — de force à fleurir . . . 10 St. 15 —, 1 75
rustica fl. pleno . . . 2 —

Baccharis, *Compositae*, Kreuzstrauch,
halimifolia △ . . . — 80

Berberis, *Berberideae*, Sauerdorn — Epinevinette,
sanguinea . . . 1 50
stenophylla △ . . . 1 —
vulgaris . . . 10 St. 1,80, — 25
» atropurpurea . . . 10 » 4,50, — 50

Betula, *Amentaceae*, Birke — Bouleau,
alba, gemeine Weissbirke — Bouleau commun . . . 1 50
» **fol. purpureis** . . . 1 —
» **pendula Youngii** . . . 1 —
Bignonia vide Catalpa.

Broussonetia, *Urticaceae*, Papier-Maulbeerbaum,
papyrifera . . . 1 20

Buxus, *Euphorbiaceae*, Buchsbaum — Buis,
arborescens . . . — 50
suffruticosa, zu Einfassungen — pour bordures . . . 100 St. 4,50, 10 St. — 50

Calycanthus, *Calycantheae*, Gewürzstrauch,
floridus . . . 1 —
macrophyllus (occidentalis) . . . 1 50
praecox (Chimonanthus fragrans) . . . 1 50

Caragana, *Papilionaceae*, Erbsenbaum,
arborescens . . . — 50
» nana . . . 1 75
» pendula . . . 2 —
Chamlagu . . . 1 50
pygmaea . . . 1 —

Carpinus, *Amentaceae*, Weissbuche,
Betulus . . . 1 50

Caryopteris, *Verbenaceae*,
mastacanthus, △ mit dunkelblauen, im Herbst erscheinenden Blumen — magnifique à fl. bleu foncé . . . — 80

Castanea, *Amentaceae*, Esskastanie,
vesca, süsse Kastanie . . . — 75

Catalpa, *Bignoniaceae*, Trompetenbaum,
bignonioides (syringifolia) . . . — 75 bis 2 —
» aurea (syringifolia) . . . 1 20
Kaempferi . . . 1 —
speciosa . . . 1 50

Ceanothus, *Rhamneae*, Säckelblume,
Albert Pittet . . . — 80
americanus . . . — 60
Gloire de Versailles . . . 1 20
Indigo . . . — 80

Celtis, *Urticeae*, Zürgelbaum,
occidentalis . . . — 75
Cerasus vide Prunus.

Cercidiphyllum, *Trochodendraceae*,
japonicum . . . — 75

Cercis, *Papilionaceae*, Judasbaum — Gainier,
Siliquastrum fl. albo . . . 1 20

Chionanthus, *Oleaceae*, Schneeflockenbaum,
virginica . . . 1 50

Clethra, *Ericaceae*, Maiblumenstrauch,
alnifolia . . . — 75

Colutea, *Papilionaceae*, Blasenstrauch,
arborescens . . . — 50
purpurea, mit braunroten Blumen — à fl. rouge brun . . . 10 St. 5 —, — 60

Cornus, *Caprifolieae*, Hartriegel, Cornouiller,
alba . . . 10 St. 3,50, — 40
» **Spaethii** . . . 1 50
mascula, Kornelkirsche . . . 10 St. 4 —, — 50
» aurea elegantissima . . . 1 50
sanguinea . . . 10 St. 4 —, — 50
sibirica, mit schön korallenroten Zweigen im Winter — à bois corail . . . — 50
» fol. arg. variegatis . . . 1 20

Stück — pièce M. Pf.

Coronilla, *Papilionaceae*, Kronenwicke,
Emerus . . . — 60

Corylus, *Amentaceae*, Haselnuss — Noisetier,
Avellana . . . 10 St. 3,50, — 40
» atropurpurea, Bluthaselnuss . . . — 75
» foliis aureis . . . 1 —
» laciniata . . . — 75

Cotoneaster, *Rosaceae*, Quittenmispel,
bullata △ . . . 2 —
horizontalis △ . . . 1 —
microphylla △ . . . 1 25
Simonsii . . . 1 —

Crataegus, *Rosaceae*, Dorn, Hagedorn, Weissdorn, Epine,
oxyacantha, gemeiner Weissdorn, beste Heckenpflanze; Samenpflanzen, siehe weiterhin unter Gehölzsämlingen. — Epine blanche, plants voy. plus loin sous «Jeunes plants».
» fl. albo pleno . . . — 80
Hochstämme — hautes tiges . . . 2 —
» kermesina plena . . . — 80
» rubra plena . . . — 80
» » » Hochstämme — hautes tiges 2 —
Pyracantha, Feuerdorn . . . — 80
» **Lalandii** . . . 2 —
sanguinea . . . — 80

Cydonia, *Rosaceae*, Quitte,
japonica (Pirus), rot . . . 10 St. 4 —, — 50
» **atrococcinea plena** . . . — 80
» **Maulei** . . . 1 50
5 Sorten nach unserer Wahl — 5 variétés à notre choix . . . 3 —, — —

Cytisus, *Papilionaceae*, Bohnenbaum,
elongatus . . . — 50
purpureus, niedrig — nain . . . — 80
» incarnatus . . . — 80

Daphne, *Thymeleae*, Seidelbast,
Blagayana △ . . . 1 50
Cneorum . . . 1 20
Mezereum, Kellerhals . . . 1 50
» fl. albo . . . 1 50
Laureola atropurpurea △ . . . 1 —
odora △ . . . — 75
» alba △ . . . — 75

Desmodium, *Papilionaceae*, Fesselhülse, △
penduliflorum (racemosum) . . . 1 20

Deutzia, *Philadelpheae*, Deutzie,
crenata flore pleno . . . 10 St. 4 —, — 50
» » » rubento . . 10 » 4 —, — 50
» candidissima plena . . . — 50
Fortunei . . . — 50
gracilis △ . . . 10 St. 4 —, — 50
» marginata aurea . . . — 80
Lemoinei . . . 10 St. 6 —, — 75
parviflora . . . — 75
Vilmorinae . . . 1 25

Diervilla, *Caprifoliaceae*, Dierville,
canadensis (lutea) . . . — 80

Dimorphanthus, *Araliaceae*, Unformblume,
mandschuricus, von ähnlichem dekorativem Habitus wie Aralia japonica — plante ornementale rappelant l'Aralia japonica — 80

Elaeagnus, *Elaeagneae*, Ölweide, Silberbaum — Chalef,
angustifolia (argentea) . . . — 75 bis 1 20
edulis, Topfexempl. — en pots . . . 2 —
pungens fol. marg., Topfexemplare — en pots . . . — 75

Erica, *Ericaceae*,
carnea . . . — 50
» fl. albo . . . — 50
Tetralix . . . — 75
» fl. albo . . . — 75
vagans . . . 1 —
vulgaris Regina . . . — 50

Evonymus, *Celastrineae*, Spindelbaum, Pfaffenhütchen,
europaeus . . . — 50
» **fol. purpureis** . . . 1 20
japonicus, siehe Kalthauspflanzen — voy. Plantes de serre froide.

Exochorda, *Saxifrageae*,
Albertii macrantha . . . 1 50
grandiflora (Spiraea) . . . 1 50

Stück — pièce M. Pf.

Fagus, *Amentaceae,* Buche, Rotbuche,
- sylvatica atropurpurea, **Blutbuche** — Hêtre pourpre . . . 2 —
 - Halbstämme — demi-tiges . . 4 —
- » laciniata . . . 2 —

Fontanesia, *Oleaceae,*
- phillyraeoides . . . — 60

Forsythia, *Oleaceae,* Forsythie,
- Fortunei . . . — 60
- intermedia . . . — 60
- » vitellina . . . — 75
- suspensa . . . 10 St. 5 —, — 60
- viridissima . . . 10 » 4 —, — 50

Fraxinus, *Oleineae,* Esche — Frêne,
- americana (alba) . . . 1 —
- excelsior . . . — 60 bis 1 50
- » aurea . . . 2 —
- » **globosa,** Kugelesche, Hochstämme — Frêne globe, tiges . . . 2 50
- » pendula, **Traueresche** — pleureur, Hochstämme — tiges . . . 2 50
- Ornus . . . — 50
- pubescens . . . — 75
- quadrangularis . . . 1 —

Gaultheria, *Ericaceae,*
- procumbens . . . — 60
- Shallon . . . — 80

Genista, *Papilionaceae,* Ginster,
- dalmatica . . . 1 —

Gleditschia, *Leguminosae,* Gleditschia, Christusdorn,
- japonica . . . 1 50
- triacanthos . . . — 40 bis 1 —

Glycyrrhiza, *Papilionaceae,* Süssholz,
- glabra — Bois de réglisse . . . — 60

Gymnocladus, *Leguminosae,* Schusserbaum,
- canadensis . . . 1 20

Halimodendron, *Papilionaceae,* Salzstrauch,
- **argenteum** . . . 1 —

Hamamelis, *Hamamelideae,*
- **virginiana** . . . 1 —

Hedysarum, *Papilionaceae,* Mannaklee,
- **multijugum,** sehr reichblühend, karminpurpurn — très florifère, carmin pourpré 1 —

Hibiscus, *Malvaceae,* Eibisch, Chinarose, △
- syriacus, in 5 Sorten, jede — Althea en 5 variétés, chacune . . . — 60
- alle 5 Sorten — collection de 5 var. 2,50, — —

Hippophaë, *Elaeagneae,* Sanddorn,
- rhamnoides . . . — 60

Hydrangea, *Saxifrageae,* Wasserstrauch, Hortensia, △
- arborescens grandiflora . . . 1 20
- hortensis (japonica) **Avalanche** — 60 bis 1 50
- » **Bouquet Rose** . . . — 50 » 1 50
- » **fol. var.** . . . — 60
- » **Jeanne d'Arc** . . . — 60
- » **La Lorraine** . . . — 60 bis 1 50
- » **Mad. E. Mouillère** . . . — 60 » 1 50
- » **Mad^lle. R. Gaillard** . . . — 60 » 1 50
- » **Mariesii,** blau — bleu . . . — 50 » 1 50
- » » **Veitchii** . . . — 50 » 1 50
- » **Mont Rose** . . . — 50 » 1 5
- » **Radiant** . . . — 60 » 1 50
- » **rosea,** leuchtend karminrosa, sehr reichblühend — rose carminé vif, très florifère . . . — 50 bis 3 50
- » **Souvenir de Claire,** grossbl., dunkelrosenrot — rose foncé à gr. fl. . — 75
- » **Souvenir de Mad. Chautard** — 75 bis 2 —
- » » » » **Raoult** . . . 1 —
- **paniculata grandiflora,** dankbar blühende Freilandsorte — espèce rustique . . . 10 St. 6 —, — 75
- » **grandifl., Halbstämme,** 50—60 cm hoch — demi-tiges . . . 1 75

Hypericum, *Hypericineae,* Johanniskraut,
- calycinum . . . — 50
- **lysimachioides** . . . 1 —

Jasminum, *Jasmineae,* Jasmin,
- **Beesianum,** neu, blutrot — nouv., rouge sang . . . 3 —
- fruticans . . . — 50

Jasminum: Stück — pièce M. Pf.
- humile . . . 1 —
- nudiflorum . . . — 75
- **primulinum** . . . 1 20
- triumphans . . . 1 50

Ilex, *Celastrineae,* Stechpalme, Hülsen — Houx
- Aquifolium . . . 1 50
- » fol. var. . . . 3 —
- latifolia . . . 1 20

Indigofera, *Papilionaceae,* Indigo,
- dosua △ . . . 1 —

Juglans, *Juglandeae,* Walnuss — Noyer,
- ailantifolia . . . 10 St. 9 —, 1 —
- cinerea . . . 10 » 5 —, — 60
 - Hochstämme — hautes tiges 10 » 12 —, 1 50
- nigra, schwarze amerik. Butternuss — 75 bis 1 50
- Regia, Hochstämme — hautes tiges . . . 2 50
 - » fertilis (praeparturiens) . . . 1 25
 - » laciniata . . . 1 50

Kalmia, *Ericaceae,*
- angustifolia . . . 1 —
- glauca . . . 1 —
- **latifolia** △, schön — beau . . . 2 —

Kerria, *Rosaceae,* Kerrie,
- japonica flore pleno . . . 10 St. 5 —, — 60
- » fol. arg. var. . . . 10 » 4 —, — 50

Koelreuteria, *Sapindaceae,*
- paniculata, niedrig — nain . . . — 60

Laburnum, *Papilionaceae,* Bohnenbaum — Cytise, Faux-ébénier,
- vulgare (Cyt. Laburnum), Goldregen 10 St. 4 —, — 50
- » Adamii . . . 1 —

Laurus, *Laurineae,* Lorbeer,
- nobilis △, edler oder echter Lorbeer, Topfexemplare — Laurier sauce, élevés en pots . . . 1 — bis 2 —
- Kübelexemplare in Pyramiden oder Kronenform, Preise brieflich — pyramides ou couronnes de toutes dimensions en cuvelles, prix par lettre.

Lespedeza, *Leguminosae-Hedysareae,*
- bicolor . . . — 60

Leycesteria, *Caprifoliaceae,* Leycesterie,
- formosa △, in Töpfen — en pots . . . — 75

Ligustrum, *Oleineae,* Liguster — Troène,
- amurense . . . — 40
- japonicum excelsum △, in Töpfen — en pots . . . 1 —
- italicum . . . 10 St. 2,50, — 30
- ovalifolium . . . — 40
- vulgare . . . 10 St. 2,50, — 30
- » **fol. aureis** . . . 10 » 3,50, — 40

Liriodendron, *Magnoliaceae,* Tulpenbaum,
- tulipifera . . . — 75

Lonicera, *Caprifoliaceae,* Heckenkirsche,
- **Albertii,** Rgl., schön — beau 10 St. 4 —, — 50
- diverse Sorten — plusieurs espèces. 10 St. 3,50, — 40
- 1 Sortiment von 5 Sorten — collection de 5 espèces . . . 1,75, — —

Lycium, *Solanaceae,* Bocksdorn,
- barbarum . . . 10 St. 3 —, — 40

Maclura, *Urticeae,* Osagen-Orange,
- aurantiaca △ . . . — 80

Magnolia, *Magnoliaceae,* Magnolie, Bieberbaum, △
- Alexandrina . . . 6 —
- grandiflora ferruginea . . . 2 — bis 5 —
- **Lenné,** prachtvolle Hybride . . . 6 —
- purpurea (discolor) . . . 6 —
- Soulangeana . . . 6 —

Mahonia, *Berberideae,* Mahonie,
- Aquifolium . . . — 75
- japonica △ . . . — 75

Malus, vide Pirus Malus.

Morus, *Urticeae,* Maulbeerbaum,
- alba . . . — 80
- » var. Morettiana △ . . . — 80
- nigra △, grossfrüchtig — à gros fruits 1 50
- rubra △ . . . 1 —

Nandina, *Berberideae,*
- domestica △ . . . 2 50
- » atropurpurea △ . . . 3 —

Stück — pièce M. Pf.

Neviusia, *Rosaceae*,
alabamensis △ 1 50
Nuttallia, *Rosaceae*,
cerasiformis △ 1 —
Paeonia, *Ranunculaceae*, Pfingstrose,
arborea:
10 Sorten nach unserer Wahl, 2jähr. Veredlungen. — 10 var. à notre choix, 2 ans de greffe 20 —, — —
lutea △ 3 50
Paulownia, *Scrophularineae*, Paulownie,
imperialis 1 —
Pernettia, *Ericaceae*,
nigra △ 1 25
Perovskia, *Labiatae*,
atriplicifolia, neu — nouv. 1 50
Phellodendron, *Xanthoxyleae*, Korkbaum,
amurense 1 50
Philadelphus, *Philadelpheae*, Pfeifenstrauch, falscher Jasmin — Seringa,
coronarius 10 St. 2,50, — 30
» aureus 10 » 3,50, — 40
» nanus 10 » 3,50, — 40
grandiflorus speciosissimus . . 10 » 2,50, — 30
Keteleeri flore pleno 10 » 3,50, — 40
Lemoinei — 75
» **Boule d'argent** — 80
» **Candelabre**, sehr grossbl., reichblühend — à gr. fl., très florifère . 1 20
» **erectus**, sehr früh — très hâtif . . — 80
» **Gerbe de neige**, blendend weiss, — blanc satiné 1 —
Phillyraea, *Oleineae*, Steinlinde,
media △ 1 20
Pirus japonica, siehe — voy. Cydonia.
Pirus Malus, Apfel — Pommier,
baccata, in mehreren Spielarten — en plusieurs variétés — 75 bis 1 —
floribunda 1 —
» **atrosanguinea** 1 50
» **purpurea** 1 50
» **Scheideckeri** 1 50
Kaido 1 —
Ringo 1 —
spectabilis fl. albo pl. 1 —
» fl. rubro pl. 1 —
Tenori flore carneo pleno 1 —
Platanus, *Amentaceae*, Platane,
vulgaris (occidentalis und orientalis) junge Pfl. — jeunes plants 10 St. 3,50, — 40
Polycarpa, *Bixineae*,
Maximowiczii, Rgl. (Idesia polycarpa) △ 2 —
Populus, *Amentaceae*, Pappel — Peuplier,
angulata cordata robusta — 75
argentea vera (alba) — 40 bis 1 —
balsamea — 50 » 1 —
Bolleana, Pyramiden-Silberpappel — P. pyramidal à feuillage argenté . 1 — bis 2 —
canadensis, Hochstämme — hautes tiges 2 —
italica (pyramidalis) 1 — bis 3 —
nigra — 40 » 1 —
Potentilla, *Rosaceae*, Fingerkraut,
fruticosa, strauchartiges — 60
Prunus, *Rosaceae*, Pflaumenbaum — Prunier,
avium flore pleno, gef. Süsskirsche . . . — 75
cerasifera (Pr. Myrobalana) — 75
» **flore roseo pleno** 1 50
Cerasus fl. pleno, gefüllte Sauerkirsche — 80
Laurocerasus △, Lorbeerkirsche — 75 bis 10 —
» fol. var. — 80 » 1 50
» **Schipkaensis**, winterhart — rustique 1 50
Mahaleb, Weichsel 10 St. 3 —, — 40
Padus, Traubenkirsche — 60 bis — 80
Pissardii (cerasifera fol. purpureis), Stengel und Blätter dunkelbraunrot — tiges et feuilles d'un rouge brun foncé 1 —
» **Moseri fl. pl.** 1 20
» **nigra** — 60
» **Purpusii** 1 50
Plantieri (flore pleno) 1 50
Pseudocerasus Hisakura 2 —
» **Shidare Sakura** 2 —
» **Yoshino** 1 20
semperflorens, Allerheiligenkirsche — cerisier toujours fleuri 1 —

Prunus: Stück — pièce M. Pf.
Simonii, Zwergspezies aus China, mit ziemlich grossen essbaren Früchten — espèce naine de la Chine à fruits comestibles assez gros 1 20
sinensis fl. albo pleno 1 —
» » roseo » 1 —
spinosa flore pleno 1 20
tomentosa, trägt zahllose kleine korallenrote Früchte — à très nombreux petits fruits d'un rouge corail 1 —
triloba, vide Amygdalopsis.
virginiana, Virgin. Traubenkirsche — 60
Ptelea, *Rutaceae*, Lederbaum, Kleebaum,
trifoliata — 60
Pterocarya, *Juglandeae*, Flügelnuss,
caucasica — 75
Quercus, *Amentaceae*, Eiche — Chêne,
pedunculata, Stieleiche 1 —
Hochstämme — hautes tiges 2 — bis 3 —
» **atrosanguinea**, Bluteiche 2 50
» Concordia (aurea), Goldeiche 2 —
rubra, amerikan. Scharlacheiche 1 —
Rhamnus, *Rhamneae*, Wegdorn, Kreuzdorn,
Alaternus, Topfexemplare — en pots . . 1 —
» fol. var. 1 50
cathartica — 50
Frangula, Faulbaum — 50
Purshiana 1 —
Rhododendron, *Ericaceae*, Alpenrose,
catawbiense 1 75
Cunninghamii 1 50
ferrugineum 1 75
hirsutum 1 75
ponticum, fürs Freie, buschige Pflanzen **mit Knospen** — plantes bien boutonnées 10 St. 18 —, 2 —
praecox 1 50
punctatum 2 —
Rhodotypus, *Rosaceae*, Kaimastrauch,
kerrioides — 75
Rhus, *Terebinthaceae*, Sumach — Sumac,
Cotinus, Perückenstrauch — 75
» **atropurpurea**, mit leuchtend roten Blüten, sehr effektvoll — à fleurs du rouge le plus éclatant 1 25
glabra — 50
» **laciniata**, sehr schön — très beau — 75
Osbeckii, mit prachtvoller Belaubung — à très beau feuillage — 75
Toxicodendron 10 St. 4,50, — 50
typhina (virginiana), Essig- oder Hirschkolbenbaum . . . 10 St. 3,50, — 40 bis 1 —
Ribes, *Grossularieae*, Johannisbeere und Stachelbeere — Groseillier,
alpinum — 50
aureum 10 St. 2,50, — 30
Gordonianum (Beatonii) — 50
nigrum fol. var. — 60
petraeum — 60
sanguineum, dunkelrot — rouge foncé 10 St. 5 —, — 60
» albidum, schön — beau — 60
» flore pleno — 80
» **splendens**, sehr schön — beau . . 1 50
saxatile — 40
Robinia, *Papilionaceae*, Akazie, Schotendorn — Acacia,
angustifolia elegans, Hochstämme — hautes tiges 3 —
hispida complexa, rotblühend — à fleurs roses 1 —
Halbstämme — demi-tiges 2 —
Kelseyi, violettrosa — rose violacé . . 1 —
Pseudacacia, gewöhnliche Akazie, hochstämmige Alleebäume — Acacia commun, hautes tiges 1 50
» Bessoniana — 75
» **Decaisneana**, rosa fleischfarbig — à fleur rose-carné — 80
» inermis, **Kugelakazie** — A. boule, hochstämmig — haute tige 2 — bis 3 —
» monophylla, sehr grosse Blätter — très grandes feuilles 1 50
» semperflorens 1,50 bis 2 50
viscosa, hellrosa blühende Pechakazie . . — 75

Stück — pièce M.Pf.

Rosa, *Rosaceae*, Rose,
cinnamomea, Zimtrose . . . 10 St. 2,50, — 30
damascena trigintipetala, echte Ölrose — de Kazanlik, vrai 1 —
gallica byzantina — 75
pimpinellifolia — 60
pisocarpa 10 St. 3,50, — 40
rugosa (Regeliana) . . . 10 » 5 —, — 60
» **fl. albo** 10 » 5 —, — 60
» » **pl.**, Kaiserin des Nordens . . . — 75
villosa (pomifera), Hagebutte . 10 St. 5 —, — 60

Rubus, *Rosaceae*, Brombeere — Ronce,
bambusarum △ 2 50
canadensis roseus — 75
crataegifolius — 40
deliciosus 1 50
fruticosus fl. albo pl. — 60
laciniatus — 80
nutkaensis 10 St. 5 —, — 60
odoratus 10 » 3,50, — 40
phoenicolasius, japanische Weinbeere — du Japon — 60
xanthocarpus, niedrig, zur Bekleidung von Böschungen ausgezeichnet, Früchte gross, gelb, angenehm schmeckend — nain, très apte à garnir des talons, fruits jaunes d'un goût agréable . . 10 St. 3 —, — 40

Salix, *Amentaceae*, Weide — Saule,
alba argentea — 60
babylonica 10 St. 4 —, — 50
nigra pendula, Trauerweide
Hochstämme (Trauerbäume) je nach Höhe und Stärke der Kronen — hautes tiges, suivant la force 3 — bis 4 —
pentandra — 60
rosmarinifolia — 40
1 Sortiment v. 10 distinkten Sort., stark — coll. de 10 esp. distinctes, fort 3,50, — —
1 Sortiment v. 50 distinkten Sort., stark — coll. de 50 esp. distinctes, fort 20 —, — —
1 Sortiment v. 50 Sorten in Schnittlingen — collection de 50 espèces distinctes en boutures 6 — — —
1 Sortiment von 100 Sorten in Schnittlingen — collection de 100 espèces en boutures 10 — — —

Sambucus, *Caprifoliaceae*, Holunder — Sureau,
canadensis variegata — 50
nigra **aurea** — 80
» **fl. roseo pleno** 1 20
» laciniata — 50
» pulverulenta — 80
» pyramidalis — 80 bis 1 25
racemosa, Früchte korallenrot, zierend — S. à grappes, fruits rouge-corail — 60
» plumosa aurea — 75
» serratifolia (plumosa) — 75
» tenuifolia 1 75

Sophora, *Papilionaceae*, Sophore,
japonica — 60

Sorbus, *Rosaceae*, Eberesche, Vogelbeere,
Aria, Mehlbeere 1 20
Aucuparia, gemeine Eberesche, Hochstämme — Sorbier des oiseaux, tiges . . 2 — bis 3 —
Aucuparia fructu dulci, essbare Eberesche, niedrig — Sorbier comestible, nain 1 —
domestica, Speierling 2 50

Spiraea, *Rosaceae*, Spierstrauch,
albiflora — 50
amurensis — 50
arguta, Zbl. (multiflora × Thunbergii) . — 75
ariifolia — 75
bullata (crispifolia), niedrig, lebhaft rosa — nain, rose vif 1 —
Bumalda, niedrig — nain — 75
» **Anthony Waterer**, dunkelkarmesin — cramoisi foncé — 75
callosa — 50
» alba — 50
chamaedryfolia 10 St. 3,50, — 40
Douglasii 10 » 4 —, — 50
Fortunei semperflorens . . . 10 » 4 —, — 50
hypericifolia 10 » 3,50, — 40
opulifolia — 50

Spiraea: Stück — pièce M. Pf.
opulifolia aurea — 50
prunifolia fl. pleno — 60
Reevesii fl. pleno — 60
salicifolia — 50
sorbifolia — 75
Thunbergii 10 St. 4 —, — 50
triloba 10 » 4 —, — 50
ulmifolia 10 » 4 —, — 50
van Houttei — 50
10 Spiraeen in 10 Sorten 3 —, — —

Staphylea, *Celastrineae*, Pimpernuss,
colchica (**Hoibrenkia formosa**), sehr guter Treibstrauch — très bon pour forcer 1 —
pinnata — 60

Stephanandra, *Rosaceae*,
Tanakae, japan. Strauch, sehr schön — arbuste du Japon, très beau 1 20

Styrax, *Styraceae*,
Obassia △ 2 50

Symphoricarpus, *Caprifoliaceae*, Peterstrauch — Symphorine,
racemosus, Schneebeere . . . 10 St. 3,50, — 40
vulgaris (fructu rubro) — 50

Syringa, *Oleaceae*, Flieder — Lilas,
Emodi, Himalaja-Flieder 1 —
japonica 1 —
Josikaea — 75
persica — 75
Halbstämme — demi-tiges 2 —
» laciniata — 75
sinensis (Rothomagensis) — 60
» alba — 80
» rubra (Saugeana) 10 St. 5 —, — 60
vulgaris, blauer Flieder — Lilas commun 10 St. 2,50, — 30
Halbstämme — demi-tiges 2 —
» alba grandiflora — 80
» Andenken an Louis Späth 1 —
» **Belle de Nancy** 1 —
» Charles X. — 80
» Lemoinei flore pleno 1 50
» Mad. Casimir Périer 1 50
» **Marie Legraye** 1 20
» **Marlyensis** 1 50
» Michel Buchner 1 —
» Président Carnot — 80
5 Syringa in 5 Sorten 2,50, — —

Tamarix, *Tamariscineae*, Tamariske,
africana — 60
gallica — 50
germanica (Myricaria) — 50
hispida aestivalis, karminrot, frühblühend — carmin à floraison précoce . 1 20
japonica (plumosa) 1 —
tetrandra (parviflora) — 50
» purpurea — 50

Tilia, *Tiliaceae*, Linde — Tilleul,
argentea (tomentosa), niedrig — nain . . 1 —
» spectabilis 1 25
euchlora (dasystyla) — 80
europaea platyphylla, grossbl. Linde — T. de Hollande, Hochstämme — hautes tiges 2 — bis 3 —

Ulex, *Leguminosae*,
europaeus — 75

Ulmus, *Ulmaceae*, Ulme, Rüster,
campestris — 60
» suberosa pendula, Hochstämme — hautes tiges 3 —
Dampieri Wredei (fol. aur.) 1 50

Vaccinium macrocarpum, siehe Beerenobst.

Viburnum, *Caprifoliaceae*, Schneeball,
Carlesii, neu, grossblumig, reinweiss, sehr wohlriechend — nouv., à gr. fl. blanc pur odorante 5 —
Lantana — 60
macrocephalum △ 1 50
Opulus sterile, gefüllter — double . . . — 60
Halbstämme — demi-tiges 1 75
Tinus, Laurus Tinus △, buschige Pflanzen mit Knospen — plantes touffues boutonnées — 60 bis 1 —
Tinus fol. variegatis 1 50

Virgilia, *Papilionaceae*, Virgilie,
lutea 1 50

Stück — pièce M.Pf.

Weigela, *Caprifoliaceae,* Weigelie,
amabilis (grandiflora) — 75
» alba — 75
» Van Houttei — 75
Eva Rathke, reichblühend, prachtvoll karminrot — rouge carmin, magnifique — 75
Kosteriana — 75
Lowei — 75
Mad. Couturier — 75
praecox 1 —
rosea — 75
» Caméléon — 75
» nana fol. var. — 75
» Stelzneriana — 75
Verschaffeltii — 75
10 St. in 5 Sorten — en 5 espèces . 5 —, — —

Xanthoceras, *Sapindaceae,*
sorbifolia, Bunge, aus der Mongolei, einer der schönsten Blütensträucher —

Xanthoceras: Stück — pièce M.Pf.
de la Mongolie, un des plus jolis arbustes récemment introduits 2 50

Xanthoxylon, *Xanthoxyleae,*
Bungei △ 2 —

Xylosteum, *Caprifoliaceae,*
Philomelae, Siebold — 60

Zu Anpflanzungen in grösseren Gärten oder Parkanlagen liefern wir nach unserer Auswahl:

100 Ziersträucher in 25 Sorten starke Exempl. 25 —
100 » in 25 Sorten starke Exempl. bessere Auswahl 50 —
100 » in 100 Sorten 50 —

Arbustes à notre choix en fortes touffes pour la plantation de jardins et parcs:

100 Arbustes en 25 espèces 25 —
100 » » 25 » plus rares . . . 50 —
100 » » 100 » 50 —

Schling-Pflanzen,

welche im freien Lande aushalten.

Zur Bekleidung von Mauern, Spalieren und Lauben.

Plantes grimpantes de pleine terre.

Stück — pièce M.Pf.

Actinidia, *Ternstroemiaceae,* Strahlengriffel,
polygama 2 50

Akebia, *Lardizabalaceae,* Akebie,
quinata △ 1 50

Ampelopsis, *Ampelideae,* Jungfernrebe — vigne-vierge,
Engelmannii 10 St. 6 —, — 75
Henryana △ 1 25
humulifolia — 60
Lowii 2 50
megalophylla △ 2 50
quinquefolia, wilder Wein . . 10 St. 4 —, — 50
» laciniata — 75
radicantissima — 60
Veitchii, prachtvolle Schlingpflanze, sich selbst anklammernd wie Efeu — magnifique, s'attachant aux murailles comme le lierre 10 St. 9 —, 1 —
Veitchii purpurea 1 —
virginiana — 75

Aristolochia, *Aristolochieae,* Heberblume,
Sipho, Osterluzei 1,50 bis 2 —
tomentosa, weissfilzige 1 75

Berchemia, *Rhamneae,*
racemosa △ 1 50

Bignonia, *Bignoniaceae,* Trompetenblume
grandiflora — 75
radicans, stark rankend . . 10 St. 5 —, — 60
» sanguinea praecox 1 —
» speciosa rubra 1 —

Caprifolium, *Caprifoliaceae,* Geissblatt — Chèvre-feuille,
brachypodum — 60
» **fol. aur. reticulatis** — 60
etruscum 1 —
flavum — 60
fuchsioides 1 —
giganteum 1 —
hortense, Jelängerjelieber 1 —
Periclymenum 1 25
sempervirens 1 50

Celastrus, *Celastrineae,*
scandens △ 1 20

Clematis, *Ranunculaceae,* Waldrebe,
apiifolia 1 75
Armandii, neu, immergrün, grossbl., reinweiss — nouv., à gr. fl. blanc pur, feuilles persistantes 4 —
coccinea 10 St. 5 —, — 60
Flammula — 60

Clematis: Stück — pièce M Pf.
graveolens, gelbblühend, sehr schöne Schlingpflanze — fleur jaune, très belle plante grimpante 10 St. 5 —, — 60
montana grandiflora 1 50
» **rubens** 1 75
paniculata, schöne weissblühende nordamerikanische Spezies — belle espèce de l'Amérique du Nord 1 —
Pitcheri (crispa) 10 St. 5 —, — 60
tangutica, goldgelb — jaune d'or . . . — 80
Vitalba 10 St. 3,50, — 40
Viticella — 50

Clematis hybrida, grossblumige Hybriden — hybrides à grandes fleurs:
Bangholm Bell, reinweiss — blanc pur 1 50
Beauty of Worcester, blau — bleu . 1 50
Duchess of Edinburgh, sehr gross, weiss, dichtgefüllt — très grande fleur, très double, blanc pur 2 —
Fairy Queen, fleischfarbig, Mitte rosa — carné, centre rose 1 50
Gipsy Queen, dunkelkarmesin — cramoisi foncé 1 75
Jackmannii superba, dunkelviolett — violet foncé 1 50
» **alba,** weiss mit lila Schein — blanc teinté lilas 1 50
Lady Caroline Nevill, silberblau gestreift — bleu argenté strié 1 50
La France, schön blau — bleu 1 50
Lawsoniana, helllavendelblau — bleu de lavande clair 1 50
lilacina floribunda, bläulich — bleuâtre 1 50
Lord Gifford, pflaumenfarbig — bleu de prune 1 50
Lord Neville, dunkelblau — bleu foncé . 1 50
Mad. Le Coultre, reinweiss — blanc pur 1 50
Mad. Van Houtte, weiss — blanc 1 50
Miss Bateman, reinweiss — blanc pur 1 50
M. Koster, rot — rouge 2 —
Nelly Moser, weiss mit rosa — blanc et rose 1 50
Protaeus, hellrosa — rose clair 2 —
splendida, violett — violet 1 50
Standishii, blau — bleu 1 50
Star of India, blaurot — rouge bleuâtre 1 50
Stella, violett — violet 1 50
The Queen, lavendelblau — bleu de lavande 1 50

Clematis hybrida: Stück — pièce M.Pf.
Ville de Lyon, rot — rouge. 3 —.
Sortiment in 10 der schönsten grossblum. Sorten nach unserer Wahl — collection de 10 Clématites en 10 des meilleures variétés à grandes fleurs à notre choix 18 —
Elaeagnus, *Elaeagneae*, Ölweide,
reflexa — 80
Glycine, *Papilionaceae*, Wistarie, Glycine,
frutescens 1 25
multijuga 1 25
» **rosea** 2 50
sinensis, blaublühend, eine der schönsten Schlingpflanzen — à grappes de fleurs bleues 10 St. 18 —, 2 —
» **alba** 2 —
» **flore pleno** 2 —
Hedera, *Araliaceae*, Efeu — Lierre,
acerifolia — 75
algeriensis (latifolia) 1 —
arborea — 75 bis 1 50
» **fol· var.** 2 —
Caenwoodiana — 50 bis 1 —
conglomerata — 50 » 1 —
dentata — 50 » 2 —
digitata (palmatifida) aurea . . . 1 — » 2 —
donerailensis — 50 » 1 75
Glijmii — 50 » 1 50
Helix, gemeiner Efeu — Lierre commun . — 30
hibernica 10 St. 8 —, 1 —
» fol. var. — 50 bis 1 50
» marmorata — 75
maderensis fol. var. 2 —

Hedera: Stück — pièce M. Pf.
marginata rubra — 50 bis 1 50
microphylla picta — 50 » 1 50
palmata aurea — 75 » 1 75
pannonica 1 20
purpurea — 75 bis 1 75
rhomboidea 1 —
» variegata 1 20
sagittifolia — 50 bis 1 50
1 Sortiment von 10 Sorten in Topfexempl. — collection de 10 variétés en pots 5 — bis 10 —
Maximowiczia, *Schisandreae*,
sinensis (Kadsura) — 75
Menispermum, *Menispermaceae*, Mondsame,
davuricum (canadense) 1 50
Periploca, *Asclepiadeae*, Schlinge,
graeca 10 St. 4 —, — 50
Polygonum, *Polygonaceae*,
Aubertii, neu, weiss, raschwachsend — nouv., blanc, vigoureux 1 —
baldschuanicum, holzartige, schönbelaubte Schlingpflanze mit weissen, in rosa übergehenden Blütenrispen — pl. grimpante ligneuse à beau feuillage et à fl. blanches passant au rose 10 St. 12 —, 1 50
multiflorum △ — 80
Rosa, *Rosaceae*, Rose (Kletterrosen),
rubifolia in Sorten — en variétés . — 60
» 1 Sortiment von 5 Sorten Kletterrosen — collection de 5 variétés . . 3 —, — —
Rubus, *Rosaceae*, Brombeere, — Ronce,
fruticosus fl. albo pl. — 60
Schizophragma, *Saxifrageae*,
hydrangeoides △ 1 25

Coniferae. — Conifères.

Zapfenträger oder Nadelhölzer.

Stück — pièce M.Pf.
Abies, *Abietineae*, Edeltanne — Sapin,
arizonica, 60 cm 4 —
balsamea, 50 cm 1 50
cephalonica, 40 cm 2 50
Nordmanniana, 40 cm 2 50
pectinata (Pinus Abies, du Roi; A. argentea, A. taxifolia), gemeine Weiss- oder Edeltanne — Sapin argenté 1 20
Pinsapo, 30 cm 2 50
subalpina, 50 cm 3 —
Araucaria, *Araucarieae*, Schmucktanne,
Bidwillii 6 —
elegans 7 50
excelsa, wurzelechte — franc de pied 1 50 bis 7 50
» glauca, Stecklingspflanzen — de boutures 3 — bis 30 —
» gracilis 7 50
imbricata 8 —
Biota, *Cupressineae*, Chines. Lebensbaum,
orientalis **aurea** (Thuja aurea), 30 cm . . 1 50
» elegantissima (fol. aur. var.), 30 cm . 1 50
Cedrus, *Abietineae*, Ceder,
atlantica (africana, argentea), 30 cm . . . 2 —
Deodara, 30 cm 2 —
Libani, 30 cm 2 —
Cephalotaxus, *Taxineae*, Kopfeibe,
Fortunei, 60 cm 2 50
pedunculata, 60 cm 2 50
» fastigiata (Podocarpus koraiana), 40 cm 1 75
Chamaecyparis, *Cupressineae*, Lebensbaum, Cypresse,
Lawsoniana (Cupressus Lawsoniana), 75 cm 1 75
» erecta viridis, 50 cm 2 50
» glauca, 60 cm 2 —
nutkaensis (Thujopsis borealis), 40 cm . 1 50
» compacta, 40 cm 1 50
» variegata argentea, 40 cm 1 50
obtusa (Retinispora), 40 cm 2 —
» filicoides, 40 cm 2 —
pisifera (Retinispora), 40 cm 1 50
» aurea, 50 cm 2 —
» plumosa, 30 cm 1 20

Stück — pièce M. Pf.
Cryptomeria, *Cupressineae*, Japan. Cypresse,
japonica, 100 cm 2 50
» elegans, 80 cm 2 50
Cupressus, *Cupressineae*, Cypresse,
Lawsoniana, vide Chamaecyparis.
macrocarpa sulphurea, 30 cm 2 50
Ephedra, *Gnetaceae*,
altissima 1 50
Ginkgo, *Ta[illegible]e*, Ginkgobaum,
biloba (Sali[illegible]a adiantifolia) 1 75
Juniperus, *Cupressineae*, Wacholder,
communis, 60 cm 1 75
» hibernica (J. pyramidalis), 40 cm . . 1 50
drupacea, 30 cm 2 —
pachyphloea, 25 cm 4 —
Sabina 2 —
virginiana, 45 cm 1 50
Larix, *Abietineae*, Lärche,
europaea 1 — bis 2 —
Picea, *Abietineae*, Fichte, Rottanne — Epicea,
alba, 70 cm 1 50
Alcockiana, 40 cm 2 —
Engelmannii, 70 cm 3 50
excelsa (Pinus Picea, Du Roi), gemeine Fichte oder Rottanne, Epicea commun, 80 bis 100 cm 1 50
» Clanbrasiliana, 30 cm 2 —
» compacta, 50 cm 1 75
» Gregoryana, 20 cm 1 —
» inversa, Trauerfichte, 70 cm 2 50
» Remontii, 60 cm 2 50
Morinda, 50 cm 3 —
nigra Doumettii, 40 cm 2 50
orientalis, 50 cm 1 75
polita (Japan), 40 cm 2 —
pungens glauca, 50 bis 120 cm . . 4 — bis 10 —
Pinus, *Abietineae*, Kiefer oder Föhre.
austriaca (P. Laricio austriaca, P. nigra) 2 —
Cembra, Zürbelkiefer, 50 cm 1 75
silvestris 1,50 bis 2 50
Strobus, Weymouthskiefer, 40 cm 1 25
Pseudolarix, *Abietineae*, Goldlärche
Kaempferi, 50 cm 2 50

Stück — pièce M. Pf.

Pseudotsuga, *Abietineae*,
Douglasii, 60 cm 2 50
Retinispora, vide Chamaecyparis.
Sciadopitys, *Abietineae*, Schirmfichte,
verticillata 7 50
Sequoia, *Taxodieae*, Sequoja,
gigantea (Wellingtonia), 50 cm . . 4 —
Taxodium, *Cupressineae*, Sumpf-Cypresse,
distichum (Cupressus), 70 cm 2 —
Taxus, *Taxineae*, Eibe,
baccata, 60 cm 1 75
» erecta (pyramidalis), 50 cm 1 50
» **fastigiata** (T. hibernica), säulenartig, 50 cm 2 —
» » aureo-variegata, 50 cm 2 —
Thuja, *Cupressineae*, Lebensbaum,
gigantea (Lobbii, Menziesii), 70 cm . . . 2 —
» atrovirens, 40 cm 1 —
» semperaurea, 50 cm 1 50

Thuja: Stück — pièce M. Pf.
occidentalis, 30 bis 50 cm . . — 60 bis 1 25
» compacta nana, 25 cm 1 25
» Ellwangeriana, 50 cm 1 50
» globosa, 40 cm 1 50
» **globularis**, 50 cm 2 —
» **Hoveyi**, 50 cm 1 50
» Vervaeneana, 90 cm 1 75
» Wareana, 60 cm 1 75
» » lutescens, 40 cm 1 50
Thujopsis, *Cupressineae*, Japan. Lebensbaum,
borealis, vide Chamaecyparis nutkaensis.
dolabrata, 40 cm 2 —
» fol. var., 40 cm 2 —
Torreya, *Taxineae*,
californica, 50 cm 3 —
Tsuga, *Abietineae*, Hemlocktanne, Schierlingtanne,
canadensis, 60 cm 2 —
Wellingtonia vide Sequoia.

Sortimente nach unserer Wahl — collections à notre choix:

10 Koniferen fürs freie Land — 10 esp. de Conifères pour pleine terre 12 — bis 20 M.
25 » » » » — 25 » » » » » » 25 — » 40 »

Rosen. — Rosiers.

Niedrige Rosen. — Nains.

			M. Pf.
10	Rosa bengalensis, Monatsrosen — Bengales	in 5 Sorten	4 50
10	» thea, Teerosen — Thés	» 10 »	5 50
5	» Noisettiana, Noisette-Rosen — Noisettes	» 5 »	3 —
5	» borbonica, Bourbon-Rosen — Bourbon	» 5 »	3 —
10	» hybrida bifera, Remontant-Rosen — hybrides remontants	» 10 »	4 50
25	» » » »	» 25 »	11 50
50	» » » »	» 50 »	25 —
5	» polyantha, Polyantha-Rosen — polyanthes	» 5 »	3 —
5	» rubifolia, Kletterrosen — grimpants	» 5 »	3 —
5	» muscosa, Moosrosen — mousseux	» 5 »	3 —
5	» » bifera, remontierende Moosrosen — mousseux remontants	» 5 »	3 50
100	niedrige Rosen aus allen Klassen — nains de toutes les classes	in 50 Sorten mit Namen	55 —
100	» » » » » — » » » » »	» 25 » » »	50 —
	» Centifolia, verpflanzte — centfeuilles transplantés	10 St. 4,50, St.	— 50
	» **polyantha multiflora**	10 » 3,50, »	— 40

Crimson Rambler (polyantha), starkrankend, karmesinrot, gefüllt — cramoisi vif. 10 St. 4,50 bis 6 —, Stück — pièce — 50 bis — 75

Dad Sterling (Tee-Hybride), neu, isabellengelb mit leichtrötlicher Mitte — nouv., jaune isabel à centre rougeâtre St. — pièce 2 50

Erna Teschendorf (polyantha), neu, leuchtend dunkelkarmesinrot, prachtvoll für Gruppen — nouv., rouge cramoisi foncé brillant, très florifère St. — pièce 5 —

Immerblühende Crimson Rambler, leuchtend karmesin, reich und andauernd blühend, sehr effektvoll — cramoisi brillant, fleurissant sans cesse 10 St. 7,50, St. — pièce 1 —

Kaiser Wilhelm II., neu, leuchtend karmesin mit samtigschwarzem Anflug — nouv., cramoisi vif à reflet noir velouté St. — pièce 2 50

Leuchtfeuer (Bengal-Hybride), schönste rote Monatsrose, Blume gross, gut gefüllt, leuchtend blutrot, herrlich duftend, ununterbrochen blühend — fleur grande, bien double, rouge sang brillant, très odorant, fleurissant sans cesse 10 St. 8 —, St. — pièce 1 —

Lyon-Rose (Tee-Hybride), krabbenrot, Mitte korallenrot mit chromgelbem Anflug — rouge crevette à centre rouge corail nuancé de jaune chrôme St. — pièce 1 —

Natalie Böttner (Tee-Hybride), neu, zart, cremegelb — nouv., jaune crème tendre » — » 3 —

Nordlicht (Tee-Hybride), neu, Grund goldgelb, Mitte der Blumenblätter kapuzinerrot, nach den Spitzen in rosa auslaufend — nouv., fond doré, centre rouge capucine, à bouts roses, St. — pièce 2 50

Wartburg, neue Schlingrose, karminrosa, gut gefüllt, grossdoldig — nouv., rose carminé, bien double St. — pièce 2 —

Hochstämmige Rosen — Rosiers tiges.

M. Pf.

Einzelne Sorten nach unserer Wahl — hautes tiges à notre choix St. — pièce 1 75

Gloire de Dijon, Maréchal Niel, gelb und weiss, und alle Teerosen . . . » — » 2 25

Crimson Rambler » — » 2 25

Trauerrosen, 150 bis 200 cm Stammhöhe — Rosiers pleureurs, tige de 150 à 200 cm St. — pièce 2,50 bis 3 50

10 Sorten Remontant-Rosen — 10 var. hybrides remontants 16 50
10 » von Noisette-, Bourbon- und Remontant-Rosen 17 50
10 » von Tee-Rosen — 10 Rosiers Thés 20 —
100 St. in vielen Sorten, gut assortiert — 100 Rosiers tiges en sortes avec noms, bien variées . 160 —

Gehölzsämlinge, Obstwildlinge und Heckenpflanzen. — Jeunes plants. — Young seedling plants.

M. Pf.

Crataegus oxyacantha, **Weissdorn**, Epine blanche, 2jährige 30 à 40 cm hohe — plants de 2 ans de 30 à 40 centimètres de hauteur . . . 1000 St. 30 —, 100 St. 3 50
Cydonia vulgaris, **Quitte**, Cognassier . . . 1000 » 55 —, 100 » 6 —
Malus communis, **Apfelwildlinge**, verpflanzte — Pommier repiqué . . . 100 » 8 —
Pirus communis sylvestris, **Birnwildlinge**, verpflanzte — Poirier franc, repiqué . . . 100 » 8 —
Prunus avium, **Süsskirsche**, 1jährig — Cerisier, 1 an . . . 100 » 5 —
» Mahaleb, **Weichsel**, 1jährig — 1 an . . . 100 » 7 —

Obstsorten. — Arbres fruitiers.

Aprikosen. — Abricotiers.

Stück — pièce M. Pf.

Zwergstämme — basses tiges . . 10 St. 18,50, 2 —
Hochstämme — hautes tiges . . . 3 50
Spalierbäume, mit einer und zwei Etagen — palmettes simples et doubles . . . 3 — bis 4 50

Pfirsiche. — Pêchers.

Zwergstämme — basses tiges . 10 St. 18,50, 2 —
Hochstämme — hautes tiges . . . 3 50
Spalierbäume, mit 1 bis 2 Etagen — palmettes simples et doubles . . . 3 — bis 4 50

Kirschen. — Cerisiers.

Zwergstämme — basses tiges . . . 1 —
Hochstämme — hautes tiges . . . 1 60
Halbstämme — demi-tiges . . . 1 20
Schattenmorelle, niedrig — nain . . . 1 —
Minister von Podbielski, grossfr. Sauerkirsche, niedrig — à très gros fruit, nain 1 —
Halbstämme — demi-tiges 1 50
Hochstämme — tiges . . 2 —

Pflaumen. — Pruniers.

Hochstämme — tiges . . . 1 60
Anna Späth, Hochstämme — hautes tiges 1 60
Reineclaude, grosse grüne — verte grosse . 1 60
Gemeine Zwetschen, hochst. veredelt — Zwetsche d'Allemagne, tiges greffées . . 1 60
Zwetsche, frühe aus dem Bühlertal, sehr früh und reichtragend, Hochstämme — hâtive et productive, tiges 1 60
» **italienische**, Hochstämme — de l'Italie, tiges . . . 1 60

Birnen. — Poiriers.

Butterbirne, Blumenbachs, Okt.—Nov.
» **Diels**, Okt.—Nov.
» **Gellerts**, Aug.—Sept.
» **Liegels Winter-**, Okt.—Nov.
» **Napoleons**, Sept.—Okt.
Forellenbirne, Okt.—Nov.
Gute Graue, Aug.—Sept.
Gute Luise von Avranches, Sept.—Okt.
Neue Poiteau, Okt.—Nov.
Stuttgarter Gaishirtel, Aug.—Sept.

Stück — pièce M. Pf.

Zwergstämme . . . 100 St. 60 —, — 75
Pyramiden — pyramides . . . 1,50 bis 2 50
Schnurbäume, 1- und 2armig — cordons 1,75 bis 3 —
Spalierbäume mit 1—2 Etagen — palmettes simples et doubles . . . 2 — bis 3 —
Hochstämme in Sorten unserer Wahl — hautes tiges en variétés à notre choix 1,75 bis 2 —
Präsident Roosevelt, Okt.—Nov., niedrig — nain . . . 2 —

Äpfel. — Pommiers.

Stück — pièce M. Pf.

Zwergstämme — nains . . 100 St. 60 —, — 75
Pyramiden — pyramides . . . 1,50 bis 2 50
Schnurbäume, 1armig u. 2armig — cordons . . . 1,75 bis 3 —
Spalierbäume — palmettes . . . 1,50 » 3 —
Bismarck, niedrig veredelt — nain 10 St. 8 —, — 90
Himbeerapfel von Holovous, niedrig — nain . . . 1 —
Hohenzollern-, niedrig — nain . . . 1 —
Neue Goldparmäne, Dez.—April, neu, reichtragend, sehr zu empfehlen, einjährig — nouv., très productif, d'un an 1 20
Pyramiden oder Halbstämme — pyramides ou demi-tiges . . . 1 75
Ohm Paul, niedrig — nain . . . 1 —
Ülzener Calvill, niedrig — nain . . . 2 —
Zinszahler, feiner Tafelapfel, niedrig — nain . . . 10 St. 10 —, 1 25

Hochstämmige Äpfel — Pommiers, hautes tiges.

Astrachan, weisser, Juli—Aug.
Bismarck, Nov.—Febr.
Borsdorfer, Edel-, Nov.—Febr.
Charlamowsky, Aug.—Sept.
Cox' Orange Pepping, Jan.—Mai.
Eiserapfel, roter, Jan.—Sommer.
Gravensteiner, Okt.—Jan.
Kaiser Alexander, Okt.—Dez.
Kaiser Wilhelm, Nov.—April.
Kantapfel, Danziger, Okt.—Febr.
Neue Goldparmäne, Dez.—April . . M. 2 —
Parmäne, Winter-Gold-, Nov.—Febr.
Pepping, Ribston, Dez.—April.
Renette, Baumann's, Dez.—Mai.
» **Casseler, grosse**, Febr.—Aug.
» **Harberts**, Nov.—Febr.
» **Landsberger**, Nov.—Febr.
» **Pariser Rambour**, Dez.—Mai.
» **Sächsische gelbe**, Nov.—Febr.

M. Pf.

Einzelne Sorten nach Wahl des Bestellers — à choix de l'acheteur . St. — pièce 1,60 bis 1 80

Mispeln. — Néfliers.

Stück — pièce M. Pf.

Grossfrüchtige, niedrig — à gros fruit, nain 1 —

Quitten. — Quinces.

Stück — pièce M. Pf.

Champion . . . 1 50
de Bourgeaut . . . 1 50
Meech Prolific . . . 1 50
Rea's Mammoth . . . 1 50

Haselnüsse. — Noisetiers.

	Stück — pièce M. Pf.
Sortiment von 20 grossfrüchtigen Sorten mit Namen — collection de 20 variétés à gros fruits avec noms 10 —,	— —
jede Sorte einzeln — chaque variété séparément	— 60
Lambertsnüsse, grosse, weisskernige — à pellicule blanche	— 75
» Blutnuss mit dunkelroten Blättern und Frucht. — à feuilles pourpres 10 St. 6 —,	— 75
Zellernüsse, grosse runde — Aveline grosse ronde	— 75
» grosse längliche — Aveline grosse longue	— 75
Gewöhnliche Haselnuss — commun 10 St. 2,50,	— 30
Merveille de Bollwiller, sehr grossfrüchtig — très grosse et très bonne	— 75

Walnüsse. — Noyers.

	Stück — pièce M. Pf.
Juglans Regia, gewöhnliche, hochstämmig — haute tige	2 50
» fertilis, niedrig — fertile, nain	1 25

Mandeln. — Amandiers.

	Stück — pièce M. Pf.
Dünnschalige Krachmandel — à coque tendre	1 50
Prinzessin- oder Damen- — Princesse . . .	1 50

Feigen. — Figuiers.

Beste Sorten gemischt — en mélange . . .	1 50

Beeren-Obst. — Fruits en baies.

Erdbeeren. — Fraisiers.

Grossfrüchtige oder Ananas-Erdbeeren — Fraisiers à gros fruits:

Aufführung der Sorten siehe Blumenzwiebel-Verzeichnis 1911 — pour l'énumération des variétés voy. le Catalogue d'Ognons à fleurs 1911.

Pikierte Pflanzen — coulants: Stück — pièce M. Pf.

Aprikose, sehr gross, stumpfkonisch, karmesinrot, Fleisch rosa — très gros, conique obtuse, rouge cramoisi, chair rose	100 St. 5 —, 10 St. — 60,	— 10
Belle Alliance, gross, rundlich, karmesinrot, aromatisch, remontierend — fruit gros, presque rond, rouge cramoisi, parfumé, var. remontante	100 St. 5 —, 10 St. — 60,	— 10
Deutsch Evern, sehr früh, mittelgross, herzförmig, leuchtend rot, festfleischig, sehr ertragreich — très hâtive, fruit mi-gros, cordiforme, rouge brillant	100 St. 8 —, 10 St. 1 —,	— 15
Königin Luise, neu, früh, Früchte dunkelkarmin, süss und aromatisch, sehr haltbar, bedeutend grösser als Noble (Laxton's) — nouv., hâtive, carmin foncé, chair ferme, très parfumée, fruit très gros	100 St. 10 —, 10 St. 1,20,	— 15
La Perle, remontierend, starkwüchsig, Früchte gross, scharlachrot — remontant, fruit gros, écarlate	100 St. 10 —, 10 St. 1,20,	— 15
Leader, sehr gross, stumpfkonisch, leuchtend karmesin, Fleisch fest, dunkelscharlach, schmelzend — très gros, conique obtuse, cramoisi vif, chair ferme, écarlate foncé	100 St. 5 —, 10 St. — 60,	— 10
Monarch, sehr gross, flachrund, glänzend scharlach, Fleisch weiss, fest — très gros, rond aplati, écarlate vif, chair blanche, ferme	100 St. 5 —, 10 St. — 60,	— 10
Saint-Joseph, remontierend, Früchte gross, lebhaft rot — remontante, fruit gros, rouge vif	100 St. 5 —, 10 St. — 60,	— 10
Sensation, mittelfrüh, karmesinrot, sehr gross, festfleischig und aromatisch — mi-hâtive, rouge cramoisi, très gros, chair ferme, très parfumée	100 St. 5 —, 10 St. — 60,	— 10
Sieger, sehr gross, lebhaft rot, Fleisch hellrot, früh und ertragreich — très gros, rouge vif, chair rouge clair, très hâtive et productive	100 St. 5 —, 10 St. — 60,	— 10
Späte von Leopoldshall, neu, leuchtend rot, sehr fein — nouv., rouge vif	100 St. 10 —, 10 St. 1,20,	— 15
St. Antoine de Padoue, remontierend, sehr grossfrüchtig, leuchtend rot, wohlschmeckend — var. remontante, fruit très gros, rouge vif	100 St. 6 —, 10 St. — 75,	— 10
The Laxton, früh, Früchte gross, konisch, leuchtend dunkelscharlach, Fleisch sehr fest, vom feinsten Geschmack — hâtive, fruit gros, conique obtuse, écarlate foncé vif, chair très ferme, d'un goût délicieux	100 St. 6 —, 10 St. — 75,	— 10
Vielfrucht, früh, mittelgross, karmesinrot, festfleischig — hâtive, fruit mi-gros, rouge cramoisi, chair ferme	100 St. 6 —, 10 St. — 75,	— 10
Weserruhm, neu, glänzend rot, sehr ertragreich — nouv., rouge luisant, très productif	100 St. 12 —, 10 St. 1,50,	— 20
100 Erdbeerpflanzen in 10 Sorten (pikierte Pflanzen) — 100 fraisiers en 10 sortes (coulants)	4,50,	— —
250 » » 25 » » » — 250 » » 25 » »	10,50,	— —
Topfexemplare zum Treiben, 10 Stück nach unserer Wahl — en pots pour forcer, à notre choix, les dix	2,50,	— —

Monats-Erdbeeren (immertragende) — Fraisiers des quatre saisons:

		M. Pf.
Rote mit Ranken — des quatre saisons à fr. rouges avec filets	100 St.	3 —
» ohne » — » » » » » » sans »	100 »	4 —
Weisse » » — » » » » » blancs » »	100 »	4 —
» mit » — » » » » » » avec »	100 »	4 —
Belle de Meaux, rot, länglich, grossfrüchtig — rouge, gros, oblong	100 »	3 —
Belle de Montrouge, rot, grossfrüchtig, aufrechtstehend — rouge, fruit grand, à tige érigée .	100 »	4 —
La généreuse (Die Freigebige), Früchte länglichoval, schön dunkelrot, reichtragend — fruit oblong, rouge foncé	100 St.	4 —
Non plus ultra, dunkelrot — rouge foncé	100 St.	4 —
Ruhm von Döbeltitz, dunkelrot, reichtragend — rouge foncé, productif	100 »	3 —
Schöne Meissnerin, verbesserte weisse — blanc amélioré	100 »	3 50

M. Pf.

Vaccinium macrocarpum, amerikanische grossfrüchtige Preisselbeere — Canneberge à gros fruits de l'Amérique du Nord 10 St. 5 —, St. — pièce — 60

Vaccinium Vitis Idaea nana » — » — 75

Himbeeren. — Framboisiers. — Raspberries.

M. Pf.

100 St. in 5 Sorten nach unserer Wahl mit Namen — 100 en 5 espèces à notre choix avec noms 20 —

jede Sorte einzeln — chaque sorte — 30

Goliath, grossfrüchtig, dunkelrot, sehr ertragreich — gros, rouge foncé, très productive 10 St. 3 —, St. — pièce — 40

Harzjuwel . . . 10 » 3 —, » » — 40

Immertragende von Feldbrunnen, gross, tief dunkelrot — gros, rouge foncé 10 St. 3 —, St. — pièce — 40

Malteser gelbe . . 10 » 3 —, » — » — 40

Shaffer's Colossal . 10 » 4 —, » — » — 50

Erdbeer-Himbeere (Rubus sorbifolius, R. illecebrosus, Focke). 10 St. 2,50, St. — pièce — 30

Brombeeren. — Ronces (à gros fruits). — Blackberries.

M. Pf.

10 St. in 5 Sorten unserer Wahl — 10 ex. en 5 var. à notre choix 5 —

jede Sorte einzeln — chaque sorte — 60

Eldorado St. — pièce — 75

Rathbun » » — 75

Theodor Reimers » » — 75

5 St. in 5 **grossfrüchtigen amerikanischen** Sorten — 5 ex. en 5 var. américaines à gr. fr. 3 —

Logan-Beere, Früchte 4—6 cm lang, von dunkelkastanienrotbrauner Farbe, angenehm im Geschmack, feine Tafelfrucht — fruit de 4 à 6 cent. de longueur, d'une couleur marron foncé et d'un goût exquis 10 St. 9 —, Stück — pièce 1 —

Rubus phoenicolasius, japanische Weinbeere — du Japon, à baies comestibles 10 St. 5 —, St. — pièce — 60

Rubus xanthocarpus, mit grossen gelben, aromatischen Früchten — à gros fruits jaunes 10 St. 2,50, St. — pièce — 30

Johannisbeeren. — Groseilliers à grappes. — Currants.

M. Pf.

10 St. in 10 Sorten mit Namen unserer Wahl 3 50

10 ex. en 10 espèces avec noms à notre choix 3 50

jede Sorte einzeln — chaque sorte séparée — 40

Fay's prolific, m. s. gr. Trauben — à grappes très longues . . . 10 St. 4 —, St. — pièce — 50

Kernlose rote — rouge sans graines St. — pièce 2 25

Johannisbeeren: M. Pf.

Langtraubige weisse, Fruchttrauben 18—20 cm lang, Beeren sehr gross, gelblichweiss, gleich gut zum Rohgenuss wie zu Konservezwecken — à grappes longues de 18 à 20 centim., baies grandes, blanc jaunâtre St. — pièce 2 —

Schwarze Sorten. — Cassis.

3 St. in 3 Sorten — 3 ex. en 3 espèces . . 1 —

jede Sorte einzeln — chaque sorte séparée — 40

Lee's prolific, grossfrüchtig — à gros fruit 10 St. 4,50, St. — pièce — 50

Johannisbeeren.

Hochstämmig veredelte Kronenbäumchen (à haute tige).

	St. — pièce M. Pf.
100 cm Stammhöhe — hauteur de la tige	1 25
130 » » — » » » »	1 50
Fay's prolific	2 —
Kernlose rote	3 —
Langtraubige weisse	3 —

Stachelbeeren. — Groseilliers épineux (dits à maquereau). — Gooseberries.

M. Pf.

10 St. in 10 Sorten — 10 ex. en 10 variétés 3 50

25 » » 25 » — 25 » » 25 » 8 —

jede Sorte einzeln — chaque var. séparée . — 40

May Duke, allerfrüheste, dunkelrot — rouge foncé, le plus hâtif . . St. — pièce — 75

Whinham's Industry, dunkelrot, grossfrüchtig, frühreifend — à gros fruit rouge foncé, hâtif . 10 St. 4 —, St. — pièce — 50

früheste von Neuwied, sehr grossfrüchtig, grün — le plus hâtif de Neuwied, à fruit vert, très gros St. — pièce — 50

dornenlose, 4 Sorten je 1 St. — sans épines, 4 exemplaires en 4 variétés 2 50

jede Sorte einzeln — chaque var. séparée . — 75

Ribes succirubrum, Färbestachelbeere, neu, schöner Blüten- und Fruchtstrauch, die blauschwarzen Beeren eignen sich zur Saft- und Marmeladen-Bereitung — hybride nouveau à baies bleu noirâtre 3 —

Stachelbeeren.

Hochstämmig veredelte Kronenbäumchen (à haute tige).

	St. — pièce M. Pf.
100 cm Stammhöhe — hauteur de la tige	1 50
130 » » — » » » »	1 75
früheste von Neuwied	2 —
Whinham's Industry	2 —
Erfurter Riesen-, hellorange mit pfirsichroter Zeichnung, sehr gross, süss — orange clair et couleur de pêche, fruit très gros	2 —

Verschiedene Gemüse-Pflanzen. — Plantes potagères diverses.

Küchenkräuter und offizinelle Gewächse. — Herbes potagères et plantes officinales.

M. Pf.

Alant (Inula Helenium) 10 St. 2 50

Andorn (Marrubium vulgare) . . . 10 » 2 —

Angelika, wahre Engelwurz (Angelica Archangelica) 10 » 3 —

Artischocken, überwinterte Pflanzen — Artichaut, pl. d'un an 100 St. 18 —, 10 » 2 —

Baldrian (Valeriana officinalis) . 10 » 3 50

Beifuss (Artemisia vulgar.) — Armoise 10 » 1 80

M. Pf.

Belladonna (Atropa Belladonna) . 10 St. 3 50

Bingelkraut (Mercurialis perennis) — Mercuriale vivace . 10 St. 4 —, 1 » — 50

Citronenmelisse (Melissa officinalis) — Citronelle ou Mélisse . . 10 » 2 —

Esdragon (Artemisia Dracunculus) — Estragon 10 » 2 50

Fenchel (Foeniculum vulgare) . . 10 » 2 50

	Stück	M.Pf.
Gnadenkraut (Gratiola officinalis) — Gratiole	10 St.	2 50
Hopfenfechser, Humulus Lupulus — Drageons ou boutures de Houblon:		
bayrisch. früher — hâtif de Bavière / » später — tardif » » / Braunschweiger — de Brunswick / roter von Saaz — rouge de Saaz / Schwetzinger — de Schwetzingen	à 1000 » / à 100 »	30 — / 5 —
Isop (Hyssopus officinalis) — Hyssope	10 »	1 50
Kamille, römische (Anthemis nobilis) — Camomille romaine	1 »	— 40
» römische gefülltblühende (Anthemis nobilis fl. pl.) — Camomille romaine à fl. double 10 St. 6 —,	1 »	— 75
Knoblauch (Allium sativum), Pflanzzwiebeln — Ail, kg M. 1,80.		
Krauseminze (Mentha crispa) — Menthe crispée . . . 100 St. 3 —,	10 »	— 40
Lavendel, Winter- (Lavandula Spica) — Lavande aspic . 10 St. 2,50,	1 »	— 30
» echter (Lavandula vera) — Lavande vraie 10 St. 4 —,	1 »	— 50
Liebstock (Levisticum officinale) — Livèche 10 St. 3 —,	1 »	— 40
Malve, schwarze (Althaea rosea nigra) . . . 10 St. 2,50,	1 »	— 30
Meer- oder **Seekohl** (Crambe maritima) 10 St. 6 —,	1 »	— 75
Meerrettich (Cochlearia Armoracea), Setzwurzeln — Raifort sauvage, jeunes plantes 100 St. 4 —,	10 »	— 50
Oxalis crenata, Oxalis, knollenartige — Oxalis tubéreux		
gelbe — jaune	10 »	1 —
rote — rouge	10 »	1 —
weisse — blanc	10 »	1 —
Parietaria officinalis, Gespinstpflanze — plante textile	10 »	3 50
Perllauch (Allium Ampeloprasum), Pflanzzwiebeln, **Juli** bis **Oktober** — Ognon Perle, du mois de **Juillet** jusqu'en **Octobre**	100 »	1 —
Pfefferminze (Mentha piperita) — Menthe poivrée 100 St. 3 —,	10 »	— 40
Pimpinelle (Poterium Sanguisorba hortense) — Pimprenelle	10 St.	2 —
Rapontika (Oenothera biennis)	10 »	2 50
Raute (Ruta graveolens) — Rue	10 »	1 80
Rhabarber, Cyklop . 10 St. 9 —,	1 »	1 —
» **Delikatess-, rotfleischiger** — à chair rouge . . 10 St. 9 —,	1 »	1 —
» **Florentin,** französische Hybride — Rhubarbe, **Florentin**	10 »	5 —
» **Linnaeus** . . 10 St. 3 —,	1 »	— 40
» **Paragon,** mit starken, sehr fleischigen Blattstielen — à pétioles très charnus . 10 St. 5 —,	1 »	— 60
» Prima Donna 10 » 5 —,	1 »	— 60
» Prinz Albert 10 » 2 —,	1 »	— 25
» Raspberry 10 » 5 —,	1 »	— 60
» Riese von Cannstatt 10 » 8 —,	1 »	1 —
» **Stutts Monarch** . 10 » 6 —,	1 »	— 75
» Victoria 10 » 2 —,	1 »	— 25
Rosmarin (Rosmarinus officinalis) — Romarin 10 St. 4 —,	1 »	— 50
Salbei (Salvia officinalis) — Sauge	10 »	2 —
» Mammut	1 »	— 50
Sanicula europaea	10 »	2 50
Sauerampfer (Rumex acetosa), grossblättr. — Oseille à gr. feuilles	10 »	1 20
» Belleville	10 »	1 50
» Lyoner Riesen- — de Lyon	10 »	2 —
Schalotten (Allium ascalonicum), Pflanzzwiebeln — Echalottes kg 1,80.		
Schnittlauch (Allium Schoenoprasum) — Ciboulette-Civette 100 St. 6 —,	10 »	— 85
Spinat, engl., immerwährender Winter- (Rumex patientia) — Epinard perpétuel	10 »	1 20
Thymian (Thymus vulgaris) — Thym	10 »	2 50
Tripmadam (Sedum reflex.) — Orpin	10 »	3 50
Waldmeister (Asperula odorata) — Aspérule odorante, Topfexempl.	10 »	3 50
Wermut (Artemisia Absinthium) — Absinthe	10 »	2 —
Winterbohnenkraut (Satureja montana) — Sarriette vivace	10 »	2 —
Wintermajoran (Origanum vulgare) — Marjolaine vivace	10 »	2 —
Winterheckzwiebeln, gewöhnliche — Ciboule commune 100 St. 7,50,	10 »	1 —

Spargel-Pflanzen. — Griffes d'Asperge.

Beste Pflanzzeit: April bis Juni — à planter du mois d'Avril en Juin. M.Pf.

		M.Pf.
Erfurter früher Riesen-Spargel, allergrösste, zartfleischigste Sorte, 3jährige verpflanzte. — Asperge géante d'Erfurt hâtive, chair tr. tendre, plants de 3 ans replantés, qual. extra.	1000 St. 24 —, 100 St.	2 80
» » » 2jährige — 2 ans	1000 » 18 —, 100 »	2 —
» » » 1jährige — un an	1000 » 10 —, 100 »	1 20
Französ. v. Argenteuil, früher — hâtive, / **Amerikan. Conover's Colossal,** / **Ruhm von Braunschweig** — Gloire de Brunswick, — 1jähr. Pflanzen — un an	1000 » 12 —, 100 »	1 50
verpflanzte 2jährige — 2 ans replantés	1000 St. 20 —, 100 »	2 50
3j. verpfl. — 3 ans repl.	1000 » 30 —, 100 »	3 50
Schneekopf, weissköpfiger Riesen-, 1jährige Pflanzen — blanche géante, pl. d'un an	1000 St. 15 —, 100 St.	1 80
» » » 2jährige — 2 ans	1000 » 22 —, 100 »	2 50

Ausführliche gedruckte Anweisung der rationellsten Kultur-Methode wird jeder Bestellung gratis beigegeben. Mit 100 Pflanzen kann ein Spargelbeet von 30 Meter Länge und 3 Meter Breite angelegt werden. — 100 griffes sont suffisantes pour planter un carré d'asperges de 30 mètres de longueur sur 3 m. de largeur.

Blatt-, Schling- und Teppichbeet-Pflanzen

zum Auspflanzen ins freie Land für den Sommer.

☛ Die Versendung der in dieser Abteilung aufgeführten Pflanzen erfolgt von **Mai** ab. Früher verlangte können nur zu den in den anderen Rubriken angegebenen höheren Preisen geliefert werden.

Plantes à feuillage ou à fleurs,

spécialement employées pour la décoration des jardins pour massifs ou mosaïculture.

☛ Les plantes énumérées ci-dessous ne seront disponibles aux prix cotés qu'en **Mai.**

	Stück — pièce M.Pf.
Achyranthes, in Sorten — var. diverses	10 St. 1,50, — 20
Alternanthera, in Sorten — var. diverses	10 St. 1,50, — 20
Antennaria tomentosa	10 » 1,80, — 20
Begonia gracilis luminosa	10 St. 1,20, — 15
» gracilis **rosea**	10 » 1,20, — 15
» hybr. gigantea, gemischt — mélange	100 St. 15 —, 10 St. 1,80, — 20
» semperflorens **atropurpurea**	10 » 1,20, — 15

	Stück — pièce		M.Pf.
Begonia semperflorens **atropurpurea compacta**	10 St.	1,80,	— 20
» semperflorens **Triumph**	10 »	1,80,	— 20
Canna, niedrige frühbl. — naines à fl. précoce	10 St.	3,50,	— 40
Cannabis gigantea	10 »	1,20,	— 15
Centaurea candidissima	10 »	2 —,	— 25
Chrysanthemum frutescens Frau Fred. Sander	10 St.	6 —,	— 75
Cineraria maritima	10 »	1,80,	— 20
Cobaea scandens ⚘	10 »	2 —,	— 25
Coleus, in Sorten — var. diverses	10 »	1,80,	— 20
Cuphea platycentra	10 »	2,50,	— 30
Eccremocarpus scaber ⚘	10 »	2 —,	— 25
Echeveria agavoides	10 »	3 —,	— 40
» scaphiphylla	10 »	3 —,	— 40
» secunda	10 »	2,50,	— 30
Fuchsia hybrida	10 »	2,50,	— 30
Gnaphalium, in Sorten — var. diverses	10 St.	1,80,	— 20
Hedera hibernica	10 »	4 —,	— 50
Heliotropium, in Sorten — var. div.	10 St.	2,50,	— 30
Herniaria glabra	10 »	1,80,	— 20
Iresine, in Sorten — var. div.	10 »	1,50,	— 20
Kleinia repens	10 »	2,50,	— 30
Lantana, verschiedene — variés	10 »	2 —,	— 25
Lobelia Erinus, verschiedene — variés	100 St.	1,50,	— —
Lophospermum scandens ⚘	10 St.	2 —,	— 25
Maurandia ⚘, in Sorten — var. div.	10 St.	2 —,	— 25
Mentha Pulegium gibraltarica	10 »	1,50,	— 20
Mesembrianthemum cordifol. fol. var.	10 St.	2 —,	— 25
Mina lobata ⚘	10 »	2,50,	— 30
Pelargonium zonale, einfache — à fl. simple	10 St.	2,50,	— 30
» zonale, gefüllte — à fl. double	10 »	3 —,	— 40
» » buntblättrige — à feuillage panaché	10 St.	3,50,	— 40
Perilla nankinensis	100 »	1,50,	— —
Petunia hybrida	10 »	1,20,	— 15
Pyrethrum partheniif. aureum	100 »	1,50,	— —
Ricinus, verschiedene — variés	10 »	1,80,	— 20
Salvia splendens, in Sorten — var. div.	10 St.	3 —,	— 40
Sedum carneum fol. var.	10 »	2 —,	— 25
Sempervivum, in Sorten — var. div.	10 St.	2 —,	— 25
Solanum, verschiedene — variés	10 »	2 —,	— 25
Thunbergia alata ⚘	10 »	2 —,	— 25
Thymus citriod. fol. aur. marg.	10 »	1,80,	— 20
Tropaeolum canariense ⚘	10 »	1,80,	— 20
Verbena, Samenpfl. — semis	100 »	2 —,	— —
Zea Caragua, Riesen-Mais	10 »	1 —,	— 15
» gracillima fol. var.	10 »	1 —,	— 15
» japonica fol. var.	10 »	1 —,	— 15

Verschiedene Artikel und Garten-Utensilien.

		M.Pf.
Heideerde	100 kg	6 —
Bindebast, Raphiabast	10 kg 14 —, kg	1 60

Nummerhölzer,

10 cm lang	1000 St. 1,60,	100 St.	— 20
» 12 » »	1000 » 2 —,	100 »	— 25
» 14 » »	1000 » 2,50,	100 »	— 30
» 17 » »	1000 » 3,25,	100 »	— 40
» 20 » »	1000 » 4 —,	100 »	— 50
» 24 » »	1000 » 5,40,	100 »	— 60
» 30 » »	1000 » 7,50,	100 »	— 80
» 10 cm mit Loch	1000 » 2,50,	100 »	— 30

Pflanzenstäbe,

30 cm lang	1000 St. 2,40,	100 St.	— 30
» 45 » »	1000 » 3,75,	100 »	— 40
» 60 » »	1000 » 6 —,	100 »	— 70
» 75 » »	1000 » 8 —,	100 »	— 90
» 90 » »	1000 » 10 —,	100 »	1 20
» 105 » »	1000 » 13 —,	100 »	1 50
» 120 » »	1000 » 18 —,	100 »	2 —
» 135 » »	1000 » 21,50,	100 »	2 40
» 150 » »	1000 » 25 —,	100 »	2 80
Nelkenhaken	1000 » 2,50,	100 »	— 30
Rosenhaken	1000 » 7 —,	100 »	— 80

Unauslöschliche Tinte zum Schreiben auf Holzetiketten . . . Fläschchen — 50

Tonkin-Stäbe, vorzüglich haltbar und vielseitig verwendbar

Länge:	Durchmesser:			
65 cm,	ca. 6— 9 mm,	100 St. 1,80,	10 St.	— 20
115 »	» 9—11 »	100 » 3,75,	10 »	— 40
150 »	» 10—11 »	100 » 5 —,	10 »	— 60
175 »	» 11 »	100 » 6,50,	10 »	— 75
200 »	» 10—12 »	100 » 7,50,	10 »	— 90
225 »	» 12—13 »	100 » 8 —,	10 »	1
300 »	» 16 »	100 » 18 —,	10 »	2 —
200 »	» 22 »	100 » 25 —,	10 »	3 —

Letztere Stärke besonders als Rosenpfahl und für hochstämmiges Beerenobst geeignet.

Porzellanschilder mit eingebrannten Nummern oder Namen, beliebig nach Angabe, je nach Grösse und Form von M. 5 — die 100 Stück an. Preise auf gefl. Anfrage.

Zinketiketten zum Anstecken, verbesserte, System Girard-Col. $9^1/_2$ cm lang, 2 cm breit 1000 St. 12,50, 100 St. 1 50

Zinketiketten zum Anhängen mit Metallöse und fertig angedrahtet, verbesserte Girard-Col, $7^1/_2$ cm lang, 2 cm breit 1000 St. 11 —, 100 St. 1 25

Dieselbe Grösse in schwachem Zink 1000 St. 7 —, 100 St. — 90

Diese **verbesserten Etiketten** werden von **besonders präpariertem Zink** gefertigt und haben eine glatte, mattweisse Oberfläche, auf welche man sowohl mit Bleistift und Zinkstift als auch mit Zinktinte viel besser schreiben kann als auf gewöhnliches Zink.

Preise für andere Grössen auf gefl. Verlangen brieflich.

		M.Pf.
Zinktinte	Fläschchen	— 50
Zinkstifte	St.	— 20

Zink-Pflanzenschilder (Papier-Namentäfelchen in Zinkgehäuse), 9 cm lang 100 St. 7 75; 10 » — 85

Celluloidetiketten, zum Anhängen, in Farben sortiert, nur mit Bleistift zu beschreiben (ohne Draht):

A/1, lang und schmal, 38 × 15 mm	100 St.	1 35	
A/2, » » » 70 × 15	» 100 »	1 50	
E/1, eiförmig, 44 × 22 mm	100 »	2 10	
E/2, » 60 × 42 »	100 »	2 55	

M.Pf.

Aluminiumetiketten, für Blei und Tinte, mit Draht:
- A, lang und schmal, 70 × 15 mm, 100 St. 1 70
- C, schildförmig, 50 mm 100 » 3 —
- E, eiförmig, 65 × 45 mm 100 » 3 50
- F, lang und schmal, 95 × 25 mm 100 » 3 50
- G, lang und schmal zum Stecken, ohne Draht, 120 × 20 mm 100 St. 4 —

Tinte zum Beschreiben der Aluminiumetiketten Fläschchen — 20

Stanniol (Zinnfolie), in Rollen von 0,5 kg
No. 54 1 kg = 108 Blatt
» 36 1 » = 72 »
» 24 1 » = 48 » } kg 8 60
(weniger als ½ kg nicht abgebbar).

Walzblei kg — 80

Bleistreifen, für Nummerier- und Signierzange kg 1 20

Bleidraht, zum Anbinden von Etiketten » 1 80

Eisendraht, verzinkt, in Enden von 16 und 20 cm kg — 90

Kupferdraht, in Enden von 16 und 20 cm » 4 50

Kaltflüssiges Baumwachs, bewährt, in Blechbüchsen von ⅛ kg — 40, ¼ kg — 75, ½ kg 1,20, 1 kg 2 —

Baumwachs zum Warmauftragen:
ein Paket von ½ kg 1 60
ein Paket von 1 » 3 —

Raupenleim (Brumataleim), Schutzmittel gegen Obstbaumschädlinge, in Blechbüchsen zu 1 kg — 75; 2½ kg 1,50; 5 kg 2,75; 12½ kg 5,70; 25 kg 10,25; 50 kg 18 50

Raupenleimpapier, präpariertes, 10 cm breit, in Rollen von 100 m Länge, Rolle 2 40
40 » » » 1 20
25 » » » — 80

M.Pf.

Kokosfaserstricke (ca. 80 m = 1 kg), 100 kg 50 —, 12½ kg 7,50 kg — 70

Nikotinseife, zur Vertilgung von Ungeziefer an Pflanzen, mit Gebrauchsanweisung
kleine Büchse (ca. 60 g Inhalt) — 50
mittlere » (ca. 120 g ») — 80
grosse » (ca. 240 g ») 1 50

Nikotin-Quassia-Extrakt, dem gleichen Zwecke dienend, Tube zu 25 g . — 50

Parasitol, ebenfalls ein bewährtes, zuverlässiges Mittel gegen Blattläuse und andere Parasiten der Pflanzen
Originalflaschen von $1/10$ Liter Inhalt — 50
» » ⅕ » » — 80
» » ½ » » 1 20
» » 1 » » 2 —
Zerstäuber dazu (Mundgebläse) . . . — 30

Antisual, als Radikalmittel gegen die Blut- und Wolllaus empfohlen
Glasflaschen von ca. 1 Liter Inhalt 3 75

Flora-Nährsalz, konzentrierte Nahrung für Zimmer- und Gartenkulturen, von überraschender Wirkung 5 kg 3 50
1 » 1 —

Erfurter Pflanzennährstoff . ½ kg — 90
(Grössere Mengen in Säcken billiger.) 1 » 1 50

Erfurter Düngepulver, für Topfgewächse, nebst Gebrauchsanweisung
Büchse — 50

Erfurter Teppichrasensand, zur Zerstörung von Gänseblumen, Löwenzahn, Disteln etc. auf Rasenanlagen, zugleich als Düngemittel dienend . . . Büchse 1 50

Küchenkräutersäule, 32 cm hohe lackierte Weissblechsäule mit Löchern zur Aufnahme von Suppenkräuterwurzeln
Stück 4 —

Hornspäne, feinste Qualität, als Dünger für Freiland- und Topfpflanzen
10 kg M. 3,50; 5 kg M. 2 —; kg M. — 50

Blumendraht, weiss geglüht, in **Ringen** zu 2½ kg

No.	7	6	5	4	3/4	3/1
Stärke in Millimetern	0,7	0,6	0,5	0,4	0,34	0,31
1 Ring M.	1,30	1,50	1,50	1,80	2 —	2,25

Blumendraht, geschnitten und gebündelt in Paketen zu 2½ kg

No.	12	8	6/5	4	3/1
Stärke in Millimetern	1,2	0,8	0,65	0,4	0,31
Länge der Stücke	30	30	20	20	20 cm
1 Paket M.	1,20	1,40	1,50	2 —	2,55

Kranzdraht, viereckiger ☐, in Ringen von 5 kg

No.	22	25
Stärke in Millimetern	2,2	2,5
1 Ring M.	2 —	1,90

Spalierdraht (weicher verzinkter Eisendraht), auf Ringen von 5 kg,
3 mm stark, 1 kg M. — 35, 100 Meter ca. 6 kg,
2,5 » » 1 » » — 40, 100 » » 4 »

Drahtgeflecht, verzinktes, in Rollen von 50 Meter

Maschenweite	13	19	25	38	51	76 mm
Drahtstärke	0,7	0,9	0,9	1	1,2	1,2 »
50 cm breit, M.	— 36	— 30	— 22	— 18	— 17	— 13 per 1 Meter.
100 » » »	— 70	— 55	— 40	— 31	— 30	— 22 » 1 »
150 » » »	— —	— —	— —	— —	— 45	— 33 » 1 »

Bei grösseren Posten Preise nach Vereinbarung. Es können auch stärkere Nummern geliefert werden.

Stacheldraht, verzinkter, auf Haspeln von 25 kg, 100 kg M. 40 —
» » » Ringen » 10 », 100 » » 45 — (1 kg = ca. 10 Meter).

Fruchtschaufeln, aus Stahlblech, sehr leicht, mit Stiel

No.	0	1	2	3
Stück M.	2,20	2,25	2,40	2,70

Samenwagen mit messingener Ausgussschale

zu	1	3	5	10 kg Tragkraft
Stück M.	11 —	12 —	13 —	15 —

Heugabeln, aus Stahl, mit

	2	3 Zinken
Stück M.	— 45	— 55

Heugabeln, aus Stahl, mit Schienenzwinge und

	160	190	220 cm langem Stiel
mit 2 Zinken Stück M.	1,45	1,70	2 —
» 3 » » »	1,65	2 —	2,20

Düngergabeln, aus Stahl, mit

	3	4 Zinken
Stück M.	— 50	— 75
mit Stiel und Schienenzwinge » »	1,60	1,80

Düngerhaken, aus Stahl, mit

	2	3	4 runden Zinken,	mit 3 ◇ Zinken,	mit 4 ◇ Zinken
Stück M.	— 45	— 60	— 80	— 65	— 85

Wiesenbeile, No. $5^1/_2$, Stück M. 4,50.

Hausbeile, No. 4, Grösse

	8	9	10
Stück M.	1,50	1,55	1,80

Fruchtschälmaschinen, No. 1174, Stück M. 4,10.

Fruchtpressen, No. 1074

	gross	klein
Stück M.	1 —	— 85

» No. $1073^1/_2$

	18	20	22 cm
Stück M.	4,30	4,75	5,50

» Tutti frutti Stück M. 9 —.

		M. Pf.
Thermometer, ganz in Glas, Papierskala, 25 cm lang Stück — 50, 30 cm lang	Stück	— 60
» auf pol. Holz, ca. 20 cm lang — 45, 25 cm lang — 50, 30 cm lang . . .	»	— 65
Tauspender, einfacher, aus Blech	»	— 65
Blumenspritze aus Messing, 18 cm Rohrlänge	»	— 75
26 » »	»	1 65

Blumenspritze „Sprühteufel", feinsten Tau spendend, sehr empfehlenswert,

	M. Pf.
$22^1/_2$ cm lang .	1 20
30 » » .	1 80
50 » » von grösster Zerstäubungskraft	4 —

Gartenspritzen in der Gerätebeilage angeboten.

Gummischlauch, zu den verschiedenen in der Sonderbeilage „Gartengeräte u. s. w." aufgeführten Gartenspritzen passend,

	13 mm weit	19 mm weit
laufendes Meter M.	1,50	2,70

Zimmergewächshäuser aus Holz, weiss gestrichen, ringsum und oben verglast, obere Fenster je nach Bedarf zu lüften, innen mit Treppenstellage; sehr praktisch für die Anzucht und Pflege von Pflanzen, zugleich ein schöner Zimmerschmuck.

			leer M. Pf.	mit Pflanzen M. Pf.
Modell A, Dach einseitig:				
	No. 1.	20 cm hoch, 25 cm lang, 17 cm breit	4 —	6 —
	» 2.	24 » » 30 » » 17 » »	5 50	8 50
	» 3.	30 » » 43 » » 21 » »	8 —	12 —
» B, » » oben abgeplattet:				
	No. 4.	30 » » 34 » » 18 » »	8 —	12 —
	» 5.	36 » » 38 » » 24 » »	10 50	18 50
» C, » zweiseitig:				
	» 12.	19 » » 24 » » 17 » »	4 —	6 —
	» 13.	22 » » 30 » » 17 » »	5 50	8 50
	» 14.	27 » » 40 » » 20 » »	8 —	12 —

Insektenfanggürtel, zur Vernichtung des Ungeziefers, zugleich eine natürliche Futterquelle für die Vogelwelt: grün, in Rollen von 30 Meter Länge, die Rolle M. 3,75.
» » » » 10 » » » » » 1,50.

Futterhäuschen für die Winterfütterung der Vögel, dem Gartenfreund eine Fülle der reizendsten Anregung bietend:

No. 1	2	3	4
M. 4,40	3,40	3,20	2,20

dauerhaft gearbeitet.

Künstliche Nisthöhlen, den natürlichen Höhlen nachgebildet, **für insektenvertilgende Vögel,** als Hilfe gegen das Überhandnehmen der Schädlinge:

		M. Pf.
Höhle 1 für Kohlmeise, Sumpfmeise usw.	Stück	1 20
» 1a für Blaumeise usw., mit engerem Flugloch	»	1 20
» 2 für Stare, grossen Buntspecht usw., wie 1, nur grösser . .	»	1 40
» 3 halboffen, für Rotschwänzchen usw.	»	1 20
» 4 für Mauersegler .	»	1 40

In den Preisen sind 2 Schraubennägel und die Moorerde inbegriffen, die jedem Stücke beigegeben werden.

Für ein Anwesen von ca. 2 Morgen wird empfohlen zu verwenden: 6 Höhlen No. 1, 2 No. 1a, 2 No. 2, 2 No. 3 am Hause, 2 No. 4 am Dachfirst.

☛ ***Die separat beigegebene Liste vieler anderer verschiedener Artikel, Gartenutensilien und Gartengeräte aller Art empfehlen wir gefälliger besonderer Beachtung.***

Alphabetisches Register

der im Pflanzen-Verzeichnis enthaltenen Gattungsnamen.

Table alphabétique.

Seite — page
Abelia 218
Aberia 223
Abies 270
Abutilon . . . 218
Acacia 218
Acaena 241
Acalypha . . . 206
Acantholimon . 241
Acanthorrhiza 216
Acanthus 206. 218. 241
Acer 264
Achillea 241
Achimenes . . 198
Achyranthes 206. 275
Acidanthera . 199
Acineta 215
Acmena 218
Aconitum . . . 241
Acorus . 235. 241
Acrostichum 214. 235
Actaea . . . 241
Actinidia . . . 269
Actinostemma . 199
Adamia 206
Adansonia . . 223
Adenophora . . 241
Adenostyles . . 241
Adiantum . 214. 263
Adlumia . . . 241
Adonis . . . 241
Adoxa 241
Adromischus 232
Aechmea . . . 211
Aegopodium . 241
Äpfel 272
Aerides . . . 215
Aeschynanthus 206
Aesculus . . . 264
Aetheopappus . 241
Aethionema . 241
Agapanthus . . 218
Agathaea . . 218
Agathosma . . 218
Agave 223. 224. 225
Ageratum . . . 218
Aglaonema 206. 235
Agrimonia . . 241
Agrostemma . 241
Ailanthus . . . 264
Ajuga 241
Akebia 269
Alant 274
Albuca . . . 199
Alchemilla . . 241
Aldasorea . . 232
Aletris . 206. 209
Alfredia 242
Alisma . . . 235
Allamanda . . 206
Allium . 274. 275
Alloplectus . . 206
Allosorus . . . 263
Alnus . . 264
Alocasia . 206. 207
Aloe 232
Aloysia v. Lippia 224
Alpinia 207
Alsamiranoa . 232
Alsine 242
Alsophila . . 214
Alstroemeria . 199
Alternanthera 207. 275
Althaea . 242. 275
Alyssum . . . 242
Amandiers . . 273
Amaryllis 199. 200. 205

Seite — page
Ambulia . . . 235
Amicia 218
Amorpha . . . 264
Amorphophallus 200
Ampelopsis . . 269
Amsonia . . 242
Amygdalopsis 264
Amygdalus . 264
Anacampseros . 232
Anacardium . 223
Anacharis . . 235
Anamirta . . . 223
Ananassa 207. 223
Anchietea . . . 223
Anchusa . . . 242
Andorn 274
Andropogon . . 223
Androsace . . 242
Anemia . . . 214
Anemone . 200. 242
Angelica . . 274
Angiopteris . 214
Angraecum . 215
Anhalonium . . 225
Anisodus . . . 242
Anoectochilus 215
Anona . . 223. 264
Anredera . . 200
Ansellia . . 215
Antennaria 242. 275
Anthemis 242. 275
Anthericum . . 242
Antholyza . 200
Anthurium . 207
Anthyllis . . 242
Antidesma 223
Antigonon . 200
Aotus 218
Apera 242
Aphelandra . 207
Apicra 232
Apios . . 200. 242
Apium . . . 242
Apocynum . 242
Aponogeton . 235
Aprikosen . . . 272
Aquilegia . . . 242
Arabis 243
Aralia 207. 218. 243. 264
Araucaria . 243. 270
Arbres et arbrisseaux . 264—269
Arbres fruitiers 272
Arbutus . . . 218
Arctotis . . . 218
Ardisia 207
Arduina . . . 218
Areca 216
Arenaria . . . 243
Arenga . . . 216
Aretia 243
Argyreia . . . 207
Ariocarpus . . 225
Ariopsis 200
Aristolochia 207. 218. 243. 269
Aristotelia . . 218
Armeria 243
Arnebia . . . 243
Arnica 243
Aronia 264
Arrhenatherum 243
Artanthe . . . 207
Artemisia 218. 243. 274. 275
Arthropodium . 218
Articles divers et ustensiles 276—277

Seite — page
Artischocken 274
Artocarpus 207. 223
Arundo . 235. 243
Asarum 243
Asclepias 200. 207. 243
Asimina . . . 264
Asparagus 207. 208. 218. 243
Asperge . . . 275
Asperula . 243. 275
Asphodelus . . 243
Aspidistra . . 208
Aspidium . 214. 263
Asplenium 214. 264
Aster . . 243. 244
Astilbe . . . 244
Astragalus . 244
Astrantia . . 244
Astrophytum . 228
Ataccia . . . 208
Athamanta . . 244
Athyrium . . . 264
Atropa 274
Aubrietia . . . 244
Aucuba . . . 218
Azalea 218. 219. 265
Azara . . . 219
Azolla . . . 235
Baccharis . . . 265
Bacopa 235
Bahia 244
Bakeria . . . 208
Ballota 244
Balantium . . . 214
Baldrian . . . 274
Bambusa 219. 244
Baptisia . . . 244
Barbarea . . . 244
Bartsia 244
Bataten . . . 224
Bauhinia . 208. 223
Beaucarnea . . 225
Beerenobst . 273. 274
Begonia 200. 201. 208. 275. 276
Beifuss 274
Belladonna . 274
Bellis . . . 244. 245
Berberis . . 219. 265
Berchemia . . 269
Bergenia . . . 258
Bertolonia . . . 208
Berula . . . 235
Beschorneria . 225
Bessera . . . 201
Betonica . . . 245
Betula . . . 265
Bidens 219. 245
Biglandularia . 198
Bignonia 208. 219. 265. 269
Billardiera . . 219
Billbergia . . . 208
Bingelkraut . . 274
Biota . . . 270
Biotia vide Aster 244
Birnen 272
Bixa 223
Blakea . . . 208
Blattpflanzen . 275
Blechnum . 214. 264
Bletia 215
Bocconia . . . 245
Boehmeria 219. 223
Boltonia . . . 245
Bomarea . . . 201
Bonapartea . . 225
Borago 245

Seite — page
Boronia 219
Bosea 219
Botrychium . . 264
Bougainvillea . 208
Boussingaultia 201
Bouvardia . . 208
Bowiea . . . 201
Boykinia . . . 245
Brachychiton . 223
Brahea 216
Brasenia . . . 235
Brassia 215
Bravoa . . . 201
Brickellia . . . 245
Briza . . . 245
Brombeeren . . 274
Brosimum . . . 223
Broussonetia 265
Browallia . . 219
Brugmansia . . 209
Brunella . . . 245
Bryonia . . . 245
Bryophyllum 233
Buddleia . 208. 219
Bulbine 233
Buphthalmum . 245
Butomus . . 235
Buxus 265
Cabomba . . 235
Caccinia . . . 245
Cactées 225—232
Caesalpinia . . 223
Caladium . . . 201
Calamintha . 245
Calampelis . . 220
Calanthe . . . 215
Calathea vide Maranta . . . 211
Calceolaria . . 219
Calimeris . . . 245
Calla . . . 201. 235
Calliphruria . . 201
Callisia 208
Callitriche . . 235
Caltha . . 235. 245
Calycanthus . . 265
Calystegia . . . 245
Camellia . . . 219
Campanula 219. 245
Camphora . . . 223
Campsidium . . 219
Camptosorus . 264
Campylobotrys vide Higginsia 208
Canarina . 201. 246
Canna 201. 202. 276
Cannabis . . . 276
Capparis . . . 223
Caprifolium . . 269
Caragana . . . 265
Caralluma . . 233
Cardamine 235. 246
Carex . . 235. 246
Carica . . . 223
Carissa . . . 223
Carlina 246
Carludovica . . 208
Carmichaelia . 219
Carpinus . . . 265
Caryolopha . . 242
Caryopteris . . 265
Caryota . . . 216
Cascarilla . . . 223
Casimiroa . . 223
Cassia 219
Castanea . . 265
Castanospermum 223
Casuarina . . . 219

Seite — page
Catalpa 265
Catananche . . 246
Catha 223
Cattleya 215
Caulophyllum . 246
Ceanothus . . . 265
Cedrela 223
Cedronella . . . 246
Cedrus 270
Celastrus . . . 269
Celtis 265
Centaurea . 246. 276
Centradenia . . 208
Centropogon . 208
Cephalaria . . 246
Cephalocereus . 226
Cephalotaxus . 270
Cerastium . . . 246
Cerasus 265
Ceratonia . . . 223
Ceratophyllum 235
Ceratopteris . . 235
Cercidiphyllum 265
Cercis 265
Cereus . . 226—227
Cerisiers . . . 272
Ceropegia 208. 209. 233
Cestrum 219
Ceterach . . . 264
Chaenostoma 219
Chaerophyllum 246
Chamaecyparis 270
Chamaedorea . 216
Chamaemelum . 246
Chamaerops . 216
Charlwoodia . 209
Chavica 223
Chelidonium . 246
Chelone 246
Chevalieria . . 209
Chimonanthus 265
Chionanthus . . 265
Chirita 209
Chironia . . . 219
Chlidanthus . . 202
Chloranthus . . 223
Chlorophytum 209
Choisya 219
Chrysanthemum 219. 238. 246. 257. 276
Chrysobactron . 246
Chrysocoma . . 246
Chrysodium vide Acrostichum 214
Chrysosplenium 246
Cibotium . . . 214
Cimicifuga . . 246
Cinchona . . . 223
Cineraria 219. 246. 276
Circaea . . . 246
Cirrhaea . . . 215
Cirsium 246
Cissus . . 209. 219
Cistus 219
Citharexylon . 223
Citronenmelisse 274
Citrosma . . . 223
Citrus 223
Clausena . . . 223
Claytonia . . . 246
Clematis 219. 246. 269. 270
Clerodendron 209. 219
Clethra . . 219. 265
Clianthus . . . 219
Clivia . . . 209. 210
Cneorum . . . 219

Seite — page
Cobaea . . 219. 276
Coccoloba . . . 209
Cocculus . . . 223
Cochlearia . . . 275
Cochliostema . 209
Cocos 216
Coelogyne . . 215
Coffea 223
Coleus . . 209. 276
Colletia 219
Collinsonia . . 246
Colocasia
202. 209. 235
Columnea . 198. 209
Colutea 265
Comarum . . 235
Commelina 202. 246
Conandron . . 219
Conifères . 270. 271
Convallaria 220. 246
Convolvulus . . 219
Cooperia . . . 202
Coprosma . . . 219
Cordyline . . . 209
Coreopsis . . . 246
Cornus 265
Coronilla . 219. 265
Correa 220
Corydalis . . . 247
Corylus 265
Corynephorus 247
Corynophyllum 233
Corynocarpus . 220
Corypha 216
Cosmophyllum 220
Costus 209
Cotoneaster . . 265
Cotula 247
Cotyledon . . . 233
Courantia . . . 233
Couteaux voy. liste séparée.
Crambe . 247. 275
Crassula 233
Crataegus . . . 265
Crepis 247
Crescentia . . 223
Crinum . . 202. 203
Crocosmia . . . 203
Crossandra . . 209
Croton . . 209. 223
Crucianella . . 247
Cryptanthus 209. 213
Cryptogramme 264
Cryptomeria . . 270
Cryptostegia . . 223
Cucubalus . . 247
Cucurbita . . 247
Cuphea . . 220. 276
Cupressus 270. 271
Curculigo . . 209
Curcuma . 209. 223
Curmeria . . . 209
Cyanophyllum 209
Cyanotis . . . 209
Cycas 216
Cyclamen . 220. 247
Cyclanthus . . 209
Cydonia . . . 265
Cymbidium . . 215
Cynanchum . . 247
Cypella 203
Cyperus 235
Cyphomandra . 223
Cypripedium
215. 216. 247
Cyrtanthus . . 203
Cyrtodeira . . . 209
Cyrtomium . . 214
Cystopteris . . 264
Cytisus 220. 265. 266
Czackia 242
Daboecia . . . 221
Dactylis 247
Dahlia . . 203. 240
Dalbergia . . . 223
Dalechampia . 209
Daphne . . 220. 265
Daphniphyllum 220
Dasylirion . . . 225
Datisca 247
Datura 209
Davallia . . . 214
Deeringia . . . 220
Delphinium . . 247
Dendrobium . 216
Dentaria . . 247
Desmodium 247. 265
Deutzia 265
Dianella . . . 220
Dianthus
247. 262. 263
Diastema . . 198
Dichorisandra . 209
Dicksonia . 214. 264
Diclytra . 203. 247
Dictamnus . . 247
Dicyrta 198
Didymocarpus . 209
Didymochlaena 214
Dieffenbachia 209
Diervilla . 265
Digitalis . 247. 248
Dillenia . . . 223
Dimorphanthus 265
Dimorphotheca 220
Dionaea . . . 235
Dioon 216
Dioscorea 203. 248
Diosma . . . 220
Diotis 258
Diphylleia . . 248
Dipladenia . . 209
Diplacus . . . 220
Diplopappus 248
Diplostephium 248
Dircaea . . . 198
Disa 216
Disemma . . . 220
Disporum . . . 248
Diverse Artikel und Gartenutensilien 276—278
Dodecatheon . 248
Dolichodeira . 198
Dolichos . . . 220
Dondia vide Hacquetia 250
Doodia 214
Doronicum . . 248
Dorstenia . . . 223
Doryanthes . 209
Draba 248
Dracaena 209. 223
Dracocephalum 248
Drosera 235
Drosophyllum . 220
Dryas 248
Drymonia 198. 209
Duranta . . . 220
Duvalia 233
Dyckia 225
Dypsis 216
Eccremocarpus
220. 276
Echeveria . 233. 276
Echidnopsis . . 233
Echinacea . 248. 258
Echinocactus
227. 228
Echinocereus . 228
Echinops . . . 248
Echinopsis 228. 229
Echites 209
Echium 220
Edrajanthus . . 248
Edwardsia . . 220
Eichhornia . . 235
Elaeagnus
220. 265. 270
Elatine 235
Elodea 235
Elymus 248
Encholirion . . 209
Enckea 223
Eomecon . . . 248
Epacris 220
Ephedra . . . 270
Epidendrum . 216
Epilobium . . . 248
Epimedium . . 248
Epiphyllum 229. 231
Epipremnum . 209
Episcia 209
Equisetum . . 235
Eranthemum
209. 210
Erdbeeren . . 273
Erdbeer-Himbeere 274
Erianthus . . . 248
Erica 265
Erigeron . . . 248
Eriobotrya . . 223
Eriocephalus . 220
Eriophorum . . 235
Eriophyllum . 248
Erodium . . . 248
Erpetion . . . 248
Eryngium 220. 248
Erysimum . . . 248
Erythrina . . . 220
Erythrochaete 248
Erythroxylon 223
Escallonia . . 220
Esdragon . . . 274
Eucadonia . . . 198
Eucalyptus . . 220
Eucharis . . . 203
Eucomis 203
Eugenia
218. 220. 223. 224
Eulalia . . 220. 248
Eupatorium 220. 249
Euphorbia
223. 233. 249
Eurya 220
Euryale 235
Euryangium 203. 249
Eurycles . . . 203
Euterpe 217
Evodia 210
Evonymus 220. 265
Exochorda . . 265
Exotische Heil-, Nutz- und Giftpflanzen 223—224
Fabiana 220
Fagus 266
Farfugium . . . 220
Farne u. Lycopodiaceen 214—215. 263
Feigen 273
Feijoa 223
Fenchel 274
Ferraria vide Tigridia . . 205
Ferula . . 249. 258
Festuca 249
Ficus . . . 210. 223
Fittonia vide Eranthemum 209. 210
Fluggea 220
Foeniculum . . 274
Fontanesia . . 266
Forsythia . . . 266
Fougères et Lycopodiacées
214—215. 263. 264
Fourcroya . . . 225
Fragaria . 220. 249
Fraisiers 273
Framboisiers . . 274
Framboisier-Fraise 274
Franciscea . . 210
Francoa 249
Fraxinus . . . 266
Freilandfarne . 263
Fruits en baies
273. 274
Fuchsia . . 238. 276
Funkia . . . 249
Gaillardia . . . 249
Galatella vide Aster . . 243. 244
Galax 249
Galega 249
Galium 249
Galtonia vide Hyacinthus 203
Garcinia . . . 223
Gardenia . . . 210
Gasteria 232
Gaultheria . . 266
Gaura 249
Gazania 220
Gehölzsämlinge . 272
Genista 220. 249. 266
Gentiana . . . 249
Georginen 203. 240
Geranium . . . 250
Gerbera 220
Gesneria . . . 198
Gesneriaceen 198-199
Geum 250
Gillenia . . 250. 260
Ginkgo 270
Giraldia 220
Gladiolus 195—198
Glaziova . . . 217
Glechoma . 220. 250
Gleditschia . . 266
Globularia . . 250
Gloriosa . . . 203
Glossocomia . . 250
Gloxinia . . 198. 199
Glyceria . . . 235
Glycine 200. 242. 270
Glycyrrhiza . . 266
Gnadenkraut . 275
Gnaphalium
220. 250. 276
Goethea 223
Gonospermum . 220
Gossypium . . 223
Gouania 224
Graptophyllum 210
Gratiola 275
Greenovia . . . 233
Grevillea . . . 220
Griffinia . . . 203
Griselinia . . . 220
Groseilliers . 274
Gunnera . . . 250
Guthnickia . . 198
Gutierrezia . . 250
Gymnocladus . 266
Gymnogramme 214
Gymnostachyum
210
Gynerium . . . 250
Gynura 220
Gypsophila . . 250
Haberlea . . . 250
Habrothamnus 220
Hacquetia . . . 250
Haemanthus . 203
Hakea 220
Halimodendron 266
Hamamelis . . 266
Hariota 229
Harpalium . . 250
Haselnüsse . . 273
Haworthia . . . 232
Hebeclinium . 210
Hechtia 210
Heckenpflanzen 272
Hedera . . 270. 276
Hedychium . . 203
Hedysarum . . 266
Heimia 220
Helenium . . . 250
Heleocharis . . 235
Helianthella . . 250
Helianthemum 250
Helianthi . . . 41
Helianthus . . 250
Helichrysum 220. 251
Heliconia . . . 210
Helicteres . . 224
Heliopsis . . . 251
Heliotropium
210. 276
Helleborus . . 251
Helonias . . . 251
Helxine 221
Hemerocallis . 251
Hemigraphis . 210
Hemionitis . . 214
Hepatica . . . 251
Heracleum . . 251
Herbes potagères 274
Herniaria . 251. 276
Herpestes vide Myriophyllum 236
Hesperis . . . 251
Heteranthera 235
Heteropteris . 210
Heuchera . . . 251
Hexacentris . . 210
Hexadesmia . . 216
Hibbertia . . . 221
Hibiscus . 210. 266
Hidalgoa . . . 221
Hieracium . . . 251
Higginsia . . . 210
Hillia 210
Himantophyllum
210
Himbeeren . . 274
Hippomane . . 224
Hippophaë . . 266
Hippuris . . . 235
Hoibrenkia vide Staphylea . . 268
Homogyne . . 261
Hoodia 233
Hopfenfechser . 275
Horminum . . 251
Hortensia . . . 266
Hoteia 251
Houstonia . . . 251
Houttea 210
Hovenia 224
Hoya 210
Huernia 233
Huerniopsis . . 233
Humulus . . . 275
Hyacinthus . . 203
Hydrangea . . 266
Hydrastis . . . 251
Hydrocharis . . 235
Hydrocleis . . 235
Hydrocotyle . . 235
Hydrophyllum 251
Hymenocallis 203
Hymenodium vide Acrostichum 214
Hyophorbe 216. 217
Hyoscyamus . 251
Hypericum
221. 252. 266
Hyssopus 252. 275
Jacaranda . . 210
Jacobinia . . . 221
Jambosa . . . 224
Jasione 252
Jasminum
210. 221. 266
Jatropha . . . 224
Iberis 252
Idesia vide Polycarpa 267
Jeffersonia . . 252
Jeunes plants . 272
Ilex 266
Imbricaria . . . 224
Impatiens 210. 211
Imperata . . . 252
Imperatoria . 252
Incarvillea 203. 252
Indigofera . . 266
Inula . . . 252. 274
Johannisbeeren . 274

Seite — page
Jossinia 221
Ipomoea 211. 224. 252
Iresine . . 211. 276
Iris . 235. 252. 253
Ismene 203
Isolepis 235
Isoloma 199
Isop 275
Isopyrum . . . 258
Juglans . . . 266
Juncus . . . 235
Juniperus . . 270
Jussieua 236
Justicia 211
Ixora 211
Kadsura 270
Kaempferia 203
Kakteen . . 226—232
Kalanchoe 233. 234
Kalmia . . . 266
Kalosanthes . . 234
Kalthauspflanzen 218—222
Kamille 275
Kennedya . . 221
Kentia 217
Kerchovea . . 211
Kerria 266
Kickxia . . . 224
Kigelia 224
Kirschen . . 272
Kleinia . 234. 276
Klugia . . . 211
Kniphofia vide Tritoma . 260. 261
Knoblauch 275
Koellikeria . 199
Koelreuteria 266
Koniferen . 270. 271
Koniga 221
Krauseminze . 275
Küchenkräuter 274
Laburnum . . 266
Laelia 216
Lagerstroemia 221
Lamium . . . 253
Lamprococcus 211
Landolphia . . 224
Lantana . 211. 276
Lapageria . . 221
Laportea 224. 253
Lardizabala . 221
Larix . . . 270
Lasia 236
Lasiagrostis 253
Lasiandra 211
Lastraea 214. 263. 264
Latania . . . 217
Lathyrus . . 253
Laurus 221. 223. 266
Lavandula 221. 275
Lavatera . . . 221
Lavendel 275
Ledenbergia 211
Leea 211
Lenophyllum . 234
Leonotis . . . 221
Leontice . 246. 253
Leontodon 253
Leontopodium 250. 253
Leonurus . . 253
Lepachys . . 253
Lepismium . . 229
Leptospermum 221
Lespedeza . 266
Leucanthemum 253
Leuchtenbergia 229
Leucophyta . 221
Leuzea 253
Levisticum . . 275
Leycesteria . . 266
Liatris 253
Libertia . . . 221
Libonia . . . 221
Liebstock . . 275
Lietzia 199

Seite — page
Ligularia . . . 253
Ligustrum . . . 266
Lilium . . 203. 204
Limnanthemum 236. 238
Limnobium . . 236
Limnocharis . 235
Limnophila . 235
Limonia . . . 223
Linaria 253
Lindelofia . . 254
Linnaea . . . 253
Linosyris . . . 253
Linum 253
Lippia . 224. 253
Liriodendron . 266
Listrostachys 216
Lithospermum 253
Littonia . . . 204
Littorella . . 236
Livistona . . 217
Lobelia 221. 224. 253. 276
Locheria . . . 199
Loeselia . . . 221
Logan-Beere . 274
Lomaria 214. 264
Lomatophyllum 234
Lonicera . . . 266
Lophospermum 221. 276
Lotus 221
Lourya 211
Ludwigia . . . 236
Lupinus . . . 253
Luzula 253
Lycaste . . . 216
Lychnis . . . 253
Lycium . . . 266
Lycopodiaceae 214—215. 264
Lycopodium . 264
Lygodium . 214
Lysimachia . . 253
Lythrum . . . 253
Machaerium . 224
Mackaya . . . 211
Macleania . . 221
Macleaya . . . 245
Maclura . . . 266
Maesa . . . 211
Magnolia . 221. 266
Mahonia . . . 266
Majanthemum v. Smilacina . 259
Malacocarpus . 229
Malpighia . . 224
Malus 266
Malva 221
Malvastrum . . 221
Malve . . . 275
Mamillaria . . 229
Mammea . . . 224
Mandeln . . 273
Mandevillea . 221
Mandirola . . 199
Mandragora . 254
Manettia . . . 211
Mangifera . . 224
Manihot . . . 224
Maranta . 211. 224
Marica 221
Marrubium . . 274
Marsilea . . . 236
Masdevallia . 216
Maurandia 221. 276
Maxillaria . . 216
Maximowiczia 270
Maytenus . . 224
Mazus 254
Medeola . . . 221
Medinilla . . . 211
Meerkohl . . 275
Meerrettich . . 275
Megasea . . . 258
Melaleuca . . 221
Melia 221

Seite — page
Melianthus . . 221
Melica 254
Melissa . . . 274
Melittis . . . 254
Melocactus . . 229
Menispermum 270
Mentha 236. 254. 275. 276
Menyanthes . 236
Menziesia . . 221
Mercurialis . 274
Mertensia . 254. 257
Mesembrianthemum . . 234. 276
Messer, siehe Beilage.
Methonica 203. 204
Metrosideros 221
Meum 254
Michauxia . . 254
Microlepia . . 214
Micromeria . . 254
Microstylis . . 216
Mikania 211. 221. 224
Milla 204
Miltonia . . . 216
Mimosa . . . 211
Mimulus 221. 236
Mina 276
Mirabilis . . 254
Mispeln . . . 272
Mitella 254
Mitraria . . . 221
Moehringia . . 254
Molinia . . . 254
Molopospermum 254
Monanthes . . 234
Monarda . . 254
Monstera vide Philodendron 212
Montbretia . . 204
Moraea . 204. 221
Morina 254
Mormolyce . . 216
Morus 266
Moschosma . 221
Mulgedium . . 254
Murraya . . . 224
Musa 211
Myoporum . . 221
Myosotis . . . 254
Myricaria . . 268
Myriophyllum 236
Myristica . . . 224
Myroxylon . . 224
Myrsine . . . 221
Myrsiphyllum 221
Myrtus . . 221. 223
Naegelia . . . 199
Naegelo-Achimenes 199
Nandina . . . 266
Nardosmia vide Tussilago 261
Narthecium . . 236
Nasturtium . . 236
Nelken . 262. 263
Nelumbium 236
Nepenthes . . 211
Nepeta 254
Nephelium . 224
Nephrodium 214. 263
Nephrolepis . 214
Nephthytis . . 211
Nerium 221
Nertera 221
Nesaea 236
Neviusia . . . 267
Nicotiana . . 221
Nidularium . . 211
Nierembergia 254
Niphaea . . . 199
Noisetiers . . . 273
Nopalea . . . 229
Notonia . . . 234
Noyers . . . 273
Nuphar . . . 236

Seite — page
Nuttallia . . 267
Nymphaea 236. 237
Obeliscaria . . 254
Obstsorten 272. 273
Obstwildlinge 272
Ochna 221
Odontoglossum 216
Oeillets des fleuristes . . . 262. 263
Oenanthe . . 237
Oenothera 254. 275
Olea 224
Olearia 221
Oliverella . . 234
Omphalodes . 254
Oncidium . . . 216
Onoclea . . . 264
Ononis 254
Onopordon . . 254
Ophianthe . . 211
Ophioglossum . 264
Ophiopogon . 221
Oplismenus vide Panicum . . 212
Oporinia . . . 253
Opuntia 229. 230. 254
Orchideen 215. 216
Oreocome . . 254
Origanum . . 254
Ornithogalum . 204
Orobus 254
Orontium . . 237
Oryza 237
Osmanthus . . 221
Osmunda . . . 264
Osteomeles . . 221
Othonna . . . 234
Ottelia 237
Ouvirandra . . 237
Oxalis 204. 212. 221. 234. 275
Ozothamnus . 221
Pachyphytum 233. 234
Pachyrhizus . . 224
Pachysandra . 254
Paederota . . 254
Paeonia . 254. 267
Palisota . . . 212
Palmen u. Cycadeen 216—218
Panax . . 207. 212
Pancratium 203. 204
Pandanus 212. 217
Panicum . . . 212
Papaver . . . 255
Paratropia . . 212
Pardanthus . . 255
Parietaria . . 275
Paris 255
Parnassia . 237. 255
Parochetus . . 221
Pasithea . . . 204
Passiflora . 212. 221
Patrinia . . . 255
Paullinia . . . 212
Paulownia . . 267
Pavonia . . . 212
Pêchers . . . 272
Pedrosia v. Lotus 221
Peireskiopsis . 230
Pelargonium 221. 239. 276
Pelecyphora . 230
Pellaea . . 214. 264
Pellionia . . . 212
Peltandra . . 237
Pentlandia . . 204
Pentstemon . . 255
Peperomia . . 212
Pereskia . . . 230
Pericome . . . 255
Perilla 276
Periploca . . . 270
Peristrophe . . 212
Perllauch . . 275
Pernettia . . . 267

Seite — page
Perovskia . . 267
Persea 224
Petasites . . . 255
Petiveria . . . 224
Petrea 212
Petrophyes . . 234
Petunia . . 222. 276
Peucedanum . 255
Pfefferminze . 275
Pfeiffera . . . 230
Pfirsiche . . . 272
Pflaumen . . . 272
Phaedranassa . 204
Phajus 216
Phalaenopsis . 216
Phalangium 212. 242. 255
Phalaris . . . 255
Phalocallis . 205
Phellodendron 267
Philadelphus . 267
Phillyraea . . 267
Philodendron . 212
Phlomis . . . 255
Phlox 255
Phoenix . . . 217
Phormium 222. 224
Phragmites . . 255
Phrynium . . 212
Phygelius . . 222
Phylica 222
Phyliagathis . 212
Phyllanthus . 212
Phyllocactus 230. 231
Phyllotaenium 212
Physalis . . . 255
Physostegia . 255
Phyteuma . . 255
Phytolacca . . 255
Picea 270
Pilea . . . 212. 222
Pilocarpus . 224
Pilocereus 226 231
Pilogyne . . . 204
Pilularia . . . 237
Pimelea . . . 222
Pimpinelle . . 275
Pincenectitia . 225
Pinguicula . . 237
Pinus . . . 270
Piper . 212. 223. 224
Pirus . . . 265. 267
Pisonia 212
Pistia 237
Pitcairnia . . 212
Pithecoctenium 222
Pittosporum . 222
Pityrosperma 255
Plantago . . . 255
Plantes aquatiques 235—238
» *de serre chaude* 206—213
» » » *froide* 218—222
» *grasses* 232—234
» *grimpantes* 269. 270. 275. 276
» *officinales* 223. 224. 274
» *potagères diverses* 274. 275
» *vivaces* 241—262
Platanus . . . 267
Platycerium . 215
Platycodon 245. 255
Platyzamia vide Dioon . . . 216
Plectranthus 222. 224
Plumbago 212. 222. 256
Plumiera . . . 212
Poa . . . 237. 256
Podocarpus . 270
Podophyllum . 256
Pogostemon . 224

Seite — page
Poinciana . . 212
Poinsettia . . 212
Poiriers . . . 272
Polemonium . 256
Polia 203
Polyanthes . . 204
Polycarpa . . 267
Polygala . 222. 256
Polygonatum vide Convallaria . 246
Polygonum 222. 237. 256. 270
Polypodium 215. 264
Polystichum 263. 264
Pommiers . . 272
Pontederia 235. 237
Populus 267
Portulacaria . . 234
Potamogeton . 237
Potentilla . 256. 267
Poterium . . . 275
Pothos . . . 212
Pourretia . . . 212
Preisselbeere . . 274
Prenanthes . . 256
Primula 256
Pritchardia . . 217
Priva . . . 204. 256
Prosartes . . . 256
Prunella . . . 257
Pruniers 272
Prunus . . 264. 267
Pseudogaltonia 204
Pseudolarix . . 270
Pseudotsuga . 271
Psidium 224
Psoralea 222
Psychotria . . 224
Ptarmica . . . 257
Ptelea 267
Pteris . . 215. 264
Pterocactus . 232
Pterocarya . . 267
Pterocephalus . 257
Pueraria . . . 224
Pulicaria . . . 257
Pulmonaria . . 257
Pulsatilla . . . 242
Punica 222
Pyrethrum 257. 276
Pyrola 257
Quercus . . . 267
Quitte 272
Ramondia . . . 257
Ranunculus 204. 205. 237. 257
Raphiolepis . . 222
Rapontika . . . 265
Raute 275
Ravenala . . . 224
Rehmannia . . 257
Reidia 212
Reineckea . . . 222
Reinwardtia . . 222
Remusatia . . 205
Retinispora . . 271
Rhabarber . . . 275
Rhamnus . . . 267
Rhapis 217
Rhaponticum . 257
Rhazya 257
Rheum . . 257. 275
Rhexia 257
Rhipsalis . . . 232
Rhodochiton . 222
Rhododendron 222. 267
Rhodotypus . . 267
Rhopala . . . 212
Rhopaloblaste . 217
Rhus 267
Rhynchospermum . . . 222
Rhynchospora 237
Ribes . . . 267. 274
Riociocarpus . 238
Richardia . . . 205

Ricinus . . 276
Rivina 213
Robinia 267
Rochea 234
Rodgersia . . . 257
Rohdea 257
Ronce 274
Rondeletia . . 213
Rosa . 268. 270. 271
Rosanowia . . 199
Roscoea . . 205. 222
Rosmarinus 224. 275
Roulinia vide Dasylirion . . 225
Rubus 222. 257. 268. 270. 274
Rudbeckia 248. 257. 258
Ruellia 213
Rumex . . 258. 275
Ruscus 258
Russellia . . . 213
Ruta 275
Sabal 217
Saccharum . . 258
Sagina 258
Sagittaria . . . 238
Sagus 217
Saintpaulia . . 213
Salbei 275
Salicornia . . . 222
Salisburia vide Ginkgo . . . 270
Salix 268
Salvia 222. 258. 275. 276
Salvinia 238
Sambucus . . . 268
Sanchezia . . . 213
Sanguinaria . . 258
Sanguisorba . . 258
Sanicula . . . 275
Sanseviera 213. 224
Santalum . . . 224
Santolina . 222. 258
Sapindus . . . 224
Saponaria . . . 258
Sarracenia . . 238
Satureja 275
Sauerampfer . 275
Sauromatum . 205
Saururus . . . 238
Saxifraga 222. 258
Scabiosa . . . 258
Schalotten . . . 275
Scheeria 199
Schinus 224
Schismatoglottis 213
Schizophragma 270
Schizostylis . . 205
Schleichera . . 224
Schlingpflanzen 269. 270. 275. 276
Schnittlauch . . 275
Schotia 213
Schubertia . . . 213
Sciadocalyx . . 199
Sciadopitys . . 271
Scilla 205
Scindapsus . . 213
Scirpus 238
Scolopendrium 264
Scorodosma . . 258
Scrophularia . 258
Scutellaria 213. 258
Seaforthia . . 216
Sedastrum . . 234
Sedum 234. 258. 259. 275. 276
Seekohl 275
Selaginella 215. 264
Selliera 238
Selliguea . . . 215
Sempervivum 234. 259. 276

Senecio 222. 234. 246. 259
Sequoia 271
Sericocarpus . 259
Sericographis . 222
Serissa 222
Serratula . . . 259
Seseli 259
Shortia 259
Sibbaldia . . . 259
Sibthorpia . . . 222
Sida . . . 222. 259
Sideritis 259
Silene 259
Silphium . . . 259
Sinningia 198. 199
Sisyrinchium 222. 259
Sitolobium . . 215
Sium 238
Skimmia . . . 222
Smilacina . . 259
Smilax 213
Sobralia 216
Solandra . . . 213
Solanum 222. 223. 238. 276
Soldanella . . . 259
Solidago 259. 260
Sollya 222
Sonchus . 222. 238
Sonerila 213
Sophora 268
Sorbus 268
Sparaxis . . . 205
Sparganium . . 238
Spargelpflanzen 275
Sparrmannia . 222
Spathiphyllum 213
Spergula 243. 258. 260
Sphacele . . . 222
Sphaeralcea . . 222
Sphaerogyne . 213
Spigelia 260
Spinat 275
Spiraea 244. 250. 251. 260. 265. 268
Spironema . . 213
Spondias . . . 224
Sprekelia vide Amaryllis . . 199
Stachelbeeren . 274
Stachys . . 41. 260
Stanhopea . . 216
Stapelia 234
Staphylea . . . 268
Statice . . 222. 260
Stauden . 241—262
Stenandrium . 213
Stenanthium . 260
Stenotaphrum . 222
Stephanandra 268
Stephanophysum 209. 213
Stephanotis . . 213
Sterculia . . 224
Steudneria . . 213
Stigmaphyllon 213. 222
Stillingia . . . 223
Stipa 260
Stobaea 260
Stokesia 260
Stratiotes . . . 238
Strelitzia . . . 213
Streptocarpus . 213
Streptopus . . 260
Strobilanthes . 213
Strophanthus . 224
Struthiopteris . 264
Strychnos . . . 224
Stylidium . . . 222
Stylophyllum 234
Styrax 268
Succisa 260
Sukkulente Pflanzen . . . 232—234

Sutherlandia . 222
Swainsonia . . 222
Swertia 260
Swietenia . . . 224
Symphoricarpus 268
Symphyandra . 260
Symphytum . . 260
Syngonium . . 213
Syringa 268
Tabernaemontana 213
Tacca 213
Tacsonia . . . 213
Tamarindus . . 224
Tamarix . . . 268
Tanacetum . . 260
Tapeinotes . . 213
Taxodium . . . 271
Taxus 271
Tecoma 222
Telekia 260
Telephium . . 260
Tellima 260
Templetonia . 222
Tephrocactus . 230
Teppichbeetpflanzen . 275. 276
Terminalia . . 224
Tetranema . . 213
Teucrium 222. 224. 260
Thalia 238
Thalictrum . . 260
Thea 224
Theobroma . 224
Theophrasta . 213
Thermopsis . . 260
Thladiantha . 205
Thrinax 217
Thuja 271
Thujopsis . 270. 271
Thunbergia 213. 276
Thymian . . . 275
Thymus 260. 275. 276
Thyrsacanthus . 213
Tiarella 260
Tigridia 205
Tilia 268
Tillandsia . . . 213
Tipuana . . . 224
Tofieldia . . . 260
Tolmiea . . . 260
Tommasinia . . 260
Topfnelken . 262. 263
Torreya . . . 271
Toxicophlaea . 213
Tradescantia 213. 234. 260
Trapa 238
Trautvetteria 260
Trianea 238
Trichilia . . . 224
Trichocaulon . 234
Tricyrtis . . . 260
Trientalis . . . 260
Trifolium . . . 260
Triglochin . . 238
Trillium . . . 260
Tripmadam . . 275
Tritoma . . 260. 261
Tritonia vide Crocosmia . . . 203
Trollius 261
Tropaeolum 205. 222. 276
Tsuga 271
Tuberosen . 204. 205
Tunica 261
Tussilago . . . 261
Tydaea 199
Typha 238
Ulex 268
Ulmus 268
Umbilicus 234. 261
Urbinia 234
Urena 213

Urostigma . . . 213
Urtica 261
Urvillea 213
Ustensiles de jardinage . 276—277
Utricularia 213. 238
Uvularia . . . 261
Vaccinium 268. 274
Valeriana 261. 274
Vallisneria . . 238
Vallota 205
Vanda 216
Vanilla . . 216. 224
Veitchia 217
Vellozia . . . 213
Veltheimia . . 205
Veratrum . . . 261
Verbascum . . 261
Verbena 204. 256. 276
Vernonia . . . 261
Veronica 222. 238. 261
Verschiedene Gemüsepflanzen 274
Viburnum . . . 268
Vicia 261
Victoria 238
Villarsia 238
Vinca 261
Viola . . . 261. 262
Virgilia 268
Visnea 222
Vitis 213
Vriesia 213
Wahlenbergia 245. 262
Waldmeister . . 275
Waldsteinia . . 262
Wallichia . . . 217
Walnüsse . . . 273
Warmhauspflanzen 206—213
Washingtonia . 217
Wasserpflanzen 235—238
Weigela 269
Weissdorn vide Crataegus . . 272
Wellingtonia . 271
Wermut 275
Westringia . . 222
Winterbohnenkraut 275
Wintermajoran 275
Winterheckzwiebeln . . . 275
Withania . . . 205
Woodsia . . . 264
Woodwardia . 264
Wulfenia . . . 262
Xanthoceras . . 269
Xanthoxylon . 269
Xanthorrhoea . 225
Xanthosoma . 205
Xylophylla . . 213
Xylosteum . . . 269
Yams vide Dioscorea . . . 41
Yucca 225
Zamia 217
Zamioculcas . 213
Zanonia . . . 224
Zantedeschia . 205
Zauschneria . . 262
Zea 276
Zephyranthes . 205
Zierbäume und Sträucher 264—269
Zigadenus . . . 262
Zingiber . . . 224
Zizania 238
Zwetschen . . . 272
Zwiebel- und Knollengewächse 195—206
Zygopetalum . 216

Kultur-Anweisungen — Literatur.

Folgende Gartenbücher halten wir empfohlen, wie wir auch andere Werke der Fachliteratur ebenfalls zu Ladenpreisen schnell besorgen können.

	M.	Pf.
1. **W. Hampels Gartenbuch für Jedermann**, 4. Aufl., v. **F. Kunert**, mit 259 Abb., geb.	7	—
2. **Böttner, Gartenbuch für Anfänger**, 9. Aufl. mit 631 Abb. im Text, geb.	6	—
3. **Wredows Gartenfreund**, von **A. Fintelmann**, Städt. Garteninspektor, geb.	5	—
4. **Christ-Lucas, Gartenbuch**, 17. Aufl., mit 238 Abb. und 2 Doppeltafeln, geb.	4	—
5. **Vilmorins Blumengärtnerei**, 3. Aufl., von **Dir. A. Siebert** u. **A. Voss**, mit 1272 Abb. und 400 farbigen Blumenbildern, 2 Bände	56	—
6. **Illustr. Gartenbau-Lexikon**, 3. Aufl., mit 1002 Abb., von **Prof. Dr. Wittmack**, geb.	23	—
7. **Meyer, G., Lehrbuch der schönen Gartenkunst**, 3. Aufl., mit 96 Abb. u. 25 Tafeln, in Pappband M. 26 —, geb.	31	—
8. **Hesdörffer, Max, Handbuch der praktischen Zimmergärtnerei**, 3. Aufl., mit 437 Abb. und 16 farb. Blumentafeln, geb.	9	—
9. **Gräbener, Kultur der Pflanzen im Zimmer**, 2. Aufl., mit 28 Abb., geb.	2	—
10. **Fahldieck, Aug., Die Blumenpflege im Zimmer**, geh.	1	—
11. **Balkongärtnerei und Vorgärten**, 3. Aufl., von **J. Böttner**, mit 120 Abb.	1	80
12. **Bergmann I., Adolf**, Lehrer, **Die Blumenpflege in Schule und Haus**	—	50
13. **Hesdörffer, Max, Prakt. Taschenbuch für Gartenfreunde**, mit 109 Abb., geb.	2	50
14. **Lucas, Lehre vom Baumschnitt**, 8. Aufl., mit 4 Tafeln u. 256 Abb., geb.	7	50
15. **Pekrun, Rationeller Schnitt aller Obstbaumformen**, 165 Abb., geh. M. 1,20; geb.	2	—
16. **Pekrun, Anfängerfragen im Obstbau**, Ergänzung des vorstehenden Werkes, geh. M. 1,20; geb.	2	—
17. **Böttner, Joh.**, Prakt. **Lehrbuch des Obstbaues**, 4. Aufl., mit 580 Abb., geb.	6	—
18. **Böttner, Joh., Das Buschobst**, 5. Aufl., 78 Abb.	1	80
19. **Böttner, Joh., Unsere besten Obstsorten**, 44 Abb.	1	—
20. **Gemüsebau**, von **Ph. Gielen**, 4. Aufl., geb.	1	—
21. **Praktische Gemüsegärtnerei**, von **Joh. Böttner**, 6. verm. Aufl., mit 368 Abb., geb.	4	—
22. **Böttner, Joh., Tomatenbuch**, 55 Abb.	1	20
23. **Gressents einträglicher Gemüsebau**, 3. Aufl., mit 230 Abb., kart.	6	—
24. **Göschke, F., Der Hausgarten auf dem Lande**, 6. Aufl., geh. M. 1 —; geb.	1	50
25. **Hinze, Kleine Hausgärten**, mit 3 Plänen und 70 Abb.	2	—
26. **Betten, R., Mistbeet**, 175 Abb., geh. M. 1,20; geb.	2	—
27. **Böttner, Gartenkulturen, die Geld einbringen**, 3. Aufl., mit 169 Abb., geb.	6	—

28. **Gartenbau-Bibliothek** (in Einzelbänden):

Leicht fasslich geschrieben, mit Abbildungen, je 1 Band M. 1,20.

- Bd. 1. **Dammer**, Monatskalender
- » 2. **Dammer**, Zimmerblattpflanzen
- » 3. **Bode**, Gewürzkräuter
- » 4. **Dammer**, Balkonpflanzen
- » 5. **Dammer**, Zimmerblütenpfl.
- » 6. **Goeschke**, Gartenpflanzen
- » 7. **Bode**, Der Gartenrasen
- » 8. **Mönkemeyer**, Farnpflanzen
- » 9. **Koopmann**, Zwergobstbau
- » 10. **Goeschke**, Staudengewächse
- » 11. **Lindemuth**, Gemüsebau III
- » 12. **Rotelmann**, Pfirsiche und Aprikosen
- » 13. **Lindemuth**, Zwiebelgewächse
- » 14. **Goeschke**, Blütensträucher
- » 15. **Lindemuth**, Gemüsebau I
- » 16. **Maurer**, Beerensträucher
- » 17. **Goeschke**, Bunte Gehölze
- » 18. **Lindemuth**, Gemüsebau II
- » 19. **Lange**, Gurke, Melone, Kürbis

Gartenbau-Bibliothek: (M. Pf.)

Leicht fasslich geschrieben, mit Abbildungen, je 1 Band M. 1,20.

- Bd. 20. **v. Altishofen**, Villengarten
- » 21. **Bode**, Mistbeet
- » 22. **Klawun**, Gartenlaube
- » 23. **Koopmann**, Weinspalier
- » 24. **Ledien**, Orchideen
- » 25. **Mönkemeyer**, Aquarienpflanzen
- » 26. **Koopmann**, Rosen
- » 27. **Goeschke**, Einfassungspflanzen
- » 28. **Dammer**, Nadelhölzer
- » 29. **Lindemuth**, Knollengewächse
- » 30. **Dressler**, Der Spargel
- » 31. **Zürn**, Die Erdbeere
- » 32. **Dammer**, Palmen
- » 33 **Ledien**, Gewächshaus
- » 34—36. **Kolbe**, Gartenfeinde — Gartenfreunde M. 3,60

	M.	Pf.
29. **Ernst Graf Silva Tarouca, Unsere Freiland-Stauden**, Anzucht, Pflege und Verwendung, mit 341 Textabbild. und 6 farbigen Tafeln, geb.	15	—
30. **Unsere Gartenzierpflanzen**, Anleitung zur Bestimmung, Kultur und Verwendung, von **Alfred Lehmann**, geb.	8	—
31. **Hiltner, Prof. Dr., Pflanzenschutz**, nach Monaten geordnet, die Massnahmen zur Schädlingsbekämpfung behandelnd, 138 Abb., geb.	4	50
32. **Kultur der Blumenzwiebeln**, von **Timm und Frahm**, 81 Abb., geh. M. 2,75; geb.	3	—
33. **Mönkemeyer, W., Die Sumpf- und Wasserpflanzen**, mit 126 Abbildungen, geb.	5	50
34. **Peter, Joh., Das Aquarium**, brosch.	—	20
35. **Allendorff, W., Kulturpraxis der Kalt- und Warmhauspflanzen**, 2. Aufl., geb	10	—
36. **Dammer, Palmenzucht und Palmenpflege**, mit 24 Abbild., geb.	4	—
37. **Schumann, Prof. Dr. K., Gesamtbeschreibung der Kakteen**, 2. Aufl., geh. M. 30 —, geb.	34	—
38. **Blühende Kakteen**, nach dem Tode von **Prof. Dr. K. Schumann** und **Prof. Dr. Max Gürke** herausgegeben durch **Dr. F. Vaupel**, Farbentafeln, in Lieferungen zu je 4 Tafeln erscheinend; jede der bislang erschienenen 33 Lieferungen	4	—
Erster bis fünfter Band, enthaltend je 12 Tafeln, jeder	13	—
Band 6—9, je 16 Tafeln, jeder	17	—
Erster Serienband (Tafel 1—60) in Leinen	65	—
in Halbfranzband	70	—
Zweiter Serienband (Tafel 61—120) in Leinen	65	—
in Halbfranzband	70	—
39. **Rother, W. O.**, Prakt. Leitfaden für die Anzucht und Pflege der **Kakteen und Phyllokakteen**, mit 88 Abb., 2. Aufl., geb.	3	—
40. **Thomas, F.**, Zimmerkultur der Kakteen, 4. Aufl., geb.	1	20
41. **Hirscht, Karl**, Bilder aus dem **Kakteenzimmergarten**, 2. Aufl., geh. M. 1,80, geb.	2	20
42. **Schelle, E., Handbuch der Kakteenkultur**, Beschreibung, Anzucht, Pflege vieler Kakteensorten, mit 200 Abb., geh. 4,50; geb.	5	—
43. **Berger, Alwin, Illustrierte Handbücher sukkulenter Pflanzen:**		
Bd. I. **Sukkulente Euphorbien**, mit 33 Abb.; brosch. 2,50; geb.	3	—
» II. **Mesembrianthemen und Portulacaceen**, mit 67 Abb.; brosch. 5 —; geb.	5	80
» III. **Stapelieen und Kleinien**, mit 79 Abb.; brosch. M. 6,50; geb.	7	50

	M. Pf.
44. **Das Pflanzenreich,** herausgegeben von A. Engler, Bd. IV, A. Berger: Aloe, Apicra, Gasteria, Haworthia, Kniphofia (Tritoma) usw.	17 60
45. **Schnurbusch, Otto, Der prakt. Schnittblumenzüchter der Neuzeit,** Teil I, 3. Aufl., Kultur u. Treiberei der gangbarsten Schnittblumen. geh. M. 5 —, geb.	5 60
Teil II, die wertvollsten Sträucher, Stauden, Knollen, Zwiebeln für den Schnitt, 2. Aufl., geh. M. 4 —, geb.	4 80
Beide Teile in einem Bande gebunden, soweit Vorrat reicht, statt M. 10,40 für	9 —
46. **Schnurbusch, Otto, Die praktischen Kultureinrichtungen der Neuzeit,** mit Baukostenberechnung, I, Baumaterialien u. Kulturkästen, geh. M. 2,40, geb.	3 —
II, Heizungseinrichtungen, geh. M. 3—, geb.	3 60
III, Gewächshausbau, geh. M. 6 —, geb.	7 —
Die drei Teile in einem Bande statt M. 13,60 für	10 50
47. **Steins Orchideenbuch,** mit 184 Abb., geb.	20 —
48. **H. Jäger, Der Apothekergarten,** mit 33 Abb., geh.	3 —
49. **Schimpfky, Heilpflanzen,** 140 Chromotaf. mit Text, 2 Bände, M. 8,50; geb.	10 —
50. **— Die wichtigsten Giftgewächse,** 27 Chromotaf. u. Text, M. 2,25; geb.	2 75
51. **Lebls Rosenbuch,** mit 106 Abb., geb.	5 —
52. **Betten, Rob., Die Rose, ihre Anzucht und Pflege,** 138 Abb., 2. Aufl., geb.	4 —
53. **Jurass, P., Rosenbuch für Jedermann,** mit 8 Tafeln u. 19 Textabb., geb.	2 50
54. **Olbrich, Der Rose Zucht und Pflege,** mit 116 Abb., geh. 4 —; geb.	5 —
55. **Hoffmann, Dr. Jul., Rosenbuch für Gartenliebhaber,** mit 20 Farbentafeln und einem alphabetischen Verzeichnis von 300 Rosensorten, geb.	6 —
56. **Schüler, Champignonzucht,** 5. Aufl.	1 —
57. **Radde, Champignonzucht,** 2. Aufl.	— 80
58. **Beissner-Schelle-Zabel,** Handbuch der Laubholz-Benennung, geb.	15 —
59. **Beissner, L.,** Handbuch der **Nadelholzkunde,** 2. Aufl., mit 165 Abb., geb.	20 —
60. **Olbrich, Vermehrung und Schnitt der Ziergehölze,** 2. Aufl., 133 Abb., geb.	4 —
61. **Hesdörffer, Die schönsten Blütensträucher,** 24 Farbendrucktafeln mit Text, in Prachtband geb.	10 —
62. **Wocke, E., Illustriertes Gehölzbuch für Gartenfreunde und Gärtner,** mit 104 Abb., geb.	4 50
63. **Levy, Neue Entwürfe zu Blumen-, Teppichbeeten und Staudenanlagen,** 4. Aufl., bearbeitet von **O. Halbritter,** mit 103 Abb., geh. M. 1,60; geb.	2 —
64. **Teppichgärtnerei, die moderne,** von W. Hampel, 7. Aufl., geb.	6 —
65. **Album für Teppichgärtnerei und Gruppenbepflanzung,** v. K. Götze, mit 436 Abb. u. 1024 Bepflanzungsangaben, 4. Aufl., geb.	8 —
66. **Teppich- und Blumenbeete, Muster-Album,** begründet von E. Levy, neubearbeitet von J. Berthold, 8. Aufl., elegant geb.	6 50
67. **Blütenpflanzen und Blattgewächse für Gartenausschmückung,** von R. Stavenhagen, geh. M. 4 —; geb.	5 —
68. **Hampel, C., 150 kleine Gärten, Plan, Beschreibung und Bepflanzung,** 4. Aufl.	5 —
69. **Hampel, C., Gartenbeete und Gruppen,** 333 Entwürfe, neue Ausgabe, geb.	7 50
70. **Hampel, C., Gärtnerische Schmuckplätze in Städten,** kart.	6 —
71. **Enke, Fritz,** Kgl. Gartenbaudirektor, Anleitung zum **gärtnerischen Planzeichnen,** kartonniert	8 —
72. **Stüting, Planzeichnen für Landschaftsgärtner,** mit 4 Abb., 1 Farbentafel, 25 Doppeltafeln, 2. Aufl., geb.	4 80
73. **Olbertz, J., Die moderne Binderei in ihrem ganzen Umfange,** geb.	3 —
74. **Olbertz, J., Tafel und Heim im Blumenschmuck,** geb.	2 50
75. **Botanisch-gärtnerisches Taschenwörterbuch** von **R. Metzner,** 2. Aufl., geb.	3 50
76. **Salomon-Schelle, Wörterbuch der botanischen Kunstsprache,** 6. Aufl., geb.	1 50
77. **Haage & Schmidts Abbildungen in Holzschnitt,** welche von unserer Firma bis zum Herbst 1910 herausgegeben wurden; enthaltend über 2500 Bilder, mit alphabetischem Verzeichnis; ein Heft in gr. 4° brosch.	2 50
78. **Benary, Ernst, Die Erziehung der Pflanzen aus Samen,** 2. neubearbeitete Aufl., geb.	12 —
79. **Deutscher Garten-Kalender für 1912,** v. M. Hesdörffer (39. Jahrg.), in Kaliko M. 2 —, in Leder	3 —

Inhalt des Samen-Verzeichnisses.

I. Gemüse-Samen.

	Seite
1. Kohl-Arten	1— 5
2. Wurzeln und Rüben	5— 8
3. Salat-Arten	8—11
4. Zwiebel- und Porree-Samen	11—12
5. Radies- und Rettich-Samen	12—13
6. Küchen-Kräuter	13—18
7. Spinat-Arten	18—19
8. Gurken, Melonen und Kürbisse	19—23
9. Erbsen	23—24
10. Bohnen	24—27

II. Landwirtschaftliche Samen.

1. Futter-Gräser	27—28
2. Klee-Arten	28—29
3. Verschiedene Futterpflanzen	29—30
4. Getreide	30—33
5. Körner- und Feldfrüchte	33—34
6. Futter-Rüben	34—35
7. Diverse technische Samen	35—37
8. Knollen (Kartoffeln usw.)	37—41

III. Blumen-Samen.

	Seite
1. Sortimente	42— 55
2. Sommer-Gewächse	55—110
3. Zier-Cucurbitaceen	110—111
4. Zier-Gräser	111—114
5. Stauden	114—147
6. Topfgewächse	148—172
Sukkulenten und Kakteen	172—177
Wasserpflanzen	177—178
Farne	178—180
Palmen-Samen	180—181

IV. Gehölz-Samen.


1. Nadelhölzer (Koniferen)	182—184
2. Laubhölzer	184—190


V. Neuheiten.

1. Neuheiten von Blumen-Samen für 1912	190—194
2. Neuheiten von Gemüse-Samen für 1912	194

Xylographie und Druck von F. A. Brockhaus in Leipzig.

UB: Abt. Gartenbaubücherei





Etablissement Haage & Schmidt, Erfurt.